qaf

Qaf AI مع Jev

استرجاع المصادر الإسلامية بتوجيه برمجي

المسار: الحوار المعرفي والإجابات الموثوقة

مشاركة فردية: عبد اللطيف عبد الفتاح

٦ أكتوبر ٢٠٢٦

المشكلة وتجربة قاف

حاجة الباحث والقارئ

الوصول إلى النصوص ذات الصلة
وقراءة الدليل في سياقه
مع زمن انتظار وكلفة مناسبين

قاف القائم

بحث حواري في المعرفة الإسلامية
وإحالات تتيح فتح النصوص
والرجوع إلى مصادرها

تستهدف التجربة تحسين طريقة اختيار المقاطع التي يقرأها نموذج الإجابة.

المستفيدون: الباحثون وطلاب العلوم الإسلامية وصنّاع المحتوى المعرفي.

آلية Jev في التجربة البحثية

١ تصنيف السؤال وبدء الاسترجاع بالتوازي

٢ تقدير صلة نحو ١٤٠ مقطعًا وفحص اكتمال النص

٣ فحص التغطية والمواقف وسد فجوات الاسترجاع

٤ صياغة Gemini من حزمة مرقمة تضم نحو ٢٣ مقطعًا

تدير الشفرة خطوات البحث، ويقدّر Jev المقاطع، ويصوغ Gemini الإجابة.

qaf

ضبط معرّفات الإحالات

حزمة أدلة مرقمة أمام نموذج الإجابة

يستخدم النموذج أرقام المقاطع داخل الإجابة.

تحوّل الشفرة الرقم إلى معرّف المقطع في الحزمة.

تسقط الأرقام التي لا تطابق مقطعًا.

صحة المعرّف لا تثبت أن النص يسند الادعاء أو أن نسبته العلمية صحيحة.

نطاق الدراسة المرجعية

٤٨ سؤالًا أوليًا، منها ٤٢ بالعربية

نفس نموذج الإجابة ونفس توجيه الإنتاج في الطرفين

Vertex gemini-3.7-flash

تقييم جودة آلي مع إخفاء هوية الطرفين وتبديل ترتيب الإجابات

Claude Opus يقارن الإجابات في الترتيبين، والخلاف يُحسب غير محسوم.

تدقيق استناد على ١٨ إجابة لكل طرف، وبحد أقصى ١٢ ادعاءً للإجابة.

دراسة سابقة بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦. النتائج مرتبطة بالعينة والإعداد المقاس.

الكلفة والزمن في العينة

نحو ٤٠٪ أقل في متوسط الكلفة

المقياس	قاف في المقارنة	Jev
متوسط الكلفة لكل سؤال	$0.0420	$0.0251
وسيط بدء نص الإجابة	13.05 s	9.65 s
وسيط اكتمال الإجابة	26.43 s	14.96 s

Gemini بتفكير متوسط في قاف ومنخفض في مسار Jev.
أسعار قائمة دون كلفة embeddings، والعينة ٤٨ سؤالًا.
بدء النص يقيس أول كلام مقروء من الإجابة، وليس رسالة حالة.

الجودة لم تُحسم بهذه العينة

تقييم ٤٨ زوجًا من الإجابات

نتيجة مقارنة Jev بقاف	العدد
أفضل في الترتيبين	20
أضعف في الترتيبين	16
غير محسوم	12

نسبة الفوز في الحالات المحسومة: ٥٥٫٦٪

فاصل ثقة ٩٥٪: من ٣٩٫٦٪ إلى ٧٠٫٥٪. لا تثبت هذه النتيجة تفوق الجودة.

qaf

الاستناد وحدود السلامة

٦ من ١٨ إجابة فيها خطأ جاد في كلا الطرفين

بقيت أخطاء في نسبة الأقوال وفهم الشواهد، رغم صحة معرّفاتها.

معرّفات إحالات مختلقة: صفر من ٤٨ مع Jev، مقابل ٤ من ٤٨ لقاف.

هذا أثر الربط البرمجي، ولا يعني اختفاء الأخطاء أو الهلوسة.

التدقيق آلي. لم تثبت مراجعة علمية بشرية أو صلاحية لإصدار الفتوى.

العمل الجديد في ٦ أكتوبر

مرجع مفتوح وأمثلة تعليمية مستقلة

٦ مقاطع عربية مصطنعة عن منهجية البحث والاستشهاد.

٤ حالات توضح الاقتباس وتعدد الأجزاء وقصور الدليل والامتناع.

محاكاة تفاعلية حتمية معلنة، لا تستدعي Jev أو أي نموذج لغوي.

فحص برمجي يرفض معرّفات الإحالات غير المعروفة في مجموعة الأدلة.

١٢ اختبارًا ناجحًا للمنطق والعقد البرمجي، دون اختبار جودة نموذج حي.

المشاركة ومصادر المراجعة

عبد اللطيف عبد الفتاح

Abdellatif Abdelfattah

المرجع المفتوح وواجهة المراجعة

https://github.com/tifa2UP/qaf-jev-challenge

https://tifa2up.github.io/qaf-jev-challenge/

قاف القائم https://qaf.ai

الدراسة المرجعية: ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦

https://qaf-jev-v4-vs-prod.pages.dev/

المرجع الجديد يشرح الفكرة، ولا يمثل نشر إعداد v4 على قاف.

qaf