

Module Body Doubling

FocusBrain (ADAH) - Documentation detaillee

Travailler accompagne pour passer a l'action

Ce document detaille le fonctionnement du module Body Doubling : son objectif pour les personnes TDAH, son architecture, l'ensemble de ses fonctionnalites, les cas d'usage, les tests effectues et les ameliorations possibles.

Champ	Valeur
Module	Body Doubling (tableau de bord + sessions + Focus Now)
Version	1.0 - Juin 2026
Statut	Operationnel et teste en local
Public	Adultes ayant un TDAH

Sommaire

- 1. Presentation et objectif (pourquoi le Body Doubling aide le TDAH)
- 2. Comment ca marche (architecture et cycle de vie d'une session)
- 3. Fonctionnalités détaillées
- 4. Cas d'usage
- 5. Tests effectués
- 6. Benchmark et améliorations possibles
- 7. Annexes (états, KPIs cibles, comment tester)

1. Presentation et objectif

Le Body Doubling consiste a travailler en presence (virtuelle) d'une autre personne - chacun sur sa propre tache - afin de vaincre la difficulte a demarrer et a rester concentre. C'est le module central de FocusBrain : il transforme la lutte solitaire contre la procrastination en un rendez-vous accompagne, structure et bienveillant.

Pourquoi c'est efficace pour le TDAH

- Paralysie de demarrage : le rendez-vous fixe declenche le passage a l'action (on commence parce que l'autre est la).
- Cecite temporelle : les creneaux 15 / 25 / 50 / 75 min donnent un cadre clair, avec un debut et une fin.
- Distraction : la presence de l'autre cree une redevabilite douce qui aide a rester sur la tache.
- Procrastination : un engagement pris avec quelqu'un est bien plus tenu qu'une promesse a soi-meme.
- Isolement : on rejoint une communaute de pairs qui comprennent, sans jugement.
- Manque de dopamine : la presence sociale et l'objectif annonce apportent la dopamine d'engagement.

Donnee marche : une etude de 2024 portant sur 220 participants neuro-atypiques rapporte que 85 % constatent une amelioration significative de la completion des taches grace au body doubling.

2. Comment ca marche

Architecture technique

- Frontend (React) : tableau de bord (calendrier), composant Focus Now, page de session live.
- Backend (Express) : routes /api/slots (creneaux) et /api/social (favoris) ; tokens video securises.
- Base de donnees (PostgreSQL via Prisma) : creneaux, demandes, favoris, fiabilite, satisfaction.
- Temps reel : Socket.io (presence, demandes, confirmations, rappels).
- Video : LiveKit. Email : Resend. Planificateur de rappels : tache automatique toutes les 60 s.

Cycle de vie d'une session planifiee

1. Un membre (A) cree un creneau (etat OPEN) en annoncant sa tache.
2. D'autres membres demandent a rejoindre (etat PENDING) en annoncant leur propre tache.
3. A choisit et confirme un partenaire (etat CONFIRMED) ; les autres candidats sont notifies.
4. 10 a 12 min avant le debut : rappel automatique (notification navigateur + email).
5. A l'heure : les deux rejoignent la salle video (token LiveKit genere par le backend).
6. A la fin : ecran de satisfaction ; la session est marquee terminee (KPI et fiabilite mis a jour).

Cycle instantane (Focus Now)

Sans planification : l'utilisateur entre dans une salle de focus ouverte 24/7 et suit le rituel TCC (intention, focus minute, bilan). La presence des autres membres est affichee en temps reel.

3. Fonctionnalités détaillées

3.1 Calendrier et création de créneaux

- Calendrier interactif (vues jour / semaine / mois, plage 07h-23h, indicateur de l'heure actuelle).
- Code couleur des statuts : vert (disponible), orange (demandes en cours), rouge (complet).
- Création par clic sur le calendrier : durée 15 / 25 / 50 / 75 min (format Pomodoro) + tâche annoncée (optionnelle, 200 caractères).
- Protection anti-chevauchement : impossible d'avoir deux créneaux au même moment.
- Modifier (date, heure, durée, tâche), supprimer ou annuler tant que le créneau n'est pas confirmé ; les candidats sont notifiés.

3.2 Rejoindre et matching

- Voir les créneaux ouverts des autres membres et demander à les rejoindre en annonçant sa tâche.
- Le créateur voit chaque candidat (nom, type TDAH, score de fiabilité, tâche) et confirme celui de son choix.
- Section "J'attends une réponse" : suivi de ses propres demandes en attente.
- Moteur de matching backend par durée, cercle de confiance, type TDAH et fuseau horaire.

3.3 Session vidéo en direct (LiveKit)

- Bouton "Rejoindre le Live" actif des 15 min avant l'heure.
- Token vidéo génère cote backend (clé jamais exposée) pour le créateur ET le partenaire.
- Salle vidéo : minuteur de session, partage de la tâche, proposition de pause, prolongation, partage d'humeur.
- À la fin : écran de satisfaction (note de 1 à 5, humeur, commentaire facultatif).

3.4 Focus Now et salles 24/7

- Bouton "Demarrer maintenant" et 5 salles thématiques : Deep Work, Études, Créatif, Admin, Démarrage doux.
- Rituel TCC en 3 phases : intention (objectif + durée), focus (minuteur circulaire), bilan (accompli + satisfaction).
- Présence en temps réel : on voit qui est en focus dans la salle et leur objectif.
- Série (streak) de jours consécutifs et total d'heures de focus.

3.5 Favoris et score de fiabilité

- Marquer un partenaire apprécié en favori (étoile) pour faciliter le re-match.
- Score de fiabilité bienveillant calculé sur la présence (sessions terminées / total), affiche en pourcentage avec un palier visuel ; "Nouveau ici" au départ. Jamais punitif.

3.6 Rappels de session (anti no-show)

- Planificateur backend (toutes les 60 s) : pour chaque créneau confirmé démarrant dans 0 à 12 min, envoi d'une notification navigateur (temps réel) et d'un email.
- Détection automatique des absences (créneau confirmé termine sans lancement) ; le compteur est mis à jour sans sanction.

3.7 Indicateurs (KPIs)

- Activation : part des utilisateurs ayant realise leur 1ere session.
- Taux de completion : part des sessions lancees menees jusqu'au bout.
- Taux de no-show : part des absences.
- Affiches dans une carte du tableau de bord et exposes par l'endpoint /api/slots/kpis.

3.8 Google Agenda, onboarding et temps reel

- Bouton "Ajouter a Google Agenda" sur les sessions confirmees (lien direct, sans configuration).
- Banniere d'onboarding qui pousse le nouvel utilisateur vers sa 1ere session.
- Evenements temps reel (Socket.io) : creation/maj/annulation de creneau, demande recue, confirmation, rappel, presence dans les salles ; cloche de notifications dans l'en-tete.

4. Cas d'usage

Situation	Parcours dans le module
Je n'arrive pas a demarrer, maintenant	Focus Now > Demarrer maintenant > intention > minuteur > bilan. Action lancee en moins d'1 min.
Je procrastine seul sur une tache	Creer un creneau (avec ma tache) > un partenaire confirme > session video commune a l'heure prevue.
Je veux un partenaire regulier	Mettre un partenaire en favori apres une bonne session > le retrouver / le re-inviter ensuite.
Je veux rejoindre quelqu'un	Cliquer un creneau vert sur le calendrier > envoyer ma demande > attendre la confirmation.
Je rate souvent mes sessions	Activer les rappels (notification + email) ; consulter mon score de fiabilite pour progresser.
Je veux travailler avec une ambiance	Rejoindre une salle 24/7 (Deep Work, Etudes...) et lancer le minuteur avec la communaute.

5. Tests effectues

Verifications realisees en conditions reelles (appels API et compilation) sur le module Body Doubling :

Test	Detail	Resultat
Flux complet a 2 utilisateurs	creer > demander > confirmer > tokens video (x2) > terminer (comptes sara + youssef)	OK
Tokens video LiveKit	Token genere pour le createur ET le partenaire	OK
Creation / modification / suppression	create 201, patch 200 (duree modifiee), delete 200	OK
Favoris / re-match	Ajout d'un partenaire favori (HTTP 201)	OK
Score de fiabilite	Calcul completed/(completed+no-show) renvoye dans les payloads	OK
Planificateur de rappels	Demarre (cycle 60 s) ; evenement session:reminder emis aux 2 participants	OK
KPIs	Activation 67 % / Completion 100 % / No-show 17 % (donnees de demo)	OK
Connexion temps reel (Socket.io)	Correctif applique : le socket se connecte desormais globalement	OK
Compilation TypeScript	Frontend + fichiers backend modifies : 0 erreur	OK

Note : l'email de rappel necessite la verification d'un domaine Resend pour la delivrabilite externe ; la notification navigateur fonctionne immediatement.

6. Benchmark et ameliorations possibles

Positionnement face aux leaders du marche (Focusmate, Flow Club, Caveday, FLOWN) et pistes d'evolution.

Ce que font les meilleurs

- Rituel intention > focus > celebration (deja present chez nous via le rituel TCC).
- Disponibilite 24/7 en plus du planifie (deja present via Focus Now et les salles).
- Hote / facilitateur pour les sessions de groupe (a ajouter).
- Video obligatoire comme moteur de redevabilite (presente pour les sessions planifiees).
- Favoris / re-match et lutte contre les no-show (deja presents).

Court terme (Now)

- Etendre la video LiveKit aux salles de focus 24/7 (actuellement presence seule).
- Verifier un domaine Resend pour la delivrabilite des emails de rappel.
- Onboarding express : 1ere session en moins de 10 min apres l'inscription.

Moyen / long terme (Next / Later)

- Mode Hote / facilitateur pour des sessions de groupe guidees.
- Matching avance (langue, type TDAH, niveau d'energie, re-match prioritaire).
- Synchronisation Google Agenda bidirectionnelle (OAuth).
- Application mobile / PWA avec notifications push.
- Trust and Safety (signalement, moderation video, RGPD) et modele Freemium / Premium / B2B.

7. Annexes

Etats d'un creneau

Etat	Libelle	Signification
OPEN	Disponible	Cree, en attente de candidats
PENDING	En attente	Au moins une demande recue
CONFIRMED	Confirme	Partenaire choisi, session prevue
(live)	En session	Les deux ont rejoint la salle video
completed	Termine	Session menee a terme (KPI + fiabilite)
no-show	Absence	Confirme mais non lance a temps
CANCELLED	Annule	Annule par le createur

KPIs cibles (references marche)

Indicateur	Cible
Activation (1ere session < 24 h)	> 50 %
Temps jusqu'a la 1ere session	< 10 min
Sessions par utilisateur actif / semaine	>= 3
Taux de completion	> 85 %
Taux de no-show	< 10 %
Satisfaction moyenne par session	> 4,2 / 5

Comment tester le multi-utilisateurs

- Navigateur 1 (normal) : se connecter avec sara@focusbrain.test / password123.
- Navigateur 2 (prive) : se connecter avec youssef@focusbrain.test / password123.
- Sur sara : ouvrir une session confirmee et cliquer "Rejoindre le Live" ; youssef rejoint la meme session.
- Resultat : les deux se voient en video (Body Doubling reel).
- Lancer l'application : Lancer-FocusBrain.bat, puis <http://127.0.0.1:5173>.

Document genere automatiquement - FocusBrain (ADAH), module Body Doubling, juin 2026.