



DocuGen

Documentation d'utilisation

Génération de documents & formulaires en ligne
Django REST · Angular 21

1. Présentation

DocuGen est une plateforme web permettant de **générer et personnaliser des documents** (PDF de suivi de projet, tableaux Excel génériques, rapports Word d'analyse) à partir de projets et de variables paramétrables, et de **créer des formulaires en ligne** partageables via un lien réduit.

L'application se compose d'une **API Django (REST)** qui gère les données et produit les fichiers, et d'une **interface Angular 21** pour piloter l'ensemble. Les informations de votre entreprise (nom, logo, coordonnées, liens) sont automatiquement intégrées à l'en-tête et au pied de page des documents générés.

Ce que vous pouvez faire

- Centraliser le **profil de votre entreprise** émettrice des documents.
- Gérer des **projets** avec logo client, description et **contacts** client / internes.
- Générer des documents **PDF, Excel et Word** à partir de modèles.
- Définir un **niveau de confidentialité** par document.
- Conserver un **historique complet des versions** (commentaire, initiales de l'auteur, fichier archivé).
- Publier des **formulaires en ligne** avec **lien réduit** et collecter les réponses.

Architecture en un coup d'œil

Composant	Rôle	Port
Interface Angular 21	Écrans d'administration (SPA)	4200
API Django + DRF	Données, logique, génération de fichiers	8000
Générateurs	reportlab (PDF), openpyxl (Excel), python-docx (Word)	—
Base de données	SQLite par défaut (configurable)	—

2. Démarrage

Prérequis : Python 3.11+, Node.js 24+ (requis par Angular 21), npm 10+.

Backend (Django)

```
cd backend
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
python manage.py migrate
python manage.py seed_data --demo
python manage.py runserver
```

Le backend est alors accessible sur <http://localhost:8000>.

Frontend (Angular 21)

```
cd frontend
npm install
npm start
```

L'interface est disponible sur <http://localhost:4200>. La configuration de développement pointe déjà vers l'API locale.

3. Guide d'utilisation

3.1 Configurer mon entreprise

Rendez-vous dans le menu **Mon entreprise**. Renseignez le nom, le logo, la description, le site web, le lien vers vos conditions générales, vos liens utiles et vos coordonnées (adresse, téléphone, email). Ces éléments sont réutilisés automatiquement dans tous les documents générés.

3.2 Créer un projet

Dans **Projets** → **Nouveau projet**, saisissez le nom du projet, le nom du client, une référence et une description. Ajoutez ensuite autant de **contacts client** et de **contacts internes** que nécessaire (prénom, nom, fonction, email, téléphone). Les initiales sont calculées automatiquement et peuvent être reprises dans les documents.

3.3 Créer et générer un document

Dans **Documents** → **Nouveau document** :

- Choisissez le **projet** et un **modèle** (PDF de suivi, Excel générique ou Word d'analyse).
- Sélectionnez le **niveau de confidentialité**.
- Renseignez les **variables** du modèle. Les champs simples sont des zones de saisie ; les champs structurés (sections, jalons, tableau, liste) s'écrivent au format JSON, avec un exemple affiché sous le champ.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

Une fois le document enregistré, indiquez vos **initiales**, éventuellement votre nom et un **commentaire**, puis cliquez sur **Générer**. Le fichier est produit et apparaît dans l'historique. Chaque modification suivie d'une régénération crée une **nouvelle version** sans écraser les précédentes.

Variables structurées — exemples

Champ	Exemple JSON attendu
sections	[{"heading":"Contexte","content":"Texte..."}]
milestones	[{"name":"Cadrage","due":"15/01/2026","status":"Terminé","owner":"PM"}]
table	{"columns":["Poste","Montant"],"rows":[["Design",5000]]}
recommendations	["Recommandation 1","Recommandation 2"]

3.4 Niveaux de confidentialité

Quatre niveaux sont disponibles. Dans les PDF, un badge coloré est affiché et un **filigrane** apparaît pour les niveaux élevés.

Niveau	Usage typique	Filigrane PDF
Public	Diffusion libre	Non
Interne	Usage interne à l'organisation	Non
Confidentiel	Diffusion restreinte	Oui
Strictement confidentiel	Accès très limité	Oui

3.5 Historique des versions

Chaque document conserve la liste de ses versions : numéro, date, initiales de l'auteur, niveau de confidentialité, commentaire et lien de téléchargement du fichier archivé. L'historique est également inclus **dans le document généré lui-même** (dernière page du PDF, feuille « Historique » de l'Excel, section dédiée du Word).

3.6 Formulaires en ligne & liens réduits

Dans **Formulaires** → **Nouveau formulaire**, définissez le titre, la description, un projet lié éventuel et le niveau de confidentialité. Construisez ensuite les **champs** (texte, texte long, email, nombre, date, liste déroulante, case à cocher) et indiquez lesquels sont requis. À l'enregistrement, un **lien réduit** unique est créé.

- Partagez le lien **/s/<code>** : il redirige vers la page publique de remplissage et comptabilise les clics.
- Les répondants n'ont pas besoin de compte.
- Les **réponses** sont consultables directement dans la fiche du formulaire.
- Un formulaire peut être **fermé** à tout moment pour ne plus accepter de réponses.

3.7 Modèles de documents

Le menu **Modèles** liste les modèles disponibles. Trois modèles « système » sont fournis (PDF de suivi, Excel générique, Word d'analyse). Vous pouvez créer vos propres modèles en choisissant le type de fichier, le générateur et en décrivant le **schéma des variables** au format JSON. Les modèles système ne sont pas supprimables depuis l'interface.

4. Référence API (extrait)

L'API REST est accessible sous **/api/**. Principaux points d'entrée :

Méthode	URL	Description
GET/PUT	/api/company/	Profil entreprise
CRUD	/api/projects/	Projets
CRUD	/api/documents/	Documents
POST	/api/documents/{id}/generate/	Générer une version
CRUD	/api/documents/templates/	Modèles
GET	/api/documents/versions/{id}/download/	Télécharger un fichier
CRUD	/api/forms/forms/	Formulaire
GET	/api/forms/public/{code}/	Formulaire public
POST	/api/forms/public/{code}/submit/	Soumettre une réponse
GET	/s/{code}	Résolution d'un lien réduit

5. Conseils & dépannage

- **Erreur CORS** : vérifiez CORS_ALLOWED_ORIGINS dans backend/.env.
- **Avertissement EBADENGINE** : installez Node.js 24+ pour Angular 21.
- **Logos non affichés** : en développement, les médias sont servis seulement si DEBUG=True.
- **Réinitialiser** : supprimez backend/db.sqlite3 puis relancez migrate et seed_data.
- **Restaurer les modèles système** : relancez python manage.py seed_data (commande idempotente).

Bonne utilisation de DocuGen. Pour les détails techniques et l'installation, reportez-vous au fichier README.md à la racine du projet.