



DocuGen

Documentation d'utilisation

Génération de documents & formulaires en ligne
Django REST · Angular 21

1. Présentation

DocuGen permet de **concevoir des modèles de documents visuellement** puis de **générer des documents personnalisés** (PDF, Excel, Word) en remplissant un simple formulaire — sans aucune connaissance technique. L'application gère aussi des **formulaires en ligne** partageables via un lien réduit.

Elle se compose d'une **API Django** (données + génération des fichiers) et d'une **interface Angular 21**. Les informations de votre entreprise sont automatiquement reprises dans l'en-tête et le pied de page des documents.

Points clés

- **Éditeur de modèles par blocs** : titres, textes fixes, champs à remplir, tableaux et contacts, assemblés à la souris.
- **Variables** dans les textes via la syntaxe `{{client_name}}`, remplacées automatiquement à la génération.
- **Saisie assistée** : formulaire clair et **tableaux façon tableur** (ajout de lignes et de colonnes). Zéro JSON.
- **Confidentialité** par document (badge + filigrane PDF).
- **Historique des versions** complet (auteur, commentaire, fichier archivé).
- **Formulaires en ligne** avec lien réduit et collecte des réponses.

Architecture

Composant	Rôle	Port
Interface Angular 21	Écrans d'administration (SPA)	4200
API Django + DRF	Données, logique, génération de fichiers	8000
Générateurs	reportlab (PDF), openpyxl (Excel), python-docx (Word)	—
Base de données	SQLite par défaut (configurable)	—

2. Démarrage

Prérequis : Python 3.11+, Node.js 24+ (Angular 21), npm 10+.

Backend (Django)

```
cd backend
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
python manage.py migrate
python manage.py seed_data --demo
python manage.py runserver
```

Frontend (Angular 21)

```
cd frontend
npm install
npm start
```

Interface : <http://localhost:4200> — API : <http://localhost:8000>.

3. Guide d'utilisation

3.1 Configurer mon entreprise

Menu **Mon entreprise** : renseignez nom, logo, description, site web, lien vers les conditions générales, liens utiles et coordonnées. Ces éléments alimentent automatiquement tous les documents.

3.2 Créer un projet

Menu **Projets** → **Nouveau projet** : nom du projet, client, référence, description, puis les **contacts client** et **internes**.

3.3 Concevoir un modèle de document (éditeur visuel)

Menu **Modèles** → **Nouveau modèle**. Donnez un nom, choisissez le format de sortie (PDF, Excel ou Word), puis **ajoutez des blocs** pour composer le document :

Bloc	Rôle
Titre	Un titre fixe (niveau 1 à 3). Peut contenir des variables.
Paragraphe	Un texte fixe. Peut contenir des variables {{...}}.
Champ à remplir	Une donnée saisie à la génération (texte, date, nombre, liste...).
Tableau	Un tableau dont on définit les colonnes ; les lignes sont saisies à la génération.
Contacts	Insère automatiquement les contacts du projet.
Espace	Un espacement vertical.

Dans un titre ou un paragraphe, insérez une **variable** avec la syntaxe {{nom_variable}}. Le panneau « Variables disponibles » liste les variables prêtes à l'emploi (nom du projet, client, date du jour...) ainsi que les champs que vous avez créés. Réorganisez les blocs avec les flèches, supprimez-les avec la croix, puis enregistrez.

Variables toujours disponibles

{{project_name}}, {{client_name}}, {{project_reference}}, {{company_name}}, {{document_title}},
{{today}}, {{version}}.

3.4 Créer et générer un document (saisie assistée)

Menu **Documents** → **Nouveau document**. Choisissez le **projet** et un **modèle**, réglez le **niveau de confidentialité**, puis remplissez le formulaire généré automatiquement d'après le modèle :

- les **champs** sont des zones de saisie adaptées (texte, date, liste...) ;
- les **tableaux** s'éditent comme un tableur : boutons « **+ Ligne** » et, si le modèle l'autorise, « **+ Colonne** », avec suppression par la croix ;
- les **titres et paragraphes** du modèle s'affichent en **aperçu**, variables déjà remplacées par leurs valeurs.

Cliquez sur **Enregistrer**. Ensuite, indiquez vos **initiales**, un **commentaire** et cliquez sur **Générer** : le fichier est produit et ajouté à l'historique. Chaque régénération après modification crée une **nouvelle version**.

3.5 Niveaux de confidentialité

Niveau	Usage typique	Filigane PDF
Public	Diffusion libre	Non
Interne	Usage interne à l'organisation	Non
Confidentiel	Diffusion restreinte	Oui
Strictement confidentiel	Accès très limité	Oui

3.6 Historique des versions

Chaque document conserve la liste de ses versions (numéro, date, initiales de l'auteur, confidentialité, commentaire, fichier téléchargeable). L'historique est aussi inclus dans le document généré (dernière page du PDF, feuille « Historique » de l'Excel, section dédiée du Word).

3.7 Formulaires en ligne & liens réduits

Menu **Formulaire** → **Nouveau formulaire** : titre, description, projet lié, confidentialité, puis construction des **champs**. À l'enregistrement, un **lien réduit** `/s/<code>` est créé ; partagez-le pour collecter des réponses, consultables dans la fiche du formulaire.

4. Référence API (extrait)

Méthode	URL	Description
GET/PUT	<code>/api/company/</code>	Profil entreprise
CRUD	<code>/api/projects/</code>	Projets
CRUD	<code>/api/documents/</code>	Documents
POST	<code>/api/documents/{id}/generate/</code>	Générer une version
CRUD	<code>/api/documents/templates/</code>	Modèles (par blocs)
GET	<code>/api/forms/public/{code}/</code>	Formulaire public
GET	<code>/s/{code}</code>	Résolution d'un lien réduit

5. Conseils & dépannage

- **Erreur CORS** : vérifiez `CORS_ALLOWED_ORIGINS` dans `backend/.env`.
- **Avertissement EBADENGINE** : installez Node.js 24+ pour Angular 21.
- **Restaurer les modèles fournis** : relancez `python manage.py seed_data`.
- **Réinitialiser** : supprimez `backend/db.sqlite3` puis `migrate + seed_data`.

Pour l'installation détaillée, reportez-vous au fichier `README.md` à la racine du projet.