



DocuGen

Documentation d'utilisation

Génération de documents & formulaires en ligne
Django REST · Angular 21

1. Présentation

DocuGen permet de **concevoir des modèles de documents en glisser-déposer** puis de **générer des documents personnalisés** (PDF, Word, Excel) en remplissant un simple formulaire. Les rendus Word et PDF respectent la charte du modèle fourni (*Modèle.docx*) : polices, couleurs, styles et structure.

Éléments disponibles dans l'éditeur de modèles

- **Image et Logo** (taille et position réglables) ;
- **Titres 1 à 5, Texte, Zone de texte enrichi** (HTML : titres, listes, gras, liens) ;
- **Liste à puces, Liste numérotée** ;
- **Tableau** (rempli façon tableur), **Champ à remplir** ;
- **Bloc de code, Lien URL, Contacts** du projet.

Structure & fidélité au modèle

Chaque document généré suit la structure du modèle : **page de garde** (titre / sous-titre), **page de suivi** (identification + révisions), **table des matières générée automatiquement**, puis le **contenu**. Les documents Word sont bâtis à partir de *Modèle.docx* (styles, polices Montserrat/Roboto, en-têtes/pieds, marges) ; les PDF reproduisent la même charte grâce aux polices embarquées.

2. Démarrage

Prérequis : Python 3.11+, Node.js 24+, npm 10+.

Backend

```
cd backend
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
python manage.py migrate
python manage.py seed_data --demo
python manage.py runserver
```

Frontend

```
cd frontend
npm install
npm start
```

Interface : <http://localhost:4200> — API : <http://localhost:8000>.

3. Guide d'utilisation

3.1 Configurer l'entreprise & créer un projet

Renseignez le profil entreprise (menu **Mon entreprise** : nom, logo, coordonnées, liens). Créez ensuite un projet (menu **Projets**) avec ses contacts client et internes.

3.2 Concevoir un modèle en glisser-déposer

Menu **Modèles** → **Nouveau modèle**. Donnez un nom et un format (PDF/Word/Excel). Depuis la **palette** à gauche, **glissez** les éléments souhaités sur le document (ou cliquez dessus). Réorganisez les blocs par glisser-déposer, montez/descendez avec les flèches, supprimez avec la croix.

- **Réglages de structure** : activez/désactivez la page de garde, la page de suivi et la table des matières ; définissez le titre et le sous-titre de couverture.
- **Variables** : insérez `{{client_name}}`, `{{project_name}}`, `{{today}}`... dans les titres et textes (panneau « Variables » à droite).
- **Image / Logo** : téléversez une image, réglez la largeur (curseur) et la position (gauche/centré/droite).
- **Texte enrichi** : barre d'outils pour titres, listes, gras/italique et liens.
- **Champ à remplir** et **Tableau** : ce qui sera saisi lors de la génération.

3.3 Créer et générer un document

Menu **Documents** → **Nouveau document**. Choisissez le projet et un modèle, réglez la confidentialité, puis remplissez le formulaire : champs simples et **tableaux façon tableur** (boutons « + Ligne » / « + Colonne »). Les titres et textes s'affichent en aperçu, variables déjà remplacées. Enregistrez, indiquez vos initiales et un commentaire, puis cliquez sur **Générer**.

3.4 Confidentialité, versions & formulaires

- **Confidentialité** par document (public / interne / confidentiel / strictement confidentiel) avec badge et filigrane PDF.
- **Historique des versions** : chaque régénération archive une version (auteur, commentaire, fichier).
- **Formulaires en ligne** : construisez des champs et partagez un **lien réduit** pour collecter les réponses.

4. Référence API (extrait)

Méthode	URL	Description
CRUD	/api/documents/templates/	Modèles (blocs + réglages)
POST	/api/documents/assets/	Upload d'image de modèle
CRUD	/api/documents/	Documents
POST	/api/documents/{id}/generate/	Générer une version
GET	/api/forms/public/{code}/	Formulaire public
GET	/s/{code}	Lien réduit

5. Conseils

- Le rendu Word ouvre la table des matières : faites « Mettre à jour les champs » (F9) à l'ouverture.
- Node.js 24+ est requis par Angular 21 (avertissement EBADENGINE sinon).
- Restaurer les modèles fournis : `python manage.py seed_data`.

Voir le README.md pour l'installation détaillée.