


Pl@ntNet-300K



- | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ✱ softmax, $\alpha = 0.2$ | ✱ softmax, $\alpha = 0.1$ | ✱ softmax, $\alpha = 0.05$ | ✱ softmax, $\alpha = 0.01$ |
| ▲ PAS, $\alpha = 0.2$ | ▲ PAS, $\alpha = 0.1$ | ▲ PAS, $\alpha = 0.05$ | ▲ PAS, $\alpha = 0.01$ |
| ● WPAS ($\gamma = 2$), $\alpha = 0.2$ | ● WPAS ($\gamma = 2$), $\alpha = 0.1$ | ● WPAS ($\gamma = 2$), $\alpha = 0.05$ | ● WPAS ($\gamma = 2$), $\alpha = 0.01$ |
| ● WPAS ($\gamma = 10$), $\alpha = 0.2$ | ● WPAS ($\gamma = 10$), $\alpha = 0.1$ | ● WPAS ($\gamma = 10$), $\alpha = 0.05$ | ● WPAS ($\gamma = 10$), $\alpha = 0.01$ |
| ● WPAS ($\gamma = 100$), $\alpha = 0.2$ | ● WPAS ($\gamma = 100$), $\alpha = 0.1$ | ● WPAS ($\gamma = 100$), $\alpha = 0.05$ | ● WPAS ($\gamma = 100$), $\alpha = 0.01$ |
| ● WPAS ($\gamma = 500$), $\alpha = 0.2$ | ● WPAS ($\gamma = 500$), $\alpha = 0.1$ | ● WPAS ($\gamma = 500$), $\alpha = 0.05$ | ● WPAS ($\gamma = 500$), $\alpha = 0.01$ |