

Dataset

Ligan

Datasetet innehåller information om en imaginär liga: Deltagare, tränare, resultat, etc

Datasetet är neutralt: det finns ingen story bakom den

En del av uppgiften är att ge datasetet en "flavour" (alltså skapa en story runt det)

Gren, Säsong, Tävlingsdag, Score

I Ligan tävlar deltagarna inom fem olika **grenar** (eng: **discipline**)

I varje **säsong** (feb - nov) deltar 30 tävlande. De tävlande byts till viss del ut mellan säsongerna eftersom de fem som kom sist åker ur ligan och andra tar deras platser

Under säsongen anordnas det tre **tävlingsdagar** per vecka. Vid varje tävlingsdag anordnas det fem **tävlingar** (eng: **events**), en för varje gren

Vid varje tävling får deltagare en **score**. Deltagaren med högsta score vinner tävlingen, den med näst högst kommer tvåa, etc.

Grenar och Skills

De fem grenarna som ingår i Ligan har valts ut för att de kräver olika mycket skills

Så en deltagare som är bra på en gren kan ha svårare på en annan. I datasetet finns information om hur mycket varje skill "väger" för varje gren:

```
const skills = ["S1", "S2", "S3", "S4", "S5"];
const disciplines = [
  {name: "D1", skillFactors: [{S1: integer, S2: integer, etc}]},
  {name: "D2", skillFactors: [{S1: integer, S2: integer, etc}]},
  etc
];
```

Deltagare i Tävlingar

Under en tävlingsdag anordnas, som sagt, fem tävlingar, en för varje gren. Exempel:

Tävlingsdag X:

Gren (Discipline) D1, deltagare: P01, P12, P07, P19, P25

Gren (Discipline) D2, deltagare: P06, P17, P03, P13, P10

Gren (Discipline) D3, deltagare: ...

Gren (Discipline) D4, deltagare: ...

Gren (Discipline) E5, deltagare: ...

Nästa tävlingsdag, ett par dagar senare, skulle kunna se ut så här:

Gren (Discipline) A, deltagare: P17, P23, P04, P02, P20

Gren (Discipline) B, deltagare: P01, P15, P11, P25, P26

osv.

Alla 30 deltagare i Ligan tävlar under varje tävlingsdag. Vem som deltar inom vilken gren bestäms helt slumpmässigt via lotteri

Deltagare (Tävlande)

Deltagarna är olika individer så de har olika skills

Det finns ingen bra metod att exakt mäta dessa skills, så den informationen finns inte i datasetet

Det går dock att lista ut ungefär vilka skills en deltagare har genom att analysera hans resultat i de olika grenarna, eftersom vi vet vilka skills som krävs för de olika grenarna

Plats

Det finns 5 platser (eng: locations) där omgångarna hålls: L1, L2, L3, L4 och L5

Det sägs att varje deltagare har en favoritplats, där hen presterar bättre. Att kontrollera huruvida detta stämmer eller ej kan vara en del av uppgiften, om gruppen vill ta sig an det

Coach och Tränare

Alla deltagare har en **coach** och en **tränare** som de jobbar med under en hel säsong. Ibland behåller deltagarna sin coach och / eller sin tränare från en säsong till en annan, och ibland byts de ut

Varje coach har kompetens inom en *skill*. Under tiden en deltagare jobbar med en coach så förbättras hens prestation inom coachens specialkompetens

Varje tränare har kompetens inom en *gren*. Under tiden en deltagare jobbar med en tränare så förbättras hens prestation inom tränarens specialkompetens

Coaches och tränare kan jobba med flera deltagare under samma säsong

Score

I datasetet finns data för säsongerna 2020 - 2025

Slutresultatet för **varje event** i säsongen presenteras som ett objekt:

```
{ discipline, date, location, scores }
```

Där scores är en array av objekt:

```
{ participantId, score }
```

OBS: Arrayen scores är inte sorterad!

Ligans vinnare

Ens placering i ligan är baserad på hur många poäng man har tagit under hela säsongen. Vid varje tävling (event) delas poäng ut enligt:

1:a plats i eventet ger 15 poäng

2:a plats i eventet ger 10 poäng

3:e plats i eventet ger 6 poäng

4:e plats i eventet ger 3 poäng

5:e plats i eventet ger 1 poäng

Deltagaren med högst antal poäng (alla grenar) i slutet av säsongen vinner ligan

Det finns också ett särskilt pris för varje gren