

Claude + *Plugin*

từ công cụ tự vận hành đến nền tảng mở rộng

01

Luận điểm

TẠI SAO CẦN PLUGIN

LUẬN ĐIỂM CỐT LÕI

Claude Code vốn đã là công cụ *tự vận hành* — không đơn thuần là 1 tác nhân AI chỉ có khả năng nhưng chatbot.

Plugin là cách mở rộng nó, lấp các *khoảng trống* mà bản nguyên bản chưa có.

ĐIỀU CẦN NHỚ

Đừng chỉ dùng Claude như một chatbot — hãy mở rộng nó bằng *plugin* để nó tự vận hành trọn gói.

Mạch của buổi nói

- **Khái niệm & phân loại** — hạn chế của bản nguyên bản, rồi "plugin" là gì
- **Cơ chế vận hành** — 4 cơ chế bên trong plugin
- **Minh họa thực tế** — 4 plugin demo, mỗi plugin lắp một giới hạn

02

phân loại

20 PHÚT

Claude Code: *Giới hạn*

- Claude Code nguyên bản (chưa cài plugin) đã tự: **đọc/sửa file, chạy lệnh, tìm code, thao tác git.**
- Không phải chatbot copy-paste — nó đã là **công cụ tự vận hành.**
- Nhưng tự nó vẫn còn **4 giới hạn** — chưa bàn đến cách lắp.

4 giới hạn của Claude nguyên bản

#	GIỚI HẠN	NGHĨA LÀ
1	Biết làm, nhưng chưa có phương pháp chuẩn	Viết được (ví dụ frontend) nhưng không theo quy trình chuyên biệt nhất quán
2	Chỉ suy luận, không quan sát / hành động thực tế	Không thực sự nhìn và thao tác hệ thống bên ngoài (trình duyệt, database, API)
3	Chỉ làm khi được gọi	Mỗi bước review / test / commit phải do con người chủ động yêu cầu
4	Khó tổng hợp "đã làm gì"	Việc lớn qua nhiều đầu việc — khó biết đã làm gì, đổi file nào, còn gì chưa xong

KẾT LUẬN

Claude nguyên bản mạnh ở *suy nghĩ và viết code*; còn
trống ở 4 chỗ: phương pháp chuẩn, quan sát thực tế,
tự kích hoạt, tổng hợp kết quả.

Plugin là gì

- Để lấp các khoảng trống trên, Claude được "**mở rộng**" — ta gọi chung là **plugin**.
- "Plugin" hiểu theo nghĩa rộng: **cơ chế mở rộng khả năng làm việc** của Claude — bên trong có thể là một thành phần đơn lẻ, hoặc nhiều thành phần kết hợp.
- Mỗi plugin nhằm một kiểu khoảng trống: **phương pháp, hành động, tự kích hoạt, tổng hợp**.

KẾT LUẬN

Plugin mở rộng Claude theo hai kiểu: lấp khoảng trống "*chưa làm được*", và chuẩn hóa chỗ "*làm được nhưng chưa nhất quán*".

Hệ sinh thái plugin – 3 loại

LOẠI	LÀ GÌ	VÍ DỤ	DÙNG KHI NÀO
Chính thức	Anthropic phát triển, tích hợp sẵn trong Claude Code	Extension Claude Code trên VS Code	Công việc hằng ngày
Mã nguồn mở	Cộng đồng viết, kết nối công cụ bên ngoài	Playwright, Cline, Roo Code, Continue	Cần công cụ đặc thù
Tự build (nội bộ)	Đội ngũ tự đóng gói quy trình riêng	Skill /review-pr, hook chạy test	Chuẩn hóa quy trình team

ĐIỂM NHẤN VỚI BAN QUẢN LÝ

Hệ sinh thái có sẵn, không tự xây từ đầu — *chi phí áp dụng thấp hơn nhiều người nghĩ.*

03

hoạt động

20 PHÚT

Skills — *làm thế nào?*

- Trả lời "**làm việc này theo cách nào**": đóng gói một phương pháp/quy trình để Claude thực hiện nhất quán.
- **Ví dụ:** skill thiết kế giao diện quy định trình tự — mục đích → cấu trúc → bố cục → màu → chữ → component → responsive.
- Biến "**biết làm**" thành "**làm theo phương pháp chuẩn**".

MCP server — *có thể làm gì?*

- Trả lời "**Claude có thể thao tác gì với công cụ ngoài**": chuẩn mở (**Model Context Protocol**) kết nối database, trình duyệt, API, filesystem.
- **Ví dụ:** MCP server điều khiển trình duyệt thật — mở trang, click, nhập liệu, chụp ảnh.
- Từ "**suy luận, dự đoán**" sang "**quan sát, hành động thực tế**".

Hooks — *khi nào tự động làm?*

- Trả lời "**khi nào tự chạy**": lệnh tự động kích hoạt khi một sự kiện xảy ra (trước/sau hành động).
- **Ví dụ:** khi chuẩn bị commit, hook tự chạy quy trình review + test.
- Biến từng bước thủ công thành **quy trình tự động**.

Sub-agent — *ai làm phần nào?*

- Trả lời "**ai làm phần nào**" và "**cuối cùng đã làm gì**": chia việc lớn cho các agent con, chạy song song rồi tổng hợp.
- **Ví dụ:** 1 agent phân tích code, 1 agent kiểm tra frontend, 1 agent chạy test — gom thành báo cáo.
- Giải quyết việc lớn + **tổng hợp kết quả cuối phiên**.

Giới hạn & rủi ro

- AI có thể sai → **luôn cần con người review lại**
- Quản lý API key → **không commit key lên repo**
- Chi phí token → **theo dõi bằng Session Report**

04

PLUGIN DEMO

4 PHÚT

4 plugin demo

4 plugin demo

PLUGIN DEMO	CƠ CHẾ BÊN TRONG	LẤP GIỚI HẠN NÀO
Frontend Design	Skill	Biết làm nhưng chưa có phương pháp chuẩn
Playwright / DevTools	MCP server	Chỉ suy luận, không quan sát / hành động
Code Review & Commit	Hook + Skill	Chỉ làm khi được gọi
Session Report	Sub-agent + tổng hợp	Khó tổng hợp "đã làm gì"

05

10 phút

10 PHÚT

một flow xuyên suốt

KỊCH BẢN DEMO

Xây dựng tính năng *User Management Dashboard* từ đầu đến cuối.

Flow demo – 4 bước


BƯỚC	PLUGIN	CÂU LỆNH	KẾT QUẢ THẤY NGAY
1. Dựng UI	Frontend Design	Tạo UI User Dashboard: bảng người dùng, thanh tìm kiếm, biểu đồ, Tailwind	Giao diện hoàn chỉnh, responsive
2. Kiểm thử	Playwright / DevTools	Mở trình duyệt, gõ tìm 'Admin', chụp ảnh kết quả	Trình duyệt tự bật, screenshot xác minh
3. Review & Commit	Code Review & Commit	Kiểm tra các file vừa tạo và tạo commit	Nhận xét + commit chuẩn
4. Tổng kết	Session Report	Xuất báo cáo phiên làm việc	Dashboard token + sub-agent + việc xong

06

Q&A

5-10 PHÚT

QA *hỏi đáp*



Cảm ơn mọi người đã theo dõi — nếu có câu hỏi nào thì mình cứ theo dõi a, em cảm ơn.



FORM2.OFFICE.COM • ĐIỂM DANH