



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Mei 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)						Level Water (mm)						Operator			
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi									
				ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	Nama	Paraf					
1	Sen, 15-4-2024	A-1		5340	5339	1				44.4	44.2	0.2								F. Rahmad J. Rahmad					
2	Sen, 15-4-2024	A-2		10715	10712	3				43.8	43.1	0.7													
3	Sen, 15-4-2024	A-3		1018	1019	1				36.5	37.0	0.5													
4	Sen, 15-4-2024	A-4		12769	12770	1				66.4	67.0	0.6													
5	—	A-5		CLEANING																					
6	—	A-6		OVERHAUL																					
7	—	A-7		MODTANK																					
8	Sen, 6-5-24	A-15		10713	10312	400	10312	10712	0												F. Rahmad J. Rahmad				
9	—	A-16		MODTANK																					
10	—	A-17		OVERHAUL																					
11	—	A-18		CLEANING																					
12	Sen, 20-5-24	A-19		5488			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											F. Rahmad J. Rahmad				
13	Sen, 6-5-24	A-20	2786	2783	3																				
14	—	A-21		OVERHAUL																					
15	Sen, 26-4-24	A-22		11222	11220	2				88.4	88.3	0.5	0.001	0.000	0										
16	Sen, 20-4-24	A-23		3820	3817	3				29.0	28.8	0.2								F. Rahmad J. Rahmad					
17	Sen, 24-4-24	A-24		3575	3572	3				30.3	30.8	0.5	0.001	0.000	0										
18	Sen, 20-4-24	A-25	1826	1829	3				28.7	28.1	0.6	0.000	0.000	0											
19	Sen, 26-4-24	A-26	8323	8320	3				31.8	31.5	0.3	0.021	0.000	0											
20	Sen, 30-4-24	A-27		12675	12673	2				23.2	23.8	0.6	0.021	0.000						F. Rahmad J. Rahmad					
21	—	A-28		OVERHAUL																					
22	Sen, 20-5-24	A-29		1966	1963	3				19.8	20.2	0.6	0.019	0.000											
23	—	A-30		CLEANING																					
24	Sen, 20-5-24	A-31		388			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN										F. Rahmad J. Rahmad					
25	Sen, 14-5-24	A-32		8656	8653	3				29.5	29.8	0.3	0.858												
26	Sen, 14-5-24	A-33		2479	2477	2				28.9	29.0	0.3	-												
26	Sen, 14-5-24	A-33																							

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator				
				Pengukuran			Koreksi			ATG	Manual	Selisih	Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf			
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih					
27	Sel, 7-5-24	E-1	POMPA A	6945	6946	1				29,0	29,3	0,3								P Kusri	[Signature]		
28	Sel, 7-5-24	E-2		1077	1079	-3				35,6	36,6	1											
29	—	E-3		C	L	E	A	N	1	N	G		C	L	E	A	N	1	N			G	
30	Sel, 7-5-24	E-4		8039	8037	3				32,5	32,9	0,4											
31	Sel, 7-5-24	E-5		5322	5320	-2				39,1	40,0	0,9											
32	—	E-6		CLEANING																			
33	Sel, 7-5-24	E-7		10223	10226	3				33,3	33,9	0,6											
34		T-901		0			THICK			POSDOK			THICK			POSDOK							
35	Sel, 30-4-24	T-902		10186	10182	1				38,3	39,4	0,7								P Kusri	[Signature]		
36	Sel, 30-4-24	T-903		8219	8217	-2				44,5	44,8	0,8											
37	Kam, 16-5-24	T-904		1034	1033	-1				31,2	31,9	0,7											
38	Jum, 26-4-24	T-201		203	202	-1																	
39	Jum, 26-4-24	T-202		1235	1232	-3				28,9	29,1	0,2											
40	Jum, 26-4-24	T-203		2507	2506	-1				29,9	30,1	0,2											
41	Kab, 15-5-24	V-1		4096	4097	1				39,4	39,7	0,3								P Kusri	[Signature]		
42	Kab, 15-5-24	V-2		4098	4099	1																	

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)				Temperature (°C)				Level Water (mm)				Operator	
				Pengukuran		Koreksi	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Pengukuran		Koreksi	Nama	Paraf
				ATG	Manual								ATG	Manual			
1	Sen, 29/4/24	D20-05A	STATION 5	10058	10041	+3			28.1	27.5	0.4					- Soegi	
2	Jum, 26/4/24	D20-05B		1129	1132	+3			28.9	28.5	0.4					- ADI PA	
3	Sen, 26/4/24	D20-05C		2543	2540	-3			28.6	28.0	0.2					- Soegi	
4	Sen, 29/4/24	D20-05D		2664	2661	-3			30.1	30.7	0.6						
5		D20-06A															
6	Jum, 17/5/24	D20-06B		2311	2309	-2			28.3	28.1	0.2					- Haryadi	
7	Kam, 16/5/24	D20-07A		2199	2197	-2			43.3	43.5	0.2					- Haryadi	
8	Kam, 16/5/24	D20-07B		5603	5602	-1			46.8	46.5	0.3					- Haryadi	
9	Pab, 15/5/24	D20-07C		1033	1030	-3			38.2	38.6	0.4					- Haryadi	
10	Sen, 00/5/24	D20-04A		5045			OPERASIONAL				BERKELANJUTAN						
11	Jum, 17/5/24	D20-04B	1289	1292	+3			45.4	45.8	0.4					- Haryadi		
12	Sen, 00/5/24	D20-04C	1021			OPERASIONAL				BERKELANJUTAN							
13	Sen, 30/4/24	D20-01A	7588	7591	+3			32.3	32.7	0.4					- Soegi		
14	Sen, 30/4/24	D20-01B	7596	7593	-3			32.7	32.8	0.1					- Soegi		
15		D20-13A															
16	Sen, 13/5/24	D20-13B	5428	5429	+1			28.4	28.7	0.3					- Soegi		
17	Sen, 13/5/24	D20-15A	2395	2392	-3			26.8	26.5	0.3					- Soegi		
18		D20-15B															
19	Jum, 3-5-24	R-1	POMPA R	1065	1068	3			47.9	47.5	0.4					- Haryadi	
20		R-2															
21	Jum, 3-5-24	R-3		10795	10785	10			45.1	45.0	0.5					- Haryadi	
22		R-4															
23	Sen, 14-5-24	R-5		10932	10930	-2			32.3	32.5	0.2					- Haryadi	
24	Sen, 6-5-24	R-6		11090	11087	-3			34.9	34.5	0.4					- Haryadi	
25	Sen, 29-4-24	R-7		5935	5936	1			36.9	36.3	0.6					- Haryadi	
26	Sen, 19-4-24	R-8		10897	10898	1			39.5	39.8	0.3					- Haryadi	
27	Sen, 00/5/24	R-9	0	0		TANKEI KEDONG				TANKEI KEDONG							
28		R-10															
29	Sen, 14-5-24	D20-08	OVERHAUL	2633	2637	4			29.6	29.8	0.2					- Haryadi	
30	Jum, 17/5/24	R-11		9574	9575	+1			44.3	44.8	0.5					- Haryadi	

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)						Level Water (mm)						Operator						
				Pengukuran			Koreksi			ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih							ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih							
31	Sen, 20/1/24	V-3	STATION 8 \ POMPA P	1052			OPERASIONAL				BERKECANDUTAN																	
32	Sel, 15/05/24	V-4		3389	3308	-1					45.5	45.3	0.2															
33	-	V-5																										
34	Sab, 13/05/24	V-6		9264	2702	+3					34.6	34.0	0.6															
35	Sab, 13/05/24	V-7		1500	1502	+2					30.6	30.8	0.2															
36	Sel, 15/05/24	N-2		955	958	+3					31.7	31.5	0.2															
37	Sel, 15/05/24	N-4		962	965	+3					31.5	31.8	0.3															
38	-	O-1																										
39	Sel, 14/5/24	O-2		1014	1012	-2					48.3	48.5	0.2															
40	Jum, 26/4/24	O-3		8018	8016	-2					52.1	52.5	0.4															
41	Jum, 26/4/24	O-4	9849	9851	+2					84.1	84.6	0.5																
42	Jum, 26/4/24	O-6	9860	9941	+73				9941	60.6	61.0	0.4																
43	Jum, 26/4/24	O-8	1021	1024	+3					45.8	46.2	0.4																
44	Sel, 14/5/24	O-9	9232	9230	-2					69.4	69.9	0.5																
45	-	O-10																										
46	Sen, 20/1/24	O-11		1313			OPERASIONAL																					
47	Sel, 20/04/24	O-12		461	460	-1				34.7	34.5	0.2																
48	Sel, 30/04/24	O-13		1870	1860	-10				30.8	30.5	0.3																
49	Sel, 30/04/24	O-14		861	718	-143			718	37.3	37.8	0.5																
50	Sen, 6/4/24	D20-17		2490	2453	+3				Invalid																		
51	Sen, 6/4/24	D20-18		12871	12863	-8				33.6	33.0	0.6																
52	Sen, 6/4/24	O-15		959	1002	+43				28.5	28.3	0.2																
53	Sen, 6/4/24	O-16		16508	16508	+1				40.0	39.8	0.2																
54	Jum, 17/5/24	O-17		4645	4648	+3				33.1	32.8	0.3																
55	Jum, 25/9/24	O-18		1069	1072	+3				30.6	30.5	0.1																
56	Jum, 25/9/24	O-19		1265	1265	0				35.12	35.9	0.8																
57	Jum, 25/9/24	O-20		1040	1040	0				28.3	28.10	0.3																
58	Jum, 25/9/24	O-21		1259	1259	0				35.9	35.5	0.4																
59	Sel, 19/5/24	O-22		912	913	+1				37.2	37.2	0																
60	Jum, 25/9/24	O-23		1043	1043	0				35.2	35.0	0.2																

STATION 8 \ POMPA P

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)						Level Water (mm)						Operator																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Pengukuran			Koreksi			ATG			Manual			ATG			Manual			Nama	Paraf																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
61	Sen, 14/5/24	O-24		1001	1021	20	1022	1027	0	65.9	66.3	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

OVERHAUL

NOTE : 024 isua sudah dibawa ATG ada MIXER

* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

OM

MA.4