



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Januari 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)						Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi						Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	Sen, 4-1-24	A-1		1488	1490	2				40.0	39.8	0.2										} AAO	}
2	Sen, 4-1-24	A-2		1542	1541	1				37.5	37.1	0.4											
3	Sen, 4-1-24	A-3		2191	2188	3				46.6	46.0	0.6											
4	Sen, 4-1-24	A-4		12734	12739	0				68.6	68.0	0.6	-										
5		A-5					CLEANING						CLEANING										
6		A-6																					
7		A-7																					
8	Sen, 11-1-24	A-15		1043	1042	-1				33.8	34.5	0.8											
9		A-16																					
10		A-17																					
11		A-18					CLEANING						CLEANING										
12	Sen, 11-1-24	A-19		11977	11975	-2				30.4	30.7	0.3											
13	Sen, 11-1-24	A-20		6106	6109	3				30.0	30.5	0.5										} AAO	}
14		A-21																					
15	Sen, 21-12-23	A-22		7186	7194	2				31.1	30.9	0.2											
16	Sen, 20-12-23	A-23		3031	3031	0				30.2	30.3	0.1											
17	Sen, 21-12-23	A-24		1084	1084	0				31.4	31.0	0.4										} AAO	}
18	Sen, 20-12-23	A-25		6279	6282	3				32.8	32.3	0.5											
19	Sen, 12-1-24	A-26		1221	1224	3				39.3	39.0	0.3											
20	Sen, 20-12-23	A-27		1001	1003	2				29.0	29.5	0.5											
21		A-28																				} AAO	}
22	Sen, 12-1-24	A-29		7509	7510	1				34.2	34.0	0.2											
23		A-30					CLEANING						CLEANING										
24	Sen, 22-11-24	A-31		6462			OPERASIONAL																
25	Sen, 15-1-24	A-32		7715	7716	1				36.1	35.8	0.3										} AAO	}
26	Sen, 15-1-24	A-33		12835	12832	3				36.1	37.0	0.9	-										

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)						Level Water (mm)						Operator																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Pengukuran			Koreksi			ATG	Manual			Selisih	ATG	Manual			Selisih	ATG	Manual			Selisih																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		ATG	Manual	Selisih			ATG	Manual	Selisih			ATG	Manual	Selisih																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	Sen, 15/11/23	D20-05A	STATION 5	5779	5781	+2					30.4	30.1	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)				Temperature (°C)				Level Water (mm)				Operator	
				Pengukuran		Koreksi						Pengukuran		Koreksi		Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
31	-	V-3	STATION 8 \ POMPA P	OVERHAUL													
32	Sen, 22/1/24	V-4		OVERHAUL													
33	-	V-5		OVERHAUL													
34	Deb, 15/1/24	V-6		TANKI KOSONG / ATG DIMATIKAN													
35	Deb, 15/1/24	V-7		2781	2784	+3				32.7	32.6	-0.1				3 Borghe	
36	Deb, 15/1/24	N-2		1506	1509	+3				23.7	23.5	-0.2				- Borghe	
37	Mingyu, 31-12-23	N-4		5011	5010	-1				31.7	31.9	+0.2				- Borghe	
38	Sen, 15/1/24	O-1		6039	6045	6				34.5	34.4	-0.1				- Borghe	
39	Sen, 15/1/24	O-2		5954	5955	+1				64.5	68.3	-0.3				3 Borghe	
40	Sen, 15/1/24	O-3		9364	9367	-1				75.7	76.	+0.3					
41	Kam, 21/12/23	O-4		10.891	10889	-2				93.1	92.8	-0.2					
42	Kam, 21/12/23	O-6		8017	8018	+1				97.1	97.0	-0.1					
43	Kam, 21/12/23	O-8		10.892	10850	-2				70.2	70.5	+0.3					
44	Jumab, 29-12-23	O-9		11.060	10716	-344				72.3	72.0	-0.3					
45	-	O-10		9196	9192	-4				70.9	70.5	-0.4					
46	Deb, 31/1/24	O-11	OVERHAUL	1436	1435	-1				30.5	30.2	-0.3					
47	Deb, 31/1/24	O-12		7752	7751	-1				45.0	45.5	-0.5					
48	Deb, 31/1/24	O-13		10020	10018	-2				38.9	40.1	+0.2					
49	Deb, 31/1/24	O-14		10333	10332	-1				73.9	73	-0.9					
50	Deb, 17/1/24	D20-17		6659	6279	-380				146.6						- Borghe	
51	Kam, 28-12-23	D20-18		6136	6132	-4				33.4	33	-0.4				- Borghe	
52	Sen, 20/1/24	O-15		3349						BEKELANDUTAN							
53	Kam, 4/1/24	O-16		1339	1337	-2				32.2	33.0	+0.8					
54	Sen, 22/1/24	O-17		4615						OPERASIONAL							
55	Sen, 15/1/24	O-18		10.980	10.979	-1				69.2	69.5	0.3					
56	Deb, 17/1/24	O-19		10.985	10.988	3				66.0	66.1	0.1					
57	Sen, 15/1/24	O-20		1.209	1.209	0				28.5	28.0	0.5					
58	Kam, 19/1/24	O-21		11.040	11.038	-2				66.5	66.4	0.1					
59	Sen, 21/1/24	O-22		716	719	1				24.6	24.0	0.6					
60	Sen, 21/1/24	O-23		11.271	11.241	0				74.13	74.3	0.2					

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)						Level Water (mm)						Operator																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Pengukuran			Koreksi			ATG			Manual			ATG			Manual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
61.	Sen, 12/1/24	O-24		7951	7950	-1				86.0	86.5	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

DOM

MA 4