

E-TİCARET API WEB SERVİS DOKÜMANTASYONU

V2.2.4

İçindekiler

1. Giriş.....	5
2. Web Servis Kullanıcısı	5
3. Entegrasyon	6
4. Metotlar.....	7
4.1 Erişim Kontrolü (auth).....	7
4.2 Kategori.....	7
4.2.1 Kategori Listeleme (category/lists)	7
4.2.2 Kategori Kaydetme (category/save).....	9
4.3 Müşteriler	11
4.3.1 Üye Listeleme (user/lists)	11
4.3.2 Üye Detayı (user/show)	12
4.3.3 Bayi Listeleme (dealer/lists).....	13
4.3.4 Bayi Eksi Hesap Limiti Güncelleme (dealer/limits)	14
4.3.5 Üye Bakiye İşlemleri (user/wallet).....	15
4.3.6 Bakiye Hareketleri (user/balanceActions).....	16
4.4 Sipariş	18
4.4.1 Sipariş Listeleme (order/lists)	18
4.4.2 Sipariş Detayı (order/show)	19
4.4.3 Sipariş Oluşturma (order/create)	22
4.4.4 Sipariş Özeti 1 (order/summary1).....	25
4.4.5 Müşteri Arayüzünde Sepete Ürün Ekleme (order/createCartUrl)	
26	
4.4.6 Siparişten Ürün Çıkarma (order/removeltem).....	27
4.4.7 Siparişin Durumunu Değiştirme (order/updateStatus)	27
4.4.8 Sipariş Kargo Bilgilerini Güncelleme (order/updateShipmentInfo)	
28	
4.4.9 Sipariş Dijital Kodlarını Oluşturma (order/createDigitalCodes)	28
4.4.10 Sipariş Yazdırma Bilgilerini Güncelleme (order/updatePrintInfo)	
29	

4.4.11 Sipariş E-Fatura Bilgilerini Güncelleme (order/updateInvoiceInfo)

29

4.5 Ürün31

4.5.1 Ürün Listeleme (product/lists)31

4.5.2 Ürün Kaydetme (product/save)34

4.5.3 Ürün Stok Güncelleme (product/updateStocks)38

4.5.4 Ürün Fiyat Güncelleme (product/updatePrices)39

4.5.6 Ürün Uyumluluklarını Güncelleme (product/updateCompabilities)

41

4.5.7 Ürün Kombinlerini Güncelleme (product/updateCombines) .42

4.5.8 Ürün Kombinlerini Listeleme (product/combines)43

4.5.9 Benzer Ürünleri Güncelleme (product/updateSimilar)44

4.6 Nitelikler45

4.6.1 Nitelik Listeleme (attribute/lists)45

4.6.2 Nitelik Değerleri Listeleme (attribute/values)47

4.6.3 Nitelik Kaydetme (attribute/save)48

4.6.4 Nitelik Değeri Kaydetme (attribute/saveValues)49

4.7 Birimler50

4.7.1 Birim Listeleme (unit/lists)50

4.8 Hızlı Tahsilatlar51

4.8.1 Ödeme Listeleme (fast-payment/lists)51

4.9 İletişim Talepleri53

4.9.1 Talep Listeleme (contact-request/lists)53

4.10 Ürün Özel Alanları54

4.10.1 Özel Alan Listeleme (special-field/lists)54

4.11 Kargo Firmaları56

4.11.1 Firma Listeleme (shipment_firm/lists)56

4.12 Uyumluluklar58

4.12.1 Uyumluluk Grupları (compability/lists)58

4.12.2 Uyumluluk Değerleri Listeleme (compability/values)59

4.12.3 Uyumluluk Değerini Kaydetme (compability/save)61

4.13 Döviz Kurları	62
4.13.1 Döviz Kurları (others/currencies)	62
4.14 Hediye Çekleri	63
4.14.1 Hediye Çekleri Listeleme (voucher/lists)	63
4.14.2 Hediye Çeki Kaydetme (voucher/save)	65
4.14.3 Hediye Çeki Silme (voucher/delete)	66
4.15 İadeler	67
4.15.1 İadeleri Listeleme (return/lists)	67
4.15.2 İade Detayı (return/show)	68
4.15.3 İadeyi Onaylama (return/approve)	69
4.15.4 İadeyi Reddetme (return/reject).....	70
4.15.5 İadeyi Tamamlama (return/complete)	70
4.15.6 İadeyi İptal Etme (return/cancel).....	71
4.15.7 İadeyi Kargo Bilgilerini Güncelleme (return/updateShippingInfo)	
71	
4.16 Dijital Kodlar	72
4.16.1 Dijital Kod Gruplarını Listeleme (digitalCode/lists)	72
4.16.2 Dijital Kod Grubunu Kaydetme (digitalCode/save).....	73
4.16.3 Dijital Kod Grubunu Silme (digitalCode/delete).....	74
4.16.4 Dijital Kodları Listeleme (digitalCode/codes).....	75
4.16.5 Dijital Kodları Kaydetme (digitalCode/saveCodes)	76
4.16.6 Dijital Kodları Silme (digitalCode/deleteCodes)	77

1. Giriş

Bu dökümanda, e-ticaret paneli üzerinde yapılan işlemlerin bir kısmını kapsayan API entegrasyonu bilgileri yer almaktadır. Servisler, REST tabanlı web servisleridir. Web servis adresleri aşağıda listelenmiştir.

#	Web Servis Adresi	Örnek Adres
Domain	https://www.domain/api/v2	https://www.site.com/api/v2
Alt Domain	https://alt_domain/api/v2	https://shop.site.com/api/v2

Yukarıdaki web servis adresi dökümanda **web_servis** olarak bahsedilecektir.

2. Web Servis Kullanıcısı

Web servis kullanıcılarını ve yetkilerini yönetmek için e-ticaret yönetim panelinizdeki Ayarlar -> Web Servis Ayarları sayfasına girilir. Yeni kullanıcı oluşturmak için “Yeni Kullanıcı” butonuna tıklanır. Yeni web servis kullanıcı ekranı resim 1.1’de gösterilmiştir.

- Web servis kullanımı için “Kullanıcı Durumu” alanı aktif edilmelidir.
- “Yetkiler” alanında, dökümanda yer alan metotlar listelenmektedir. Kullanılacak metotları bu alandan seçebilirsiniz.
- API Key ve API Secret alanları web servis kullanımı için gereklidir. Bu bilgiler otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Yeni Web Servis Kullanıcısı

Kullanıcı Adı *

örnek

Kullanıcı Durumu *

Aktif

Yetkiler

Sipariş Listeleme, Sipariş Detayı, Hızlı Satış Oluşturma, Ürün Kaydetme, Ürün Stok Güncelleme, Ürün Fiyat Güncelle...

API Key

07f4bde5-3196-49f4-88c9-4896a739133a

API Secret

8825be95c4828766e7e34e3da17f08f9Vb9xESNkJhmU9W9sEA==

Kaydet

Resim 1.1: Web Servis Kullanıcı Oluşturma

3. Entegrasyon

REST API servisleri veri alışverişini JSON ile sağlamaktadır. Metotlara erişim için *API Key (apikey)* ve *API Secret (apisecret)* bilgileri istek sırasında **HEADER** alanında yer almalıdır. Web servise erişim dakikalık olarak limitlendirilmiştir. Web servislere **1 dakikada en fazla 25 istek** gönderilebilir. Bu limitlendirme kullanıcı veya metot bazlı değil e-ticaret sitesi bazındadır.

PHP dili kullanılarak hazırlanan örnek request talebi aşağıda gösterilmiştir.

```
<?php
$url = "https://www.site.com/api/v2/auth";
$api_key = "XXXXX";
$api_secret = "YYYY";

$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Content-Type:application/json',
    "apikey: ".$api_key,
    "apisecret: ".$api_secret,
));
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_14_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132
Safari/537.36');
$result = curl_exec ($ch);
$error = curl_error($ch);
curl_close ($ch);
$response = json_decode($result, true);
?>
```

4. Metotlar

4.1 Eriřim Kontrolü (auth)

Kullanıcının servise erişim yetkisi olup olmadığını kontrol eder.

Request

Method	URL
GET	web_servis/auth

Response

Code	Description
SUCCESS	Eriřim başarılı
AUTH001	Web servis aktif deęil
AUTH002	Geçersiz web servis kullanıcısı
AUTH003	Web servis kullanıcısı aktif deęil
AUTH004	Dakikalık erişim limiti ařıldı
AUTH005	Geçersiz metot
AUTH006	Metota erişim yetkisi bulunmamaktadır

4.2 Kategori

4.2.1 Kategori Listeleme (category/lists)

Request

Method	URL
GET	web_servis/category/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç deęeri
pageSize	integer max: 50	Hayır Def: 0	Listelenecek kategori sayısı

Field	Type	Required	Value
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id : Ürün id name: Ürün adı
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe
name	string	Hayır	Kategori adıyla filtreleme
parentID	integer	Hayır	Kategori üst id ile filtreleme
ID	integer	Hayır	Kategori id ile filtreleme
status	integer	Hayır Def: -1	Kategori Durumu -1 : Tümü 0 : Pasif 1 : Aktif

Örnek: web_servis/category/lists?pageStart=0&pageSize=50&orderBy=id&sort=desc

Örnek 2: web_servis/category/lists?pageStart=0&pageSize=50&name=ABC-01

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
AUTH006	Metota erişim yetkisi bulunmamaktadır

Response (Result)

Field	Type	Value
total	integer	Toplam kategori sayısı
pageSize	integer	Listelenen kategori sayısı
list.*	array	Kategori Listesi
ID	integer	Kategori id
name	string	Kategori adı
status	boolean	Site durumu
sequency	integer	Sıralama önceliği
seoTitle	string	SEO başlığı
seoKeywords	string	SEO anahtar kelimeleri
seoDescription	string	SEO açıklaması

Field	Type	Value
seoShortDescription	string	SEO kısa açıklaması
parentId	integer	Üst kategori ID
image	string	Kategori görseli
detailImage	string	Kategori detay görseli
googleAdwordsCode	string	Google Adwords kategori kodu
extraContent	string	Ekstra İçerik
displayType	integer Def : 1	Gösterim Tipi 1- Varsayılan 2- Alt Kategoriler
canonicalUrl	string	Canonical Url
adultsOnly	integer	Yetişkin içerik Uyarısı 1- Aktif

4.2.2 Kategori Kaydetme (category/save)

* Limit: Maksimum 20 kategori gönderilebilir.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ category/save

Field	Type	Required	Value
categories.*	array	Evet	Kategori Bilgileri
ID	integer	Hayır	Kategori id
name	string	Evet	Kategori adı
status	boolean	Hayır	Site durumu
sequency	integer	Hayır	Sıralama önceliği
seoTitle	string	Hayır	SEO başlığı
seoKeywords	string	Hayır	SEO anahtar kelimeleri
seoDescription	string	Hayır	SEO açıklaması
seoShortDescription	string	Hayır	SEO kısa açıklaması
parentId	integer	Hayır	Üst kategori ID
image	string	Hayır	Kategori görseli
detailImage	string	Hayır	Kategori detay görseli
googleAdwordsCode	string	Hayır	Google Adwords kategori kodu

Field	Type	Required	Value
extraContent	string	Hayır	Ekstra İçerik
displayType	integer Def : 1	Hayır	Gösterim Tipi 1- Varsayılan 2- Alt Kategoriler
canonicalUrl	string	Hayır	
adultsOnly	integer	Hayır	Yetişkin içerik Uyarısı 1- Aktif

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı. Result parameteresindeki değerleri kontrol edin.
CATEGORYSAVE001	Zorunlu alanlar eksik
CATEGORYSAVE002	Zorunlu kategori alanları eksik
CATEGORYSAVE003	Geçersiz kategori id.
CATEGORYSAVE004	Kategori limiti aşıldı.
CATEGORYSAVE005	Resim URL geçersiz

Response (Result)

Field	Type	Description
products.*	array	Güncelleme sonuçları
Id	integer	Kategori id
status	integer	Güncelleme durumu 0 : Hatalı 1 : Başarılı

4.3 Müşteriler

4.3.1 Üye Listeleme (user/lists)

Üyeleri listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ user/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 100	Hayır Def: 0	Listelenecek bayi sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi

Örnek: web_servis/user/lists?pageStart=0&pageSize=50&orderBy=id&sort=desc

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

Response (Result)

Field	Type	Description
total	integer	Toplam üye sayısı
pageSize	integer	Listelenen üye sayısı
list.*	array	Listelenen üyeler
id	integer	Üye ID
email	string	E-posta adresi
name	string	Adı
lastname	string	Soyadı
phone	string	Telefon numarası
createdAt	date	Kayıt tarihi

4.3.2 Üye Detayı (user/show)

Üye detayları.

Request

Method	URL
GET	web_servis/user/show/<user_id>

Örnek: web_servis/user/show/3

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
USERSHOW001	Hatalı üye ID

Response (Result)

Field	Type	Description
id	integer	Üye ID
email	string	E-posta adresi
name	string	Adı
lastname	string	Soyadı
phone	string	Telefon numarası

Field	Type	Description
createdAt	date	Kayıt tarihi
nationalId	string	TC kimlik numarası
taxId	string	Vergi numarası
taxBranch	string	Vergi dairesi
delivery.*	array	Teslimat adresi
address	string	Adres
district	string	İlçe
city	string	İl
country	string	Ülke
invoice.*	array	Fatura adresi
address	string	Adres
district	string	İlçe
city	string	İl
country	string	Ülke

4.3.3 Bayi Listeleme (dealer/lists)

Bayileri listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ dealer/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 100	Hayır Def: 0	Listelenecek bayi sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi

Örnek: web_servis/dealer/lists?pageStart=0&pageSize=50&orderBy=id&sort=desc

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

Response (Result)

Field	Type	Description
total	integer	Toplam bayi sayısı
pageSize	integer	Listelenen bayi sayısı
list.*	array	Listelenen bayiler
id	integer	Bayi ID
email	string	E-posta adresi
name	string	Adı
lastname	string	Soyadı
code	string	Bayi kodu
title	string	Ünvanı
group	string	Bayi grubu
status	boolean	Bayi durumu 0 : pasif 1 : aktif
balance	float	Bakiyesi
discount	float	İskonto oranı (%)
nationalId	string	TC kimlik numarası
taxId	string	Vergi numarası
taxBranch	string	Vergi dairesi
phone	string	Telefon numarası
nBalanceStatus	boolean	Açık hesap özel eksi bakiye limit durumu 0 : pasif 1 : aktif
nBalanceLimit	float	Açık hesap özel eksi bakiye limiti 0 : limitsiz

4.3.4 Bayi Eksi Hesap Limiti Güncelleme (dealer/limits)

Request

Method	URL
POST	web_servis/ dealer/limits/<dealer_id>

Field	Type	Required	Value
nBalanceStatus	boolean	Evet	Açık hesap özel eksi bakiye limit durumu 0 : pasif 1 : aktif
nBalanceLimit	float	Evet	Açık hesap özel eksi bakiye limiti 0 : limitsiz

Örnek: web_servis/dealer/limits/10

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
DEALERLIMIT001	Hatalı bayi ID
DEALERLIMIT002	Zorunlu alanlar eksik
DEALERLIMIT003	Geçersiz bayi
DEALERLIMIT004	Güncelleme işlemi başarısız

4.3.5 Üye Bakiye İşlemleri (user/wallet)

Üye/bayi bakiyesini günceller.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ user/wallet

Field	Type	Required	Value
user_id	integer	Evet	Üye Id
type	integer	Evet	İşlem tipi 0: Bakiye Artır 1: Bakiye Azalt
description	string	Hayır	Açıklama
amount	float	Evet	İşlem tutarı

Örnek: web_servis/user/wallet

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
USERWALLET001	Hatalı parametreler

4.3.6 Bakiye Hareketleri (user/balanceActions)

Bakiye hareketlerini listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/user/balanceActions

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 100	Hayır Def: 0	Listelenecek bayi sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi

Örnek: web_servis/user/balanceActions?pageStart=0&pageSize=50&orderBy=id&sort=desc

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

Response (Result)

Field	Type	Description
total	integer	Toplam bayi sayısı
pageSize	integer	Listelenen bayi sayısı
list.*	array	Listelenen bayiler
id	integer	Hareket ID
userId	integer	Üye Id
userCode	string	Üye kodu
type	integer	Ödeme tipi 0 -> Para Girişi 1 -> Para Çıkışı 2 -> Sipariş 3 -> Ödeme Sipariş 4 -> Bakiye Yükleme 5 -> XML Abloneliği 6 -> Sipariş Komisyonu 7 -> Bakiye Düzeltme 8 -> Bakiye Düzeltme
status	integer	Durum. 1 => Aktif
price	float	Tutar
createdAt	datetime	Tarih

4.4 Sipariş

4.4.1 Sipariş Listeleme (order/lists)

Siparişleri listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ order/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 100	Hayır Def: 0	Listelenecek ürün sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id : id createdAt: Sipariş tarihi updatedAt: Güncellenme tarihi
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe
userId	integer	Hayır Def: 0	Üye ID 0 : Tüm üyeler
status	integer	Hayır Def: 0	Sipariş Durumu 0 : Tüm siparişler 1 : Yeni siparişler 2 : Hazırlanan siparişler 3 : Kargolanan siparişler 4 : Teslim edilen siparişler 5 : İade edilen siparişler 6 : İptal edilen siparişler
startDate	datetime	Hayır	Sipariş başlangıç tarihi YYYY-MM-DD hh:ii:ss
endDate	datetime	Hayır	Sipariş bitiş tarihi YYYY-MM-DD hh:ii:ss
invoiceStatus	integer	Hayır Def: 0	E-Fatura/E-Arşiv Durumu 0 : Tüm Siparişler 1 : Resmîleştirilen Siparişler 2 : Resmîleştirilmeyen Siparişler
codes	string	Hayır	Sipariş numaraları. Birden fazla siparişi virgül ile ayırarak gönderebilirsiniz. En fazla 20 sipariş.

Örnek: web_servis/order/lists?pageStart=0&pageSize=50&orderBy=id&sort=desc

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

Response (Result)

Field	Type	Description
total	integer	Toplam sipariş sayısı
pageSize	integer	Listelenen sipariş sayısı
list.*	array	Listelenen siparişler
id	integer	Sipariş ID
code	string	Sipariş numarası
userId	integer	Üye ID
shipmentFirmId	integer	Kargo firma ID
status	integer	Sipariş Durumu
createdAt	datetime	Sipariş tarihi
updatedAt	datetime	Güncellenme tarihi

4.4.2 Sipariş Detayı (order/show)

Siparişleri listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/order/show/<order_id>

Örnek: web_servis/order/show/3

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
ORDERSHOW001	Hatalı sipariş ID

Response (Result)

Field	Type	Description
order.*	array	Sipariş bilgileri
id	integer	Sipariş ID
code	string	Sipariş numarası
status	integer	Sipariş Durumu 1 : Yeni siparişler 2 : Hazırlanan siparişler 3 : Kargolanan siparişler 4 : Teslim edilen siparişler
shipmentFirmId	integer	Kargo firma ID
shipmentFirmName	string	Kargo firma adı
shipmentFirmTax	string	Kargo firma vergi numarası
shipmentCode	string	Kargo barkodu
shipmentCode2	string	Kargo takip kodu
shipmentUrl	string	Kargo takip URL
shipmentStatus	string	Kargo durumu
shipmentDate	datetime	Kargo tarihi
createdAt	datetime	Sipariş tarihi
updatedAt	datetime	Sipariş güncellenme tarihi
invoiceCode	string	Fatura seri kodu
invoiceNumber	string	Fatura sıra numarası
invoiceAdditionalCodes	string	Fatura ek kodlar
einvoiceCode	string	E-fatura numarası
einvoiceAt	datetime	E-fatura tarihi
einvoiceProfile	integer	E-fatura profili (1: EFatura, 2: EArşiv)
platform	string	Sipariş platformu
platformUrl	string	Sipariş platform URL
platformCode	string	Sipariş platform kodu
platformStoreId	integer	Sipariş platform id
paymentMetod	string	Ödeme tipi
paymentMethodId	string	Ödeme tipi ID
paymentMethodType	string	Ödeme türü
paymentInstallments	string	Kredi kartı taksit sayısı
customerNote	string	Müşteri notu

Field	Type	Description
adminNote	string	Yönetici notu
userId	integer	Kullanıcı ID
currency	string	Para birimi
ip	string	IP adresi
customer.*	array	Müşteri bilgileri
name	string	Müşteri adı soyadı
firstName	string	Müşteri adı
lastName	string	Müşteri soyadı
title	string	Müşteri ünvanı
taxBranch	string	Vergi dairesi
taxId	string	Vergi numarası
nationalId	string	TC kimlik numarası
delivery.address	string	Teslimat adresi
delivery.district	string	Teslimat ilçesi
delivery.city	string	Teslimat ili
invoice.address	string	Fatura adresi
invoice.district	string	Fatura ilçesi
invoice.city	string	Fatura ili
phone	string	Telefon numarası
email	string	E-posta adresi
digitalCodes.*	array	Dijital kodlar
productId	integer	Ürün ID
groupId	integer	Dijital kod grup id
codeId	integer	Dijital kod id
Code	string	Dijital kod
summary.*	array	Sipariş özeti
total	float	Sipariş tutarı
discount	float	İndirim tutarı
subTotal	float	Sipariş ara toplam
taxes.*.rate	integer	KDV oranı

Field	Type	Description
taxes.*.amount	float	KDV tutar
overall	float	Sipariş genel toplam tutarı
products.*	array	Sipariş ürün listesi
code	string	Ürün kodu
name	string	Ürün adı
barcode	string	Ürün barkodu
variants.*.name	string	Varyant adı
variants.*.value	string	Varyant değeri
tax	integer	KDV oranı
categoryId	integer	Ürün Kategori ID
productId	integer	Ürün ID
quantity	float	Ürün miktarı
returnQuantity	float	İade Miktarı
netQuantity	float	Net miktar
price	float	Ürün fiyatı (KDV Hariç)
totalPrice	float	Ürün toplam tutarı (KDV Hariç)
priceIncVat	float	Ürün fiyatı (KDV Dahil)
totalPriceIncVat	float	Ürün toplam tutarı (KDV Dahil)
cartPrice	float	Ürün indirimli fiyatı
specialCode1	string	Ürün özel kod 1
specialCode2	string	Ürün özel kod 2
specialCode3	string	Ürün özel kod 3
desi	string	Desi miktarı

4.4.3 Sipariş Oluşturma (order/create)

Siparişleri listeler.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ order/create

Field	Type	Required	Value
customer.*	array	Evet	Müşteri bilgileri
name	string	Evet	Müşteri adı
lastname	string	Hayır	Müşteri soyadı
email	string	Hayır	Müşteri e-posta adresi
phone	string	Hayır	Müşteri telefon numarası
nationalId	string	Hayır	Müşteri TC kimlik numarası
city	string	Hayır	Teslimat ili
district	string	Hayır	Teslimat ilçesi
country	string	Hayır	Teslimat ülkesi
address	string	Hayır	Teslimat adresi
invoiceTitle	string	Hayır	Fatura Ünvanı
invoiceCity	string	Hayır	Fatura ili
invoiceDistrict	string	Hayır	Fatura ilçesi
invoiceCountry	string	Hayır	Fatura ülkesi
invoiceAddress	string	Hayır	Fatura adresi
taxId	string	Hayır	Vergi numarası
taxBranch	string	Hayır	Vergi dairesi
userId	integer	Hayır	Kullanıcı id bilgisi
order.*	array	Evet	Sipariş bilgileri
createdAt	datetime	Hayır	Sipariş tarihi (Y-m-d H:i:s)
ip	string	Hayır	IP Adresi
paymentType	integer	Evet	Ödeme yöntemi 4 = Havale / EFT 27 = Kapıda Nakit Ödeme 28 = Kapıda Kredi Kartı ile Ödeme 38 = Cariden Ödeme 47 = Çek/Senet 84 = Hızlı Satış 92 = Mağazada Ödeme
note	string	Hayır	Sipariş notu

Field	Type	Required	Value
status	integer	Evet	Sipariş durumu 1 = Yeni Sipariş 2 = Hazırlanan Sipariş 3 = Kargolanan Sipariş 4 = Teslim Edilen Sipariş
shipmentBarcode	string	Hayır	Kargo barkodu
shipmentCode	string	Hayır	Kargo takip kodu
shipmentFirmName	string	Hayır	Kargo firması
shipmentUrl	string	Hayır	Kargo takip url
shipmentPrice	float	Hayır	Kargo tutarı
liveSale	integer	Hayır	Hızlı satış durumu 0 = Pasif 1 = Aktif
labelId	integer	Hayır	Sipariş etiket no
adminNote	string	Hayır	Yönetici notu
products.*	array	Evet	Ürün bilgileri
code	string	Evet	Ürün kodu
name	string	Hayır	Ürün adı
price	float	Evet	Ürün fiyatı
tax	float	Hayır	KDV oranı
desi	float	Hayır	Desi miktarı
quantity	Integer	Evet	Ürün adeti
variant1	string	Hayır	1. varyant değeri
variant2	string	Hayır	2. varyant değeri
variant3	string	Hayır	3. varyant değeri

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
ORDERCREATE001	Zorunlu alanlar eksik
ORDERCREATE002	Müşteri zorunlu alanları eksik

Code	Description
ORDERCREATE003	Sipariş zorunlu alanları eksik
ORDERCREATE004	Ürün zorunlu alanları eksik
ORDERCREATE005	Sipariş oluşturulamadı
ORDERCREATE006	Sipariş durumu hatalı
ORDERCREATE007	Sipariş ödeme yöntemi hatalı
ORDERCREATE008	Sipariş etiket no hatalı
ORDERCREATE009	Sipariş ürünleri hatalı

Response (Result)

Field	Type	Description
code	string	Sipariş numarası

4.4.4 Sipariş Özeti 1 (order/summary1)

Sipariş özeti.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ order/summary1

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

Response (Result)

Field	Type	Description
stats.*	array	İstatistik
quantity	float	Toplan ürün adeti
delivered_quantity	string	Teslim edilen ürün adeti
total_price	float	Toplam satış tutarı

4.4.5 Müşteri Arayüzünde Sepete Ürün Ekleme (order/createCartUrl)

Seçilen ürünleri, müşteri arayüzünde sepete eklenmesi için URL oluşturur. Müşteri, response içerisinde dönen URL'e yönlendirildiğinde ürünler otomatik sepete eklenir.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ order/createCartUrl

Field	Type	Required	Value
products.*	array	Evet	Ürün bilgileri
code	string	Evet	Ürün kodu
variant1	string	Hayır	1. varyant değeri
variant2	string	Hayır	2. varyant değeri
variant3	string	Hayır	3. varyant değeri
quantity	string	Hayır	Ürün miktarı
specialFields	array	Hayır	Ürün özel alanları
id	integer	Evet	Özel alan id
value	string	Hayır	Özel alana değeri. Özel alan değeri tipi(valueType) string ise metin veya görsel adresi yazılabilir.
valueId	integer	Hayır	Özel alana değeri id Özel alan değeri tipi(valueType) id ise value id girilmelidir.

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

Response (Result)

Field	Type	Description
url	string	Form Sepet Adresi
hash	string	Form Hash

Response datası aşağıdaki gibi post edilmelidir.

```
<form action="{url}" method="POST">
  <input type="hidden" name="hash" value="{hash}" />
  <input type="submit" name="" value="Gönder" />
</form>
```

4.4.6 Siparişten Ürün Çıkarma (order/removeItem)

Siparişten ürün çıkarma.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ order/removeItem

Field	Type	Required	Value
orderCode	string	Evet	Sipariş numarası
productCode	string	Evet	Ürün kodu

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

4.4.7 Siparişin Durumunu Değiştirme (order/updateStatus)

Sipariş durumunu değiştirme.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ order/updateStatus

Field	Type	Required	Value
code	string	Evet	Sipariş numarası

Field	Type	Required	Value
status	integer	Evet Def: 1	Sipariş Durumu 1 : Yeni sipariş 2 : Hazırlanan sipariş 3 : Kargolanan sipariş 4 : Teslim edilen sipariş 6 : İptal edilen sipariş

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

4.4.8 Sipariş Kargo Bilgilerini Güncelleme (order/updateShipmentInfo)

Sipariş kargo bilgilerini güncelleme.

Request

Method	URL
POST	web_servis/order/updateShipmentInfo

Field	Type	Required	Value
code	string	Evet	Sipariş numarası
shipmentBarcode	string	Hayır	Kargo barkodu
shipmentCode	string	Hayır	Kargo takip kodu
shipmentFirmName	string	Evet	Kargo firması
shipmentUrl	string	Hayır	Kargo takip url

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

4.4.9 Sipariş Dijital Kodlarını Oluşturma (order/createDigitalCodes)

Siparişe dijital kod oluşturulur.

Request

Method	URL
POST	web_servis/order/createDigitalCodes

Field	Type	Required	Value
code	string	Evet	Sipariş numarası

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

4.4.10 Sipariş Yazdırma Bilgilerini Güncelleme (order/updatePrintInfo)

Sipariş yazdırma bilgilerini güncelleme.

Request

Method	URL
POST	web_servis/order/updatePrintInfo

Field	Type	Required	Value
code	string	Evet	Sipariş numarası
adminId	integer	Evet	Yönetici personel no
prints	array	Evet	Yazdırılanlar. Birden fazla alan yazdırıldı olarak işaretlenebilir. invoice : Fatura shipment : Kargo Fişi receipt : Fiş pdf : PDF

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

4.4.11 Sipariş E-Fatura Bilgilerini Güncelleme (order/updateInvoiceInfo)

Sipariş E-Fatura/E-Arşiv bilgileri güncellenir.

Request

Method	URL
POST	web_servis/order/updateInvoiceInfo

Field	Type	Required	Value
code	string	Evet	Sipariş numarası
invoiceCode	string	Evet	E-Fatura/E-Arşiv No
fileContent	string	Hayır*	PDF dosyasının içeriği. Base64 ile encode edilerek gönderilmeli.

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

4.5 Ürün

4.5.1 Ürün Listeleme (product/lists)

Ürünleri listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ product/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 50	Hayır Def: 0	Listelenecek ürün sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id : Ürün id quantity: Stok miktarı code: Ürün kodu name: Ürün adı
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe
code	string	Hayır	Ürün koduyla filtreleme
name	string	Hayır	Ürün adıyla filtreleme
barcode	string	Hayır	Ürün barkoduyla filtreleme
variantBarcode	string	Hayır	Varyant barkoduyla filtreleme
status	integer	Hayır Def: -1	Ürün Durumu -1 : Tümü 0 : Pasif 1 : Aktif
categoryId	integer	Hayır	Kategori id ile filtreleme
include	string	Hayır	Response ile birlikte dönmesini istediğiniz ilişkiler. labels -> Etiket Idleri

Örnek: web_servis/product/lists?pageStart=0&pageSize=50&orderBy=id&sort=desc

Örnek 2: web_servis/product/lists?pageStart=0&pageSize=50&code=ABC-01

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

Response (Result)

Field	Type	Value
total	integer	Toplam ürün sayısı
pageSize	integer	Listelenen ürün sayısı
list.*	array	Ürün Listesi
code	string	Ürün kodu
name	string	Ürün adı
invoiceName	string	Fatura Adı
status	boolean	Site durumu
seq	integer	Sıralama Önceliği
barcode	string	Barkod
mpn	string	Üretici parça numarası
shortDescription	string	Kısa açıklama
brand	string	Marka
brandId	integer	Marka ID
category1	string	1. Seviye kategori
category2	string	2. Seviye kategori
category3	string	3. Seviye kategori
category4	string	4. Seviye kategori
categoryId	integer	Kategori ID
longDescription	string	Ürün açıklaması
videoText	string	Video embed kodu
seoTitle	string	SEO başlığı
seoKeywords	string	SEO anahtar kelimeleri
seoDescription	string	SEO açıklaması
taxRate	integer	KDV Oranı
shipmentPayment	boolean	Kargo ödemesi 0: Alıcı Öder 1: Satıcı Öder
currency	string	Para birimi TL, USD, EUR, CHF, GBP, GR

Field	Type	Value
buyPrice	float	Alış fiyatı
listPrice	float	Piyasa fiyatı
salePrice	float	Satış fiyatı
fastSalePrice	float	Hızlı satış fiyatı
dealerPrice1	float	Bayi fiyatı 1
dealerPrice2	float	Bayi fiyatı 2
dealerPrice3	float	Bayi fiyatı 3
dealerPrice4	float	Bayi fiyatı 4
modelCode	string	Model kodu
unitId	integer	Miktar Birim Id
quantity	float	Stok miktarı
desi	float	Desi
domestic	boolean	Yerli üretim 0 : Pasif 1 : Aktif
specialCode1	string	Özel kod 1
specialCode2	string	Özel kod 2
specialCode3	string	Özel kod 3
slug	string	Url
showcaseStatus	boolean	Vitrin durumu 0 : Gizle 1 : Göster
variant1Name	string	1. Varyant adı
variant2Name	string	2. Varyant adı
variant3Name	sting	3. Varyant adı
marketplacePrices.*	array	Pazaryeri fiyatları
labelIds.*	array	Etiket idleri

Field	Type	Value
type	string	Pazaryeri bilgisi n11 : N11 hb : Hepsiburada gg : GittiGidiyor eptt : ePttAvm amz : Amazon ty : Trendyol cs : ÇiçekSepeti ms: Modanisa paz: Pazarama far: Farmazon mor: Morhipo algo: AllesGo
currency	string	Para birimi TL, USD, EUR, CHF, GBP, GR
price	float	Fiyat
images.*	array	Ürün resimleri
imageUrl	string	Resim URL
variants.*	array	Varyant fiyat bilgileri
value1	string	1. varyant değeri
value2	string	2. varyant değeri
value3	string	3. varyant değeri
quantity	float	Stok miktarı
barcode	string	Varyant barkodu
priceStatus	boolean	Varyant özel fiyat durumu 0 : Pasif 1 : Aktif
price	float	Varyant fiyatı
attributes.*	array	Nitelik bilgileri
name	string	Nitelik başlığı
value	string	Nitelik değeri

4.5.2 Ürün Kaydetme (product/save)

Ürün bilgileri ile yeni ürün oluşturur. Eğer ürün kodu mevcutsa, ürünü günceller.

*** Limit: Maksimum 5 ürün gönderilebilir.**

Request

Method	URL
POST	web_servis/ product/save

Field	Type	Required	Value
products.*	array	Evet	Ürün Bilgileri
code	string	Evet	Ürün kodu
name	string	Hayır	Ürün adı
invoiceName	string	Hayır	Fatura Adı
status	boolean	Hayır	Site durumu
seq	integer	Hayır	Sıralama Önceliği
barcode	string	Hayır	Barkod
mpn	string	Hayır	Üretici parça numarası
shortDescription	string	Hayır	Kısa açıklama
brand	string	Hayır	Marka
brandId	integer	Hayır	Marka id
category1	string	Hayır	1. Seviye kategori
category2	string	Hayır	2. Seviye kategori
category3	string	Hayır	3. Seviye kategori
category4	string	Hayır	4. Seviye kategori
categoryId	integer	Hayır	Kategori id
longDescription	string	Hayır	Ürün açıklaması
videoText	string	Hayır	Video embed kodu
seoTitle	string	Hayır	SEO başlığı
seoKeywords	string	Hayır	SEO anahtar kelimeleri
seoDescription	string	Hayır	SEO açıklaması
taxRate	string	Evet	KDV Oranı
shipmentPayment	boolean	Hayır	Kargo ödemesi 0: Alıcı Öder 1: Satıcı Öder
currency	string	Evet	Para birimi TL, USD, EUR, CHF, GBP, GR
buyPrice	float	Hayır	Alış fiyatı
listPrice	float	Hayır	Piyasa fiyatı
salePrice	float	Evet	Satış fiyatı

Field	Type	Required	Value
fastSalePrice	float	Hayır	Hızlı satış fiyatı
dealerPrice1	float	Hayır	Bayi fiyatı 1
dealerPrice2	float	Hayır	Bayi fiyatı 2
dealerPrice3	float	Hayır	Bayi fiyatı 3
dealerPrice4	float	Hayır	Bayi fiyatı 4
modelCode	string	Hayır	Model kodu
unitId	integer	Hayır	Miktar Birim Id
quantity	float	Evet	Stok miktarı
desi	float	Hayır	Desi
domestic	boolean	Hayır	Yerli üretim 0 : Pasif 1 : Aktif
showcaseStatus	boolean	Hayır	Vitrin durumu 0 : Gizle 1 : Göster
specialCode1	string	Hayır	Özel kod 1
specialCode2	string	Hayır	Özel kod 2
specialCode3	string	Hayır	Özel kod 3
variant1Name	string	Hayır	1. Varyant adı
variant2Name	string	Hayır	2. Varyant adı
variant3Name	sting	Hayır	3. Varyant adı
marketplacePrices.*	array	Hayır	Pazaryeri fiyatları
type	string	Evet	Pazaryeri bilgisi n11 : N11 hb : Hepsiburada gg : GittiGidiyor eptt : ePttAvm amz : Amazon ty : Trendyol cs : ÇiçekSepeti ms: Modanisa paz: Pazarama far: Farmazon mor: Morhipo algo: AllesGo
currency	string	Evet	Para birimi TL, USD, EUR, CHF, GBP, GR
price	float	Evet	Fiyat
images.*	array	Hayır	Ürün resimleri

Field	Type	Required	Value
imageUrl	string	Evet	Resim URL
variants.*	array	Hayır	Varyant fiyat bilgileri
value1	string	Evet	1. varyant değeri
value2	string	Hayır	2. varyant değeri
value3	string	Hayır	3. varyant değeri
quantity	float	Evet	Stok miktarı
barcode	string	Evet	Varyant barkodu
priceStatus	boolean	Evet	Varyant özel fiyat durumu 0 : Pasif 1 : Aktif
price	float	Evet	Varyant fiyatı
variantImages.*	array	Hayır	Varyant resimleri
index	integer	Evet	Varyant sırası. 1,2,3
value	string	Evet	Varyant değeri
imageUrl	string	Evet	Resim URL
attributes.*	array	Hayır	Nitelik bilgileri
name	string	Evet	Nitelik başlığı
values	string	Evet	Nitelik değeri
attributelds.*	array	Hayır	Nitelik değer idleri
labellds.*	array	Hayır	Etiket idleri
groups.*	array	Hayır	Ürün Grupları (Ürün ilişkileri)
code	string	Evet	Ürün kodu
name	string	Evet	Grup Adı
label	string	Evet	Seçenek Adı

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı. Result parametresindeki değerleri kontrol edin.
PRODUCTSAVE001	Zorunlu alanlar eksik
PRODUCTSAVE002	Zorunlu ürün alanları eksik
PRODUCTSAVE003	Zorunlu varyant alanları eksik

Code	Description
PRODUCTSAVE004	Ürün limiti aşıldı.
PRODUCTSAVE005	Zorunlu pazaryeri fiyat alanları eksik
PRODUCTSAVE006	Para birimi geçersiz
PRODUCTSAVE007	Resim URL geçersiz
PRODUCTSAVE008	Zorunlu nitelik alanları eksik

Response (Result)

Field	Type	Description
products.*	array	Güncelleme sonuçları
code	string	Ürün kodu
status	integer	Güncelleme durumu 0 : Hatalı 1 : Başarılı

4.5.3 Ürün Stok Güncelleme (product/updateStocks)

Ürün kodları veya barkod kodları ile ürün stok miktarlarını günceller.

* Limit: Maksimum 30 ürün güncellenebilir.

** Varyant stoklarını ürün listesi altında güncelleyebilirsiniz. Varyant stok güncellemeleri için tüm varyantlar güncellenmek zorunda değildir. Parçalı olarak da güncelleyebilirsiniz.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ product/updateStocks

Field	Type	Required	Value
stocks.*	array	Evet	Stok Bilgileri
code	string	Evet	Ürün kodu
quantity	float	Evet*	Stok miktarı * Varyant stok bilgileri mevcutsa zorunlu değildir. Varyantların toplam stok miktarına otomatik güncellenecektir.

Field	Type	Required	Value
barcode	string	Evet	Varyant barkodu
quantity	float	Evet	Varyant stok miktarı

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı. Result paramteresindeki değerleri kontrol edin.
PRODUCTUPDATESTOCK001	Zorunlu alanlar eksik
PRODUCTUPDATESTOCK002	Zorunlu stok alanları eksik
PRODUCTUPDATESTOCK003	Zorunlu varyant alanları eksik
PRODUCTUPDATESTOCK004	Ürün limiti aşıldı.

Response (Result)

Field	Type	Description
stocks.*	array	Güncelleme sonuçları
code	string	Ürün kodu
status	integer	Güncelleme durumu 0 : Hatalı 1 : Başarılı 2 : Ürün bulunamadı 3 : Varyant sonuçlarını kontrol edin
variants.*	array	Varyant güncelleme sonuçları
barcode	string	Varyant barkodu
status	integer	Güncelleme durumu 0 : Hatalı 1 : Başarılı 2 : Varyant bulunamadı

4.5.4 Ürün Fiyat Güncelleme (product/updatePrices)

Ürün kodları veya barkod kodları ile ürün fiyatlarını günceller.

* Limit: Maksimum 15 ürün güncellenebilir.

** Pazaryeri fiyatlarını marketPrices listesi altında güncelleyebilirsiniz. Tüm pazaryerlerini güncellemek zorunda değilsiniz. Parçalı olarak da güncelleyebilirsiniz.

*** Varyant fiyatlarını variantPrices listesi altında güncelleyebilirsiniz. Tüm varyant fiyatlarını

güncellemek zorunda değilsiniz. Parçalı olarak da güncelleyebilirsiniz.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ product/updatePrices

Field	Type	Required	Value
products.*	array	Evet	Ürün Bilgileri
code	string	Evet	Ürün kodu
currency	string	Evet	Para birimi TL, USD, EUR, CHF, GBP, GR
buyPrice	float	Hayır	Alış fiyatı
listPrice	float	Hayır	Piyasa fiyatı
salePrice	float	Evet	Satış fiyatı
fastSalePrice	float	Hayır	Hızlı satış fiyatı
dealerPrice1	float	Hayır	Bayi fiyatı 1
dealerPrice2	float	Hayır	Bayi fiyatı 2
dealerPrice3	float	Hayır	Bayi fiyatı 3
dealerPrice4	float	Hayır	Bayi fiyatı 4
marketplacePrices.*	array	Hayır	Pazaryeri fiyatları
type	string	Evet	Pazaryeri bilgisi n11 : N11 hb : Hepsiburada gg : GittiGidiyor eptt : ePttAvm amz : Amazon ty : Trendyol cs : ÇiçekSepeti ms: Modanisa paz: Pazarama far: Farmazon mor: Morhipo algo: AllesGo
currency	string	Evet	Para birimi TL, USD, EUR, CHF, GBP, GR
price	float	Evet	Fiyat
variants.*	array	Hayır	Varyant fiyat bilgileri
barcode	string	Evet	Varyant barkodu

Field	Type	Required	Value
priceStatus	boolean	Evet	Varyant özel fiyat durumu 0 : Pasif 1 : Aktif
price	float	Evet	Varyant fiyatı

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı. Result parameteresindeki değerleri kontrol edin.
PRODUCTUPDATEPRICE001	Zorunlu alanlar eksik
PRODUCTUPDATEPRICE002	Zorunlu ürün alanları eksik
PRODUCTUPDATEPRICE003	Zorunlu varyant alanları eksik
PRODUCTUPDATEPRICE004	Ürün limiti aşıldı.
PRODUCTUPDATEPRICE005	Zorunlu pazaryeri fiyat alanları eksik
PRODUCTUPDATEPRICE006	Para birimi geçersiz

Response (Result)

Field	Type	Description
products.*	array	Güncelleme sonuçları
code	string	Ürün kodu
status	integer	Güncelleme durumu 0 : Hatalı 1 : Başarılı 2 : Ürün bulunamadı

4.5.6 Ürün Uyumluluklarını Güncelleme (product/updateCompabilities)

Ürünlere uyumluluk eklenir veya uyumluluklar silinir.

* **Limit: Maksimum 30 ürün güncellenebilir.**

*

Request

Method	URL
POST	web_servis/ product/updateCompabilities

Field	Type	Required	Value
products.*	array	Evet	Ürün Bilgileri
code	string	Evet	Ürün kodu
compabilityValueld	integer	Evet	Uyumluluk değeri id
process	string	Evet	Güncelleme tipi insert: ekler delete: siler

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı. Result parameteresindeki değerleri kontrol edin.
PRODUCTUPDATE001	Zorunlu alanlar eksik
PRODUCTUPDATE002	Zorunlu ürün alanları eksik
PRODUCTUPDATE003	Zorunlu ürün alanları eksik
PRODUCTUPDATE004	Ürün limiti aşıldı.
PRODUCTUPDATE005	Zorunlu ürün alanları eksik

Response (Result)

Field	Type	Description
products.*	array	Güncelleme sonuçları
code	string	Ürün kodu
status	integer	Güncelleme durumu 0 : Hatalı 1 : Başarılı 2 : Ürün bulunamadı

4.5.7 Ürün Kombinlerini Güncelleme (product/updateCombines)

Ürüne ait kombin ürünler güncellenir

* **Limit: Maksimum 20 ürün güncellenebilir.**

Request

Method	URL
POST	web_servis/ product/updateCombines

Field	Type	Required	Value
products.*	array	Evet	Ürün Bilgileri
code	string	Evet	Ana ürün kodu
combineProducts.*	array	Evet	Kombin ürünler
code	string	Evet	Kombin ürün kodu
customText	string	Evet	Özel metin alanı
combination	boolean	Evet	Kombinasyon durumu. true: aktif

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı. Result parametersindeki değerleri kontrol edin.
ERROR	Zorunlu alanlar eksik

Response (Result)

Field	Type	Description
products.*	array	Güncelleme sonuçları
code	string	Ürün kodu
status	integer	Güncelleme durumu 0 : Hatalı 1 : Başarılı 2 : Ürün bulunamadı

4.5.8 Ürün Kombinlerini Listeleme (product/combines)

Ürün kombinlerini listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ product/combines

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 50	Hayır Def: 0	Listelenecek içerik sayısı

Field	Type	Required	Value
mainProductId	integer	Hayır	Ürün id bilgisiyle filtreleme

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
AUTH006	Metota erişim yetkisi bulunmamaktadır

Response (Result)

Field	Type	Value
total	integer	Toplam içerik sayısı
pageSize	integer	Listelenen içerik sayısı
list.*	array	İçerik listesi
mainProductId	integer	Ana ürün id
mainProductCode	string	Ana ürün kodu
combineProductId	integer	Kombin ürün id
combineProductCode	string	Kombin ürün kodu
combination	boolean	Kombinasyon durumu. true: aktif
customText	string	Özel metin alanı

4.5.9 Benzer Ürünleri Güncelleme (product/updateSimilar)

Ürüne ait benzer ürünler güncellenir

* **Limit:** Maksimum 20 ürün güncellenebilir.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ product/updateSimilar

Field	Type	Required	Value
products.*	array	Evet	Ürün Bilgileri
code	string	Evet	Ana ürün kodu
similarProducts.*	array	Evet	Benzer ürünler
code	string	Evet	Benzer ürün kodu

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı. Result paramteresindeki değerleri kontrol edin.
ERROR	Zorunlu alanlar eksik

Response (Result)

Field	Type	Description
products.*	array	Güncelleme sonuçları
code	string	Ürün kodu
status	integer	Güncelleme durumu 0 : Hatalı 1 : Başarılı 2 : Ürün bulunamadı

4.6 Nitelikler

4.6.1 Nitelik Listeleme (attribute/lists)

Nitelikleri listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ attribute/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri

Field	Type	Required	Value
pageSize	integer max: 50	Hayır Def: 0	Listelenecek içerik sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id : Nitelik id name: Nitelik adı
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe
name	string	Hayır	Nitelik adıyla filtreleme
status	integer	Hayır Def: -1	Nitelik durumu -1 : Tümü 0 : Pasif 1 : Aktif

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
AUTH006	Metota erişim yetkisi bulunmamaktadır

Response (Result)

Field	Type	Value
total	integer	Toplam içerik sayısı
pageSize	integer	Listelenen içerik sayısı
list.*	array	Nitelik Listesi
ID	integer	Nitelik id
name	string	Nitelik adı
status	boolean	Site durumu
sequency	integer	Sıralama önceliği
hideResults	string	Ürün filtrelemelerinde gizle 1- Aktif
virtualCatIDs	string	Sadece belirli kategorilerde göster
image	string	Görsel
code	string	Nitelik Kodu

Field	Type	Value
seoStatus	integer	Nitelik değerleri için seo kullanım durumu 1- Aktif

4.6.2 Nitelik Değerleri Listeleme (attribute/values)

Nitelik değerlerini listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ attribute/values

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 50	Hayır Def: 0	Listelenecek içerik sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id : Değer id name: Değer adı
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe
name	string	Hayır	Nitelik değeri adıyla filtreleme
attributeld	integer	Hayır	Nitelik Id

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
AUTH006	Metota erişim yetkisi bulunmamaktadır

Response (Result)

Field	Type	Value
total	integer	Toplam içerik sayısı
pageSize	integer	Listelenen içerik sayısı

Field	Type	Value
list.*	array	Nitelik Listesi
ID	integer	Nitelik değeri id
attributeld	Integer	Nitelik id
name	string	Nitelik adı
status	boolean	Site durumu
sequency	integer	Sıralama önceliği
standOut	Integer	Öne çıkar
description	string	Açıklama
content	string	Ek bilgi
bannerId	integer	Banner id
image	string	Görsel
coverImage	String	Detay görseli

4.6.3 Nitelik Kaydetme (attribute/save)

Request

Method	URL
POST	web_servis/ attribute/save

Field	Type	Required	Value
ID	integer	Hayır	Id
name	string	Evet	Adı
status	boolean	Hayır	Durum
sequency	integer	Hayır	Sıralama önceliği
hideResults	boolean	Hayır	Ürün filtrelemelerinden gizler
code	string	Hayır	Kodu

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı. Result parameteresindeki değerleri kontrol edin.
ERROR	Zorunlu alanlar eksik

Response (Result)

Field	Type	Description
id	integer	Nitelik id
status	integer	Güncelleme durumu 0 : Hatalı 1 : Başarılı

4.6.4 Nitelik Değeri Kaydetme (attribute/saveValues)

* Limit: Maksimum 20 değer güncellenebilir.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ attribute/saveValues

Field	Type	Required	Value
items.*	array	Evet	Nitelik değerleri
ID	integer	Hayır	Id
attributeld	integer	Evet	Nitelik id
name	string	Evet	Adı
standOut	boolean	Hayır	Öne çıkar
sequency	integer	Hayır	Sıralama önceliği
image	string	Hayır	Görsel

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı. Result parameteresindeki değerleri kontrol edin.
ERROR	Zorunlu alanlar eksik

Response (Result)

Field	Type	Description
items.*	array	Güncelleme sonuçları
id	integer	Nitelik değer id

Field	Type	Description
status	integer	Güncelleme durumu 0 : Hatalı 1 : Başarılı 2 : Nitelik bulunamadı 3 : Nitelik değeri bulunamadı

4.7 Birimler

4.7.1 Birim Listeleme (unit/lists)

Birimleri listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ unit/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 50	Hayır Def: 0	Listelenecek içerik sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id : Birim id title: Birim başlığı
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
AUTH006	Metota erişim yetkisi bulunmamaktadır

Response (Result)

Field	Type	Value
total	integer	Toplam içerik sayısı
pageSize	integer	Listelenen içerik sayısı
list.*	array	Birim Listesi
ID	integer	Birim id
title	string	Birim başlığı
name	string	Sitede görünen ad
shortName	string	Sitede görünen kısa ad
einvoiceCode	string	E-fatura kodu
decimalValue	integer	Ondalık sayısı
increaseAmount	float	Sepet artış miktarı
initialAmount	float	Sepet başlangıç miktarı

4.8 Hızlı Tahsilatlar

4.8.1 Ödeme Listeleme (fast-payment/lists)

Hızlı tahsilatları listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ fast-payment/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 50	Hayır Def: 0	Listelenecek içerik sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id name date
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe

Field	Type	Required	Value
status	integer	Hayır Def: -1	Ödeme durumu -1 : Tümü 0 : Ödeme Yapılmadı 1 : Onay Bekliyor 2 : Başarılı 3 : Reddedildi 4 : Ödeme Süresi Doldu

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
AUTH006	Metota erişim yetkisi bulunmamaktadır

Response (Result)

Field	Type	Value
total	integer	Toplam içerik sayısı
pageSize	integer	Listelenen içerik sayısı
list.*	array	İçerik Listesi
ID	integer	Ödeme Id
name	string	Ünvan
status	Integer	Ödeme durumu 0 : Ödeme Yapılmadı 1 : Onay Bekliyor 2 : Başarılı 3 : Reddedildi 4 : Ödeme Süresi Doldu
amount	float	Tutar
tax_id	string	TCKN / VKN
phone	string	Cep telefonu
email	string	E-posta adresi
address	string	Adres
description	string	Ödeme açıklaması
date	datetime	Tarih
payment_method	string	Ödeme yöntemi
payment_code	string	Ödeme kodu

4.9 İletişim Talepleri

4.9.1 Talep Listeleme (contact-request/lists)

İletişim taleplerini listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ contact-request/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 50	Hayır Def: 0	Listelenecek içerik sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id name date
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe
status	integer	Hayır Def: -1	Ödeme durumu -1 : Tümü 0 : Yanıt bekleniyor 1 : Çözümlendi

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
AUTH006	Metota erişim yetkisi bulunmamaktadır

Response (Result)

Field	Type	Value
total	integer	Toplam içerik sayısı
pageSize	integer	Listelenen içerik sayısı
list.*	array	İçerik Listesi

Field	Type	Value
ID	integer	Talep Id
name	string	Adı ve Soyadı
status	Integer	Ödeme durumu 0 : Yanıt bekleniyor 1 : Çözümlendi
subject	string	Konu
phone	string	Telefon Numarası
email	string	E-posta adresi
message	string	Mesaj
notes	string	Yönetici notları
reply	string	Yönetici yanıtı
ip	string	IP adresi
date	datetime	Tarih

4.10 Ürün Özel Alanları

4.10.1 Özel Alan Listeleme (special-field/lists)

Nitelikleri listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ special-field/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 20	Hayır Def: 0	Listelenecek içerik sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id name
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe

Field	Type	Required	Value
status	integer	Hayır Def: -1	Özel alan durumu -1 : Tümü 0 : Pasif 1 : Aktif

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

Response (Result)

Field	Type	Description
total	integer	Toplam içerik sayısı
pageSize	integer	Listelenen içerik sayısı
list.*	array	İçerikler
id	integer	Id
name	string	Adı
seq	string	Sıra
type	integer	0 - Metin kutusu 1 - Yazı kutusu 2 - Görsel yükleme kutusu 3 - Seçim kutusu 1 4 - Çoklu seçim kutusu 5 - Seçim kutusu 2 6 - Çoklu görsel yükleme kutusu
required	boolean	Zorunluluk
price	float	Özel fiyat
description	string	Açıklama
maxLength	integer	Maksimum karakter sayısı
status	boolean	Durumu
minLimit	integer	Minimum limit
maxLimit	integer	Maksimum Limit
valueType	string	type 0,1,2,6 ise string type 3,4,5 ise id
values.*	array	Alt değerler
id	integer	Değer id
seq	integer	Sıra
name	string	Adı
price	float	Özel fiyat
image	string	Görsel

4.11 Kargo Firmaları

4.11.1 Firma Listeleme (shipment_firm/lists)

Birimleri listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ unit/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 50	Hayır Def: 0	Listelenecek içerik sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id : Id name: Adı seq: Sıra
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
AUTH006	Metota erişim yetkisi bulunmamaktadır

Response (Result)

Field	Type	Value
total	integer	Toplam içerik sayısı
pageSize	integer	Listelenen içerik sayısı
list.*	array	Birim Listesi
ID	integer	Firma id
name	string	Firma adı
status	Integer	Kargo firmaları 0 : Pasif 1 : Aktif
tax_id	string	Vergi numarası
seq	integer	Sıra
description	string	Açıklama

4.12 Uyumluluklar

4.12.1 Uyumluluk Grupları (compability/lists)

Uyumluluk gruplarını listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ compability/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 50	Hayır Def: 0	Listelenecek içerik sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id : id name: adı
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe
name	string	Hayır	Grup adıyla filtreleme

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
AUTH006	Metota erişim yetkisi bulunmamaktadır

Response (Result)

Field	Type	Value
total	integer	Toplam içerik sayısı
pageSize	integer	Listelenen içerik sayısı
list.*	array	Grup Listesi
Id	integer	Id
name	string	Adı

Field	Type	Value
field1Active	boolean	1. özellik durumu
field2Active	boolean	2. özellik durumu
field3Active	boolean	3. özellik durumu
field4Active	boolean	4. özellik durumu
field5Active	boolean	5. özellik durumu
field6Active	boolean	6. özellik durumu
field7Active	boolean	7. özellik durumu
field8Active	boolean	8. özellik durumu
field9Active	boolean	9. özellik durumu
field10Active	boolean	10. özellik durumu
field1Name	string	1. özellik adı
field2Name	string	2. özellik adı
field3Name	string	3. özellik adı
field4Name	string	4. özellik adı
field5Name	string	5. özellik adı
field6Name	string	6. özellik adı
field7Name	string	7. özellik adı
field8Name	string	8. özellik adı
field9Name	string	9. özellik adı
field10Name	string	10. özellik adı

4.12.2 Uyumluluk Değerleri Listeleme (compability/values)

Uyumluluk değerlerini listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ compability/values

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri

Field	Type	Required	Value
pageSize	integer max: 50	Hayır Def: 0	Listelenecek içerik sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id : Değer id name: Değer adı
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe
field1	string	Hayır	1. değer ile filtreleme
field2	string	Hayır	2. değer ile filtreleme

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
AUTH006	Metota erişim yetkisi bulunmamaktadır

Response (Result)

Field	Type	Value
total	integer	Toplam içerik sayısı
pageSize	integer	Listelenen içerik sayısı
list.*	array	İçerik Listesi
id	integer	id
compatibilityId	Integer	Uyumluluk grup id
field1	string	1. özellik değeri
field2	string	2. özellik değeri
field3	string	3. özellik değeri
field4	string	4. özellik değeri
field5	string	5. özellik değeri
field6	string	6. özellik değeri
field7	string	7. özellik değeri
field8	string	8. özellik değeri
field9	string	9. özellik değeri

Field	Type	Value
field10	string	10. özellik değeri

4.12.3 Uyumluluk Değerini Kaydetme (compability/save)

Yeni uyumluluk oluşturur veya Id bilgisi ile mevcut uyumluluk güncellenir.

* **Limit: Maksimum 20 değer gönderilebilir.**

Request

Method	URL
POST	web_servis/ compability/save

Field	Type	Required	Value
list.*	array	Evet	İçerik Listesi
id	integer	Hayır	id
compatibilityId	Integer	Evet	Uyumluluk grup id
field1	string	Evet	1. özellik değeri
field2	string	Hayır	2. özellik değeri
field3	string	Hayır	3. özellik değeri
field4	string	Hayır	4. özellik değeri
field5	string	Hayır	5. özellik değeri
field6	string	Hayır	6. özellik değeri
field7	string	Hayır	7. özellik değeri
field8	string	Hayır	8. özellik değeri
field9	string	Hayır	9. özellik değeri
field10	string	Hayır	10. özellik değeri

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı. Result parameteresindeki değerleri kontrol edin.
SAVE001	Zorunlu alanlar eksik
SAVE002	Zorunlu alanlar eksik
SAVE003	Geçersiz id

Code	Description
SAVE004	İşlem limiti aşıldı

Response (Result)

Field	Type	Description
items.*	array	Güncelleme sonuçları
id	integer	Id
status	integer	Güncelleme durumu 0 : Hatalı 1 : Başarılı

4.13 Döviz Kurları

4.13.1 Döviz Kurları (others/currencies)

Döviz kurlarını listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/others/currencies

Örnek: web_servis/others/currencies

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

Response (Result)

Field	Type	Description
total	integer	Toplam döviz kuru sayısı
pageSize	integer	Listelenen döviz kuru sayısı
list.*	array	Listelenen siparişler
code	string	Döviz kuru kodu
name	string	Döviz kuru adı
value	float	Döviz kuru değeri

4.14 Hediye Çekleri

4.14.1 Hediye Çekleri Listeleme (voucher/lists)

Request

Method	URL
GET	web_servis/ voucher/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 50	Hayır Def: 0	Listelenecek kategori sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe
name	string	Hayır	Tanımla filtreleme
code	string	Hayır	Hediye çeki koduyla filtreleme
id	integer	Hayır	Id ile filtreleme
status	integer	Hayır Def: -1	Kategori Durumu -1 : Tümü 0 : Pasif 1 : Aktif

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
AUTH006	Metota erişim yetkisi bulunmamaktadır

Response (Result)

Field	Type	Value
total	integer	Toplam içerik sayısı
pageSize	integer	Listelenen içerik sayısı
list.*	array	İçerik Listesi
id	integer	
name	string	Tanım
status	integer	Durum 1- Aktif 0 - Pasif
code	string	Hediye çeki kodu
startAt	datetime	Başlangıç tarihi
endAt	datetime	Bitiş tarihi
maxUsage	integer	Max kullanım sayısı
userMaxUsage	integer	Her üye için maksimum kullanım sayısı
showcase	integer	Vitrin durumu 1: Aktif 0: Pasif
discountType	integer	İndirim tipi 1: Yüzde 0: Tutar
discountAmount	float	İndirim miktarı
minCartAmount	float	Minimum sepet tutarı
freeShipping	integer	Ücretsiz Kargo 1: Aktif 0: Pasif
categories	array	Geçerli olduğu kategoriler -1: tümü
brands	array	Geçerli olduğu markalar -1: tümü
productLabels	array	Geçerli olduğu ürün etiketleri

Field	Type	Value
customerType	integer	Müşteri tipi -1: Tümü 1: Ziyaretçiler 2: Üyeler 3: Bayiler
userId	integer	Müşteri Id

4.14.2 Hediye Çeki Kaydetme (voucher/save)

Request

Method	URL
POST	web_servis/ voucher/save

Field	Type	Required	Value
id	integer	Hayır	
name	string	Evet	Tanım
status	integer	Evet	Durum 1 - Aktif 0 - Pasif
code	string	Evet	Hediye çeki kodu
startAt	datetime	Evet	Başlangıç tarihi
endAt	datetime	Evet	Bitiş tarihi
maxUsage	integer	Evet	Max kullanım sayısı
userMaxUsage	integer	Evet	Her üye için maksimum kullanım sayısı
showcase	integer	Evet	Vitrin durumu 1: Aktif 0: Pasif
discountType	integer	Evet	İndirim tipi 1: Yüzde 0: Tutar
discountAmount	float	Evet	İndirim miktarı
minCartAmount	float	Evet	Minimum sepet tutarı
freeShipping	integer	Evet	Ücretsiz Kargo 1: Aktif 0: Pasif
categories	array	Hayır	Geçerli olduğu kategoriler -1: tümü
brands	array	Hayır	Geçerli olduğu markalar -1: tümü

Field	Type	Required	Value
productLabels	array	Hayır	Geçerli olduğu ürün etiketleri
customerType	integer	Evet	Müşteri tipi -1: Tümü 1: Ziyaretçiler 2: Üyeler 3: Bayiler
userId	integer	Evet	Müşteri Id

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı. Result parametersindeki değerleri kontrol edin.
SAVE001	Zorunlu alanlar eksik

Response (Result)

Field	Type	Description
id	integer	
code	string	Hediye çeki kodu

4.14.3 Hediye Çeki Silme (voucher/delete)

Request

Method	URL
POST	web_servis/ voucher/delete

Field	Type	Required	Value
id	integer	Hayır	

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı.
ERROR	Zorunlu alanlar eksik

4.15 İadeler

4.15.1 İadeleri Listeleme (return/lists)

İade taleplerini listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ return/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 100	Hayır Def: 0	Listelenecek içerik sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id : id orderAt: Sipariş tarihi createdAt: Talep Tarihi completedAt: Tamamlanma tarihi
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe
userId	integer	Hayır Def: 0	Üye ID 0 : Tüm üyeler
status	integer	Hayır	İade Durumu 0: İade Talep Edildi 1: İade Talebi Onaylandı 2: İade Talebi Reddedildi 3: İade Edildi 4: İade İptal Edildi
startDate	datetime	Hayır	Talep başlangıç tarihi YYYY-MM-DD hh:ii:ss
endDate	datetime	Hayır	Talep bitiş tarihi YYYY-MM-DD hh:ii:ss
completedStartDate	datetime	Hayır	Tamamlanma başlangıç tarihi YYYY-MM-DD hh:ii:ss
completedEndDate	datetime	Hayır	Tamamlanma bitiş tarihi YYYY-MM-DD hh:ii:ss

Örnek: web_servis/return/lists?pageStart=0&pageSize=50&orderBy=id&sort=desc

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

Response (Result)

Field	Type	Description
total	integer	Toplam içerik sayısı
pageSize	integer	Listelenen içerik sayısı
list.*	array	Listelenen içerikler
id	integer	İade ID
code	string	Sipariş numarası
orderId	integer	Sipariş ID
userId	integer	Üye ID
status	integer	İade Durumu
createdAt	datetime	Oluşturulma Tarihi
updatedAt	datetime	Güncellenme tarihi

4.15.2 İade Detayı (return/show)

İade talebinin detaylarını listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/return/show/<return_id>

Örnek: web_servis/return/show/3

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı
SHOW001	Hatalı iade ID

Response (Result)

Field	Type	Description
order.*	array	Sipariş bilgileri
id	integer	İade ID
code	string	Sipariş numarası
orderId	integer	Sipariş ID
userId	integer	Üye ID
status	integer	İade Durumu 0: İade Talep Edildi 1: İade Talebi Onaylandı 2: İade Talebi Reddedildi 3: İade Edildi 4: İade İptal Edildi
createdAt	datetime	Talep tarihi
updatedAt	datetime	Güncellenme tarihi
approvedAt	datetime	Onaylanma tarihi
rejectedAt	datetime	Reddedilme tarihi
cancelledAt	datetime	İptal edilme tarihi
completedAt	datetime	Tamamlanma tarihi
products.*	array	İade ürün listesi
code	string	Ürün kodu
name	string	Ürün adı
barcode	string	Ürün barkodu
variants.*.name	string	Varyant adı
variants.*.value	string	Varyant değeri
tax	integer	KDV oranı
quantity	float	İade miktarı
price	float	Ürün fiyatı (KDV Hariç)
priceIncVat	float	Ürün fiyatı (KDV Dahil)
totalPriceIncVat	float	Ürün toplam tutarı (KDV Dahil)

4.15.3 İadeyi Onaylama (return/approve)

İadeyi talebini onaylar.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ return/approve

Field	Type	Required	Value
orderCode	string	Evet	Sipariş kodu
returnId	integer	Evet	İade ID
serviceRefund	boolean	Hayır	True ise servis ücretleri iade edilir
notifications	boolean	Hayır	True ise bildirim gönderilir

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

4.15.4 İadeyi Reddetme (return/reject)

İadeyi talebini reddeder.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ return/approve

Field	Type	Required	Value
orderCode	string	Evet	Sipariş kodu
returnId	integer	Evet	İade ID
notifications	boolean	Hayır	True ise bildirim gönderilir
message	string	Hayır	Yönetici mesajı

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

4.15.5 İadeyi Tamamlama (return/complete)

İadeyi sürecini tamamlar.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ return/complete

Field	Type	Required	Value
orderCode	string	Evet	Sipariş kodu
returnId	integer	Evet	İade ID
notifications	boolean	Hayır	True ise bildirim gönderilir
addToStock	boolean	Hayır	True ise ürün stoklara eklenir

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

4.15.6 İadeyi İptal Etme (return/cancel)

Tamamlanan iadeyi iptal eder.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ return/cancel

Field	Type	Required	Value
orderCode	string	Evet	Sipariş kodu
returnId	integer	Evet	İade ID
notifications	boolean	Hayır	True ise bildirim gönderilir
message	string	Hayır	Yönetici mesajı

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

4.15.7 İadeyi Kargo Bilgilerini Güncelleme (return/updateShippingInfo)

İade kargo bilgilerini günceller

Request

Method	URL
POST	web_servis/ return/updateShippingInfo

Field	Type	Required	Value
orderCode	string	Evet	Sipariş kodu
returnId	integer	Evet	İade ID
companyName	string	Evet	Kargo firma adı
companyCode	string	Evet	Kargo firma kodu

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

4.16 Dijital Kodlar

4.16.1 Dijital Kod Gruplarını Listeleme (digitalCode/lists)

Dijital kod gruplarını listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ digital-code/lists

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 20	Hayır Def: 0	Listelenecek içerik sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id name createdAt
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe
id	integer	Hayır	Dijital kod grup id

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

Response (Result)

Field	Type	Description
total	integer	Toplam içerik sayısı
pageSize	integer	Listelenen içerik sayısı
list.*	array	İçerikler
id	integer	Id
name	string	Tanım
usedCodes	integer	Kullanılan kod sayısı
totalCodes	integer	Toplam kod sayısı
isAllCategories	boolean	True ise tüm kategorilerde geçerli
categoryIds	array	Geçerli olduğu kategori idleri
isAllBrands	boolean	True ise tüm markalarda geçerli
brandIds	array	Geçerli olduğu marka idleri
productCodes	array	Geçerli olduğu ürün kodları
createdAt	date	Oluşturulma tarihi
updatedAt	array	Güncellenme tarihi

4.16.2 Dijital Kod Grubunu Kaydetme (digitalCode/save)

Yeni dijital kod grubu oluşturur. Eğer id mevcutsa, dijital kod grubunu günceller.

Request

Method	URL
POST	web_servis/digitalCode/save

Field	Type	Required	Value
id	integer	Hayır	Sadece güncelleme işlemlerinde gönderilir.
name	string	Evet	Tanım

Field	Type	Required	Value
isAllCategories	boolean	Evet	True ise tüm kategorilerde geçerli
categoryIds	array	Evet	Geçerli olduğu kategori idleri
isAllBrands	boolean	Evet	True ise tüm markalarda geçerli
brandIds	array	Evet	Geçerli olduğu marka idleri
productCodes	array	Evet	Geçerli olduğu ürün kodları

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı. Result parameteresindeki değerleri kontrol edin.
ERROR	Zorunlu alanlar eksik

Response (Result)

Field	Type	Description
id	integer	Dijital kod grup id

4.16.3 Dijital Kod Grubunu Silme (digitalCode/delete)

Dijital kodları grubunu siler.

Request

Method	URL
POST	web_servis/digitalCode/delete

Field	Type	Required	Value
id	integer	Hayır	Dijital kod grup id

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı.
ERROR	Zorunlu alanlar eksik

4.16.4 Dijital Kodları Listeleme (digitalCode/codes)

Dijital kodları listeler.

Request

Method	URL
GET	web_servis/ digital-code/codes

Field	Type	Required	Value
pageStart	integer	Hayır Def: 0	Listeleme başlangıç değeri
pageSize	integer max: 20	Hayır Def: 0	Listelenecek içerik sayısı
orderBy	string	Hayır Def: id	Sıralama değeri id usedDate
sort	string	Hayır Def: asc	Sıralama tipi asc : Küçükten büyüğe desc : Büyükten küçüğe
id	integer	Hayır	Dijital kod id
groupId	integer	Hayır	Dijital kod grup id
orderCode	string	Hayır	Sipariş numarası
isUsed	integer	Hayır	1: Kullanılmayanlar 2: Kullanılanlar

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı

Response (Result)

Field	Type	Description
total	integer	Toplam içerik sayısı
pageSize	integer	Listelenen içerik sayısı
list.*	array	İçerikler
id	integer	Id
groupId	integer	Dijital kod grup id
code	string	Dijital kod
isUsed	boolean	True ise kullanıldı
orderCode	boolean	Kullanıldıysa sipariş numarası
productId	array	Kullanıldıysa siparişteki ürün id
usedDate	boolean	Kullanım tarihi

4.16.5 Dijital Kodları Kaydetme (digitalCode/saveCodes)

Dijital kodları ekler. Eğer id mevcutsa, dijital kodu günceller. Tek seferde en fazla 20 kayıt gönderilebilir.

Request

Method	URL
POST	web_servis/ digitalCode/saveCodes

Field	Type	Required	Value
items.*	array	Evet	Dijital kodlar
id	integer	Hayır	Sadece güncelleme işlemlerinde gönderilir.
groupId	integer	Evet	Dijital kod grubu id
code	string	Evet	Dijital kod
addIfNotExist	boolean	Hayır	Yeni kod eklenirken daha önce eklenen kodlar tekrar eklenmez.

Response

Code	Description
ERROR	Zorunlu alanlar eksik

Response (Result)

Field	Type	Description
items.*	array	Güncelleme sonuçları
id	integer	Dijital kod id
status	integer	Güncelleme durumu 0 : Hatalı 1 : Başarılı 2 : Dijital kod grubu bulunamadı 3 : Dijital kod bulunamadı 4 : Dijital kod mevcut

4.16.6 Dijital Kodları Silme (digitalCode/deleteCodes)

Dijital kodları siler. Tek seferde en fazla 20 kayıt gönderilebilir.

Request

Method	URL
POST	web_servis/digitalCode/deleteCodes

Field	Type	Required	Value
items.*	array	Evet	Dijital kodlar
id	integer	Hayır	Dijital kod id

Response

Code	Description
SUCCESS	İşlem başarılı. Result parameteresindeki değerleri kontrol edin.
ERROR	Zorunlu alanlar eksik

Response (Result)

Field	Type	Description
items.*	array	Güncelleme sonuçları

Field	Type	Description
id	integer	Dijital kod id
status	integer	Güncelleme durumu 0 : Hatalı 1 : Başarılı 2 : Dijital kod bulunamadı