

3. Codes MIND

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
Feldname	Werteliste	
Protokolltyp	NA RD	
Standortkennung	Amtlicher Gemeindeschlüssel des RM-Standortes -1 = nicht dokumentiert 99999999 = nicht bekannt	
EinsatzArt	Einsatzart 01 = Notfallrettung - Primäreinsatz nur mit (physisch anwesendem) NA 02 = Notfallrettung - Primäreinsatz nur mit TNA 03 = Notfallrettung - Primäreinsatz mit (physisch anwesendem) NA und TNA 04 = Notfallrettung - Primäreinsatz ohne NA 05 = Notfallrettung - Verlegung nur mit (physisch anwesendem) NA 06 = Notfallrettung - Verlegung nur mit TNA 07 = Notfallrettung - Verlegung mit (physisch anwesendem) NA und TNA 08 = Notfallrettung - Verlegung ohne NA 09 = Intensivtransport 10 = Krankentransport 11 = Dienstfahrt 12 = Pause	
Gemeindeschlüssel	Amtlicher Gemeindeschlüssel des Einsatzortes -1 = nicht dokumentiert 99999998 = Einsatzort im Ausland 99999999 = nicht bekannt	
Postleitzahl	Postleitzahl des Einsatzortes -1 = nicht dokumentiert 99999 = nicht bekannt	
EinsatzortTyp	Beschreibung des Einsatzortes -1 = nicht dokumentiert 01 = Wohnung 02 = Pflegeeinrichtung 03 = Arbeitsplatz 04 = Arztpraxis 05 = Straße 06 = öffentlicher Raum 07 = Krankenhaus 08 = Massenveranstaltung 09 = Bildungseinrichtung 10 = Sportstätte 11 = Geburtshaus/-einrichtung 12 = unwegsames Gelände 98 = Sonstige	
RDTransport	Rettungsdienstlicher Transport 01 = kein Patiententransport, trotz Patientenkontakt 02 = kein Patiententransport, da kein Patientenkontakt 03 = Transport durch RTW 04 = Transport durch NAW 05 = Transport durch RTH / ITH 06 = Transport durch KTW 07 = Transport durch N-KTW 08 = Transport durch S-RTW 09 = Transport durch ITW 98 = Transport durch sonstige Rettungsmittel	
AerztlBegleit	Ärztliche Transportbegleitung 00 = keine 01 = Begleitung durch NA bodengebunden 02 = Begleitung durch NA RTH 03 = Begleitung durch Telenotarzt 04 = Begleitung durch Krankenhaus-Arzt 05 = Begleitung durch niedergelassenen Arzt 98 = Begleitung durch sonstigen Arzt	
NotarztNachgefordert	Physisch anwesender Notarzt wurde nachgefordert 01 = Ja 02 = Nein	
TNANachgefordert	Tele-Notarzt wurde nachgefordert 01 = Ja 02 = Nein	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
KeinTranspMitPat	Grund für Einsatz ohne Transport trotz Patientenkontakt 01 = ambulante Versorgung, keine Klinikbehandlung notwendig 02 = primäre Todesfeststellung (ohne CPR durch das dokumentierende RM) 03 = Patient im Einsatzverlauf verstorben 04 = Patient lehnt Transport ab 05 = Hilfeleistung 06 = an ambulanten Sektor verwiesen (ÄBD, Hausarzt etc.) 07 = Patientenübergabe an Polizei 08 = Unterstützung eines anderen Rettungsmittels 09 = First Responder 10 = Einsatzabbruch aus Wettergründen 11 = Ausfall Rettungsmittel (Eigenunfall, technischer Defekt, Personal erkrankt) 12 = Rettungsmittel für Transport nicht geeignet 13 = Transport durch Dritte (z.B. Angehörige, Taxi) 98 = sonstige	
KeinTranspOhnePat	Grund für Einsatz ohne Transport, da kein Patientenkontakt 01 = Von Leitstelle abbestellt / Abbruch vor Erreichen des Notfallorts 02 = Kein Patient vorgefunden oder Patient bereits abtransportiert 03 = (Vorsorgliche) Bereitstellung 04 = Gebietsabdeckung 05 = Personaltransport (Notarztzubringer/LNA, OrgL,...) 06 = Materialtransport (Blut, spez. Devices,...) 07 = Einsatzabbruch aus Wettergründen 08 = Ausfall Rettungsmittel (Eigenunfall, technischer Defekt, Personal erkrankt) 98 = sonstige	
DokRM	Typ des dokumentierenden Rettungsmittels 01 = NEF 02 = RTW 03 = KTW 04 = NAW 05 = RTH 06 = ITH 07 = ITW 08 = Langstreckenflugzeug 09 = Ambulanzflugzeug 10 = First Responder 11 = Bergrettung 12 = Wasserrettung 13 = Selbstfahrender NA 14 = Telenotarzt 15 = Single Responder (Gemeinde-NotSan, REF, AEF,...) 16 = LNA 17 = OrgL 18 = N-KTW 19 = MIC 20 = S-RTW (Schwerlast) 98 = Sonstige	
BeteilRM	Typen der am Einsatz beteiligten Rettungsmittel 01 = NEF 02 = RTW 03 = KTW 04 = NAW 05 = RTH 06 = ITH 07 = ITW 08 = Langstreckenflugzeug 09 = Ambulanzflugzeug 10 = First Responder 11 = Bergrettung 12 = Wasserrettung 13 = Selbstfahrender NA 14 = Telenotarzt 15 = Single Responder (Gemeinde-NotSan, REF, AEF,...) 16 = LNA 17 = OrgL 18 = N-KTW 19 = MIC 20 = S-RTW (Schwerlast) 21 = Ersthelfer-App 98 = Sonstige	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
AerztQualifikation	Notärztl./Transportärztl.Fachgebiet/Qualifikation -1 = nicht dokumentiert 01 = Innere 02 = Chirurgie 03 = Anästhesie 04 = Pädiatrie 05 = Allgemeinmedizin 06 = Neurologie 07 = Zusatzbezeichnung Notfallmedizin 08 = Zusatzbezeichnung Intensivmedizin 09 = Zusatzbezeichnung Klinische Akut- und Notfallmedizin 10 = Ärztin/Arzt in Weiterbildung 11 = Fachärztin/-arzt 98 = Andere Fachrichtung	
StatusPersonal	Status des Personals -1 = nicht dokumentiert 01 = Ärztin/Arzt 02 = Notfallsanitäter/in 03 = Rettungsassistent/in 04 = Rettungssanitäter/in 05 = Intensivpflegepersonal 98 = Sonstige	
SymptombeginnVor24h	Bestehen die Symptome länger als 24 Stunden? 00 = unbekannt 01 = Ja 02 = Nein	
SymptombeginnGesichert	Ist der Symptombeginn gesichert oder geschätzt? 01 = Symptombeginn gesichert 02 = Symptombeginn geschätzt	
Alter	Patientenalter Wertebereich = 000:01 bis 125:00 (Jahre:Monate) 999:00 = Neugeboren: Geburt bis 28. Tag	
ValiditaetAlter	Ist das Alter gesichert oder geschätzt? 01 = gesichert 02 = geschätzt	
Geschlecht	Geschlecht des Patienten -1= nicht dokumentiert 01 = männlich 02 = weiblich 03 = divers	
Bewusstsein1 Bewusstsein2	Bewusstseinslage -1 = nicht untersucht 01 = analgosediert/Narkose 02 = wach 03 = reagiert auf Ansprache 04 = reagiert auf Schmerzreiz 05 = bewusstlos 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	
GlasgowComaScale1 GlasgowComaScale2	Glasgow Coma Scale Wertebereich = 3 bis 15 -1 = nicht untersucht 99 = nicht beurteilbar	
NeurologischeAuffaelligkeiten1	Akute neurologische Auffälligkeiten (ZNS, PNS) -1 = nicht untersucht 00 = keine 01 = Gesichtslähmung (kein Lächeln/hängender Mundwinkel) F 02 = Motorik Arme (einseitiges Absinken <10s/kein Anheben/keine Bewegung) A 03 = Motorik Beine (einseitiges Absinken <5s/kein Anheben/keine Bewegung) 04 = Sehstörung/Doppelbilder 05 = Sprachstörung (Aphasie)/Sprechstörung (Dysarthrie) S 06 = Schluckstörung 07 = Sensibilitätsstörung 08 = Gangunsicherheit/Schwindel 09 = Herdblick 10 = Übelkeit/Erbrechen 11 = Kopfschmerzen 12 = Meningismus 13 = Babinski Zeichen 14 = Querschnittssymptomatik 97 = vorbestehendes neurolog. Defizit 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
SystolischerBlutdruck1 SystolischerBlutdruck2	Systolischer Blutdruck - Messwert in mmHg <i>Wertebereich = 0 bis 300</i> -1 = nicht gemessen 999 = nicht messbar	
EKGBefund1 EKGBefund2	EKG-Befund -1 = kein EKG durchgeführt 01 = Sinusrhythmus 02 = absolute Arrhythmie 03 = AV-Block II 04 = AV-Block III 05 = schmale QRS-Tachykardie 06 = breite QRS-Tachykardie 07 = Kammerflimmern 08 = pulslose elektrische Aktivität 09 = Asystolie 10 = Schrittmacherrhythmus 11 = signifikante ST-Hebungen 12 = Schenkelblock 98 = Sonstige 99 = nicht durchführbar/nicht beurteilbar	
Herzfrequenz1 Herzfrequenz2	Herzfrequenz - Messwert in /min <i>Wertebereich = 0 bis 300</i> -1 = nicht gemessen 999 = nicht beurteilbar	
Atemfrequenz1 Atemfrequenz2	Atemfrequenz <i>Wertebereich = 0 bis 98</i> -1 = nicht gemessen 99 = nicht beurteilbar	
Sauerstoffsättigung1 Sauerstoffsättigung2	Sauerstoffsättigung - Messwert in % <i>Wertebereich = 0 bis 100</i> -1 = nicht gemessen 999 = nicht messbar	
Rekapillarierungszeit	Rekapillarierungszeit - Messwert in s <i>Wertebereich = 1 bis 10</i> -1 = nicht gemessen 11 = größer 10 Sekunden	
Schmerzempfinden1 Schmerzempfinden2	Schmerzempfinden - nach Numerischer Rating Scala (NRS) <i>Wertebereich = 0 bis 10</i> -1 = nicht gemessen 99 = nicht beurteilbar	
Schmerzerleben	Schmerzerleben durch Patienten 00 = tolerabel 01 = nicht tolerabel	
Blutzuckerwert1 Blutzuckerwert2	Blutzucker Messwert in mg/dl bzw. mmol/l <i>Wertebereich = 0 bis 900 bei Einheit mg/dl bzw.</i> <i>Wertebereich = 0.0 bis 50.0 bei Einheit mmol/l</i> -1 = nicht gemessen 997 = "low" 998 = "high" 999 = nicht messbar	
BlutzuckerEinheit	01 = mg/dl 02 = mmol/l	
Temperatur	Temperatur Messwert in Grad Celsius <i>Wertebereich = 20.0 bis 50.0</i> -1.0 = nicht gemessen 99.9 = nicht messbar	
Atmung1 Atmung2	Klinische Befunde Atmung -1 = nicht untersucht 00 = unauffällige Spontanatmung 01 = Dyspnoe 02 = Zyanose 03 = Spastik 04 = Rasselgeräusche 05 = Stridor 06 = Atemwegsverlegung 07 = Schnappatmung 08 = Apnoe 09 = Beatmung 10 = Hyperventilation 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
Hautbefunde	Hautbefunde -1 = nicht untersucht 00 = unauffällig 01 = Kalt-Schweissigkeit 02 = Stehende Hautfalten 03 = Ödeme 04 = blass/fahl 05 = Dekubitus 06 = Exanthem/Erythem 07 = Marmorierung 08 = Ikterus 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	
Psyche1 Psyche2	Psychischer Zustand -1 = nicht untersucht 00 = unauffällig 01 = aggressiv 02 = depressiv 03 = wahnhaft 04 = verwirrt 05 = verlangsamt 06 = manisch 07 = erregt 08 = ängstlich 09 = suizidal 10 = motorisch unruhig 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	
Pupillenweite1 Pupillenweite2	Pupillenweite -1 = nicht untersucht 01 = beidseits eng 02 = beidseits mittelweit 03 = beidseits weit 04 = Anisokorie 05 = entrundet 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	
Lichtreaktion1 Lichtreaktion2	Lichtreaktion -1 = nicht untersucht 00 = beidseits prompt 01 = beidseits träge 02 = beidseits keine 03 = Seitendifferenz 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	
EtCO2Wert1 EtCO2Wert2	erster / letzter gemessener etCO ₂ Wert (unter Beatmung in mmHg gemessen) <i>Wertebereich = 0 bis 120</i> -1 = nicht gemessen 999 = nicht messbar	
Die nachfolgenden mit hellblauer Farbe markierten Felder betreffen nur Baden-Württemberg		
VBeatmung	Beatmung (außer Heimbeatmung) 01 = Ja 02 = Nein	
VBeatmungDetail	differenzierte Beatmung 01 = Ja 02 = Nein	
KatecholaminPflicht	Katecholaminpflichtigkeit 01 = Ja 02 = Nein	
KatecholaminTherapie	differenzierte Katecholamin-Therapie 01 = Ja 02 = Nein	
FortlaufendSedierung	fortlaufende Sedierung/Narkose 01 = Ja 02 = Nein	
VigilanzMinderung	deutliche Vigilanzminderung mit Einschränkung von Schutzreflexen 01 = Ja 02 = Nein	
InvasivBlutdruck	invasive Blutdruckmessung 01 = Ja 02 = Nein	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
SpezDevices	Spezielle Devices -1 = keine speziellen Devices eingesetzt 01 = Impella 02 = externer Schrittmacher 03 = IABP 04 = ECMO 98 = Sonstige	
AnzahlPerfusor	Anzahl der Perfusoren Einstellige numerische Angabe (0 bis 9)	
IndikationArztbegleitung	Indikation Arztbegleitung gegeben 01 = Ja 02 = Nein	
ZDringlichkeit	Zeitliche Dringlichkeit 01 = Notfall - schnellstmöglich, vitale Indikation 02 = dringlich - zeitnah, keine vitale Indikation 03 = planbar - Stunden oder Tage, nicht dringlich	
IndikationIT	Indikation Intensivtransport 00 = nein 01 = ja, Patientenzustand 02 = ja, intensivmedizinische Personalqualifikation erforderlich 03 = ja, medizintechnische Ausstattung der Regelrettung nicht ausreichend 98 = ja, Sonstiges	
Diagnose	ZNS Erkrankungen 1100 = Hirninfarkt, TIA, intrakranielle Blutung (1101 bis 1104) 1101 = TIA 1102 = Hirninfarkt 1103 = ICB (klin. Diagn.) 1104 = SAB (klin. Diagn.) 1105 = Krampfanfall 1106 = Fieberkrampf 1107 = Status Epilepticus 1108 = Meningitis - Encephalitis 1198 = sonstige Erkrankung ZNS	
	Herz/Kreislauf Erkrankungen 1201 = ACS 1202 = STEMI VW 1203 = STEMI HW 1204 = Thoraxschmerz unklarer Genese 1205 = Kardiogener Schock 1206 = tachykarde Rhythmusstörung 1207 = bradykarde Rhythmusstörung 1208 = PM-Fehlfunktion 1209 = ICD-Fehlfunktion 1210 = Lungenembolie 1211 = Herzinsuffizienz 1212 = Lungenödem 1213 = hypertensive Entgleisung 1214 = hypertensiver Notfall 1215 = Aortenaneurysma/-dissektion 1216 = Hypotonie 1217 = orthostatische Fehlregulation 1218 = Synkope 1219 = Thrombose/arterieller Verschluss 1220 = Herz-Kreislauf-Stillstand 1221 = hämorrhagischer Schock 1298 = sonstige Erkrankung Herz-Kreislauf	
	Atemwegserkrankungen 1301 = Asthma (Anfall) 1302 = Status Asthmaticus 1303 = exacerbierte COPD 1304 = Aspiration 1305 = Pneumonie/Bronchitis 1306 = Epiglottitis 1307 = Pseudokrupp 1308 = anderer respiratorischer Infekt 1309 = Hyperventilationssyndrom 1310 = Spontanpneumothorax 1311 = Hämoptysis 1312 = Dyspnoe unklarer Ursache 1398 = sonstige Erkrankung Atmung	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
Diagnose	Abdominelle Erkrankungen 1401 = akutes Abdomen 1402 = obere GI Blutung 1403 = untere GI Blutung 1404 = Kolik (Galle, Niere,...) 1405 = (Infektiöse) Gastroenteritis 1406 = Mesenterialinfarkt 1498 = sonstige Erkrankung Abdomen	
	Psychiatrische Erkrankungen 1501 = Depression, Angst 1502 = Manie, Psychose 1503 = Entzugssymptomatik, Delir 1504 = Suizidalität 1505 = psychosoziale Krise 1598 = sonstige Erkrankung Psychiatrie	
	Störungen des Stoffwechsels sowie des Wasser- und Elektrolythaushalts 1601 = Hypoglykämie 1602 = Hyperglykämie 1603 = Urämie/ANV 1604 = Exsikkose 1605 = Elektrolytstörungen 1698 = sonstige Erkrankung Stoffwechsel	
	Gyn-/Geburtshilfe Notfälle 1701 = Schwangerschaft > 35. SSW (zur Entbindung in die Klinik) 1702 = Schwangerschaftskomplikation (z. B. Eklampsie) 1703 = Präklinische Geburt 1704 = Extrauterine Gravidität 1705 = vaginale Blutung 1798 = sonstige Erkrankung Gynäkologie	
	Sonstige Erkrankungen 1801 = Anaphylaxie Grad 1/2 1802 = Anaphylaxie Grad 3/4 1803 = Intoxikation Alkohol 1804 = Intoxikation Drogen 1805 = Intoxikation Medikamente 1806 = sonstige Intoxikation 1807 = akzidentelle Intoxikation 1808 = Sepsis/sept. Schock 1809 = Hochkontagiöse Erreger (SARS, HKLE,...) 1810 = sonstige Infektionserkrankungen 1811 = Hitzeerschöpfung, Hitzschlag 1812 = Unterkühlung/Erfrierung 1813 = SIDS 1814 = akute Lumbago 1815 = Palliative Situation 1816 = medizinische Behandlungskomplikation 1817 = Epistaxis/HNO-Erkrankung 1818 = urologische Erkrankung 1819 = Augenerkrankung 1820 = sonstiger akuter Schmerzzustand 1821 = Schock unklarer Genese 1822 = Erysipel 1898 = sonstige Erkrankung 1899 = führendes soziales Problem 9999 = keine Erkrankung/Verletzung feststellbar	
Diagnose	SHT 2001 = leicht 2002 = mittel 2003 = schwer 2004 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma Gesicht/Kopf/Hals 2101 = leicht 2102 = mittel 2103 = schwer 2104 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma HWS 2201 = leicht 2202 = mittel 2203 = schwer 2204 = lebensbedrohlich oder tödlich	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
Diagnose	Trauma Thorax 2301 = leicht 2302 = mittel 2303 = schwer 2304 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma Abdomen 2401 = leicht 2402 = mittel 2403 = schwer 2404 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma BWS/LWS 2501 = leicht 2502 = mittel 2503 = schwer 2504 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma Becken 2601 = leicht 2602 = mittel 2603 = schwer 2604 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma obere Extremität 2701 = leicht 2702 = mittel 2703 = schwer 2704 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma untere Extremität 2801 = leicht 2802 = mittel 2803 = schwer 2804 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma Weichteile 2901 = leicht 2902 = mittel 2903 = schwer 2904 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Trauma Gefäßverletzungen 2911 = leicht 2912 = mittel 2913 = schwer 2914 = lebensbedrohlich oder tödlich	
	Spezielle Traumata 3001 = Verbrennung/Verbrühung 3002 = Inhalationstrauma/Rauchgasinhalation 3003 = Elektrounfall 3004 = Verätzung 3005 = (Beinahe-) Ertrinken 3006 = Tauchunfall 3098 = Sonstige	
Verletzungsmuster	Verletzungsmuster 01 = Einzelverletzung 02 = Mehrfachverletzung 03 = Polytrauma (nach Tscherne)	
Unfallursache	Unfallursache 01 = Unfall 02 = Verdacht auf Gewaltanwendung 03 = Verdacht auf Suizid(versuch) 99 = nicht bekannt	
Unfallmechanismus	Unfallmechanismus 01 = stumpf 02 = penetrierend 03 = Amputation 99 = nicht bekannt	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
Unfallhergang	Unfallhergang 01 = PKW-Insasse 02 = LKW-Insasse 03 = Bus-Insasse 04 = Motorradfahrer/-sozius 05 = Fahrrad 06 = unterstütztes Fahrrad (E-Bike/Pedelec) 07 = E-Scooter 08 = Fußgänger angefahren 09 = sonstiger Verkehrsunfall 10 = (Ab)Sturz mit Fallhöhe mehr als 3m (Kinder jünger als 2 Jahre: Fallhöhe mehr als 90cm, Kinder 2-14 Jahre: Fallhöhe mehr als 1,5m) 11 = (Ab)Sturz mit Fallhöhe maximal 3m (Kinder jünger als 2 Jahre: Fallhöhe maximal 90cm, Kinder 2-14 Jahre: Fallhöhe maximal 1,5m) 12 = ebenerdiger Sturz 13 = Schlagverletzung (Gegenstand, Ast,...) 14 = Schussverletzung 15 = Stichverletzung 16 = Gewaltverbrechen 17 = Explosion/Verpuffung (thermomech. Kombiverletzung) 18 = Verschüttung 19 = Arbeitsunfall 20 = Sportunfall 98 = andere Unfallarten 99 = nicht bekannt	
HelmPat	Helm Patient 00 = unbekannt 01 = Ja 02 = Nein	
NACAScore	NACA-Score 01 = geringfügige Störung 02 = ambulante Abklärung 03 = stationäre Behandlung 04 = akute Lebensgefahr nicht auszuschließen 05 = akute Lebensgefahr 06 = primär erfolgreiche Reanimation 07 = Tod 99 = nicht beurteilbar	
MNACAScore	M-NACA Score 02 = leichte Störung 03 = mäßige Störung 04 = drohende Lebensgefahr 05 = akute Lebensgefahr 06 = erfolgreiche Reanimation 07 = Biolog. Tod vorliegend - erfolglose Reanimation 99 = nicht errechenbar	
Airway	Airway Maßnahmen -1 = keine Maßnahmen durchgeführt 01 = Freimachen/Freihalten der Atemwege (z.B. Guedel/WendITubus)/Absaugen 02 = Maskenbeatmung unmöglich 03 = supraglott. Atemwegshilfe SGA 04 = Atemwegszugang erschwert 05 = Endotrachealtubus 06 = Intubation erschwert, mehr als 2 Versuche 07 = Koniotomie/chir. Atemweg 08 = Trachealkanülenwechsel 98 = Sonstige	
Atemunterst	Atemunterstützung - Beatmung -1 = keine Atemunterstützung durchgeführt 01 = Sauerstoffgabe (Sonde/Maske) 02 = manuell unterstützte Spontanatmung (Maske/Beutel) 03 = manuelle Beatmung bei fehlender Spontanatmung (Maske/Beutel) 04 = maschinell unterstützte Maskenbeatmung (NIV) 05 = maschinelle invasive Beatmung (unterstützt oder kontrolliert) 98 = Sonstige	
CirculationZugang	Medikamentenzugang -1 = kein Zugang gelegt 01 = PVK 02 = ZVK 03 = Shaldon- oder anderer großlumiger Katheter 04 = IO Punktion 97 = Zugang vorhanden/durch Andere 98 = Sonstige	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
SpezMassn	Spezielle Maßnahmen -1 = keine speziellen Maßnahmen durchgeführt 01 = Kühlung lokal 02 = Kühlung systemisch 03 = Wärmemanagement 04 = Entbindung 05 = Neugeborenenversorgung 06 = Krisenintervention 07 = Kardioversion 08 = Notfallnarkose 09 = Tourniquet 10 = Hämostyptica 11 = Thoraxdrainage/Entlastungspunktion 12 = Thorakotomie 13 = REBOA (resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta) 98 = Sonstige	
EKG12Kanal	12-Kanal-EKG -1 = kein 12-Kanal-EKG durchgeführt 01 = durch eigenes RM vor Ort 02 = durch Andere 03 = telemetrische Übermittlung an Zielklinik 04 = nicht durchführbar	
Medizintechnik	Medizintechnik -1 = keine Medizintechnik eingesetzt 01 = invasive RR-Messung 02 = ZVD 03 = ICP 04 = Ultraschall (Sono/Echo) 05 = Notfallpacer 06 = Spritzenpumpe(n) 07 = Videolaryngoskopie 08 = Transportinkubator 98 = Sonstige	
LagTrans	Lagerungs- und Rettungstechnik -1 = keine Lagerungs- und Rettungstechnik 01 = OK Hochlagerung 02 = Flachlagerung 03 = Schocklagerung 04 = stabile Seitenlage 05 = sitzender Transport 06 = Cervicalstütze/HWS-Immobilisation 07 = Spineboard 08 = Schaufeltrage 09 = Vakuummatratze 10 = (Extremitäten-)Schienung 11 = Reposition 12 = Verband 13 = Beckenschlinge 98 = Sonstige	
DurchfHeilkundlMassn	Eigenständig oder eigenverantwortlich durchgeführte heilkundliche Maßnahmen durch Notfallsanitäterinnen/Notfallsanitäter 01 = ja, Medikamentengabe 02 = ja, Maßnahmen 03 = nein	
Behandlungspfad	diese Codes sind bundesland- und/oder regionalspezifisch	
Medikamentengabe	Erläuterung Applikationsformen: iv=intravenös, io=intraossär, im=intramuskulär, sc=subcutan, nl=intranasal, ih=inhalativ, po=oral, sl=sublingual/buccal, rl=rectal, td=transdermal Analgetika Fentanyl: 1001iv, 1001io, 1001im, 1001sc, 1001nl, 1001sl, 1001td Morphin: 1002iv, 1002io, 1002im, 1002sc, 1002nl, 1002po, 1002td Piritramid: 1003iv, 1003io, 1003im, 1003sc Sufentanil: 1004iv, 1004io, 1004nl, 1004sl anderes Opioid: 1005iv, 1005io, 1005im, 1005sc, 1005nl, 1005po, 1005sl, 1005rl, 1005td Metamizol: 1006iv, 1006io, 1006po Paracetamol: 1007iv, 1007io, 1007po, 1007rl Oxycodon: 1008iv, 1008io, 1008sc, 1008po, 1008sl Ketamin/Esketamin: 1009iv, 1009io, 1009im, 1009sc, 1009nl, 1009ih, 1009rl NSAID (z.B. Ibuprofen, Diclofenac): 1010iv, 1010io, 1010po, 1010rl Lokalanästhetikum (z.B. Lidocain): 1011sc, 1011td vorbehandelt mit Analgetika (sämtliche Applikationsformen): 1097xx sonstiges Analgetikum: 1098iv, 1098io, 1098im, 1098sc, 1098nl, 1098ih, 1098po, 1098sl, 1098rl, 1098td	

MIND 7.1 Codeliste	Release 1: 28.08.2026
Medikamentengabe	Antiarrhythmika Betablocker: 1101iv, 1101io, 1101po Amiodaron: 1102iv, 1102io, 1102po Adenosin: 1103iv, 1103io Atropin: 1104iv, 1104io Verapamil: 1105iv, 1105io 1105po Ajmalin: 1106iv, 1106io Digitalisglykosid: 1107iv, 1107io Lidocain: 1108iv, 1108io vorbehandelt mit Antiarrhythmika (sämtliche Applikationsformen): 1197xx sonstiges Antiarrhythmikum: 1198iv, 1198io, 1198im, 1198sc, 1198nl, 1198ih, 1198po, 1198sl, 1198rl, 1198td Antidota Flumazenil: 1201iv, 1201io, 1201nl Carbo medicinalis (Kohle): 1202po Naloxon: 1203iv, 1203io, 1203im, 1203sc, 1203nl Physostigmin: 1204iv, 1204io Atropin (als Antidot): 1205iv, 1205io Obidoxim: 1206iv, 1206io Hydroxocobalamin: 1207iv, 1207io Natriumthiosulfat: 1208iv, 1208io 4-Dimethylaminophenol (4-DMAP): 1209iv, 1209io Toloniumchlorid (Toluidinblau): 1210iv, 1210io Methylthioniniumchlorid (Methylenblau): 1211iv, 1211io vorbehandelt mit Antidota (sämtliche Applikationsformen): 1297xx sonstiges Antidot: 1298iv, 1298io, 1298im, 1298sc, 1298nl, 1298ih, 1298po, 1298sl, 1298rl, 1298td Antiemetika Dimenhydrinat: 1301iv, 1301io, 1301po, 1301rl Metoclopramid: 1302iv, 1302io, 1302po 5HT3 Antagonist (z. B. Ondansetron): 1303iv, 1303io, 1303po, 1303rl vorbehandelt mit Antiemetika (sämtliche Applikationsformen): 1397xx sonstiges Antiemetikum: 1398iv, 1398io, 1398im, 1398sc, 1398nl, 1398ih, 1398po, 1398sl, 1398rl, 1398td Sedativa/Antiepileptika Clonazepam: 1401iv, 1401io Diazepam: 1402iv, 1402io, 1402im, 1402sc, 1402po, 1402sl, 1402nl, 1402rl Lorazepam: 1403iv, 1403io, 1403im, 1403sc, 1403po, 1403sl, 1403nl, 1403rl Midazolam: 1404iv, 1404io, 1404im, 1404sc, 1404po, 1404sl, 1404nl, 1404rl Phenytoin: 1405iv, 1405io Levetiracetam: 1406iv, 1406io vorbehandelt mit Sedativa/Antiepileptika (sämtliche Applikationsformen): 1497xx sonstiges Sedativum/Antiepileptikum: 1498iv, 1498io, 1498im, 1498sc, 1498nl, 1498ih, 1498po, 1498sl, 1498rl, 1498td Antihypertensiva/Vasodilantien Urapidil: 1501iv, 1509io Glyceroltrinitrat: 1502iv, 1502io, 1502sl Clonidin: 1503iv, 1503io, 1503po vorbehandelt mit Antihypertensiva/Vasodilantien (sämtliche Applikationsformen): 1597xx sonstiges Antihypertensivum/Vasodilatans: 1598iv, 1598io, 1598im, 1598sc, 1598nl, 1598ih, 1598po, 1598sl, 1598rl, 1598td Bronchodilantien Salbutamol: 1601iv, 1601io, 1601ih Reproterol: 1602iv, 1602io, 1602ih Ipratropiumbromid: 1603iv, 1603io, 1603im, 1603sc, 1603ih Theophyllin: 1604iv, 1604io, 1604po vorbehandelt mit Bronchodilantien (sämtliche Applikationsformen): 1697xx sonstiges Bronchodilatans: 1698iv, 1698io, 1698im, 1698sc, 1698nl, 1698ih, 1698po, 1698sl, 1698rl, 1698td Diuretika Furosemid: 1701iv, 1701io vorbehandelt mit Diuretika (sämtliche Applikationsformen): 1797xx sonstiges Diuretikum: 1798iv, 1798io, 1798im, 1798sc, 1798nl, 1798ih, 1798po, 1798sl, 1798rl, 1798td Katecholamine/Vasopressoren Epinephrin: 1801iv, 1801io, 1801im, 1801sc, 1801nl, 1801ih Norepinephrin: 1802iv, 1802io Cafedrin/Theoadrenalin: 1803iv, 1803io Dobutamin: 1804iv, 1804io Vasopressin: 1805iv, 1805io vorbehandelt mit Katecholaminen (sämtliche Applikationsformen): 1897xx sonstige Katecholamine: 1898iv, 1898io, 1898im, 1898sc, 1898nl, 1898ih, 1898po, 1898sl, 1898rl, 1898td Kortikosteroide Dexametason: 1901iv, 1901io, 1901ih Methyl-/Prednisolon: 1902iv, 1902io, 1902ih, 1902rl vorbehandelt mit Kortikosteroiden (sämtliche Applikationsformen): 1997xx sonstiges Corticoid :1998iv, 1998io, 1998im, 1998sc, 1998nl, 1998ih, 1998po, 1998sl, 1998rl, 1998td

MIND 7.1 Codeliste	
Release 1: 28.08.2026	
Medikamentengabe	Muskelrelaxantien Suxamethonium: 2001iv, 2001io, 2001im Rocuronium 2002iv, 2002io vorbehandelt mit Muskelrelaxantien (sämtliche Applikationsformen): 2097xx sonstiges Muskelrelaxans: 2098iv, 2098io, 2098im, 2098sc, 2098nl, 2098ih, 2098po, 2098sl, 2098rl, 2098td
	Narkotika Etomidat: 2101iv, 2101io Propofol: 2102iv, 2102io Thiopental: 2103iv, 2103io vorbehandelt mit Narkotika (sämtliche Applikationsformen): 2197xx sonstiges Narkotikum: 2198iv, 2198io, 2198im, 2198sc, 2198nl, 2198ih, 2198po, 2198sl, 2198rl, 2198td
	Psychopharmaka Haloperidol: 2201iv, 2201io, 2201im Promethazin: 2202iv, 2202io, 2202im vorbehandelt mit Psychopharmaka (sämtliche Applikationsformen): 2297xx sonstige Psychopharmaka: 2298iv, 2298io, 2298im, 2298sc, 2298nl, 2298ih, 2298po, 2298sl, 2298rl, 2298td
	Antikoagulanzen UF Heparin: 2301iv, 2301io, 2301sc NM Heparin: 2302sc vorbehandelt mit Antikoagulanzen (sämtliche Applikationsformen): 2397xx sonstige Antikoagulanzen: 2398iv, 2398io, 2398im, 2398sc, 2398po
	TZ-Aggregationshemmer Acetylsalicylsäure: 2401iv, 2401io, 2401po Clopidogrel o.a.: 2402iv, 2402io, 2402po vorbehandelt mit TZ-Aggregationshemmern (sämtliche Applikationsformen): 2497xx sonstige TZ-Aggregationshemmer: 2498iv, 2498io, 2498im, 2498sc, 2498po, 2498sl
	Thrombolytika Tenecteplase: 2601iv, 2601io Alteplase: 2602iv, 2602io Reteplase: 2603iv, 2603io vorbehandelt mit sonstigen Thrombolytika (sämtliche Applikationsformen): 2697xx sonstiges Thrombolytikum: 2698iv, 2698io, 2698im, 2698sc
	Sonstige Medikamente Glukose: 2501iv, 2501io, 2501po H1 Blocker (z.B. Dimetinden): 2502iv, 2502io, 2502po H2 Blocker (z.B. Ranitidin): 2503iv, 2503io, 2503po Butylscopolamin: 2504iv, 2504io, 2504po Antibiotikum (z. B. Ceftriaxon): 2505iv, 2505io, 2505po Biperiden: 2506iv, 2506io, 2506po Oxytocin: 2507iv, 2507io, 2507nl Fenoterol (als Tokolytikum): 2508iv, 2508io, 2508ih Kaliumchlorid: 2509iv, 2509io, 2509po Calciumgluconat: 2510iv, 2510io 2510td Magnesiumsulfat: 2511iv, 2511io Insulin: 2512iv, 2512io, 2512sc Tranexamsäure: 2513iv, 2513io, 2513nl Natriumhydrogencarbonat: 2514iv, 2514io Erythrozytenkonzentrat: 2515iv, 2515io FFP: 2516iv, 2516io PPSB: 2517iv, 2517io Fibronogen: 2518iv, 2518io Lyoplasma: 2519iv, 2519io Thiamin: 2520iv, 2520io Simethicon: 2521po abschwellende Nasentropfen (z.B. Xylometazolin): 2522nl vorbehandelt mit sonstigen Medikamenten (sämtliche Applikationsformen): 2597xx sonstige Medikamente: 2598iv, 2598io, 2598im, 2598sc, 2598nl, 2598ih, 2598po, 2598sl, 2598rl, 2598td kein Medikament: 999999
Infusionsgabe	Kristalloide Infusionen Isotone Kochsalzlösung.: 3001iv, 3001io, 3001sc Vollelektrolytlösung: 3002iv, 3002io, 3002sc vorbehandelt mit Kristalloid (sämtliche Applikationsformen): 3097xx sonstiges Kristalloid: 3098iv, 3098io, 3098sc
	Spezielle Infusionen HÄS: 3101iv, 3101io SVR/Hyperosmol. NaCl: 3102 iv, 3102io Gelatine: 3103iv, 3103io vorbehandelt mit Kolloid (sämtliche Applikationsformen): 3197xx sonstige: 3198iv, 3198io, 3198 sc
	sonstige Angaben keine Infusion: 999999

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
Neurologische Auffälligkeiten2	Akute neurologische Auffälligkeiten (ZNS, PNS) -1 = nicht untersucht 00 = keine 01 = Gesichtslähmung (kein Lächeln/hängender Mundwinkel) F 02 = Motorik Arme (einseitiges Absinken <10s/kein Anheben/keine Bewegung) A 03 = Motorik Beine (einseitiges Absinken <5s/kein Anheben/keine Bewegung) 04 = Sehstörung/Doppelbilder 05 = Sprachstörung (Aphasie)/Sprechstörung (Dysarthrie) S 06 = Schluckstörung 07 = Sensibilitätsstörung 08 = Gangunsicherheit/Schwindel 09 = Herdblick 10 = Übelkeit/Erbrechen 11 = Kopfschmerzen 12 = Meningismus 13 = Babinski Zeichen 14 = Querschnittssymptomatik 96 = gegenüber Erstbefund keine Änderungen 98 = Sonstige 99 = nicht beurteilbar	
SoSiTransport	Sondersignal bei Transport: 01 = Ja 02 = Nein	
OrtPatUeberg	Ort Patienten-Übergabe 01 = ZNA/INA/PINA 02 = INZ/KINZ 03 = Schockraum 04 = Intensivstation 05 = Allgemeinstation 06 = Herzkatheterlabor (HKL) 07 = Stroke Unit 08 = CT 09 = OP direkt 10 = Fachambulanz 11 = Chest Pain Unit (CPU) 12 = Kreissaal 13 = Arztpraxis 14 = Notfall-/Bereitschaftspraxis 15 = Einsatzstelle 98 = Sonstige	
NummerZK	Kennung der Zielklinik: 000001001 bis 000009990 = ID aus Krankenhausverzeichnis (Transportziele) für die Datenlieferung an die SQR-BW 770000000 bis 779999999 = Standortnummer 000009998 = sonstige Zielklinik 000009999 = anderes Transportziel (z.B. Arztpraxis)	
AnmeldungPatient	Patient in Zielklinik angemeldet 01 = Ja 02 = Nein	
Einsatzbesonderheiten	Einsatzbesonderheiten 00 = keine 01 = nächste geeignete Klinik nicht aufnahmebereit 02 = Pat. lehnt indizierte Maßnahmen ab 03 = bewusster Therapieverzicht 04 = indizierte Maßnahme aufgrund Kontraindikation nicht durchgeführt 05 = Infektionstransport (mit Desinfektionsmaßnahmen) 06 = aufwendiger Infektionstransport - über die reguläre Ausstattung hinausgehende Infektionsschutzmaßnahmen/-ausrüstung erforderlich 07 = Schwerlasttransport 08 = Zwangsunterbringung 09 = aufwendige technische Rettung 10 = Einsatz mit LNA/OrgL 11 = mehrere Patienten 12 = MANV 13 = kein Notarzt in angemessener Zeit verfügbar 14 = erschwerter Patientenzugang 15 = verzögerte Patientenübergabe 16 = Gewalt gegen Einsatzkräfte 17 = Wahl der Zielklinik durch Dritte (z.B. HA, Klinikarzt,...) 18 = Wahl der Zielklinik verursacht durch Patientenwunsch 19 = Einsatzabbruch (dieses Einsatzes) wegen Folgeeinsatz 20 = dieser Einsatz ist ein Folgeeinsatz 98 = Sonstige	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
PreEmergencyStatus	Zustand vor Eintritt des Notfalls 01 = ohne Vorerkrankungen (VE) 02 = VE ohne nennenswerte Einschränkung des tgl. Lebens 03 = VE mit nennenswerter Einschränkung des tgl. Lebens 04 = normales tgl. Leben unmöglich 05 = Pat. wird in den nächsten 24 Std. sterben, mit und ohne medizinische/-r Hilfe 99 = nicht bekannt	
Reanimationssituation	Lag eine Reanimationssituation vor / wurde von der Rettungsmittelbesatzung eine Reanimation begonnen? 00 = keine Reanimationssituation (kein Tod/kein Kreislaufstillstand) 01 = Reanimation durchgeführt durch dokumentierendes Rettungsmittel 02 = Reanimation durchgeführt und aufgrund nachträglicher Erkenntnis über fehlendes Therapieziel eingestellt 03 = Reanimation durchgeführt und aufgrund nachträglicher Erkenntnis über mutmaßlichen Patientenwillen eingestellt 04 = Reanimation durch Andere durchgeführt mit fortbestehendem ROSC bei eigenem Eintreffen 05 = Reanimation nicht durchgeführt, weil sichere Todeszeichen 06 = Reanimation nicht durchgeführt, aufgrund mutmaßlichen Patientenwillens (z.B. DNR-Order) 07 = Reanimation nicht durchgeführt, weil aussichtslose Grunderkrankung bekannt 08 = Reanimation nicht durchgeführt, wegen aussichtsloser sonstiger Faktoren (z.B. Zeit überschritten)	
Reanimationstechnik	Reanimationstechnik -1 = keine 01 = Einsatz eines public access AED 02 = Einsatz eines feedback-Systems 03 = Mechanisches Thoraxkompressionsgerät 04 = extrakorporale CPR (eCPR)	
URKRSTST	Vermutete Ursache des Kreislaufstillstandes 01 = kardial 02 = Trauma 03 = Ertrinken 04 = Hypoxie 05 = Intoxikation 06 = ICB/SAB 07 = SIDS 08 = Verbluten 09 = Stroke 10 = metabolisch 11 = Sepsis 12 = Anaphylaxie 13 = Stromschlag 97 = sonstiges nicht medizinisch 98 = sonstiges medizinisch 99 = nicht bekannt	
SPORT	Zusammenhang mit sportlicher Aktivität: 01 = Ja 02 = Nein	
ZCKB	Kollaps beobachtet durch -1 = nicht beobachtet 01 = Ersthelfende 02 = aktivierte Ersthelfende (z.B. App-Ersthelfende) 03 = First Responder 04 = KTW-Besatzung 05 = RTW-Besatzung 06 = NA-Rettungsmittel 98 = Sonstige 99 = nicht bekannt	
ZCHDM	Beginn der Herzdruckmassage durch -1 = keine Herzdruckmassage durchgeführt 01 = Ersthelfende 02 = aktivierte Ersthelfende (z.B. App-Ersthelfende) 03 = First Responder 04 = KTW-Besatzung 05 = RTW-Besatzung 06 = NA-Rettungsmittel 98 = Sonstige 99 = nicht bekannt	
ZCDEFI	Erste Defibrillation durch -1 = keine Defibrillation durchgeführt 01 = Ersthelfende 02 = aktivierte Ersthelfende (z.B. App-Ersthelfende) 03 = First Responder 04 = KTW-Besatzung 05 = RTW-Besatzung 06 = NA-Rettungsmittel 98 = Sonstige 99 = nicht bekannt	

MIND 7.1 Codeliste		Release 1: 28.08.2026
ROSC	Erreichen eines Spontankreislaufs (ROSC) 01 = niemals ROSC 02 = jemals ROSC	
KHAUF	Patientenzustand bei Krankenhausaufnahme 01 = keine Krankenhausaufnahme, Tod an der Einsatzstelle 02 = Krankenhausaufnahme mit ROSC 03 = Krankenhausaufnahme unter laufender Reanimation	