

4. Exporthinweise MIND

MIND 7.1 Exporthinweise		Release 1: 28.08.2026
Kapitel-/Feldname	Besondere Hinweise für Baden-Württemberg	Exporthinweise an Hersteller
Wichtig: Im MIND werden Pflichtfelder von optionalen Feldern unterschieden. Bei Pflichtfeldern wird im Datensatz immer ein gültiger Eintrag, entsprechend der in der Spalte „Bezeichnung Merkmal Ausprägung“ definierten Feldinhalte, erwartet. Ein Datensatz kann nicht abgeschlossen und exportiert werden, wenn nicht alle Pflichtfelder mit einem gültigen Eintrag versehen sind. Bei den Pflichtfeldern werden zwei unterschiedliche Pflichtbedingungen unterschieden: Generelle Pflichtfelder sind immer und ohne weitere Abhängigkeiten für jeden Datensatz Pflicht. Dies kann für ein einzelnes Datenfeld oder für ein gesamtes Kapitel gelten, sie sind in der Spalte Pflicht durch ein "Ja" gekennzeichnet. Pflichtfelder, die in Abhängigkeit der Inhalte anderer Felder zur Pflicht werden, sind in der Spalte Pflicht durch "siehe Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten" gekennzeichnet, die Abhängigkeiten selbst sind jeweils in der korrespondierenden Zelle der Spalte "Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten" definiert. Für den Export müssen alle MIND-Felder mit Inhalten versehen sein. Wurde in einem optionalen Feld ein Inhalt dokumentiert, der einem im Datensatz definierten Feldinhalt entspricht und damit XSD-konform ist, muss dieser Inhalt entsprechend exportiert werden. Leere optionale Felder, bei denen der Nutzer keinen Wert eingetragen hat, müssen mit dem technischen Default (letzte Spalte im Tabellenblatt Datenfelder_MIND) befüllt werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass ein vom Nutzer eingetragener Inhalt nicht durch den technischen Default überschrieben wird. Die technischen Defaults dürfen nicht in Felder eingetragen werden, für die eine Pflichtbedingung formuliert ist.		
Kapitel: Strukturdaten		
Protokolltyp		Typ des verwendeten Teildatensatzes NA – Notarztdokumentation: NA-Projekt-ID, NA-Einsatzart, NA-Rettungsmittel, NA-Qualifikation, Fachgebiet NA RD – Rettungsdienstdokumentation: RD-Projekt-ID, RD-Einsatzart, RD-Rettungsmittel, RD-Qualifikation
Standortkennung*		
ProjektID	Wird von der SQR-BW bei der Standortregistrierung vergeben und den NA-Standortleitern/RDL mitgeteilt. Die Verwendung der korrekten ProjektID ist essenziell für die korrekte Zuordnung von Rettungsmittel(n) zum Standort!	Soll beim Export automatisch eingetragen werden.
Leitstelle	Landkreiskennung der Heimatleitstelle wird von der SQR-BW vergeben und steht unter www.sqrbw.de in der Infothek zur Verfügung (Leitstellenkennung).	Soll beim Export automatisch eingetragen werden.
Softwarekennung	Pflicht in Baden-Württemberg. Zu verwendendes Softwarehersteller-Kürzel muss initial bei der SQR-BW angefordert werden.	Soll beim Export automatisch eingetragen werden. Identifikation des Dokumentationssystems und der Softwareversion.
Kapitel: RettungstechnischeDaten		

Primaerschluessel	DER PRIMÄRSCHLÜSSEL IST DIE AUFTRAGSNUMMER DER HEIMATLEITSTELLE! (Heimatleitstelle ist die für den RDB zuständige Leitstelle, in dem das Rettungsmittel seinen Standort hat). Hinweis: Nicht zu verwechseln mit der Auftragsnummer ist die Einsatznummer. Unter dieser werden die Auftragsnummern mehrerer Rettungsmittel und/oder Patienten innerhalb eines Einsatzes zusammengefasst.	
EinsatzArt	Wenn ein RTW ersatzweise einen Krankentransport durchführt, ist dies mit 10 (und nicht 04 bzw. 08) zu dokumentieren. Um sicherzustellen, dass Sekundäreinsätze bei bestimmten Indikatorberechnungen ausgeschlossen werden, ist es erforderlich, dass diese unter EinsatzArt als "Verlegung" [oder Intensivtransport] dokumentiert werden.	
Gemeindeschlüssel*		
Postleitzahl*		
GeoEinsatzort		Geokoordinaten des Einsatzortes im Dezimalformat [WGS 84]. Die Koordinaten werden in der Reihenfolge Breitengrad, Längengrad mit Komma getrennt angegeben. Format: 99.999999,99.999999
EinsatzortTyp		
RDTransport		
AerztlBegleit		
NotarztNachgefordert		
TNANachgefordert		
KeinTranspMitPat		
KeinTranspOhnePat		
DokRM	Sofern ein RTW einen Krankentransport durchführt, ist hier trotzdem der Code 02 (RTW) zu wählen. Für Krankentransporte, die von KTW durchgeführt werden, ist kein Datensatzexport an die SQR-BW vorzunehmen.	
BeteilRM	keine Relevanz und damit auch keine Befüllung für BW, da diese Information den Leitstellen-Daten entnommen wird	das Feld soll in Abhängigkeit vom Feld "Dokumentierendes RM" vorbelegt werden (dokumentierendes RM soll automatisch in "beteiligte RM" übernommen werden)

AerztQualifikation		Wert aus Codetabelle kann beim Export automatisch erzeugt werden, beispielsweise durch Zugriff auf Stammdatenbank (Personalnummer o.ä.).
StatusPersonal		
Kapitel: ZeitenEinsatzablauf		
Einsatzdatum		
SymptombeginnVor24h		
Symptombeginn		Angabe von Datum und Zeit (Formattyp xs:dateTime).
SymptombeginnGesichert		
ZeitNotfallmeldung*		Formattyp xs:dateTime
ZeitAlarm*		Formattyp xs:dateTime
ZeitAusruecken*		Formattyp xs:dateTime
ZeitAnkunftEinsatzort*		Formattyp xs:dateTime
ZeitAnkunftPatientPatientenkontakt		Formattyp xs:dateTime
ZeitTransportbeginn*		Formattyp xs:dateTime
ZeitEintreffenTransportziel*		Formattyp xs:dateTime
ZeitUebergabePatient		Formattyp xs:dateTime
ZeitEinsatzende		Formattyp xs:dateTime
Kapitel: Patientendaten		
Alter		
ValiditaetAlter		
Geschlecht		
Kapitel: ErsteMesswerteUndBefunde		
Bewusstsein1		
GlasgowComaScale1		
NeurologischeAuffaelligkeiten1		
SystolischerBlutdruck1		
EKGBefund1		
Herzfrequenz1		Wird hier kein gültiger Wert dokumentiert, muss eine erhobene Pulsfrequenz exportiert werden.
Atemfrequenz1		
Sauerstoffsattigung1		
Rekapillarierungszeit		
Schmerzempfinden1		
Schmerzerleben		

Blutzuckerwert1		Der erste im Einsatzverlauf dokumentierte Wert aus dem Wertebereich (0 bis 900 bzw. 0.0 bis 50.0) bzw. "997 = low", "998 = high" oder "999 = nicht messbar" muss exportiert werden, auch wenn zuvor "-1 = nicht gemessen" angegeben wurde.
BlutzuckerEinheit	In BW ist - sofern erforderlich - hier der Defaultwert 01 (=mg/dl) zu setzen	
Temperatur		Der erste im Einsatzverlauf dokumentierte Wert aus dem Wertebereich (20.0-50.0) oder "99.9 = nicht messbar" muss exportiert werden, auch wenn zuvor "-1.0 = nicht gemessen" angegeben wurde.
Atmung1		
Hautbefunde		
Psyche1		
Pupillenweite1		Sofern die Möglichkeit einer seitengetrenten Befunddokumentation auf dem Pad angeboten wird, ist diese bei beidseitiger gleicher Ausprägung mit den Codes 01 bis 03 (beidseits gleich) bzw. bei seitengetrenter Ausprägung mit dem Code 04 (Anisokorie) zu exportieren
Lichtreaktion1		Sofern die Möglichkeit einer seitengetrenten Befunddokumentation auf dem Pad angeboten wird, ist diese bei beidseitiger gleicher Ausprägung mit den Codes 00 bis 02 (beidseits prompt, träge, keine) bzw. bei seitengetrenter Ausprägung mit dem Code 03 (Seitendifferenz) zu exportieren
EtCO2Wert1		Der erste im Einsatzverlauf dokumentierte Wert aus dem Wertebereich (00-120) oder "999 = nicht messbar" muss exportiert werden, auch wenn zuvor "-1 = nicht gemessen" angegeben wurde.
Kapitel: ErstbefundeVerlegung	Kapitel nur in Baden-Württemberg relevant	
VBeatmung		
VBeatmungDetail		
KatecholaminPflicht		
KatecholaminTherapie		
FortlaufendSedierung		
VigilanzMinderung		
InvasivBlutdruck		

SpezDevices	Bei Auswahl von Sonstige (Code 98) muss ein Freitextfeld dazu ausgefüllt werden - nur wenn dieses befüllt wurde, ist die Auswahl valide	
AnzahlPerfusor		Bei Angabe größer 9: Export von Wert 9
Kapitel: EinschätzungVerlegungsarzt	Kapitel nur in Baden-Württemberg relevant	
IndikationArztbegleitung		
ZDringlichkeit		
IndikationIT	Bei Auswahl von Sonstige (Code 98) muss ein Freitextfeld dazu ausgefüllt werden - nur wenn dieses befüllt wurde, ist die Auswahl valide	
Kapitel: Diagnosen		
Diagnose	Jede hier dokumentierte Diagnose wird als Notfalldiagnose betrachtet und für die Indikatorberechnung als relevant angesehen.	• Jede Diagnose nur einmal exportieren. • Diagnosen mit der Zusatzkennung "Z.n." (Zustand nach) dürfen nur exportiert werden, wenn es sich um die einzige vorhandene Diagnose handelt.
Kapitel: VerletzungenDetails		
Verletzungsmuster		
Unfallursache		
Unfallmechanismus		
Unfallhergang		
HelmPat		
Kapitel: Scores		
NACAScore		
MNACAScore	Wird durch SQR-BW berechnet. Erläuterung im Dokument "Ermittlung des M-NACA" auf www.sqrbw.de einzusehen.	Ermittlung gemäß M-NACA Berechnungsschema.
Kapitel: RDMassnahmen		
Airway		
Atemunterst		
CirculationZugang		
SpezMassn		
EKG12Kanal		
Medizintechnik		
LagTrans		
DurchfHeilkundlMassn	in BW sind SAA/BPR gemeint	
Behandlungspfad	<i>aktuell können zu diesem Feld noch keine inhaltlichen Festlegungen getroffen werden</i>	<i>aktuell können zu diesem Feld noch keine inhaltlichen Festlegungen getroffen werden</i>
Kapitel: MedikamentöseTherapie		

Medikamentengabe		Bei mehrfacher Gabe des gleichen Medikamentes nur einmaliger Export des entsprechenden Codes. Nicht alle am Markt verfügbaren Medikamente können in den hinterlegten Medikamentenlisten gepflegt werden. Daher kann es vorkommen, dass nicht hinterlegte Medikamente Bestandteil einer Notfallbehandlung darstellen, diese sollten daher auch dokumentiert werden können. Daher wurde für jede Medikamentengruppe ein Code **98** (sonstige) definiert. Für jede Medikamentengruppe sollte daher in der Medikamentenliste auch eine Auswahl "sonstige" ermöglicht werden. Aus forensischen Gründen empfehlen wir jedoch dringend, dass dem Anwender für die Auswahl eines Codes **98** (sonstige) aus irgendeiner Medikamentengruppe ein Freitextfeld zur Verfügung gestellt wird, in dem er das verabreichte Medikament mit Klarnamen dokumentieren kann.
Infusionsgabe		Bei mehrfacher Gabe der gleichen Infusionslösung nur einmaliger Export des entsprechenden Codes.
Kapitel: AbschlussBefundeBT		
Bewusstsein2		
GlasgowComaScale2		
NeurologischeAuffaelligkeiten2		
SystolischerBlutdruck2		
EKGBefund2		
Herzfrequenz2		Wird hier kein gültiger Wert dokumentiert, muss eine erhobene Pulsfrequenz exportiert werden.
Atemfrequenz2		
Sauerstoffsättigung2		
Schmerzempfinden2		
Atmung2		
Psyche2		
Pupillenweite2		Sofern die Möglichkeit einer seitengetrennten Befunddokumentation auf dem Pad angeboten wird, ist diese bei beidseitiger gleicher Ausprägung mit den Codes 00 bis 02 (beidseits prompt, träge, keine) bzw. bei seitengetrennter Ausprägung mit dem Code 04 (Anisokorie) zu exportieren

Lichtreaktion2		Sofern die Möglichkeit einer seitengetrennten Befunddokumentation auf dem Pad angeboten wird, ist diese bei beidseitiger gleicher Ausprägung mit den Codes 01 bis 03 (beidseits gleich) bzw. bei seitengetrennter Ausprägung mit dem Code 03 (Seitendifferenz) zu exportieren
SoSiTransport		
OrtPatUeberg		
Kapitel: AbschlussBefundeBTAV		
Blutzuckerwert2		Der letzte im Einsatzverlauf dokumentierte Wert aus dem Wertebereich (0 bis 900 bzw. 0.0 bis 50.0) bzw. "997 = low", "998 = high" oder "999 = nicht messbar" muss exportiert werden, auch wenn danach "-1 = nicht bestimmt" angegeben wurde.
EtCO2Wert2		Der letzte im Einsatzverlauf dokumentierte Wert aus dem Wertebereich (00-90) oder "99 = nicht messbar" muss exportiert werden, auch wenn danach "-1 = nicht gemessen" angegeben wurde.
Kapitel: Zielklinik		
NummerZK	Bei Notarzteinsätzen sollte im Notarztprotokoll immer das Transportziel dokumentiert werden, auch wenn der Transport ohne notärztliche Begleitung erfolgt, da die Entscheidung über das Transportziel in notärztlicher Verantwortung liegt. Dies ist relevant für die Indikatorberechnung der SQR-BW. In BW soll anstelle der Standortnummer weiterhin die 4-stellige Klinik-ID der SQR-BW mit führenden Nullen von 000001000 bis 000009900 geliefert werden. (zu finden unter https://www.sqrbw.de/sqr-bw/infothek)	
AnmeldungPatient		
Kapitel: EinsatzBesonderheiten		
Einsatzbesonderheiten	Um eine ungewollte Berücksichtigung bei der Indikatorberechnung zu vermeiden, müssen falls zutreffend folgende Einsatzbesonderheiten hier dokumentiert werden: • Pat. lehnt indizierte Maßnahmen ab • bewusster Therapieverzicht • nächste geeignete Klinik nicht aufnahmebereit	
PreEmergencyStatus		
Kapitel: Reanimation		
Reanimationssituation		

Kapitel: ReanimationDetails		
Reanimationstechnik		
URKRSTST		
SPORT		
ZEOFR		Formattyp xs:dateTime
ZCKB		Formattyp xs:dateTime
ZCHDM		Formattyp xs:dateTime
ZCDEFI		Formattyp xs:dateTime
ZHDM		Formattyp xs:dateTime
ZDEFI1		Formattyp xs:dateTime
ZROSC1		Formattyp xs:dateTime
ROSC		
KHAUF		
ZTOD		Formattyp xs:dateTime
Ende		
* Die grau hinterlegten Felder müssen nicht übermittelt werden, wenn die Informationen leitstellenseitig zur Verfügung stehen. Sie sind im Datensatz enthalten, da diese Möglichkeit nicht in allen Bundesländern zur Verfügung steht.		