

@METADATA['Measurement']['Label']

@METADATA['Measurement']['Operator']

@DATE

Übersicht

@key	@value['Value'] @value['Unit']
@key	@value

2D plot

Abbildung 1: TREPR-Signal von @METADATA['Sample']['Name'] bei @METADATA['Temperature control']['Temperature']['Value'] @METADATA['Temperature control']['Temperature']['Unit']. @METADATA['Recorder']['Averages'] spp; MW: @METADATA['Bridge']['Attenuation']['Value'] @METADATA['Bridge']['Attenuation']['Unit'], @METADATA['Bridge']['Power']['Value'] @METADATA['Bridge']['Power']['Unit']; Vamp: @METADATA['Video amplifier']['Amplification']['Value'] @METADATA['Video amplifier']['Amplification']['Unit'], @METADATA['Video amplifier']['Bandwidth']['Value'] @METADATA['Video amplifier']['Bandwidth']['Unit']; Laser: @METADATA['Pump']['Wavelength']['Value'] @METADATA['Pump']['Wavelength']['Unit'] (OPO Pos. @METADATA['Pump']['Tunable position']), @METADATA['Pump']['Repetition rate']['Value'] @METADATA['Pump']['Repetition rate']['Unit'], @METADATA['Pump']['Power']['Value'] @METADATA['Pump']['Power']['Unit'] pro Puls.

Experimentelle Parameter

Sample

@key @value['Value'] @value['Unit']
@key @value

@KEY

@key2: @value2['Value'] @value2['Unit']
@key2: @value2

1D plot

Abbildung 2: TREPR-Signal von @METADATA['Sample']['Name'] bei @METADATA['Temperature control']['Temperature']['Value'] @METADATA['Temperature control']['Temperature']['Unit']: Schnitt bei @PROCESSINGPARAMETERS['Schnitt bei'] (gemittelt über @PROCESSINGPARAMETERS['gemittelt über']). @METADATA['Recorder']['Averages'] spp; MW: @METADATA['Bridge']['Attenuation']['Value'] @METADATA['Bridge']['Attenuation']['Unit'], @METADATA['Bridge']['Power']['Value'] @METADATA['Bridge']['Power']['Unit']; Vamp: @METADATA['Video amplifier']['Amplification']['Value'] @METADATA['Video amplifier']['Amplification']['Unit'], @METADATA['Video amplifier']['Bandwidth']['Value'] @METADATA['Video amplifier']['Bandwidth']['Unit']; Laser: @METADATA['Pump']['Wavelength']['Value'] @METADATA['Pump']['Wavelength']['Unit'] (OPO Pos. @METADATA['Pump']['Tunable position']), @METADATA['Pump']['Repetition rate']['Value'] @METADATA['Pump']['Repetition rate']['Unit'], @METADATA['Pump']['Power']['Value'] @METADATA['Pump']['Power']['Unit'] pro Puls.

Prozessierung

@key:

@key2: @value2