

LEGEMIDDELSTATISTIKK

2024

Legemiddelforbruket i Norge 2019-2023

Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk

Drug Consumption in Norway 2019-2023

Data from Norwegian Drug Wholesales Statistics

Legemiddelforbruket i Norge 2019-2023

Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk

Drug Consumption in Norway 2019-2023

Data from Norwegian Drug Wholesales Statistics

Kristine Olsen

Ignatios Ioakeim Skoufa

Gry Vibeke Bakken

Troy Hammer

Kristi Henjum

Tove Granum

Mohammad Nouri Sharikabad

Utgitt av Folkehelseinstituttet/Published by Norwegian Institute of Public Health
Område for Helsedata og digitalisering
Avdeling for Legemiddelstatistikk
Juni 2024

Tittel/Title:

Legemiddelstatistikk 2024

Legemiddelforbruket i Norge 2019-2023 - Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk

Drug Consumption in Norway 2019-2023 - Data from Norwegian Drug Wholesales Statistics

Forfattere/Authors:

Kristine Olsen (redaktør)

Ignatios Ioakeim Skoufa

Gry Vibeke Bakken

Troy Hammer

Kristi Henjum

Tove Granum

Mohammad Nouri Sharikabad

Bestilling:

Rapporten kan lastes ned som pdf

på Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no

The report is only available as pdf from www.fhi.no

Grafisk design omslag:

Fete Typer

Kontaktinformasjon/Contact information:

Folkehelseinstituttet/Norwegian Institute of Public Health

P.O.Box 222 Skøyen

N-0213 Oslo

Tel: +47 21 07 70 00

ISSN:1890-9647

ISBN elektronisk utgave: 978-82-8406-459-8

Sitering/Citation:

Olsen, K (red), Legemiddelforbruket i Norge 2019-2023 - Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk / Drug Consumption in Norway 2019-2023 - Data from Norwegian Drug Wholesales Statistics, 2019-2023, Oslo: Folkehelseinstituttet, 2024.

Tidligere utgaver/Previous editions:

1977: Legemiddelforbruket i Norge 1974-1976
1978: Legemiddelforbruket i Norge 1975-1977
1980: Legemiddelforbruket i Norge 1975-1979
1981: Legemiddelforbruket i Norge 1980
1982: Legemiddelforbruket i Norge 1977-1981
1984: Legemiddelforbruket i Norge 1979-1983
1985: Legemiddelforbruket i Norge 1984
1986: Legemiddelforbruket i Norge 1981-1985
1987: Legemiddelforbruket i Norge 1986
1988: Legemiddelforbruket i Norge 1987
1989: Legemiddelforbruket i Norge 1984-1988
1990: Legemiddelforbruket i Norge 1989
1991: Legemiddelforbruket i Norge 1986-1990
1992: Legemiddelforbruket i Norge 1991
1993: Legemiddelforbruket i Norge 1988-1992
1994: Legemiddelforbruket i Norge 1989-1993
1995: Legemiddelforbruket i Norge 1990-1994
1996: Legemiddelforbruket i Norge 1991-1995
1997: Legemiddelforbruket i Norge 1992-1996
1998: Legemiddelforbruket i Norge 1993-1997
1999: Legemiddelforbruket i Norge 1994-1998
2000: Legemiddelforbruket i Norge 1995-1999
2001: Legemiddelforbruket i Norge 1996-2000
2002: Legemiddelforbruket i Norge 1997-2001
2003: Legemiddelforbruket i Norge 1998-2002
2004: Legemiddelforbruket i Norge 1999-2003
2005: Legemiddelforbruket i Norge 2000-2004
2006: Legemiddelforbruket i Norge 2001-2005
2007: Legemiddelforbruket i Norge 2002-2006
2008: Legemiddelforbruket i Norge 2003-2007
2009: Legemiddelforbruket i Norge 2004-2008
2010: Legemiddelforbruket i Norge 2005-2009
2011: Legemiddelforbruket i Norge 2006-2010
2012: Legemiddelforbruket i Norge 2007-2011
2013: Legemiddelforbruket i Norge 2008-2012
2014: Legemiddelforbruket i Norge 2009-2013
2015: Legemiddelforbruket i Norge 2010-2014
2016: Legemiddelforbruket i Norge 2011-2015
2017: Legemiddelforbruket i Norge 2012-2016
2018: Legemiddelforbruket i Norge 2013-2017
2019: Legemiddelforbruket i Norge 2014-2018

2020: Legemiddelforbruket i Norge 2015-2019 -
Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og
Reseptregisteret

2021: Legemiddelforbruket i Norge 2016-2020 -
Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og
Reseptregisteret

2022: Legemiddelforbruket i Norge 2017-2021 -
Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og
Reseptregisteret

2023: Legemiddelforbruket i Norge 2018-2022 -
Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk

Tidligere utgaver/Previous editions:

2008: Reseptregisteret 2004-2007 / The Norwegian
Prescription Database 2004-2007

2009: Legemiddelstatistikk 2009:2: Reseptregisteret
2004-2008 / The Norwegian Prescription
Database 2004-2008

2010: Legemiddelstatistikk 2010:2: Reseptregisteret
2005-2009. Tema: Vanedannende legemidler
/ The Norwegian Prescription Database
2005-2009. Topic: Addictive drugs

2011: Legemiddelstatistikk 2011:2: Reseptregisteret
2006-2010 / The Norwegian Prescription
Database 2006-2010

2012: Legemiddelstatistikk 2012:2: Reseptregisteret
2007-2011. Tema: Legemidler og eldre /The
Norwegian Prescription Database 2007-
2011. Topic: Drug use in the elderly

2013: Legemiddelstatistikk 2013:2: Reseptregisteret
2008-2012 / The Norwegian Prescription
Database 2008-2012

2014: Legemiddelstatistikk 2014:2: Reseptregisteret
2009-2013 / The Norwegian Prescription
Database 2009-2013

2015: Legemiddelstatistikk 2015:2: Reseptregisteret
2010-2014. Tema: Antibiotika / The
Norwegian Prescription Database 2010-
2014. Topic: Antibiotics

2016: Legemiddelstatistikk 2016:2: Reseptregisteret
2011-2015 / The Norwegian Prescription
Database 2011-2015

2017: Legemiddelstatistikk 2017:2: Reseptregisteret
2012-2016 / The Norwegian Prescription
Database 2012-2016

2018: Legemiddelstatistikk 2018:2: Reseptregisteret
2013-2017. Tema: Legemidler og eldre / The
Norwegian Prescription Database 2010-
2014. Topic: Drug use in the elderly

2019: Legemiddelstatistikk 2019:2: Reseptregisteret
2014-2018 / The Norwegian Prescription
Database 2014-2018.

Innhold

INNHold	2
SAMMENDRAG	3
SUMMARY	4
1 INNLEDNING	5
2 MATERIALE OG METODE	8
2.1 Datakilder	8
2.2 Vareregisteret	8
2.3 ATC og DDD	9
2.4 Måleenheter og indikatorer	10
2.5 Vurderinger og forbehold	10
3 NØKKELTALL	11
3.1 Totalt legemiddelsalg	11
3.2 Utleveringsgrupper (A, B, C og F)	16
3.3 Reseptfrie legemidler	17
3.4 Veterinære legemidler (ATC gruppe Q)	23
4 STATISTIKK FOR ATC HOVEDGRUPPER	24
4.1 Forklaringer til hovedtabellene	24
4.2 A Fordøyelsesorganer og stoffskifte	25
4.3 B Blod og bloddannende organer	27
4.4 C Hjerte og kretsløp	38
4.5 D Dermatologiske midler	39
4.6 G Urogenitalsystem og kjønns hormoner	47
4.7 H Hormoner til systemisk bruk, ekskl. kjønns hormoner og insuliner	52
4.8 J Antiinfektiva til systemisk bruk	55
4.9 L Antineoplastiske og immunmodulerende midler	62
4.10 M Muskler og skjelett	73
4.11 N Nervesystemet	76
4.12 P Antiparasitære midler, insekticider og insektmidler	85
4.13 R Respirasjonsorganer	88
4.14 S Sanseorganer	93
4.15 V Varia	95
5 HISTORIKK OG BAKGRUNNSINFORMASJON	97
FOLKEMENGDE I NORGE 2018-2022 (PER 1. JANUAR)	98

Sammendrag

Årets rapport *Legemiddelforbruket i Norge* omfatter tallmateriale og informasjon fra Grossistbasert legemiddelstatistikk for perioden 2019-2023. I rapportene som ble utgitt i 2020, 2021 og 2022 var også data fra Reseptregisteret (Norwegian Prescription Database; NorPD) inkludert.

Reseptregistret er utviklet til et nytt og moderne register, Legemiddelregisteret (LMR). Tall fra LMR er nå publisert i en ny statistikkløsning, <https://statistikk.fhi.no/lmr/>, hvor det er mulig å hente ut data selv, og er ikke inkludert i årets rapport. Det er likevel gitt noen nøkkeltall fra LMR i denne rapporten. Dette for å kunne sette totalsalg av legemidler og legemiddelforbruk på resept til enkeltindivider i kontekst.

I 2023 ble det solgt legemidler til humant bruk for totalt 27,2 milliarder kroner (apotekenes innkjøpspris - AIP), en økning på 6 % fra året før (tabell 3.1). Over tid har det vært en jevn økning i totalsalget målt i definerte døgndoser (DDD), i 2023 var antall DDD 3,3 % høyere sammenliknet med året før. Salget omfatter legemidler med og uten markedsføringstillatelse i Norge. Reseptfrie legemidler utgjorde 9,2 % av totalt salg målt i DDD. Salget av veterinære legemidler var på 2,4 milliarder kroner (AIP).

Figur 3.1.1 viser utviklingen i totalt salg av legemidler til humant bruk i perioden 2003 til 2023, angitt i kroner (AIP) og DDD. Kostnadsveksten har over tid vært høyere enn volumveksten i antall DDD. Generell prisvekst, samt nye og dyre legemidler har påvirket kostnadsveksten. Blant annet legemidler med effekt på fordøyelsesorganer og stoffskifte (ATC gruppe A), spesielt nye blodsukkersenkende legemidler (ATC gruppe A10B) som blant annet brukes til behandling av type 2 diabetes og alvorlig overvekt, har bidratt til økte legemiddelkostnader de siste årene. Kostnadene vil også påvirkes av valutakurser. Befolkningsvekst samt økt andel eldre bidrar til økt legemiddelforbruk.

Antineoplastiske og immunmodulerende midler (ATC gruppe L) hadde størst omsetning i kroner, og utgjorde 21 % av kostnadene til humane legemidler i 2023 (tabell 3.1). Gruppen omfatter dyre legemidler til behandling av kreft, samt biologiske legemidler til behandling av for eksempel leddgikt og multippel sklerose. Mange antineoplastiske og immunmodulerende midler har ikke DDD, og økningen i salget reflekteres derfor ikke i antall doser (DDD) solgt (figur 3.1.4).

Summary

This year's report *Drug consumption in Norway* includes data and information from the Norwegian Drug Wholesales Statistics for the period 2019-2023. The reports published in 2020, 2021 and 2022 also contained data from the Norwegian Prescription Database (NorPD). The Norwegian Prescription Database has been developed into a new and modern registry named the Norwegian Prescribed Drug Registry (NorPD). Data from NorPD are now published on a new website <https://statistikk.fhi.no/lmr/>, and are not included in this year's report. Nevertheless, to be able to put total sales of drugs and drug consumption on prescription to individuals in context, some key figures from NorPD are included in this report.

In 2023, drugs for human use were sold worth a total of NOK 27.2 billion (pharmacy purchase price (AIP)), an increase of 6% from the previous year (Table 3.1). Over time, there has been a steady increase in total sales measured in defined daily doses (DDD). In 2023, the number of DDDs was 3.3% higher than the previous year. The sales include medicines with and without marketing authorisation in Norway. Non-prescription drugs accounted for around 9.2% of total sales measured in DDD. The sales of veterinary medicines were NOK 2.4 billion (AIP).

Figure 3.1.1 shows the development in total sales of drugs for human use in the period 2003 to 2023 in NOK (AIP) and DDD. Over time, the increase in cost has been higher than the increase in volume, measured in DDD. Increased prices as well as the introduction of new and more expensive drugs have affected the increase in cost. Among others, drugs affecting the alimentary tract and metabolism (ATC group A), especially new blood glucose lowering drugs (ATC group A10B) used for diabetes and obesity, has contributed to an increase in costs the last years. Costs will also be affected by exchange rates. Population growth and an increased proportion of older people also contribute to increased drug consumption.

Antineoplastic and immunomodulatory agents (ATC group L) had the highest turnover in NOK and accounted for 21% of costs for human medicines in 2023 (Table 3.1). The group includes expensive drugs for the treatment of cancer as well as biological drugs for the treatment of, for example, arthritis and multiple sclerosis. Many antineoplastic and immunomodulating agents do not have a DDD, thus the increase in sales of these agents will not be reflected in the number of doses (DDDs) sold (figure 3.1.4).

1 Innledning

Denne rapporten

Årets rapport, *Legemiddelforbruket i Norge*, inneholder data for legemiddelsalg i perioden 2019-2023. I rapportene som ble utgitt i 2020, 2021 og 2022 inneholdt denne rapporten data om legemidler fra to kilder, Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret (NorPD). Reseptregisteret er utviklet til et nytt register med navnet Legemiddelregisteret (LMR) med alle historiske data fra Reseptregisteret inkludert. Data fra LMR for perioden 2004-2023 er publisert i en ny statistikkløsning <https://statistikk.fhi.no/lmr/>, hvor det er mulighet til å hente ut statistikk over legemidler utlevert etter resept. Årets rapport vil i hovedsak kun presentere data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk, men noen nøkkeltall fra LMR er likevel inkludert i rapporten. Dette for å kunne sette totalsalg av legemidler og legemiddelforbruk på resept til enkeltindivider i kontekst.

Om legemiddeldata i Norge


Data om legemiddelbruk skal bidra til bedre styring, mer og bedre forskning, innovasjon, næringsutvikling og kvalitetsforbedring på legemiddelfeltet. Enklere tilgjengelighet til data om legemiddelbruk og kobling til andre helsedata, gir muligheter for mer effektiv og målrettet forebygging og behandling¹.

Grossistbasert legemiddelstatistikk har vært tilgjengelig i Norge fra 1970-tallet, og årlige rapporter har vært utgitt siden 1977. FHI har vært databehandlingsansvarlig siden 2002. Grossistbasert legemiddelstatistikk er basert på innrapporterte data fra alle grossister som selger legemidler i Norge. Data omfatter alt legemiddelsalg, både reseptbelagt og reseptfritt, til apotek og til institusjon. I tillegg er salg av veterinære legemidler inkludert. Data er ikke registrert på individnivå og omfatter ikke informasjon om antall brukere eller om den enkelte legemiddelbruker. Salg av legemidler angis i hovedsak som antall definerte døgndoser (DDD)/1000 innbyggere/døgn, en teknisk måleenhet som angir den gjennomsnittlige andelen av befolkningen (i promille, ‰) som kan ha brukt et gitt legemiddel daglig i løpet av et år. Dette gir et godt bilde av utviklingen i salget. Grossistbasert legemiddelstatistikk er velegnet til å analysere forbruk over tid, gjøre sammenligninger mellom land/regioner, og mellom legemiddelgrupper og enkeltpreparater. Antall DDD/1000 innbyggere/døgn kan ikke angis for legemidler uten fastsatt DDD, for eksempel de fleste legemidlene i ATC gruppe D *Dermatologiske midler*. I disse tilfellene vil data fra LMR kunne gi informasjon om antall og andel brukere. Grossistbasert legemiddelstatistikk har ingen personopplysninger. Formålet med statistikken er å kartlegge den totale legemiddelomsetningen i Norge. Opplysningene kan benyttes til forskning på legemiddelområdet og av helsemyndighetene i den overordnede planleggingen og styringen av legemiddelområdet.

I tillegg finnes Legemiddelregisteret (LMR) som er et nytt moderne og personidentifiserbart register med alle historiske data fra Reseptregisteret (2004-2021) inkludert. *Reseptregisteret*

ble etablert av FHI i 2004, for å bidra til bedre kunnskap om legemiddelbruk i befolkningen. Årlige rapporter har vært utgitt siden 2008. LMR har dermed opplysninger om utleveringer av legemidler etter resept og rekvisisjon i apotek fra 2004 og frem til i dag. Dette inkluderer opplysninger om personen som fikk utlevert legemidlet, rekvirenten som rekvirerte legemidlet og apoteket som legemidlet ble utlevert ved. LMR er modernisert slik at det er lettere å koble data fra LMR sammen med andre helsedata. Data om legemidler utlevert etter resept på individnivå samles foreløpig kun fra apotek til LMR, men i 2023 startet FHI et prosjekt som sikter å hente legemiddeldata på individnivå fra elektroniske legemiddelkurver/systemer fra både spesialist- og primærhelsetjeneste. Dette er et stort prosjekt som vil gå over flere år grunnet kompleksitet av variabler som kan være av interesse fra innlagte pasienter. Det vil også være forskjellige elektroniske kurvesystemer / pasientjournaler i kommuner og regionale helseforetak som skal levere dataene, noe som er utfordrende. Som nevnt ovenfor har data fra Legemiddelregisteret blitt publisert på <https://statistikk.fhi.no/lmr/>. I den første versjonen av denne løsningen er det mulig å hente ut statistikk over legemidler utlevert etter resept per ATC kode fordelt på antall individer, antall individer per 1000 innbyggere og definerte døgndoser. Tallene kan videre bli fordelt på kjønn, 5-årsaldersgrupper og år. Ved behov for mer detaljerte data fra legemiddelregisteret må man søke om data.

Figure 1. Screenshot from the website <https://statistikk.fhi.no/lmr/>




Riktigere antibiotikabruk i kommunene (RAK) prosjektet

Folkehelseinstituttet (FHI) og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) ved Universitetet i Oslo (UiO) har lansert «Antibiotikarapport» <https://www.fhi.no/nyheter/2024/na-kan-leger-fa-en-oversikt-over-egne-forskrivninger-av-antibiotika/>. Der vil fastleger i Norge finne en detaljert og gjennomarbeidet oversikt over hvor mye og til hvilke sykdommer de har foreskrevet antibiotika. Rapporten er basert på antibiotikaforskrivning fra Legemiddelregisteret (LMR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Legene logger seg på via [Helsedirektoratets tjenesteportal for helseaktører](#) for å få tilgang til sin rapport. Den digitale rapporten i kombinasjon med mulighet for kursing og kollegialt samarbeid vil kunne heve kvaliteten av behandling av infeksjonssykdommer med riktigere bruk av antibiotika, noe som vil bidra til arbeidet mot økende antibiotikaresistens.

Anatomisk, terapeutisk, kjemisk (ATC) klassifikasjon og definerte døgndoser (DDD) er et WHO-kodeverk og brukes som basis for klassifikasjon og beregninger av legemiddelforbruk både i Grossistbasert legemiddelstatistikk og LMR. Internasjonal bruk av systemet gjør det enklere å sammenligne legemiddelforbruk mellom land. Arbeidet gjøres ved «WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology» som er lokalisert ved Avdeling for legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, og har ansvar for utvikling og vedlikehold av ATC/DDD-systemet internasjonalt. For mer informasjon, se <https://atcddd.fhi.no/>. FHI er også i gang med digitalisering av tilgjengeliggjøringen av kodeverket via et «application programming interface», API. Endringer av eksisterende koder inkludert navnendringer, endringer av DDD og tillegg av DDD til en eksisterende kode tilbys nå via API.

Grossistbasert legemiddelstatistikk og LMR gir supplerende informasjon (figur 2). Legemiddelgrossister selger til apotek, institusjoner og dagligvarehandel (reseptfrie legemidler). Apotek selger legemidler videre til brukere (enkeltindivider og dyr), direkte til rekvirenter (f.eks. leger og tannleger) og til institusjoner. Institusjoner inkluderer sykehus, sykehjem og andre helseinstitusjoner, som definert i Grossistforskriften.



Figur modifisert fra Norsk Epidemiologi 2021; 29 (1-2): 7-12. DOI: 10.5324/nje.v29i1-2.4040

Figur 2. Legemiddeldistribusjon (svart) og dataflyten (blå) i Norge²⁾. Blå viser hvordan legemiddelbruk registreres i to nasjonale databaser. Grossistbasert legemiddelstatistikk inkluderer alt salg fra legemiddelgrossister og er ikke personidentifiserbare. Salg av legemidler utlevert etter resept på individnivå samles derimot i Legemiddelregisteret, men foreløpig bare fra apotek. Den grønne pilen og teksten indikerer prosjekt som er startet i 2023 hvor det er ønskelig å samle legemiddelbruk på individnivå direkte fra de digitale legemiddelkurvene i helsesektoren til Legemiddelregisteret. Dette vil gjøre at komplette og oppdaterte helsedata på legemidler er tilgjengelig for analyse og forskning med tanke på å forbedre kvalitet, styring, helseovervåking, beredskap og kunnskapsforvaltning i helsetjenesten.

¹⁾ Direktoratet for e-helse. [Plan for digitalisering på legemiddelområdet](#).

²⁾ Figuren er modifisert fra Sommerschild et al. *Data resource profile: Norwegian Databases for Drug Utilization and Pharmacoepidemiology*. Norsk Epidemiologi 2021;29(1-2)

2 Materiale og metode

2.1 Datakilder

Materialet i rapporten er hentet fra *Grossistbasert legemiddelstatistikk* og omfatter legemidler med og uten markedsføringstillatelse samt apotekpreparater. Kosttilskudd og naturlegemidler er ikke inkludert. I tillegg er det hentet inn tall fra legemiddelregisteret over antall individer som har fått utlevert minst en resept i de ulike kategoriene av legemidler (ATC 1.nivå), samt en oversikt over totalt salg (antall individer, mengde (DDD) og kostnad (AIP)) fordelt på reseptkategorier.

Grossistbasert legemiddelstatistikk er basert på innrapporterte data fra alle grossister som selger legemidler i Norge. Data omfatter alt legemiddelsalg, både reseptbelagt og reseptfritt salg, til apotek og til helseinstitusjon. I tillegg er salg av veterinære legemidler inkludert. Data er ikke registrert på individnivå og omfatter ikke informasjon om antall brukere eller om den enkelte legemiddelbruker. Antall DDD/1000 innbyggere/døgn kan ikke angis for legemidler uten fastsatt DDD, for eksempel legemidler i ATC gruppe D *Dermatologiske midler*.

Legemiddelregisteret er basert på innrapporterte data fra alle landets apotek, og omfatter alle legemidler som er utlevert etter resept og rekvisisjon. Data i tabell og figur i rapporten omfatter kun reseptutlevering til enkeltindivider med kjent identifikasjonsnummer utenfor institusjoner. Data omfatter også informasjon om forskrivning i henhold til reseptkategorier (normalresept og refusjonsreseppter). Det inngår kun opplysninger om utleveringer av legemidler med varenummer registrert i Farmalogg eller FEST. Det vil si at opplysninger om utleveringer av legemidler som er registrert med et lokalt varenummer i apoteket (lokalvarer) og legemiddelblandinger ikke inngår. Legemidler til dyr inngår ikke i tallene.

2.2 Vareregisteret

Salg av legemidler blir rapportert på varenummer. Varenummeret er en unik identifikasjon av en legemiddelpakning. Farmalogg vedlikeholder et felles vareregister, og eies av Apotekforeningen og de tre store legemiddelgrossistene (Alliance Healthcare Norge AS, Apotek 1 Gruppen AS og Norsk Medisinaldepot AS). Vareregisteret omfatter alle gyldige varenummer med tilknyttede opplysninger som ATC kode, DDD, statistikkfaktor (for å beregne antall DDD i en pakning) og utleveringsgruppe (A=narkotika, B=vanedannende, C=reseptpliktig og F=reseptfritt).

2.3 ATC og DDD

Statistikken er ordnet etter ATC klassifikasjonssystemet, og DDD er benyttet som måleenhet. ATC/DDD versjon gjeldende fra januar 2024 benyttes i hele rapporten og historiske data er oppdatert.

Anatomisk Terapeutisk Kjemisk (ATC) klassifikasjon

I ATC systemet inndeles legemidlene i grupper på 5 nivåer: På 1. nivå fordeles legemidlene på 14 anatomiske hovedgrupper. Det neste nivået (2. nivå) er en terapeutisk eller farmakologisk undergruppe. 3. nivå og 4. nivå er terapeutiske, farmakologiske eller kjemiske undergrupper, mens 5. nivå representerer den kjemiske substansen. En fullstendig klassifikasjon av spironolakton med ATC koden C03DA01 kan illustrere oppbyggingen av ATC systemet:

C	Hjerte og kretsløp (1. nivå, anatomisk hovedgruppe)
C03	Diuretika (2. nivå, terapeutisk undergruppe)
C03D	Aldosteronantagonister og andre kaliumsparende midler (3. nivå, farmakologisk undergruppe)
C03DA	Aldosteronantagonister (4. nivå, farmakologisk undergruppe)
C03DA01	Spironolakton (5. nivå, kjemisk substans)

Alle preparater som inneholder spironolakton (Spirix® og Spironolactone®) gis ATC kode C03DA01.

Ved hjelp av klassifikasjonen, kan man lage oversikt over legemiddelforbruk i ulike hoved- og undergrupper i tillegg til forbruket av det enkelte virkestoff. ATC systemet inneholder også definerte døgndoser (DDD).

Definert Døgn Dose (DDD)

DDD er definert som *den antatt gjennomsnittlige døgndose brukt ved legemiddelets (virkestoffets) hovedindikasjon hos voksne*, og er en internasjonal måleenhet for volum anbefalt av WHO. DDD fastsettes på bakgrunn av en vurdering av bruken internasjonalt, og benyttes som måleenhet for volum.

Nasjonale terapitradisjoner (indikasjoner og dosering) kan variere fra land til land og DDD representerer ikke nødvendigvis den hyppigst forskrevne eller brukte dose. For kombinasjonspreparater er DDD angitt som UD (unit dose). Enkelte legemidler har ikke fastsatt DDD, dette kommenteres under de aktuelle ATC grupper i Del 4. *Se nettsiden til WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology for mer informasjon om ATC/DDD systemet (<https://atcddd.fhi.no/>).*

2.4 Måleenheter og indikatorer

Salgstall fra Grossistbasert legemiddelstatistikk

DDD/1000 innbyggere/døgn beregnes fra salg i antall DDD delt på antall innbyggere og antall dager i et år. Dette er en teknisk måleenhet som angir den gjennomsnittlige andelen av befolkningen (i ‰) som kan ha brukt et gitt legemiddel daglig i løpet av et år. Et estimert salg av et legemiddel på 10 DDD/1000 innbyggere/døgn indikerer at 10 av 1000 personer (1 ‰ av befolkningen) kan ha brukt dette legemiddelet daglig. Estimater blir imidlertid kun riktige dersom det er samsvar mellom DDD og dosen som faktisk brukes. Det er ofte ikke tilfelle, fordi mange legemidler kan ha ulike doseringsanbefalinger avhengig av indikasjon. Tallet gir derfor ikke nødvendigvis et reelt bilde av andelen av befolkningen som faktisk har brukt et legemiddel, men i statistikk over tid gir det et godt bilde over legemiddeltrender i befolkningen.

DDD/1000 innbyggere/år kan også brukes for legemidler som i vesentlig grad benyttes i kortere perioder. Et estimert salg på 5 DDD/innbyggere/år indikerer at hver innbygger kan ha fått en kur på 5 dager i løpet av året. Hvis standardbehandlingen er 7 dager, kan man estimere antall kurer á 7 dager ved å dividere totalt antall solgte døgndoser med varigheten av kuren.

DDD/år er hensiktsmessig å bruke for legemidler med lite salg.

DDD/døgn kan brukes i de tilfeller der legemiddelet kun er aktuelt for en del av befolkningen, eksempelvis prevensjonsmidler og hormonpreparater til bruk postmenopausalt.

Annen måleenhet er i enkelte tilfeller brukt for legemidler uten fastsatt DDD (gram virkestoff eller antall pakninger).

Omsetning i kroner

Apotekenes innkjøpspris (AIP i Grossistbasert legemiddelstatistikk) er rapportert pris (fakturert beløp) fra grossist til detaljister.

Apotekenes utsalgspris (AUP i Legemiddelregisteret) er rapportert utsalgspris fra apotek.

2.5 Vurderinger og forbehold

Statistikken angir salg av legemidler. Vi har ingen informasjon om legemiddelet faktisk brukes.

Rapporten inneholder begrenset informasjon om legemiddelomsetning målt i kostnad (kroner). Endringer i kostnader kan være vanskelige å tolke da disse påvirkes av flere faktorer. Eksempler er variasjoner i kroneverdi (valutakurser) samt regulatoriske endringer i refusjonsordninger og rabatterte innkjøpsavtaler (LIS-avtaler) på sykehus. I tillegg er det begrenset transparens vedrørende pris på nye og dyre legemidler, som biologiske immunmodulerende legemidler, en gruppe som er i sterk utvikling både medisinsk og kostnadsmessig.

3 Nøkkeltall

3.1 Totalt legemiddelsalg

Grossistbasert legemiddelstatistikk viser at det i 2023 ble solgt legemidler til human bruk for totalt 27,2 milliarder kroner (AIP), en økning på 6,0 % fra året før (tabell 3.1). I tillegg var salget av veterinære legemidler på 2,4 milliarder kroner (AIP).

Over tid har det vært en jevn økning i salget målt i definerte døgndoser (DDD). I 2023 var antall DDD 3,3 % høyere sammenliknet med året før. Justert for befolkningsøkningen (målt i DDD/1000 innbyggere/døgn) var økningen i salget på 2,1 %. Salget omfatter både legemidler med og uten markedsføringstillatelse i Norge.

Figur 3.1.1 viser utviklingen i totalt salg av legemidler til human bruk i perioden 2003 til 2023, angitt i kroner (AIP) og DDD. Befolkningsvekst samt økt andel eldre bidrar til økt legemiddelforbruk. Kostnadsveksten har over tid vært høyere enn volumveksten i antall DDD. Totalsalget i doser (DDD) økte med 16 % i perioden 2019-2023, mens kostnadene (AIP) økte med 38 %. Generell prisvekst samt økt bruk av nye og dyre legemidler har påvirket kostnadsveksten. Kostnadene vil også påvirkes av andre faktorer, for eksempel endringer i valutakurser, refusjonsordninger og rabatterte innkjøpsavtaler (LIS-avtaler) på sykehus.




Figure 3.1.1 Total sales of medicines for human use in 2003 to 2023, NOK in 1000 million (AIP, left axis) and number of DDDs in 1000 million (right axis). Source: Norwegian Drug Wholesales Statistics.

Antineoplastiske og immunmodulerende midler (ATC gruppe L), hadde størst omsetning i kroner, og utgjorde 21,1 % av kostnadene til humane legemidler i 2023 (tabell 3.1). Gruppen omfatter dyre legemidler til behandling av kreft, samt biologiske legemidler til behandling av for eksempel leddgikt og multipel sklerose. Mange antineoplastiske og immunmodulerende legemidler har ikke DDD. Økningen i salget av disse legemidlene reflekteres derfor ikke målt i antall doser (DDD), se figur 3.1.4.

Figur 3.1.2 viser antall individer som har fått utlevert minst en resept per ATC 1. nivå i perioden 2019-2023, mens figur 3.1.3 og 3.1.4 viser utviklingen i henholdsvis kostnader (AIP) og volum målt i doser (DDD) per ATC 1. nivå i samme periode. Figur 3.1.3 viser blant annet at legemidler med effekt på fordøyelsesorganer og stoffskifte (ATC gruppe A) har bidratt til økte legemiddelkostnader de siste årene. Dette kan forklares med en stor økning særlig i salg av nye blodsukkersenkende legemidler (ATC gruppe A10B) som brukes til blant annet behandling av type 2 diabetes og alvorlig overvekt. Finansiering av koronavaksiner som inngår i ATC gruppe J antiinfektiver til systemisk bruk bidro til en stor økning i kostnader i 2021 og 2022, mens kostnadene for legemidler innenfor denne gruppen ble redusert med 25,3 % fra 2022 til 2023.






Figure 3.1.2. Number of individuals that have been dispensed at least one prescription per ATC 1st level in the period 2019-2023. Source: Norwegian Prescribed Drug Registry (NorPD).



A - Alimentary tract and metabolism; B - Blood and blood forming organs; C - Cardiovascular system; D - Dermatologicals; G - Genito urinary system and sex hormones; H - Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins; J - Antiinfectives for systemic use; L - Antineoplastic and immunomodulating agents; M - Musculo-skeletal system; N - Nervous system; P - Antiparasitic products, insecticides and repellents; R - Respiratory system; S - Sensory organs; V - Various

Figure 3.1.3 Total sales of medicines per ATC 1st level for the period 2019-2023, NOK in 1000 million (AIP). Source: Norwegian Drug Wholesales Statistics.



A - Alimentary tract and metabolism; B - Blood and blood forming organs; C - Cardiovascular system; D - Dermatologicals; G - Genito urinary system and sex hormones; H - Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins; J - Antiinfectives for systemic use; L - Antineoplastic and immunomodulating agents; M - Musculo-skeletal system; N - Nervous system; P - Antiparasitic products, insecticides and repellents; R - Respiratory system; S - Sensory organs; V - Various

Figure 3.1.4 Total sales of medicines per ATC 1st level for the period 2019-2023, number of DDDs in 1000 million. A significant proportion of the drugs in the ATC 1st levels D, L, S and V do not have a defined daily dose (DDD) and sales measured in DDDs are therefore not correctly reflected. Source: Norwegian Drug Wholesales Statistics.

Table 3.1: Sales of drugs per ATC main group in 2023 and changes (%) from 2022. Drugs with and without marketing authorisation are included. Sales in NOK in pharmacy purchase price (AIP). Source: Norwegian Drug Wholesales Statistics.

ATC main group	Sales in mill DDD	% change in DDDs	Sales in mill NOK (AIP)	% change in NOK (AIP)	% share of total cost human medicines
A - Alimentary tract and metabolism	632	6.8	4 836	32.0	17.8
B - Blood and blood forming organs	327	-0.7	2 403	3.3	8.8
C - Cardiovascular system	1 017	3.4	1 414	11.8	5.2
D - Dermatologicals	8	13.6	607	9.6	2.2
G - Genito urinary system and sex hormones	255	4.9	944	7.9	3.5
H - Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins	96	-2.6	451	0.3	1.7
J - Antiinfectives for systemic use	40	4.7	2 349	-25.3	8.6
L - Antineoplastic and immunomodulating agents	58	5.6	5 722	2.5	21.1
M - Musculo-skeletal system	136	0.0	964	11.1	3.5
N - Nervous system	576	3.6	3 893	10.4	14.3
P - Antiparasitic products, insecticides and repellents	2	-2.0	54	-6.1	0.2
R - Respiratory system	515	1.8	2 286	8.1	8.4
S - Sensory organs	41	4.5	673	8.1	2.5
V - Various	1	12.3	572	-2.3	2.1
Total human medicines	3 703	3.3	27 168	6.0	100

3.2 Utleveringsgrupper (A, B, C og F) og reseptkategorier (normalresept, refusjonsresepter)

I 2023 utgjorde reseptbelagte og reseptfrie legemidler til humant bruk henholdsvis 92 % og 8 % av totalt salg i kroner (AIP). Reseptfrie legemidler hadde i 2023 en andel på 9,2 % av totalt salg i doser (DDD). Totalt ble det i 2023 omsatt reseptfrie legemidler til humant bruk for 2,2 milliarder kroner (AIP) (tabell 3.2.1), en økning på rundt 8,6 % i forhold til 2022. Målt i DDD, var salget av reseptfrie legemidler omtrent uendret fra 2022 til 2023. I tabell 3.2.1 vises fordeling av salg etter utleveringsgruppe. Tabellen viser en økning på 45 % i salg av legemidler innenfor utleveringsgruppe A (narkotiske legemidler) fra 2019 til 2023 målt i antall DDD. Spesielt økt salg av sentralstimulerende legemidler brukt ved ADHD har bidratt til denne økningen.

Table 3.2.1. Sales according to prescription groups 2019-2023; narcotics (A), addictive medicines (B), other prescription medicines (C), Over the Counter (OTC) (F) in million DDD and million NOK (AIP). Drugs with and without marketing authorisation are included.

Source: Norwegian Drug Wholesales Statistics.

Year	Narcotics (A)		Addictive medicines (B)		Other prescription medicines (C)		OTC medicines (F)		Total sales	
	Mill DDD	Mill NOK	Mill DDD	Mill NOK	Mill DDD	Mill NOK	Mill DDD	Mill NOK	Mill DDD	Mill NOK
2019	44	585	123	313	2 718	17 152	314	1 632	3 200	19 693
2020	46	677	120	313	2 814	18 385	308	1 759	3 288	21 135
2021	51	739	120	326	2 931	21 948	316	1 912	3 418	24 926
2022	56	788	120	325	3 069	22 508	341	2 015	3 586	25 636
2023	64	862	117	336	3 183	23 782	340	2 187	3 703	27 168

Table 3.2.2. Number of individuals who has had at least one prescription dispensed in a pharmacy, sales in million DDD and millions NOK (AUP) by prescription category 2019-2023. Other prescriptions include e.g. prescriptions related to work injury, military prescriptions and local reimbursement types. Source: Norwegian Prescribed Drug Registry (NorPD).

Year	Non-reimbursable prescriptions			Reimbursement prescriptions («blue prescriptions»)			Health trust financed prescriptions			Other reimbursement prescriptions		
	Number of individuals	Sales in million DDD	Sales in millions NOK	Number of individuals	Sales in million DDD	Sales in millions NOK	Number of individuals	Sales in million DDD	Sales in millions NOK	Number of individuals	Sales in million DDD	Sales in millions NOK
2019	3 199 209	667	3 410	2 624 661	1 999	11 596	65 693	18	5 548	114 380	47	143
2020	3 093 293	680	3 515	2 688 988	2 088	12 608	81 304	22	5 888	112 226	45	153
2021	3 166 350	708	3 629	2 797 758	2 187	13 675	91 855	29	6 726	108 220	43	157
2022	3 346 191	734	3 924	2 822 496	2 269	14 837	100 433	31	6 696	102 204	40	151
2023	3 433 165	769	4 903	2 918 407	2 365	16 514	109 019	35	6 808	112 055	44	162

Tabell 3.2.2 viser fordeling mellom de ulike reseptkategoriene. Antall individer som får utlevert legemidler refundert av helseforetak (H-resepter) er relativt lav, men økende. Det er stadig flere legemidler som dekkes av helseforetakene og kostnadsveksten har vært sterkt økende over flere år, men fra 2021 har kostnadene endret seg lite. Dette kan blant annet skyldes lavere priser da flere generiske og biotilsvarende legemidler har kommet på

markedet og gitt økt konkurranse. Antall individer som får legemidler forskrevet på blå resept øker, og kostnadene innenfor denne kategorien har økt med 42 % siden 2019. Figur 3.2 viser at 83 % av kostnadene for legemidler forskrevet på resept dekkes helt eller delvis av ulike refusjonsordninger.




Figure 3.2. Share of costs in NOK (AUP) between the different prescription categories in 2023. Other prescriptions include e.g prescriptions related to work injury, military prescriptions and local reimbursement types. Source: Norwegian Prescribed Drug Registry (NorPD).

3.3 Reseptfrie legemidler

I Norge selges reseptfrie legemidler i apotek og dagligvarehandelen (dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner).

Bruk av reseptfrie legemidler for å behandle enkle medisinske plager som ikke krever legekontakt (egenomsorg) kan være positivt for den enkelte og vil også kunne avlaste helsetjenesten.

Her følger en omtale av salget i disse legemiddelgruppene og oversikt over salget av legemidler som selges både i apotek og dagligvarehandelen. Tallene er hentet fra Grossistbasert legemiddelstatistikk ved Folkehelseinstituttet og salg i apotek omfatter også reseptfrie legemidler solgt til institusjon. Enkelte av legemidlene kan også være levert ut etter blå resept.

Table 3.3 Top selling OTC medicines available in non-pharmacy outlets and in pharmacies 2019-2023, total OTC sale given in DDD/1000 inhabitants/day. Source: Norwegian Drug Wholesales Statistics.

ATC code and active ingredient	Indication	Total OTC sale given in DDD/1000 inhabitants/day				
		2019	2020	2021	2022	2023
M01AE01 ibuprofen ¹⁾	Pain	8.8	8.8	9.7	10.4	9.3
N02BE01 paracetamol ¹⁾	Pain	15.2	15.0	16.0	18.5	17.2
N07BA01 nicotine	Smoking cessation	8.2	9.0	9.2	9.2	9.5
R01AA05 ²⁾	Nasal congestion	42.3	40.0	46.3	53.4	52.9
R01AA07						
R01AB06						
R06AE07 cetirizine ¹⁾	Allergy	6.4	7.2	7.2	6.4	6.4

¹⁾ Includes sales of OTC packages only.

²⁾ Includes oxymetazolin og xylometazolin (inclusive combinations with ipratropium), for sales per active substance.

Smerte og feber

Paracetamol

Preparater som inneholder paracetamol (bl.a. Paracet®, Panodil®, Pinex®), utgjorde omtrent 60 % av det reseptfrie salget av legemidler mot feber og smerte i 2023 målt i doser (definerte døgndoser: DDD). Paracetamol er i de fleste tilfeller anbefalt som førstevalg ved behov for smertestillende.

Det ble i 2023 totalt solgt i overkant av 11 millioner pakninger med paracetamol. Reseptfritt salg av paracetamol ble redusert med 6 % målt i doser i 2023 sammenlignet med 2022, mens reseptpliktig salg økte med 5 %. Reseptfritt salg utgjorde 30 % av det totale salget målt i DDD av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt, figur 3.3).

Paracetamol selges også i apotek i kombinasjon med acetylsalisylsyre og/eller koffein (Paralen® og ParacetDuo®). Disse preparatene utgjør kun en liten andel av det reseptfrie salget av legemidler mot feber og smerte.




Figure 3.3 Total sales of paracetamol and ibuprofen (OTC and prescription-only packages) in DDD/1000 inhabitants/day in pharmacy and non-pharmacy outlets 2014-2023. Source: Norwegian Drug Wholesales Statistics.

NSAIDs (ikke-steroid betennelsesdempende og smertestillende legemidler)

Reseptfrie pakninger med ibuprofen (Ibux®, Ibumetin®, Nurofen®), utgjorde omtrent 30 % av salget av reseptfrie smertestillende midler i 2023 målt i doser (DDD). Salget av reseptfri ibuprofen ble redusert med cirka 9 % i 2023 sammenlignet med 2022, og utgjorde 56 % av det totale salget av ibuprofen (reseptpliktig og reseptfritt).

I apotek selges også reseptfrie pakninger med naproksen (Naproxen®) og disse utgjorde kun 3 % av det reseptfrie salget av smertestillende midler i 2023 målt i doser (DDD). Totalt reseptfritt salg av NSAIDs (ekskludert gel) gikk ned med cirka 8 % fra 2022.

I tillegg ble det i 2023 totalt solgt 619 000 pakninger ibuprofen og diklofenak gel til bruk på huden mot blant annet smerter ved forstuing eller forstrekning. Reseptfrie pakninger utgjorde 87 % av totalt antall solgte pakninger (reseptpliktig og reseptfritt).

Glukosamin som brukes ved artrose selges både i apotek og dagligvarehandelen, men disse preparatene utgjør kun en liten andel av det reseptfrie salget av legemidler mot feber og smerte.

Andre smertestillende legemidler

Preparater med kombinasjon av fenazon og koffein har vært brukt i mange år mot bl.a. hodepine, men salget har blitt halvert de siste 10 årene. I 2023 utgjorde fenazon koffein 3 % av det totale salget av reseptfrie smertestillende målt i doser (DDD). Bruk av fenazon-koffein er ikke lenger anbefalt på grunn av risiko for bivirkninger.

Andre smertestillende legemidler som selges reseptfritt i apotek er acetylsalisylsyre (Aspirin®) som utgjør en liten andel av det reseptfrie salget av smertestillende.

Forkjølelse og luftveisplager

Nesespray ved forkjølelse

Totalt ble det solgt nesten 8,8 millioner pakninger med slimhinneavsvellende nes spray og nesedråper (f.eks. Otrivin®, Rhinox®, Otrivin Comp®) i 2023. Etter en stigende trend i salg av nes spray over flere år, med unntak av 2020, var salget i 2023 omtrent uendret fra 2022.

Andre forkjølelsesmidler

I 2023 ble det solgt over 1,9 millioner reseptfrie pakninger med slimløsende midler, halsmidler og hostedempende midler, en reduksjon på 15 % i forhold til salget i 2022 målt i doser (DDD). De mest solgte midlene innenfor denne gruppen av forkjølelsesmidler i 2023 var slimløsende midler som guaifenesin (Solvipect®, Tussin®), acetylcystein (Bronkyl®) og bromheksin (Bisolvon®), hostedempende som noskapin og halsmidler som flere sugetabletter og munnspray (Zyx®, Strefen®, Dekadin-duo®).

Det ble solgt cirka 255 000 pakninger av krem/stift som inneholder et av de antivirale virkestoffene aciklovir eller penciklovir (f.eks. Antix®, Vectavir®, Zovirax®, Zoviduo®) som brukes mot munnsår forårsaket av herpes simplex viruset, også kalt forkjølelsessår. Dette er en økning på cirka 17 % fra 2022.

Mage-tarm plager

Denne gruppen omfatter legemidler ved syrerelaterte plager, legemidler mot diaré og avførende midler.

Midler mot syrerelaterte plager

Midler mot syrerelaterte plager kan deles inn i syrenøytraliserende midler (antacida), midler som hemmer utskillelse av syre og alginatbaserte midler.

Midler som reduserer syredannelse som famotidin (Pepcid® tabletter og Pepcidduo® tyggetabletter) og pantoprazol (Somac® tabletter) utgjør omtrent 40 % av det reseptfrie salget av syrerelaterte plager. Mange får slike legemidler på resept for kroniske plager. Det ble solgt opp mot 430 000 reseptfrie pakninger av disse legemidlene i 2023, cirka det samme som i 2022 også målt antall doser (DDD).

I 2023 utgjorde antacida som er tyggetabletter med aluminiumsalter og kalsiumkarbonat (Titralac®, Novaluzid®) mot syrerelaterte plager omtrent 40 % av salget av midler mot syrerelaterte plager målt i doser. Midler som inneholder alginat (for eksempel Gaviscon® tyggetabletter og mikstur) utgjorde cirka 20 % av det reseptfrie salget mot syrerelaterte lidelser. Disse brukes mot sure oppstøt, spesielt i forbindelse med graviditet.

Midler mot diaré

Loperamid (Imodium Imodium Comp og loperamid tabletter) kan kortvarig brukes reseptfritt mot akutt diaré. Det ble solgt i underkant av 430 000 pakninger i 2023, en økning på cirka 5 % fra 2022. Salget av reseptfri loperamid gikk ned i 2020 og 2021 mulig grunnet mindre reisevirksomhet ved koronarestriksjoner i 2020 og 2021.

Avførende midler

Laktulose, som brukes mye forebyggende mot forstoppelse, er mest brukt målt i doser (DDD). Her har vi likevel ikke en fullstendig oversikt da laktulose også selges som handelsvare (ikke legemiddel). Totalsalget av laktulose er derfor ikke inkludert i legemiddelstatistikken. Det samme gjelder fiberprodukter som f.eks. loppefrø og makrogoler (f.eks Movicol®). Bisakodyl (Dulcolax® tabletter og stikkpiller og Toilax® tabletter), sennaglykosider (Pursennid®) og natriumpikosulfat (Laxoberal® dråper) er legemidler for midlertidig forstoppelse, men skal kun brukes i kortere perioder. Det ble i 2023 solgt over 600 000 pakninger av disse produktene cirka det samme antallet pakninger som i 2022, også målt i doser (DDD). Salgstallene har vært relativt stabile med noe variasjon det siste tiåret. I tillegg finnes også kombinasjonsprodukter som inneholder disse substansene (Citrafleet og Picoprep) som benyttes i forbindelse med diagnostiske undersøkelser.

Røykeavenningsmidler med nikotin

Midler mot nikotinavhengighet for røykeavvenning og snusavvenning (Nicorette®, Nicotinell® og Zonnic®) selges i ulike former inkludert tyggegummi, plaster, sugetabletter og munnspray. I 2023 ble det solgt litt over 2,4 millioner slike pakninger. Salget av nikotinholdige midler har jevnt vært økende over tid, med en økning på cirka 5 % målt i doser (DDD) fra 2022 til 2023. Årsaker til at salget øker kan være at flere slutter å røyke eller at flere bruker nikotinproduktene over en lenger periode enn anbefalt. Vareniklin (Champix®), et reseptbelagt røykeavenningsmiddel, ble tilbaketrukket i 2021 av sikkerhetsårsaker og er først forventet tilbake i 2024. Dette kan ytterligere ha bidratt til økningen fra 2022 til 2023.

Intim og sex

Viagra/Sildenafil i reseptfri pakning

Viagra Reseptfri® (sildenafil) til bruk ved ereksjonssvikt har vært tillatt solgt reseptfritt etter samtale med farmasøyt på apotek siden 2020. Det reseptfrie salget av sildenafil har vært jevnt økende etter 2020. I 2023 ble det totalt solgt 204 000 reseptfrie pakninger av sildenafil (Viagra Reseptfri® og Sildenafil), som er 6 % mer enn i 2022. Reseptfritt salg utgjorde 27 % av det totale salget av sildenafil i 2023 målt i doser (DDD).

Nødprevensjon

I 2023 ble det solgt rundt 129 000 pakker nødprevensjon (NorLevo®, Levonorgestrel, EllaOne® og Femke®). Etter 2015 har det vært en gradvis nedgang i salg av nødprevensjon, men de siste par årene har salget økt. Samtidig har det vært en reduksjon i salg av hormonelle prevensjonsmidler. Om økningen i salg av nødprevensjon skyldes at færre bruker hormonelle prevensjonsmidler er usikkert, men det er viktig å følge med på dette videre. Det er også vist en økning i antall aborter.

[Tall fra abortregisteret](#)

Midler mot underlivssopp

Det ble solgt 56 000 reseptfrie pakninger av flukonazol kapsel (Diflucan®) i 2023. Salget har vært relativt stabilt de senere årene. Det samlede salget av klotrimazol (Canesten®) og ekonazol (Pevaryl®) vagitorier i enkelt- og kombinasjonspakninger med krem var rundt 238 000 pakninger i 2023, som er tilnærmet uendret sammenliknet med 2022.

Midler mot underlivsplager i og etter overgangsalderen

Reseptfrie legemidler mot underlivsplager i og etter overgangsalder er vagitorier og vaginalkrem med innhold av østriol (Ovesterin®) og østradiol (Vagifem®). Det ble totalt solgt rundt 96 000 reseptfrie pakninger av disse legemidlene i 2023. Vagifem® ble tilgjengelig i reseptfrie pakninger i 2020, og det reseptfrie salget utgjorde kun 3 % av det totale salget av vagitorier med østradiol målt i doser (DDD) i 2023.

Allergi

Det ble solgt rundt 600 000 reseptfrie pakninger av cetirizin (Zyrtec®) mot allergi i 2023, og salget målt i doser (DDD) var tilnærmet uendret sammenlignet med 2022. Reseptfritt salg utgjorde 17 % av det totale salget av cetirizin (reseptpliktig og reseptfritt) målt i doser (DDD) i 2023. I tillegg selges feksofenadin (Telfast®) i reseptfrie pakninger i apotek, og utgjorde 8 % av det totale salget av allergitabletter uten resept målt i doser i 2023.

Salget av øyedråper mot allergi økte med 14 % i 2023 i forhold til 2022 målt i pakninger. Levokabastin (Livostin® øyedråper) utgjorde 60 % av salget (målt i pakninger). De reseptfrie pakningene av Livostin® kan forskrives på blå resept, og dette vil utgjøre en viss andel av salget.

Nesespray brukt mot allergi finnes som levokabastin (Livostin®) og nesesprayer med kortikosteroid (Nasonex®, Otrason®, Livicort®, Nasacort® og Dymista®). Reseptfritt salg av nesespray med kortikosteroid økte med cirka 40 % målt i doser i 2023 sammenlignet med året før, mens salget av nesespray med levokabastin (Livostin®) økte med 13 % fra 2022 til 2023, men er likevel 14 % lavere enn toppåret 2021. Forskrivning på blå resept utgjør en del av salget av Livostin® nesespray.

Noen antihistaminer brukes som reisesyketabletter. Salget av slike antihistaminer (Postafen®, Marzine®) økte med rundt 5 % i forhold til 2022.

Andre reseptfrie legemidler

Melatonin

Melatonin er tilgjengelig som reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av jetlag. Det ble solgt snaut 140 000 pakninger tilsvarende cirka 3,3 millioner doser (DDD) reseptfri melatonin i 2023. Reseptfritt salg utgjorde 7 % av det totale salget av melatonin målt i doser i 2023. Statistikken inkluderer salg av melatonin klassifisert som legemiddel som har vært tilgjengelig fra slutten av 2022, men ikke melatoninprodukter (inntil 1 mg) klassifisert som kosttilskudd. Disse tallene gir derfor ikke den totale oversikten over salg av melatonin uten resept.

3.4 Veterinære legemidler (ATC gruppe Q)

Salg i ATC gruppe Q - Veterinære legemidler, inklusive legemidler uten markedsføringstillatelse, var i 2023 på totalt 2418 millioner kroner (AIP) i Norge. Dette er en økning på 28 % i forhold til 2022. Den største andelen av kostnadene (ca 74 %) går til legemidler til bruk i fiskeoppdrett (vaksiner, anestesimidler og midler mot ektoparasitter). Enkelte legemidler brukt i fiskeoppdrett er ikke inkludert i denne totalsummen.

Folkehelseinstituttet publiserer årlig statistikk over legemidler som brukes i fiskeoppdrett (antibiotika, midler mot lakselus, midler mot innvollsorm, midler mot overflateinfeksjoner og bedøvende midler)¹⁾. Rapporten NORM/NORM-VET har utfyllende informasjon om antibiotikabruk til dyr²⁾.

¹⁾ Folkehelseinstituttet, 2023: Bruk av legemidler i fiskeoppdrett.

<https://www.fhi.no/he/legemiddelbruk/fisk/bruk-av-legemidler-i-fiskeoppdrett/>

²⁾ NORM and NORM-VET: [Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway](#). 2022.

4 Statistikk for ATC hovedgrupper

4.1 Forklaringer til hovedtabellene

Tabellene omfatter legemiddelsalg fra Grossistbasert legemiddelstatistikk for perioden 2019-2023. Legemidlene er gruppert i henhold til ATC systemet (versjon fra januar 2024).

Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk

Grossistbasert legemiddelstatistikk omfatter alt legemiddelsalg, både reseptbelagt og reseptfritt til apotek og helseinstitusjoner. Fastsatt DDD er angitt i parentes i tabellene. For kombinasjonspreparater er DDD angitt som UD («unit dose»). Egen liste over DDD for kombinasjonspreparater finnes på nettsidene <https://atcddd.fhi.no>. Data er angitt i DDD/1000 innbyggere/døgn. DDD/1000 innbyggere/døgn er en teknisk verdi og beregnet fra totalt legemiddelsalg. I noen tilfeller er mengde angitt i annen måleenhet, som gram virkestoff eller antall pakninger. Der det er hensiktsmessig brukes DDD/døgn eller DDD/1000 innbyggere/år.

Legemidler og legemiddelgrupper utelatt fra hovedtabellene

Legemidler med svært lavt salg er utelatt fra hovedtabellen. Preparater som selges både som legemidler og handelsvarer (eksempelvis enkelte vitaminer, mineraler og avførende midler), er også utelatt. Se symboler brukt i tabellen under.

Symboler	Forklaring
	Ikke registrert salg (tomt felt)
0.00	DDD/1000/day (or year) < 0.005
-	DDD ikke fastsatt

4.2 A Fordøyelsesorganer og stoffskifte

ATC gruppe A omfatter en rekke forskjellige legemiddelgrupper med effekt på mage-tarm systemet og metabolismen. I flere av gruppene finnes en del reseptfrie legemidler.

A01 Munn- og tannmidler Omfatter midler brukt til lokal behandling av ulike tilstander i munn og tenner, for eksempel karies eller infeksjoner i munnhulen. Gruppen omfatter reseptpliktige, reseptfrie legemidler og enkelte handelsvarer. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen)

A02 Midler mot syrerelaterte lidelser Omfatter syrenøytraliserende midler og midler til behandling av magesår og gastrosofageal refluks sykdom (GERD). Protonpumpehemmer i kombinasjon med NSAIDs er klassifisert i ATC gruppe M01.

A03 Midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser Omfatter legemidler som blant annet virker på spasmer og sekresjon i mage-tarm systemet. Det motilitetsregulerende og kvalmestillende middelet metoklopramid, er klassifisert her.

A04 Antiemetika Kvalmestillende preparater er klassifisert her, i hovedsak har legemidlene indikasjon mot kvalme ved behandling av kreft.

A05 Galle- og leverterapi Omfatter i hovedsak gallesyrepreparater til bruk ved primær biliær kolangitt eller til oppløsning av symptomatiske, røntgennegative gallesteiner.

A06 Midler mot forstoppelse Omfatter både tradisjonelle legemidler mot forstoppelse og legemidler brukt mot forstoppelse som følge av irritabel tarm syndrom eller som følge av opioidbruk.

A07 Antidiarroika, tarmantiseptika og antiinflammatoriske midler Omfatter legemidler mot diarè, midler mot infeksjoner i mage-tarm systemet og midler mot inflammatoriske tarmsykdommer.

A08 Midler mot fedme, unntatt diettpreparater Omfatter legemidler mot fedme til bruk hos overvektige pasienter. Liraglutid (Saxenda®) og semaglutid brukes også til behandling av fedme, men er klassifisert i gruppe A10B) *Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analoger* da hovedindikasjon er diabetes.

A09 Digestiva, inkl. enzymer Omfatter i hovedsak fordøyelsesenzymer brukt ved eksokrin pankreasinsuffisiens med malabsorpsjon.

A10 Midler til diabetesbehandling Omfatter insuliner og andre blodsukkersenkende midler til behandling av diabetes.

A11 Vitaminer Omfatter diverse vitaminer, hvorav en stor andel selges som kosttilskudd og derfor ikke registrert i legemiddelstatistikken (gruppen er utelatt fra hovedtabellen).

A12 Mineraltilskudd Omfatter diverse mineraler, som kalsium, kalium, sink og magnesium. Kalsium i kombinasjon med vitamin D til forebyggende behandling mot benskjørhet er klassifisert her. En del mineraler selges også som kosttilskudd, disse registreres ikke i statistikken.

A14 Anabole midler til systemisk bruk Ingen legemidler i denne ATC-gruppen har markedsføringstillatelse i Norge.

A16 Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater Omfatter alle produkter som virker på mage-tarm systemet og metabolismen som ikke kan klassifiseres i noen av de andre gruppene. De fleste av produktene her brukes ved sjeldne metabolske sykdommer, er kostbare og har få brukere.

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
A	ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM					
A02	DRUGS FOR ACID RELATED DISORDERS	71.69	73.58	76.38	78.36	78.49
A02A	ANTACIDS	1.44	1.54	1.56	1.48	1.39
A02AA	Magnesium compounds	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
A02AA04	magnesium hydroxide (3 g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
A02AC	Calcium compounds	0.73	0.77	0.76	0.73	0.67
A02AC01	calcium carbonate (3.5 g)	0.73	0.77	0.76	0.73	0.67
A02AD	Combinations and complexes of aluminium, calcium and magnesium compounds	0.43	0.48	0.50	0.43	0.39
A02AD01	ordinary salt combinations	0.43	0.48	0.50	0.43	0.39
A02AH	Antacids with sodium bicarbonate	0.27	0.29	0.29	0.31	0.32
A02B	DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTRO-OESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GORD)	70.25	72.04	74.82	76.88	77.11
A02BA	H₂-receptor antagonists	2.56	0.66	0.67	0.83	0.95
A02BA01	cimetidine (0.8 g)	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
A02BA02	ranitidine (0.3 g)	2.13				
A02BA03	famotidine (40 mg)	0.43	0.65	0.66	0.41	0.36
A02BA53	famotidine, combinations				0.41	0.58
A02BB	Prostaglandins	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
A02BB01	misoprostol (0.8 mg)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
A02BC	Proton pump inhibitors	67.00	70.63	73.34	75.29	75.44
A02BC01	omeprazole (20 mg)	5.78	5.63	5.50	5.30	4.90
A02BC02	pantoprazole (40 mg)	30.38	32.89	35.03	36.56	37.13
A02BC03	lansoprazole (30 mg)	4.48	4.35	4.12	3.99	3.76
A02BC05	esomeprazole (30 mg)	26.37	27.74	28.70	29.44	29.65
A02BX	Other drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD)	0.66	0.73	0.79	0.72	0.68
A02BX02	sucralfate (4 g)	0.06	0.07	0.10	0.11	0.12
A02BX13	alginic acid	0.60	0.65	0.69	0.62	0.56
A03	DRUGS FOR FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL DISORDERS	2.80	2.78	2.30	2.75	2.62
A03A	DRUGS FOR FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL DISORDERS	1.49	1.49	0.96	1.39	1.24
A03AA	Synthetic anticholinergics, esters with tertiary amino group	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03AA04	mebeverine (0.3 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03AA05	trimebutine (0.6 g)		0.00	0.00		0.00
A03AA07	dicycloverine (80 mg)	0.00				
A03AB	Synthetic anticholinergics, quaternary ammonium compounds	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
A03AB02	glycopyrronium bromide (0.3 mg P)	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
A03AB05	propantheline (60 mg)	0.00	0.00			
A03AB07	methantheline (0.15 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	
A03AD	Papaverine and derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03AD01	papaverine (0.1 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
A03AX	Other drugs for functional gastrointestinal disorders	1.43	1.43	0.91	1.33	1.18
A03AX13	silicones (0.5 g)	1.43	1.43	0.91	1.33	1.18
A03B	BELLADONNA AND DERIVATIVES, PLAIN	0.16	0.15	0.13	0.09	0.09
A03BA	Belladonna alkaloids, tertiary amines	0.13	0.11	0.09	0.05	0.04
A03BA01	atropine (1.5 mg)	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04
A03BA03	hyoscyamine (1.2 mg)	0.08	0.07	0.05	0.00	0.01
A03BB	Belladonna alkaloids, semisynthetic, quaternary ammonium compounds	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
A03BB01	butylscopolamine (60 mg)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
A03C	ANTISPASMODICS IN COMBINATION WITH PSYCHOLEPTICS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03CA	Synthetic anticholinergic agents in combination with psycholeptics	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03CA02	clidinium and psycholeptics	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03F	PROPULSIVES	1.15	1.14	1.21	1.27	1.29
A03FA	Propulsives	1.15	1.14	1.21	1.27	1.29
A03FA01	metoclopramide (30 mg)	1.15	1.13	1.20	1.26	1.28
A03FA03	domperidone (30 mg O,P/0.12 g R)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
A03FA05	alizapride (0.15 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A04	ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS	0.38	0.37	0.38	0.42	0.40
A04A	ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS	0.38	0.37	0.38	0.42	0.40
A04AA	Serotonin (5HT3) antagonists	0.35	0.35	0.36	0.40	0.38
A04AA01	ondansetron (16 mg)	0.34	0.33	0.34	0.38	0.35
A04AA02	granisetron (2 mg O/3 mg P/ 16 mg R/3.1 mg TD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A04AA05	palonosetron (0.5 mg O/0.25 P mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A04AA55	palonosetron, combinations	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
A04AD	Other antiemetics	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
A04AD01	scopolamine (1 plaster)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
A04AD12	aprepitant (150 mg P/165 mg O)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A05	BILE AND LIVER THERAPY	0.54	0.59	0.62	0.66	0.71
A05A	BILE THERAPY	0.54	0.59	0.62	0.66	0.71
A05AA	Bile acids and derivatives	0.54	0.59	0.62	0.66	0.71
A05AA01	chenodeoxycholic acid (1 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A05AA02	ursodeoxycholic acid (0.75 g)	0.53	0.58	0.61	0.65	0.70
A05AA04	obeticholic acid (10 mg)	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
A06	DRUGS FOR CONSTIPATION	22.65	25.39	26.46	25.70	26.48
A06A	DRUGS FOR CONSTIPATION	22.65	25.39	26.46	25.70	26.48
A06AA	Softeners, emollients	0.11	0.20	0.34	0.34	0.39
A06AA01	liquid paraffin	0.11	0.20	0.34	0.34	0.39
A06AB	Contact laxatives	8.25	8.55	8.66	8.36	8.22
A06AB02	bisacodyl (10 mg)	2.66	2.75	2.77	2.68	2.71
A06AB06	senna glycosides	1.19	1.16	1.10	1.05	0.95
A06AB08	sodium picosulfate (5 mg)	4.35	4.59	4.75	4.59	4.52
A06AB58	sodium picosulfate, combinations	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
A06AC	Bulk-forming laxatives	1.60	2.12	2.52	2.69	3.00
A06AC01	ispaghula (psylla seeds) (7 g)	1.60	2.12	2.52	2.69	3.00
A06AD	Osmotically acting laxatives	11.17	12.76	13.12	12.44	12.94
A06AD11	lactulose (6.7 g)	8.52	9.12	9.13	8.07	7.97
A06AD12	lactitol (10 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A06AD15	macrogol (10 g)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
A06AD17	sodium phosphate (50 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A06AD65	macrogol, combinations	2.64	3.64	3.98	4.36	4.96
A06AG	Enemas	1.23	1.27	1.33	1.31	1.30
A06AG02	bisacodyl	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
A06AG04	glycerol	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
A06AG06	oil	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
A06AG10	docusate sodium, incl. combinations	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
A06AG11	sodium lauryl sulfoacetate, incl. combinations	0.93	0.98	1.03	1.02	1.03
A06AH	Peripheral opioid receptor antagonists	0.10	0.12	0.13	0.13	0.13
A06AH01	methylnaltrexone bromide (6 mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
A06AH03	naloxegol (25 mg)	0.09	0.11	0.12	0.12	0.12
A06AX	Other drugs for constipation	0.20	0.36	0.37	0.42	0.49
A06AX04	linaclotide (0.29 mg)	0.15	0.31	0.31	0.35	0.40
A06AX05	prucalopride (2 mg)	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
A07	ANTIDIARRHEALS, INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY/ ANTIINFECTIVE AGENTS	8.57	8.82	9.12	9.69	9.59
A07A	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36
A07AA	Antibiotics	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36
A07AA01	neomycin (5 g)	0.00	0.00	0.00		
A07AA02	nystatin (1.5 MU)	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21
A07AA06	paromomycin (3 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07AA09	vancomycin (2 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07AA11	rifaximin (0.6 g)	0.09	0.10	0.11	0.13	0.14
A07AA12	fidaxomicin (0.4 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07B	INTESTINAL ADSORBENTS	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04
A07BA	Charcoal preparations	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04
A07BA01	medicinal charcoal (5 g)	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04
A07C	ELECTROLYTES WITH CARBOHYDRATES	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02
A07CA	Oral rehydration salt formulations	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02
A07D	ANTIPROPULSIVES	1.74	1.64	1.66	1.98	1.97
A07DA	Antipropulsives	1.74	1.64	1.66	1.98	1.97
A07DA02	opium (0.1 g)	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07
A07DA03	loperamide (10 mg)	1.62	1.54	1.55	1.81	1.77
A07DA06	eluxadolone (0.2 g)	0.00				
A07DA53	loperamide, combinations	0.08	0.05	0.06	0.11	0.14

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
A07E	INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY AGENTS	6.42	6.77	7.05	7.29	7.20
A07EA	Corticosteroids acting locally	0.45	0.47	0.49	0.51	0.55
A07EA01	prednisolone (1 enema)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
A07EA02	hydrocortisone	0.00				
A07EA06	budesonide (1 enema R/9 mg O)	0.45	0.47	0.49	0.51	0.55
A07EB	Antiallergic agents, excl. corticosteroids	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07EB01	cromoglicic acid (0.8 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07EC	Aminosalicylic acid and similar agents	5.97	6.30	6.55	6.77	6.64
A07EC01	sulfasalazine (2 g)	0.59	0.56	0.63	0.53	0.50
A07EC02	mesalazine (1.5 g)	5.32	5.68	5.87	6.19	6.10
A07EC03	olsalazine (1 g)	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02
A07EC04	balsalazide (6.75 g)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
A07F	ANTIDIARRHEAL MICROORGANISMS	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
A07FA	Antidiarrheal microorganisms	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
A07FA01	lactic acid producing organisms			0.00	0.00	0.00
A07FA02	saccharomyces boulardii (1 g)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
A08	ANTIOBESITY PREPARATIONS, EXCL. DIET PRODUCTS	0.52	0.71	1.48	2.50	2.64
A08A	ANTIOBESITY PREPARATIONS, EXCL. DIET PRODUCTS	0.52	0.71	1.48	2.50	2.64
A08AA	Centrally acting antiobesity products	0.28	0.49	1.29	2.29	2.48
A08AA62	bupropion and naltrexone	0.28	0.49	1.29	2.29	2.48
A08AB	Peripherally acting antiobesity products	0.24	0.23	0.18	0.21	0.16
A08AB01	orlistat (0.36 g)	0.24	0.23	0.18	0.21	0.16
A09	DIGESTIVES, INCL. ENZYMES	1.00	1.05	1.08	1.07	1.13
A09A	DIGESTIVES, INCL. ENZYMES	1.00	1.05	1.08	1.07	1.13
A09AA	Enzyme preparations	0.91	0.93	0.96	0.99	1.06
A09AA02	multienzymes (lipase, protease etc.)	0.91	0.93	0.96	0.99	1.06
A09AB	Acid preparations	0.09	0.13	0.12	0.08	0.07
A09AB01	glutamic acid hydrochloride (1.5 g)	0.09	0.11	0.11	0.08	0.07
A09AB02	betaine hydrochloride (1 g)	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00
A10	DRUGS USED IN DIABETES	58.50	59.94	65.95	76.80	88.50
A10A	INSULINS AND ANALOGUES	20.71	20.49	20.59	21.28	20.59
A10AB	Insulins and analogues for injection, fast-acting	8.87	8.92	9.15	9.93	9.83
A10AB01	insulin (human) (40 U)	0.07	0.07	0.06	0.06	0.04
A10AB04	insulin lispro (40 U)	1.95	1.89	1.85	1.99	2.02
A10AB05	insulin aspart (40 U)	6.79	6.91	7.20	7.82	7.73
A10AB06	insulin glulisine (40 U)	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04
A10AC	Insulins and analogues for injection, intermediate-acting	5.45	4.86	4.43	4.08	3.70
A10AC01	insulin (human) (40 U)	5.45	4.86	4.43	4.08	3.70
A10AD	Insulins and analogues for injection, intermediate- or long-acting combined with fast-acting	0.79	0.64	0.53	0.44	0.36
A10AD04	insulin lispro (40 U)	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03
A10AD05	insulin aspart (40 U)	0.73	0.59	0.50	0.40	0.33

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
A10AE	Insulins and analogues for injection, long-acting	5.60	6.06	6.48	6.83	6.70
A10AE02	insulin (beef) (40 U)	0.00	0.00			
A10AE04	insulin glargine (40 U)	2.86	2.88	2.86	2.91	2.84
A10AE05	insulin detemir (40 U)	0.72	0.59	0.51	0.48	0.41
A10AE06	insulin degludec (40 U)	1.34	1.78	2.21	2.53	2.61
A10AE54	insulin glargine and lixisenatide (40 U)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
A10AE56	insulin degludec and liraglutide (40 U)	0.66	0.79	0.87	0.88	0.82
A10AF	Insulins and analogues for inhalation			0.00	0.00	0.00
A10AF01	insulin (human) (40 U)			0.00	0.00	0.00
A10B	BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS	37.79	39.45	45.36	55.52	67.91
A10BA	Biguanides	15.69	15.75	16.64	17.43	17.60
A10BA02	metformin (2 g)	15.69	15.75	16.64	17.43	17.60
A10BB	Sulfonylureas	5.20	4.52	3.86	3.36	2.90
A10BB01	glibenclamide (7 mg)	0.06	0.05	0.04	0.03	0.00
A10BB07	glipizide (10 mg)	0.23	0.18	0.05		
A10BB12	glimepiride (2 mg)	4.91	4.29	3.76	3.33	2.90
A10BD	Combinations of oral blood glucose lowering drugs	4.94	4.93	5.11	5.08	4.78
A10BD05	metformin and pioglitazone (2 UD)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
A10BD07	metformin and sitagliptin (2 UD)	2.63	2.59	2.64	2.58	2.33
A10BD08	metformin and vildagliptin (2 UD)	1.54	1.39	1.32	1.20	1.07
A10BD10	metformin and saxagliptin (2 UD)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
A10BD11	metformin and linagliptin (2 UD)	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09
A10BD15	metformin and dapagliflozin (2 UD)	0.22	0.28	0.36	0.41	0.46
A10BD19	linagliptin and empagliflozin (2 UD)	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06
A10BD20	metformin and empagliflozin (2 UD)	0.33	0.45	0.56	0.65	0.71
A10BD21	saxagliptin and dapagliflozin (1 UD)	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
A10BD23	metformin and ertugliflozin (2 UD)	0.00	0.01	0.01	0.00	
A10BD24	sitagliptin and ertugliflozin (1 UD)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01
A10BF	Alpha glucosidase inhibitors	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00
A10BF01	acarbose (0.3 g)	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00
A10BG	Thiazolidinediones	0.20	0.17	0.16	0.16	0.15
A10BG03	pioglitazone (30 mg)	0.20	0.17	0.16	0.16	0.15
A10BH	Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors	4.28	4.17	4.09	3.94	3.66
A10BH01	sitagliptin (0.1 g)	2.60	2.55	2.50	2.46	2.32
A10BH02	vildagliptin (0.1 g)	0.28	0.25	0.24	0.22	0.19
A10BH03	saxagliptin (5 mg)	0.17	0.14	0.13	0.11	0.09
A10BH05	linagliptin (5 mg)	1.23	1.22	1.22	1.15	1.06
A10BJ	Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues	2.93	4.41	8.66	16.58	27.55
A10BJ01	exenatide (15 mcg/0.286 mg)	0.14	0.12	0.10	0.07	0.00
A10BJ02	liraglutide (1.5 mg)	1.63	1.90	3.59	7.32	5.47
A10BJ03	lixisenatide (20 mcg)	0.05	0.04	0.03	0.02	0.00

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
A10BJ05	dulaglutide (0.16 mg)	0.70	0.81	0.95	0.94	0.96
A10BJ06	semaglutide (0.11 mg)	0.41	1.55	3.99	8.24	21.12
A10BK	Sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors	4.52	5.45	6.80	8.95	11.26
A10BK01	dapagliflozin (10 mg)	1.96	2.20	2.91	4.36	6.19
A10BK02	canagliflozin (0.2 g)	0.03	0.13	0.16	0.16	0.15
A10BK03	empagliflozin (17.5 mg)	2.52	3.09	3.71	4.40	4.91
A10BK04	ertugliflozin (10 mg)	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02
A10BX	Other blood glucose lowering drugs, excl. insulins	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
A10BX02	repaglinide (4 mg)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
A12	MINERAL SUPPLEMENTS	23.87	25.48	27.15	28.32	29.90
A12A	CALCIUM	21.14	22.63	24.12	25.31	26.79
A12AA	Calcium	0.12	0.21	0.21	0.07	0.18
A12AA03	calcium gluconate (3 g)	0.00	0.00	0.01	0.02	
A12AA04	calcium carbonate (3 g)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
A12AA06	calcium lactate gluconate (3 g)	0.11	0.03	0.00	0.03	0.00
A12AA20	calcium (different salts in combination)		0.17	0.19	0.00	0.17
A12AX	Calcium, combinations with vitamin D and/or other drugs	21.02	22.42	23.91	25.24	26.61
A12B	POTASSIUM	1.42	1.40	1.41	1.43	1.39
A12BA	Potassium	1.42	1.40	1.41	1.43	1.39
A12BA01	potassium chloride (3 g)	1.18	1.15	1.14	1.21	1.14
A12BA02	potassium citrate (4 g)	0.24	0.25	0.27	0.22	0.25
A12C	OTHER MINERAL SUPPLEMENTS	1.31	1.45	1.61	1.58	1.71
A12CA	Sodium	0.67	0.77	0.92	0.91	1.03
A12CA01	sodium chloride (1 g)	0.67	0.77	0.92	0.91	1.03
A12CB	Zinc	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
A12CB01	zinc sulfate (0.6 g)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
A12CC	Magnesium	0.61	0.65	0.66	0.65	0.65
A12CC04	magnesium citrate (2 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A12CC30	magnesium (different salts in combination)	0.61	0.65	0.66	0.64	0.65
A14	ANABOLIC AGENTS FOR SYSTEMIC USE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A14A	ANABOLIC STEROIDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A14AB	Estren derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A14AB01	nandrolone (2 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DDD/day				
		2019	2020	2021	2022	2023
A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	316.47	366.67	371.00	375.21	413.38
A16A	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	316.47	366.67	371.00	375.21	413.38
A16AA	Amino acids and derivatives	127.97	144.23	137.14	154.55	178.10
A16AA01	levocarnitine (2 g)	91.41	101.25	100.15	108.40	116.96
A16AA04	mercaptamine (2 g)	6.36	7.22	6.50	8.34	7.76
A16AA05	carglumic acid (0.2 g)	7.90	9.54	3.78	6.82	17.63

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		DDD/day				
		2019	2020	2021	2022	2023
A16AA06	betaine (6 g)	22.30	26.23	26.71	30.99	35.75
A16AB	Enzymes	71.68	75.49	82.43	80.51	78.81
A16AB02	imiglucerase (300 U)	6.34	5.96	5.47	7.39	7.65
A16AB03	agalsidase alfa (1 mg)	14.30	20.63	29.86	25.55	26.23
A16AB04	agalsidase beta (5 mg)	38.70	36.79	34.42	36.19	34.55
A16AB05	laronidase (1 TU)	1.33	1.24	1.24	0.77	0.60
A16AB07	alglucosidase alfa (0.1 g)	3.60	4.18	4.34	4.02	3.26
A16AB10	velaglucerase alfa (300 U)	2.10	2.86	3.25	2.97	2.88
A16AB12	elosulfase alfa (20 mg)	5.3	3.84	3.85	3.63	3.64
A16AX	Various alimentary tract and metabolism products	116.82	146.95	151.43	140.15	156.47
A16AX01	thioctic acid (0.6 g)	5.93	14.24	27.42	24.96	26.82
A16AX03	sodium phenylbutyrate (20 g)	0.06	0.34	0.53	0.39	0.17
A16AX04	nitisinone (20 mg)	47.00	46.64	45.03	40.86	45.45
A16AX05	zinc acetate (0.15 g)	9.25	11.27	7.31	6.51	9.70
A16AX06	miglustat (0.3 g)	9.21	7.73	8.52	7.52	7.67
A16AX08	teduglutide (5 mg)	29.59	28.99	29.02	26.06	27.96
A16AX09	glycerol phenylbutyrate (15 g)	1.14	1.83	3.11	4.04	4.05
A16AX10	eliglustat (0.168 g)	0.92	1.22	1.99	1.69	1.61
A16AX12	trientine		14.75	17.62	18.84	24.37
A16AX14	migalastat (61.5 mg)	6.75	7.80	1.92	4.68	4.30
A16AX15	telotristat (0.75 g)	6.99	12.13	8.96	4.60	4.36

4.3 B Blod og bloddannende organer

B01 Antitrombotiske midler Omfatter «blodfortynnende» midler, både blodplatehemmere og antikoagulantia, i tillegg også fibrinolytiske enzymer.

B02 Antihemoragika Omfatter preparater for å forhindre blødning både profylaktisk og terapeutisk.

B03 Midler mot anemi Omfatter jern-preparater og midler som stimulerer kroppens produksjon av røde blodceller, inkludert vitamin B₁₂ og folsyre.

B05 Blodsubstitutter og infusjonsløsninger Omfatter blant annet blodprodukter og væske-/elektrolytt-/ernæringsløsninger for infusjon. Substansene brukes hovedsakelig på sykehus og har ikke fastsatt DDD. Gruppen er utelatt fra hovedtabellen.

B06 Andre hematologiske midler Omfatter bl.a. legemidler ved hereditært angioødem.

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
B	BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS					
B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	101.42	100.03	100.02	104.07	98.62
B01A	ANTITHROMBOTIC AGENTS	101.42	100.03	100.02	104.07	98.62
B01AA	Vitamin K antagonists	4.20	3.59	3.12	2.73	2.35
B01AA01	dicoumarol (0.1 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B01AA03	warfarin (7.5 mg)	4.20	3.59	3.12	2.73	2.35
B01AA07	acenocoumarol (5 mg)		0.00	0.00	0.00	0.00
B01AB	Heparin group	6.09	5.54	5.10	4.98	4.52
B01AB01	heparin (10 TU)	0.17	0.27	0.13	0.12	0.13
B01AB02	antithrombin III (2.1 TU)	0.00	0.00		0.00	0.00
B01AB04	dalteparin (2.5 TU)	3.32	2.96	2.76	2.66	2.46
B01AB05	enoxaparin (2 TU)	2.60	2.31	2.21	2.19	1.93
B01AC	Platelet aggregation inhibitors excl. heparin	72.34	70.35	69.49	72.38	66.62
B01AC04	clopidogrel (75 mg)	6.05	6.90	7.63	8.37	8.80
B01AC05	ticlopidine (0.5 g)	0.01	0.01	0.01		
B01AC06	acetylsalicylic acid (1 UD)	60.09	58.25	57.08	59.62	53.92
B01AC07	dipyridamole (0.4 g O/0.2 g P)	2.11	1.25	1.11	0.97	0.75
B01AC11	iloprost (50 mg P/0.15 g inhal.sol)			0.00	0.00	0.00
B01AC16	eptifibatide			0.00	0.00	0.00
B01AC21	treprostinil (4.3 mg)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
B01AC22	prasugrel (10 mg)	0.20	0.20	0.23	0.24	0.26
B01AC23	cilostazol (0.2 g)	0.00	0.00			
B01AC24	ticagrelor (0.18 g)	1.14	1.05	0.96	0.91	0.85
B01AC25	cangrelor (50 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B01AC27	selexipag (1.8 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B01AC30	acetylsalicylic acid and dipyridamole (2 caps)	2.72	2.69	2.46	2.25	2.03
		number of DDDs/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
B01AD	Enzymes	5 378	4 714	4 331	4 640	4 441
B01AD02	alteplase (0.1 g)	3 053	3 046	3 018	3 370	3 390
B01AD11	tenecteplase (40 mg)	2 325	1 668	1 313	1 270	1 051
		DDD/1000 inhabitants/day				
		2019	2020	2021	2022	2023
B01AE	Direct thrombin inhibitors	1.84	1.73	1.65	1.56	1.49
B01AE03	argatroban (0.2 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B01AE07	dabigatran etexilate (0.3 g)	1.84	1.73	1.65	1.56	1.49
B01AF	Direct factor Xa inhibitors	16.96	18.82	20.66	22.41	23.64
B01AF01	rivaroxaban (20 mg)	5.08	5.04	4.92	4.85	4.69
B01AF02	apixaban (10 mg)	11.53	13.29	15.13	16.81	18.06
B01AF03	edoxaban (60 mg)	0.35	0.50	0.61	0.75	0.89
B01AX	Other antithrombotic agents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B01AX01	defibrotide (1.75 g P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
B01AX05	fondaparinux (2.5 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B01AX07	caplacizumab (10 mg P)	0.00		0.00		
B02	ANTHEMORRHAGICS	0.25	0.26	0.28	0.31	0.30
B02A	ANTIFIBRINOLYTICS	0.20	0.21	0.22	0.24	0.23
B02AA	Amino acids	0.20	0.21	0.22	0.24	0.23
B02AA02	tranexamic acid (2 g)	0.20	0.21	0.22	0.24	0.23
B02B	VITAMIN K AND OTHER HEMOSTATICS	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07
B02BA	Vitamin K	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
B02BA01	phytomenadione (20 mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
B02BX	Other systemic hemostatics	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06
B02BX04	romiplostim (30 mcg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
B02BX05	eltrombopag (50 mg)	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
B02BX06	emicizumab (15 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B02BX08	avatrombopag (20 mg O)			0.00	0.01	0.02
B02BX09	fostamatinib (0.02 g)			0.00	0.00	0.00
B03	ANTIANEMIC PREPARATIONS	49.50	52.14	55.86	62.01	64.35
B03A	IRON PREPARATIONS	6.49	6.63	6.60	6.49	6.40
B03AA	Iron bivalent, oral preparations	6.39	6.51	6.48	6.32	6.16
B03AA01	ferrous glycine sulfate (0.2 g)	1.51	1.58	1.61	1.56	1.62
B03AA07	ferrous sulfate (0.2 g)	4.88	4.93	4.87	4.77	4.54
B03AB	Iron trivalent, oral preparations	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07
B03AB10	ferric maltol (60 mg O)	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07
B03AC	Iron, parenteral preparations	0.10	0.12	0.12	0.14	0.17
B03B	VITAMIN B₁₂ AND FOLIC ACID	42.28	44.76	48.48	54.73	57.19
B03BA	Vitamin B₁₂ (cyanocobalamin and analogues)	20.15	20.07	20.35	24.55	26.22
B03BA01	cyanocobalamin (1 mg O/20 mcg P)	7.97	9.90	10.14	14.25	16.36
B03BA03	hydroxocobalamin (20 mcg)	12.17	10.16	10.21	10.30	9.85
B03BA05	mecobalamin (1.5 mg O/0.2 mg P)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
B03BB	Folic acid and derivatives	22.13	24.69	28.13	30.18	30.97
B03BB01	folic acid (0.4 mg)	22.13	24.69	28.13	30.18	30.97
B03X	OTHER ANTIANEMIC PREPARATIONS	0.73	0.75	0.77	0.78	0.77
B03XA	Other antianemic preparations	0.73	0.75	0.77	0.78	0.77
B03XA01	erythropoietin (1 TU)	0.08	0.09	0.07	0.05	0.05
B03XA02	darbepoetin alfa (4.5 mcg)	0.57	0.52	0.48	0.44	0.39
B03XA03	methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (4 mcg)	0.08	0.15	0.23	0.28	0.31
B03XA05	roxadustat (43 mg O)				0.00	0.02
B03XA06	luspatercept (3.33 mg P)			0.00	0.00	0.00

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		number of DDDs/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
B06	OTHER HEMATOLOGICAL AGENTS	6 055	6 511	7 717	16 930	19 449
B06A	OTHER HEMATOLOGICAL AGENTS	6 055	6 511	7 717	16 930	19 449
B06AC	Drugs used in hereditary angioedema	6 055	6 511	7 717	16 930	19 449
B06AC01	c1-inhibitor, plasma derived (1.4 TU)	4 310	4 778	5 265	4 437	3 599
B06AC02	icatibant (30 mg)	1 601	1 634	2 032	1 993	2 045
B06AC04	conestat alfa (3.5 TU)	32	1			
B06AC05	lanadelumab (21.4 mg)	112	98	364	280	308
B06AC06	berotralstat (0.15 g O)			56	10 220	13 496

4.4 C Hjerte og kretsløp

C01 Hjerteterapi. Omfatter digitalisglycosider og nitroglycerin-preparater og ulike klasser av antiarrytmika. Se også gruppe C07A samt C01EB10 og C08DA01.

C02 Antihypertensiva Omfatter sentralt og perifert virkende antiadrenergika samt midler til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon. For midler til behandling av hypertensjon, se også grupper C03, C07, C08 og C09.

C03 Diuretika. Omfatter ulike klasser av vanndrivende midler som tiazider, sulfonamider og aldosteronantagonister samt kaliumsparende kombinasjonspreparater.

C04 Perifere kardilaterende midler Omfatter kun ett markedsført preparat (Trental®) til behandling av claudicatio intermittens.

C05 Vasoprotektorer Omfatter reseptfrie kremer, salver og stikkpiller til behandling av hemorroider og varicer. Preparatene har ikke fastsatt DDD. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen)

C07 Betablokkere Betablokkere har ulike indikasjonsområder som arrytmi, koronarkar-sykdom, hjertesvikt og hypertensjon. Gruppen omfatter også kombinasjonspreparater med tiazider.

C08 Kalsiumantagonister Omfatter legemidler som hovedsakelig brukes ved hypertensjon og angina pectoris.

C09 Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet Omfatter både ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorblokkere (ARB). Indikasjonsområdet er hovedsakelig hypertensjon, og brukes også ved hjertesvikt, koronarkarsykdom og diabetisk nefropati. Gruppen omfatter også kombinasjonspreparater til behandling av hypertensjon.

C10 Lipidmodifiserende midler Omfatter ulike klasser lipidsenkende midler der HMG-CoA-reduktasehemmere (statiner) er den største. Gruppen omfatter også kombinasjonspreparater.

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
C	CARDIOVASCULAR SYSTEM					
C01	CARDIAC THERAPY	9.46	9.00	9.09	8.91	8.92
C01A	CARDIAC GLYCOSIDES	0.96	0.85	0.87	0.80	0.75
C01AA	Digitalis glycosides	0.96	0.85	0.87	0.80	0.75
C01AA04	digitoxin (0.1 mg)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
C01AA05	digoxin (0.25 mg)	0.94	0.84	0.85	0.79	0.75
C01B	ANTIARRHYTHMICS, CLASS I AND III	2.51	2.48	2.63	2.65	2.66
C01BA	Antiarrhythmics, class Ia	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
C01BA01	quinidine (1.2 g O)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C01BA03	disopyramide (0.4 g)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
C01BB	Antiarrhythmics, class Ib	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
C01BB01	lidocaine (3 g P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C01BB02	mexiletine (0.8 g O,P)	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
C01BC	Antiarrhythmics, class Ic	1.18	1.13	1.18	1.17	1.13
C01BC03	propafenone (0.3 g O,P)			0.00	0.00	0.00
C01BC04	flecainide (0.2 g)	1.18	1.13	1.18	1.17	1.13
C01BD	Antiarrhythmics, class III	1.31	1.33	1.44	1.47	1.52
C01BD01	amiodarone (0.2 g)	0.87	0.89	0.93	0.95	0.94
C01BD07	dronedaron (0.8 g)	0.43	0.45	0.51	0.52	0.58
C01C	CARDIAC STIMULANTS EXCL. CARDIAC GLYCOSIDES	0.40	0.51	0.39	0.47	0.67
C01CA	Adrenergic and dopaminergic agents	0.40	0.51	0.39	0.47	0.67
C01CA01	etilefrine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C01CA02	isoprenaline	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C01CA03	norepinephrine	0.05	0.09	0.05	0.06	0.06
C01CA04	dopamine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C01CA06	phenylephrine	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
C01CA07	dobutamine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C01CA17	midodrine (30 mg)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
C01CA24	epinephrine (0.5 mg)	0.23	0.30	0.22	0.28	0.49
C01CA26	ephedrine	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09
C01CA27	droxidopa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C01D	VASODILATORS USED IN CARDIAC DISEASES	5.55	5.11	5.16	4.93	4.76
C01DA	Organic nitrates	5.55	5.11	5.16	4.93	4.76
C01DA02	glyceryl trinitrate (2.5 mg SL/5mg O/TD)	1.05	0.91	0.96	0.94	0.83
C01DA14	isosorbide mononitrate (40 mg)	4.50	4.20	4.20	3.99	3.93
C01E	OTHER CARDIAC PREPARATIONS	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07
C01EB	Other cardiac preparations	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07
C01EB10	adenosine (15 mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
C01EB15	trimetazidine (40 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C01EB17	ivabradine (10 mg)	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05
C01EB18	ranolazine (1.5 g)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
C01EB21	regadenoson (0.4 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C02	ANTIHYPERTENSIVES	3.76	3.53	3.66	3.72	3.82
C02A	ANTIADRENERGIC AGENTS, CENTRALLY ACTING	1.40	1.37	1.38	1.41	1.42
C02AB	Methyldopa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C02AB01	methyldopa (levorotatory) (1 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C02AC	Imidazoline receptor agonists	1.39	1.37	1.38	1.41	1.42
C02AC01	clonidine (0.45 mg)	0.04	0.09	0.09	0.09	0.09
C02AC02	guanfacine (3 mg)	0.07	0.09	0.10	0.12	0.15
C02AC05	moxonidine (0.3 mg)	1.29	1.19	1.18	1.20	1.18
C02C	ANTIADRENERGIC AGENTS, PERIPHERALLY ACTING	2.26	2.06	2.17	2.21	2.29
C02CA	Alpha-adrenoreceptor antagonists	2.26	2.06	2.17	2.21	2.29
C02CA01	prazosin (5 mg)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
C02CA04	doxazosin (4 mg)	2.24	2.04	2.16	2.20	2.28
C02D	ARTERIOLAR SMOOTH MUSCLE, AGENTS ACTING ON	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05
C02DB	Hydrazinophthalazine derivatives	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
C02DB02	hydralazine (0.1 g)	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
C02DC	Pyrimidine derivatives	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02
C02DC01	minoxidil (20 mg)	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02
C02DD	Nitroferricyanide derivatives	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
C02DD01	nitroprusside (50 mg P)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
C02K	OTHER ANTIHYPERTENSIVES	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
C02KD	Serotonin antagonists	0.00	0.00	0.00		
C02KD01	ketanserin	0.00	0.00	0.00		
C02KX	Antihypertensives for pulmonary arterial hypertension	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
C02KX01	bosentan (0.25 g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
C02KX02	ambrisentan (7.5 mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
C02KX04	macitentan (10 mg)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
C02KX05	riociguat (4.5 mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
C03	DIURETICS	30.80	29.77	28.43	27.87	26.63
C03A	LOW-CEILING DIURETICS, THIAZIDES	4.31	4.05	3.18	2.91	3.03
C03AA	Thiazides, plain	1.65	1.64	1.87	1.72	1.86
C03AA01	bendroflumethiazide	0.00	0.00	0.00	0.00	
C03AA03	hydrochlorothiazide (25 mg)	1.65	1.64	1.87	1.72	1.86
C03AB	Thiazides and potassium in combination	2.66	2.41	1.31	1.18	1.17
C03AB01	bendroflumethiazide and potassium (2.5 mg)	2.66	2.41	1.31	1.18	1.17
C03B	LOW-CEILING DIURETICS, EXCL. THIAZIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C03BA	Sulfonamides, plain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C03BA04	chlortalidone (25 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C03BA08	metolazone (5 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
C03C	HIGH-CEILING DIURETICS	22.44	21.77	21.24	20.81	19.60
C03CA	Sulfonamides, plain	22.44	21.77	21.24	20.81	19.60
C03CA01	furosemide (40 mg)	11.24	11.63	10.14	9.56	8.37
C03CA02	bumetanide (1 mg)	11.20	10.14	11.10	11.25	11.23
C03CA04	torasemide (15 mg O,P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C03D	POTASSIUM-SPARING AGENTS	2.00	2.18	2.36	2.71	3.00
C03DA	Aldosterone antagonists	2.00	2.18	2.36	2.71	2.99
C03DA01	spironolactone (75 mg)	1.67	1.79	1.89	2.08	2.23
C03DA02	potassium canrenoate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C03DA04	eplerenone (50 mg)	0.33	0.39	0.47	0.62	0.76
C03DA05	finerenone (20 mg)				0.00	0.00
C03DB	Other potassium-sparing agents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C03DB01	amiloride (10 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C03E	DIURETICS AND POTASSIUM-SPARING AGENTS IN COMBINATION	1.99	1.71	1.57	1.36	0.92
C03EA	Low-ceiling diuretics and potassium-sparing agents	1.99	1.71	1.57	1.36	0.92
C03EA01	hydrochlorothiazide and potassium-sparing agents (1 UD)	1.99	1.71	1.57	1.36	0.92
C03X	OTHER DIURETICS	0.05	0.07	0.08	0.08	0.08
C03XA	Vasopressin antagonists	0.05	0.07	0.08	0.08	0.08
C03XA01	tolvaptan (30 mg)	0.05	0.07	0.08	0.08	0.08
C04	PERIPHERAL VASODILATORS	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
C04A	PERIPHERAL VASODILATORS	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
C04AD	Purine derivatives	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
C04AD03	pentoxifylline (1 g)	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
C07	BETA BLOCKING AGENTS	33.85	32.97	32.39	33.13	31.11
C07A	BETA BLOCKING AGENTS	33.32	32.48	31.92	32.70	30.75
C07AA	Beta blocking agents, non-selective	1.36	1.31	1.26	1.27	1.21
C07AA03	pindolol (15 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C07AA05	propranolol (0.16 g)	0.84	0.81	0.83	0.86	0.86
C07AA06	timolol (0.16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C07AA07	sotalol (0.16 g)	0.51	0.48	0.41	0.38	0.33
C07AA12	nadolol (0.16 g)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
C07AB	Beta blocking agents, selective	29.39	28.64	28.15	28.94	27.12
C07AB02	metoprolol (0.15 g)	23.42	23.10	22.76	23.55	21.95
C07AB03	atenolol (75 mg)	2.74	2.29	2.13	2.01	1.79
C07AB07	bisoprolol (10 mg)	3.21	3.24	3.24	3.36	3.36
C07AB12	nebivolol (5 mg)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
C07AG	Alpha and beta blocking agents	2.57	2.53	2.51	2.50	2.42
C07AG01	labetalol (0.6 g)	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
C07AG02	carvedilol (37.5 mg)	2.39	2.35	2.33	2.32	2.24

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
C07B	BETA BLOCKING AGENTS AND THIAZIDES	0.53	0.49	0.47	0.42	0.36
C07BB	Beta blocking agents, selective, and thiazides	0.53	0.49	0.47	0.42	0.36
C07BB07	bisoprolol and thiazides (1 UD)	0.53	0.49	0.47	0.42	0.36
C07BB12	nebivolol and thiazides (1 UD)	0.00	0.00	0.00		
C08	CALCIUM CHANNEL BLOCKERS	61.57	62.21	63.68	65.32	67.08
C08C	SELECTIVE CALCIUM CHANNEL BLOCKERS WITH MAINLY VASCULAR EFFECTS	59.43	60.06	61.67	63.35	65.21
C08CA	Dihydropyridine derivatives	59.43	60.06	61.67	63.35	65.21
C08CA01	amlodipine (5 mg)	37.12	37.85	39.11	40.41	42.11
C08CA02	felodipine (5 mg)	3.58	3.45	3.31	3.25	3.08
C08CA03	isradipine (5 mg)					
C08CA05	nifedipine (30 mg)	5.77	5.64	5.84	5.90	6.32
C08CA06	nimodipine (0.3 g O/50 mg P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C08CA13	lercanidipine (10 mg)	12.95	13.12	13.41	13.78	13.70
C08D	SELECTIVE CALCIUM CHANNEL BLOCKERS WITH DIRECT CARDIAC EFFECTS	2.14	2.15	2.02	1.97	1.88
C08DA	Phenylalkylamine derivatives	1.56	1.52	1.43	1.40	1.35
C08DA01	verapamil (0.24 g)	1.56	1.52	1.43	1.40	1.35
C08DB	Benzothiazepine derivatives	0.58	0.62	0.58	0.57	0.53
C08DB01	diltiazem (0.24 g)	0.58	0.62	0.58	0.57	0.53
C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	158.78	160.92	164.96	170.91	173.25
C09A	ACE INHIBITORS, PLAIN	44.51	43.75	43.08	43.11	41.90
C09AA	ACE inhibitors, plain	44.51	43.75	43.08	43.11	41.90
C09AA01	captopril (50 mg)	0.21	0.19	0.17	0.16	0.11
C09AA02	enalapril (10 mg)	9.87	9.73	9.59	9.53	9.30
C09AA03	lisinopril (10 mg)	4.19	4.04	3.92	3.84	3.54
C09AA04	perindopril (4 mg)	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03
C09AA05	ramipril (2.5 mg)	30.22	29.77	29.39	29.56	28.92
C09AA15	zofenopril (30 mg)	0.00	0.00	0.00		
C09B	ACE INHIBITORS, COMBINATIONS	4.58	4.37	4.23	4.07	4.10
C09BA	ACE inhibitors and diuretics	4.18	3.94	3.76	3.54	3.49
C09BA02	enalapril and diuretics (1 UD)	2.69	2.56	2.47	2.30	2.37
C09BA03	lisinopril and diuretics (1 UD)	1.50	1.38	1.29	1.24	1.12
C09BB	ACE inhibitors and calcium channel blockers	0.40	0.43	0.47	0.54	0.60
C09BB02	enalapril and lercanidipine (1 UD)	0.40	0.43	0.47	0.54	0.60
C09C	ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS (ARBs), PLAIN	68.88	71.67	75.57	80.05	83.45
C09CA	Angiotensin II receptor blockers (ARBs), plain	68.88	71.67	75.57	80.05	83.45
C09CA01	losartan (50 mg)	15.52	15.66	15.51	15.85	15.68
C09CA02	eprosartan (0.6 g)	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
C09CA03	valsartan (80 mg)	10.34	10.85	11.89	12.85	13.85
C09CA04	irbesartan (0.15 g)	4.09	3.91	3.88	3.70	3.47
C09CA06	candesartan (8 mg)	37.10	39.43	42.55	45.89	48.76

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
C09CA07	telmisartan (40 mg)	1.40	1.41	1.35	1.37	1.30
C09CA08	olmesartan medoxomil (20 mg)	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31
C09D	ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS (ARBs), COMBINATIONS	40.81	41.13	42.08	43.67	43.81
C09DA	Angiotensin II receptor blockers (ARBs) and diuretics	29.02	28.11	27.77	27.63	26.66
C09DA01	losartan and diuretics (1 UD)	10.14	9.77	9.55	9.26	8.83
C09DA02	eprosartan and diuretics (1 UD)	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12
C09DA03	valsartan and diuretics (1 UD)	4.40	4.21	4.27	4.38	4.32
C09DA04	irbesartan and diuretics (1 UD)	3.48	3.23	3.06	2.81	2.59
C09DA06	candesartan and diuretics (1 UD)	10.18	10.12	10.14	10.50	10.25
C09DA07	telmisartan and diuretics (1 UD)	0.50	0.48	0.46	0.41	0.44
C09DA08	olmesartan medoxomil and diuretics (1 UD)	0.16	0.15	0.15	0.14	0.10
C09DB	Angiotensin II receptor blockers (ARBs) and calcium channel blockers	6.45	7.14	7.69	8.52	9.23
C09DB01	valsartan and amlodipine (1 UD)	6.38	7.07	7.61	8.43	9.23
C09DB02	olmesartan medoxomil and amlodipine (1 UD)	0.07	0.08	0.08	0.09	0.00
C09DX	Angiotensin II receptor blockers (ARBs), other combinations	5.33	5.87	6.61	7.52	7.92
C09DX01	valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide (1 UD)	4.86	5.14	5.56	6.14	6.22
C09DX04	valsartan and sacubitril (1 UD)	0.47	0.73	1.05	1.38	1.70
C09X	OTHER AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C09XA	Renin-inhibitors	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C09XA02	aliskiren (0.15 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C10	LIPID MODIFYING AGENTS	147.66	161.29	173.27	186.80	196.99
C10A	LIPID MODIFYING AGENTS, PLAIN	144.26	160.25	171.90	184.93	194.46
C10AA	HMG CoA reductase inhibitors	135.98	148.19	157.99	169.30	176.49
C10AA01	simvastatin (30 mg)	28.11	25.98	24.18	22.67	20.65
C10AA02	lovastatin (45 mg)	0.08	0.08	0.04	0.00	0.00
C10AA03	pravastatin (30 mg)	2.76	2.57	2.45	2.38	2.28
C10AA04	fluvastatin (60 mg)	1.14	1.12	1.12	1.14	1.04
C10AA05	atorvastatin (20 mg)	94.98	107.73	117.70	128.82	136.81
C10AA07	rosuvastatin (10 mg)	8.90	10.71	12.50	14.28	15.70
C10AA08	pitavastatin (2 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C10AB	Fibrates	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
C10AB02	bezafibrate (0.6 g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
C10AB04	gemfibrozil (1.2 g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
C10AB05	fenofibrate (0.2 g)	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
C10AC	Bile acid sequestrants	0.17	0.17	0.16	0.18	0.17
C10AC01	colestyramine (14 g)	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12
C10AC02	colestipol (20 g)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
C10AC04	colesevelam (3.75 g)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
C10AD	Nicotinic acid and derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C10AD06	acipimox	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
C10AX	Other lipid modifying agents	8.06	11.85	13.70	15.40	17.75
C10AX06	omega-3-triglycerides incl. other esters and acids (4 tab)	0.56	0.58	0.59	0.58	0.58
C10AX09	ezetimibe (10 mg)	7.23	10.89	12.58	14.17	16.05
C10AX12	lomitapide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C10AX13	evolocumab (10 mg)	0.10	0.14	0.20	0.24	0.24
C10AX14	alirocumab (5.4 mg)	0.17	0.24	0.33	0.40	0.88
C10AX15	bempedoic acid (0.18 g O)				0.00	0.00
C10AX16	inclisiran (1.6 mg P)				0.00	0.01
C10B	LIPID MODIFYING AGENTS, COMBINATIONS	3.41	1.04	1.37	1.87	2.53
C10BA	Combinations of various lipid modifying agents	3.41	1.04	1.37	1.87	2.53
C10BA02	simvastatin and ezetimibe (1 UD)	0.79	0.59	0.62	0.62	0.63
C10BA05	atorvastatin and ezetimibe (1 UD)	2.62	0.24		0.01	0.01
C10BA06	rosuvastatin and ezetimibe (1 UD)		0.21	0.75	1.24	1.90

4.5 D Dermatologiske midler

D01 Fungicider til dermatologisk bruk Omfatter legemidler som benyttes ved lokal behandling av sopp i hud, slimhinner og negler. Flere av midlene selges i stor grad reseptfritt. Gruppen omfatter også legemidler som benyttes til systemisk behandling.

D02 Bløtgjørende og hudbeskyttende midler Omfatter hovedsakelig kremer og salver som virker bløtgjørende og preparater som virker solbeskyttende. Midlene selges hovedsakelig reseptfritt. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen)

D03 Midler til sårbehandling Omfatter midler som benyttes ved behandling av sår i hud og slimhinner. Midlene selges hovedsakelig reseptfritt. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen)

D04 Kløemidler, inkl. antihistaminer, anestetika, etc. Omfatter kløestillende og lokalbedøvende midler som hovedsakelig selges reseptfritt. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen)

D05 Antipsoriasismidler Omfatter legemidler som benyttes til lokal og systemisk behandling av psoriasis. Systemiske immundempende midler som også brukes ved psoriasis er klassifisert sammen med andre immundempende midler i ATC gruppe L04A.

D06 Antibiotika og kjemoterapeutika til dermatologisk bruk Omfatter legemidler som benyttes ved lokal behandling av infeksjoner inkludert herpesmunnsår, kjønnsvorter og rosacea. Legemidlene har ikke fastsatt DDD og er utelatt fra hovedtabellen.

D07 Kortikosteroider til dermatologisk bruk Omfatter salver, kremer og linimenter til bruk ved blant annet kløe, eksem og psoriasis. Også kombinasjonspreparater med antiseptika og antibiotika er inkludert. Noen av legemidlene selges også reseptfritt. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen)

D08 Antiseptika og desinfiserende midler Omfatter midler til hånddesinfeksjon samt midler til bruk ved lokale hudinfeksjoner som brennkopper og på sår og kutt. Midlene selges hovedsakelig reseptfritt. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen)

D09 Medisinsk forbindingsmateriale Omfatter produkter som hovedsakelig selges reseptfritt. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen)

D10 Midler mot akne Omfatter midler som benyttes til lokal og systemisk behandling av akne. Ved uttalt akne brukes i tillegg systemiske antibiotikapreparater i ATC gruppe J01.

D11 Andre dermatologiske midler Omfatter legemidler til lokal og systemisk bruk ved ulike tilstander, blant annet ikke-kortikosteroid behandling av atopisk eksem og behandling av androgent betinget håravfall hos menn.

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
D	DERMATOLOGICALS					
D01	ANTIFUNGALS FOR DERMATOLOGICAL USE	1.21	1.24	1.31	1.30	1.45
D01B	ANTIFUNGALS FOR SYSTEMIC USE	1.21	1.24	1.31	1.30	1.45
D01BA	Antifungals for systemic use	1.21	1.24	1.31	1.30	1.45
D01BA01	griseofulvin (0.5 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D01BA02	terbinafine (0.25 g)	1.21	1.24	1.31	1.30	1.45
D05	ANTIPSORIATICS	0.18	0.18	0.16	0.16	0.17
D05B	ANTIPSORIATICS FOR SYSTEMIC USE	0.18	0.18	0.16	0.16	0.17
D05BA	Psoralens for systemic use	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D05BA02	methoxsalen (10 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D05BB	Retinoids for treatment of psoriasis	0.18	0.17	0.16	0.16	0.17
D05BB02	acitretin (35 mg)	0.18	0.17	0.16	0.16	0.17
D10	ANTI-ACNE PREPARATIONS	1.53	1.68	1.79	1.76	1.90
D10B	ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR SYSTEMIC USE	1.53	1.68	1.79	1.76	1.90
D10BA	Retinoids for treatment of acne	1.53	1.68	1.79	1.76	1.90
D10BA01	isotretinoin (30 mg)	1.53	1.68	1.79	1.76	1.90
D11	OTHER DERMATOLOGICAL PREPARATIONS	0.16	0.20	0.27	0.27	0.42
D11A	OTHER DERMATOLOGICAL PREPARATIONS	0.16	0.20	0.27	0.27	0.42
D11AH	Agents for dermatitis, excluding corticosteroids	0.09	0.14	0.21	0.21	0.36
D11AH04	alitretinoin (20 mg)	0.09	0.10	0.12	0.08	0.13
D11AH05	dupilumab (21.4 mg)	0.00	0.04	0.10	0.13	0.19
D11AH08	abrocitinib (0.15 g)					0.04
D11AX	Other dermatologicals	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07
D11AX10	finasteride (1 mg)	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07

4.6 G Urogenitalsystem og kjønns hormoner

G01 Antiinfektiva og antiseptika til gynekologisk bruk Omfatter legemidler til lokal bruk ved vaginale infeksjoner forårsaket av f.eks bakterier og sopp. Klotrimazol og ekonazol selges i stor grad uten resept.

G02 Andre gynekologiske midler Omfatter blant annet de lokale prevensjonsmidlene spiral og p-ring, legemidler til igangsetting av fødsel, prolaktinhemmende midler og legemidler til utsettelse av truende prematur fødsel.

G03 Kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia Omfatter blant annet hormonelle prevensjonsmidler (ekskl. spiral og p-ring), nødprevensjon, legemidler ved testosteronmangel og preparater til bruk ved overgangsplager. Nødprevensjon og østriol til lokal bruk selges hovedsakelig uten resept. Gruppen omfatter også legemidler til bruk ved assisterte befruktning, enkelte slike preparater finnes også i gruppe L02 Endokrin terapi.

G04 Urologika Omfatter i hovedsak legemidler til symptomatisk behandling av inkontinens og hyppig vannlating, midler mot erektil dysfunksjon og midler mot benign prostatahyperplasi.

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
G	GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES					
G01	GYNECOLOGICAL ANTIINFECTIVES AND ANTISEPTICS	0.84	0.82	0.78	0.83	0.85
G01A	ANTIINFECTIVES AND ANTISEPTICS, EXCL. COMBINATIONS WITH CORTICOSTEROIDS	0.84	0.82	0.78	0.83	0.85
G01AA	Antibiotics	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03
G01AA10	clindamycin (0.1 g)	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03
G01AC	Quinoline derivatives	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04
G01AC05	dequalinium (20 mg)	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04
G01AF	Imidazole derivatives	0.77	0.77	0.72	0.77	0.78
G01AF01	metronidazole (0.5 g)	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01
G01AF02	clotrimazole (0.1 g)	0.68	0.70	0.66	0.71	0.73
G01AF05	econazole (0.1 g)	0.07	0.04	0.03	0.04	0.03
G02	OTHER GYNECOLOGICALS					
G02A	UTEROTONICS	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
G02AB	Ergot alkaloids	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G02AB01	methylergometrine (0.2 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G02AD	Prostaglandins	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		2019	2020	2021	2022	2023
G02B	CONTRACEPTIVES FOR TOPICAL USE					
G02BA	Intrauterine contraceptives					
G02BA03	plastic IUD with progestogen, <i>given in numbers of IUD</i>	59 914	59 191	64 637	61 214	60 717
G02BB	Intravaginal contraceptives					
G02BB01	vaginal ring with progestogen and estrogen, <i>given in DDD/day</i>	10 283	9 333	8 398	7 804	7 172
		2019	2020	2021	2022	2023
G02C	OTHER GYNECOLOGICALS	0.11	0.09	0.09	0.09	0.07
G02CB	Prolactine inhibitors	0.11	0.09	0.09	0.09	0.07
G02CB01	bromocriptine (5 mg)	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01
G02CB03	cabergoline (0.5 mg)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
G02CB04	quinagolide (65 mcg)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
		2019	2020	2021	2022	2023
G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM					
G03A	HORMONAL CONTRACEPTIVES FOR SYSTEMIC USE					
G03AA	Progestogens and estrogens, fixed combinations	189 457	183 429	183 655	170 179	165 072
G03AA07	levonorgestrel and ethinylestradiol	127 860	128 369	125 621	117 961	113 385
G03AA09	desogestrel and ethinylestradiol	22 689	20 575	18 871	16 394	14 394
G03AA11	norgestimate and ethinylestradiol			20	239	236
G03AA12	drospirenone and ethinylestradiol	33 332	29 008	33 150	29 802	29 608
G03AA13	norelgestromin and ethinylestradiol	4 922	5 041	4 981	5 016	5 223
G03AA14	nomegestrol and estradiol	429		274	357	363

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		DDD/day				
		2019	2020	2021	2022	2023
G03AA16	dienogest and ethinylestradiol	226	436	738	254	545
G03AA18	drospirenone and estetrol				156	1 318
G03AB	Progestogens and estrogens, sequential preparations	6 373	4 107	2 399	2 451	2 692
G03AB04	norethisterone and ethinylestradiol	5 231	2 640	2 110	1 532	1 609
G03AB08	dienogest and estradiol	1 142	1 467	289	919	1 082
G03AC	Progestogens					
G03AC01	norethisterone (oral)	2 335	2 286	2 246	2 106	2 006
G03AC06	medroxyprogesterone (parenteral)	11 205	9 603	8 218	9 028	8 899
G03AC08	etonogestrel (number of s.c. implants)	30 191	30 199	29 909	27 463	27 391
G03AC09	desogestrel (oral)	64 729	68 174	68 965	69 466	70 305
G03AC10	drospirenone			202	2 412	6 198
G03AD	Emergency contraceptives	314	328	319	362	354
G03AD01	levonorgestrel (1.5 mg)	103	130	149	171	169
G03AD02	ulipristal (30 mg)	211	198	170	191	185
G03B	ANDROGENS	9 003	9 463	9 662	9 809	10 432
G03BA	3-oxoandrosten (4) derivatives	8 997	9 456	9 656	9 803	10 428
G03BA03	testosterone (0.12 g O,R/18 mg P/60 mg SL/ 50 mg TD gel/ 3 mg TD)	8 997	9 456	9 656	9 803	10 428
G03BB	5-androstanon (3) derivatives	6	7	6	6	4
G03BB01	mesterolone (50 mg)	6	7	6	6	4
G03C	ESTROGENS	51 756	56 723	58 679	63 111	77 066
G03CA	Natural and semisynthetic estrogens, plain	47 188	52 404	54 452	58 701	72 699
G03CA01	ethinylestradiol (25 mcg)	30	18	15	16	20
G03CA03	estradiol (50 mcg TD/1 mg TD gel/1.53 mg TD spray/ 2 mg O/25 mcg V/7.5 mcg vaginal ring)	31 488	37 175	39 791	44 508	58 833
G03CA04	estriol (2 mg O/0.2 mg V)	15 670	15 211	14 646	14 177	13 846
G03CA57	conjugated estrogens (0.625 mg)	3	0			
G03CX	Other estrogens	4 568	4 319	4 227	4 410	4 367
G03CX01	tibolone (2.5 mg)	4 568	4 319	4 227	4 410	4 367
G03D	PROGESTOGENS	10 172	9 734	11 842	14 289	18 197
G03DA	Pregnen (4) derivatives	7 424	8 242	10 216	11 825	15 505
G03DA02	medroxyprogesterone (5 mg O/7 mg P)	3 815	3 986	4 138	4 204	4 181
G03DA04	progesterone (0.3 g O/5 mg P/90 mg V)	3 609	4 256	6 078	7 621	11 324
G03DB	Pregnadien derivatives	225	329	419	408	452
G03DB01	dydrogesterone (10 mg)	130	211	283	245	244
G03DB08	dienogest (2 mg)	95	118	136	163	208
G03DC	Estren derivatives	2 523	1 163	1 207	2 056	2 241
G03DC02	norethisterone (5 mg)	2 523	1 163	1 207	2 056	2 241
G03F	PROGESTOGENS AND ESTROGENS IN COMBINATION	31 611	33 277	33 985	34 284	41 084
G03FA	Progestogens and estrogens, fixed combinations	24 175	25 522	25 916	26 441	32 213
G03FA01	norethisterone and estrogen	23 485	24 533	24 684	24 932	31 310

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		DDD/day				
		2019	2020	2021	2022	2023
G03FA12	medroxyprogesterone and estrogen	669	587	497	637	745
G03FA14	dydrogesterone and estrogen	21	402	735	872	158
G03FB	Progestogens and estrogens, sequential preparations	7 436	7 755	8 069	7 843	8 870
G03FB05	norethisterone and estrogen	7 422	7 556	7 705	7 640	8 857
G03FB08	dydrogesterone and estrogen	14	199	364	203	14
G03G	GONADOTROPINS AND OTHER OVULATION STIMULANTS	1 359	1 273	1 408	1 355	1 368
G03GA	Gonadotropins	981	921	1 026	1 017	1 004
G03GA01	chorionic gonadotrophin (250 U)	57	73	59	76	74
G03GA02	human menopausal gonadotrophin (75 U)	348	301	343	323	299
G03GA04	urofollitropin (75 U)	31	29	49	40	37
G03GA05	follitropin alfa (75 U)	461	446	501	466	464
G03GA06	follitropin beta (75 U)	17	2	0		
G03GA08	choriogonadotropin alfa (0.25 mg)	38	37	41	39	40
G03GA09	corifollitropin alfa (0.15 mg)	1	0	0	0	0
G03GA10	follitropin delta (12 mcg)	9	10	6	9	16
G03GA30	combinations	19	23	27	64	72
G03GB	Ovulation stimulants, synthetic	378	352	382	338	364
G03GB02	clomifene (9 mg)	378	352	382	338	364
G03H	ANTIANDROGENS	10 625	10 140	8 836	7 702	6 404
G03HA	Antiandrogens, plain	108	128	125	109	146
G03HA01	cyproterone (0.1 g)	108	128	125	109	146
G03HB	Antiandrogens and estrogens	10 517	10 012	8 711	7 593	6 258
G03HB01	cyproterone and estrogen	10 517	10 012	8 711	7 593	6 258
G03X	OTHER SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	577	500	544	595	670
G03XA	Antigonadotropins and similar agents	10	8	8	8	8
G03XA01	danazol (0.6 g)	10	8	8	8	8
G03XB	Progesterone receptor modulators	301	55	49	61	53
G03XB01	mifepristone (0.2 g)	38	40	38	42	46
G03XB02	ulipristal (5 mg)	263	15	11	19	7
G03XC	Selective estrogen receptor modulators	179	150	137	125	107
G03XC01	raloxifene (60 mg)	179	150	137	125	107
G03XX	Other sex hormones and modulators of the genital system	87	287	350	401	502
G03XX01	prasterone (6.5 mg)	87	287	350	401	502
		DDD/1000 inhabitants/day				
		2019	2020	2021	2022	2023
G04	UROLOGICALS	30.67	31.04	33.58	34.98	36.41
G04B	UROLOGICALS	15.33	15.37	16.37	17.42	17.99
G04BD	Drugs for urinary frequency and incontinence	11.58	11.25	11.92	12.65	12.92
G04BD04	oxybutynin (3.9 mg TD/15 mg O)	0.24	0.23	0.23	0.21	0.20

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
G04BD07	tolterodine (4 mg)	0.74	0.52	0.48	0.43	0.51
G04BD08	solifenacin (5 mg)	3.28	2.99	3.09	3.26	3.39
G04BD10	darifenacin (7.5 mg)	0.35	0.35	0.31	0.31	0.29
G04BD11	fesoterodine (4 mg)	1.65	1.54	1.55	1.59	1.03
G04BD12	mirabegron (50 mg)	5.31	5.63	6.27	6.84	7.50
		DDD/day				
		2019	2020	2021	2022	2023
G04BE	Drugs used in erectile dysfunction	19 917	22 034	23 899	25 798	27 711
G04BE01	alprostadil (0.02 mg P/0.25 mg urethral)	182	141	131	128	65
G04BE03	sildenafil (50 mg)	8 906	10 518	11 534	12 160	12 788
G04BE08	tadalafil (10 mg)	9 879	10 519	11 341	12 540	13 952
G04BE09	varденаfil (10 mg)	821	708	730	794	730
G04BE10	avanafil (0.1 g)	98	107	121	133	129
G04BE30	combinations	31	41	42	43	47
G04BX	Other urologicals	73	82	84	88	92
G04BX01	magnesium hydroxide (0.5 g)	15	14	16	14	20
G04BX14	dapoxetine (30 mg)	8	7	10	1	5
G04BX15	pentosan polysulfate sodium (0.3 g)	46	57	56	73	65
G04BX16	tiopronin (0.8 g)	4	4	2		3
		DDD/1000 inhabitants/day				
		2019	2020	2021	2022	2023
G04C	DRUGS USED IN BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY	15.33	16.17	17.21	17.56	18.42
G04CA	Alpha-adrenoreceptor antagonists	12.89	13.72	14.71	15.01	15.79
G04CA01	alfuzosin (7.5 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G04CA02	tamsulosin (0.4 mg)	8.28	8.82	9.31	9.21	9.58
G04CA03	terazosin (5 mg)	0.05	0.06	0.05	0.04	0.03
G04CA52	tamsulosin and dutasteride (1 caps)	4.39	4.64	5.10	5.43	5.79
G04CA53	tamsulosin and solifenacin (1 caps)	0.17	0.20	0.26	0.32	0.38
G04CB	Testosterone-5-alpha reductase inhibitors	2.44	2.45	2.50	2.55	2.63
G04CB01	finasteride (5 mg)	2.35	2.36	2.42	2.45	2.50
G04CB02	dutasteride (0.5 mg)	0.09	0.08	0.08	0.10	0.13

4.7 H Hormoner til systemisk bruk, ekskl. kjønns hormoner og insuliner

H01 Hypofyse-, hypothalamushormoner og analoger Omfatter midler som benyttes til vekstfremmende behandling, akromegali, nattlig vannlating og kunstig befruktning.

H02 Kortikosteroider til systemisk bruk Omfatter midler som brukes til behandling av akutte og kroniske lidelser, blant annet reumatiske sykdommer, hormonelle sykdommer (binyrebarkhyperplasi, Addisons sykdom). Enkelte av midlene kan inngå som del av behandlingen ved flere kreftformer.

H03 Thyreoideaterapi Omfatter midler til bruk ved hypotyreose og hypertyreoidisme.

H04 Pankreashormoner Omfatter kun glukagon som brukes ved alvorlige hypoglykemiske reaksjoner.

H05 Kalsium homøostase Omfatter midler som brukes til behandling av osteoporose og sekundær hyperparatyreoidisme. Enkelte av midlene kan inngå som del av behandlingen ved nyresvikt og ved flere kreftformer.

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
H	SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS					
H01	PITUITARY AND HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES	1.90	1.76	1.79	1.84	1.95
H01A	ANTERIOR PITUITARY LOBE HORMONES AND ANALOGUES	0.53	0.49	0.48	0.47	0.55
H01AA	ACTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H01AA02	tetracosactide (0.25 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H01AC	Somatropin and somatropin agonists	0.52	0.48	0.46	0.46	0.54
H01AC01	somatropin (2 U)	0.52	0.48	0.46	0.46	0.54
H01AC03	mecasermin (2 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H01AX	Other anterior pituitary lobe hormones and analogues	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
H01AX01	pegvisomant (10 mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
H01B	POSTERIOR PITUITARY LOBE HORMONES	1.05	0.95	0.98	0.99	1.00
H01BA	Vasopressin and analogues	0.87	0.79	0.79	0.81	0.85
H01BA01	Vasopressin (argipressin) (40 U)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H01BA02	desmopressin (4 mcg P/25 mcg N/0.4 mg O)	0.87	0.79	0.79	0.81	0.84
H01BA04	terlipressin (12 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H01BB	Oxytocin and analogues	0.18	0.16	0.19	0.18	0.15
H01BB02	oxytocin (15 U)	0.18	0.16	0.19	0.18	0.15
H01C	HYPOTHALAMIC HORMONES	0.32	0.32	0.33	0.38	0.40
H01CA	Gonadotropin-releasing hormones	0.08	0.06	0.07	0.08	0.03
H01CA02	nafarelin (0.4 mg)	0.08	0.06	0.07	0.08	0.03
H01CB	Somatostatin and analogues	0.22	0.23	0.24	0.25	0.24
H01CB02	octreotide (0.7 mg)	0.11	0.12	0.13	0.14	0.13
H01CB03	lanreotide (3 mg)	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11
H01CB05	pasireotide (1.2 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
H01CC	Anti-gonadotropin-releasing hormones	0.02	0.02	0.02	0.05	0.13
H01CC01	ganirelix (0.25 mg)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
H01CC02	cetrorelix (0.25 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H01CC54	relugolix, estradiol and norethisterone			0.00	0.03	0.10
H02	CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE	19.82	18.60	18.81	18.00	18.40
H02A	CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, PLAIN	19.82	18.60	18.81	18.00	18.40
H02AA	Mineralocorticoids	0.42	0.44	0.42	0.43	0.41
H02AA02	fludrocortisone (0.1 mg)	0.42	0.44	0.42	0.43	0.41
H02AB	Glucocorticoids	19.40	18.16	18.39	17.57	17.98
H02AB01	betamethasone (1.5 mg O,P/0.4 mg P (depot))	1.11	1.02	1.04	1.04	0.53
H02AB02	dexamethasone (1.5 mg)	3.06	3.19	3.40	3.56	3.48
H02AB04	methylprednisolone (7.5 mg O/20 mg P)	0.81	0.77	0.65	0.67	0.61
H02AB06	prednisolone (10 mg)	13.17	11.97	12.11	11.09	12.04
H02AB07	prednisone (10 mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
H02AB08	triamcinolone (7.5 mg)	0.45	0.41	0.41	0.40	0.48
H02AB09	hydrocortisone (30 mg)	0.26	0.25	0.24	0.28	0.29
H02AB10	cortisone (37.5 mg)	0.52	0.53	0.52	0.51	0.53

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
H02AB13	deflazacort (15 mg)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
H02B	CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, COMBINATIONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H02BX	Corticosteroids for systemic use, combinations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H02BX01	methylprednisolone, combinations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H02C	ANTIADRENAL PREPARATIONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H02CA	Anticorticosteroids	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H02CA03	ketoconazole (0.6 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H03	THYROID THERAPY	27.68	27.44	27.18	29.46	27.11
H03A	THYROID PREPARATIONS	26.83	26.56	26.32	28.61	26.30
H03AA	Thyroid hormones	26.83	26.56	26.32	28.61	26.30
H03AA01	levothyroxine sodium (0.15 mg)	25.34	25.29	25.23	27.50	25.25
H03AA02	liothyronine sodium (0.06 mg)	0.56	0.50	0.53	0.55	0.54
H03AA05	thyroid gland preparations (0.1 g)	0.93	0.78	0.56	0.55	0.50
H03B	ANTITHYROID PREPARATIONS	0.85	0.88	0.87	0.85	0.81
H03BA	Thiouracils	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08
H03BA02	propylthiouracil (0.1 g)	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08
H03BB	Sulfur-containing imidazole derivatives	0.73	0.77	0.76	0.75	0.72
H03BB01	carbimazole (15 mg)	0.73	0.77	0.76	0.75	0.72
H04	PANCREATIC HORMONES	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
H04A	GLYCOGENOLYTIC HORMONES	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
H04AA	Glycogenolytic hormones	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
H04AA01	glucagon (1 mg)	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
H05	CALCIUM HOMEOSTASIS	0.26	0.28	0.32	0.36	0.35
H05A	PARATHYROID HORMONES AND ANALOGUES	0.14	0.14	0.17	0.20	0.19
H05AA	Parathyroid hormones and analogues	0.14	0.14	0.17	0.20	0.19
H05AA02	teriparatide (20 mcg)	0.13	0.14	0.17	0.20	0.19
H05AA03	parathyroid hormone (0.1 mg)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
H05B	ANTI-PARATHYROID AGENTS	0.12	0.14	0.15	0.15	0.16
H05BA	Calcitonin preparations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H05BA01	calcitonin (salmon synthetic) (100 U)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H05BX	Other anti-parathyroid agents	0.12	0.14	0.14	0.15	0.16
H05BX01	cinacalcet (60 mg)	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14
H05BX02	paricalcitol (2 mcg)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
H05BX04	etelcalcetide (2.1 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.8 J Antiinfektiva til systemisk bruk

J01 Antibakterielle midler til systemisk bruk Omfatter midler til systemisk bruk ved bakterielle infeksjoner og er inndelt i ulike undergrupper basert på kjemi og virkningsmekanisme mot bakterier.

J02 Antimykotika til systemisk bruk Omfatter midler til systemisk bruk ved soppinfeksjoner. Et middel i denne gruppen selges også i reseptfri pakning (Diflucan (fluconazol) kapsler til bruk ved vaginal candidiasis).

J04 Antimykobakterielle midler Omfatter legemidler til bruk ved tuberkulose, lepra og dermatitis herpetiformis (dapson).

J05 Antivirale midler til systemisk bruk Omfatter legemidler til bruk ved ulike virussykdommer. Midler mot HIV og hepatitt B og C og herpes utgjør den største andelen av disse midlene.

J06 Immunsera og immunglobuliner Omfatter immunsera som brukes ved forgiftninger eller infeksjoner i tillegg til spesifikke immunglobuliner mot ulike agens. Måleenhet for volum (DDD) av disse midlene er ikke etablert. Gruppen er utelatt fra hovedtabellen.

J07 Vaksiner Omfatter vaksiner mot infeksjonssykdommer forårsaket av bakterier og virus. Måleenhet for volum (DDD) av disse midlene er ikke etablert. Gruppen er utelatt fra hovedtabellen.

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
J	ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE					
J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	16.58	15.34	15.16	16.62	17.16
J01A	TETRACYCLINES	2.96	2.65	2.68	2.82	2.91
J01AA	Tetracyclines	2.96	2.65	2.68	2.82	2.91
J01AA02	doxycycline (0.1 g)	1.67	1.38	1.30	1.51	1.55
J01AA04	lymecycline (0.6 g)	0.98	1.08	1.11	1.12	1.17
J01AA06	oxytetracycline (1 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01AA07	tetracycline (1 g)	0.31	0.19	0.27	0.20	0.20
J01AA08	minocycline (0.2 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01AA12	tigecycline (0.1 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01C	BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS	7.12	6.05	5.98	7.04	7.41
J01CA	Penicillins with extended spectrum	2.53	2.22	2.19	2.35	2.41
J01CA01	ampicillin (6 g)	0.05	0.05	0.03	0.05	0.05
J01CA04	amoxicillin (1.5 g)	0.89	0.65	0.67	0.74	0.79
J01CA08	pivmecillinam (0.6 g)	1.58	1.52	1.49	1.56	1.57
J01CA11	mecillinam (1.2 g)	0.00	0.00	0.00		
J01CE	Beta-lactamase sensitive penicillins	3.56	2.77	2.70	3.50	3.77
J01CE01	benzylpenicillin (3.6 g)	0.23	0.23	0.14	0.18	0.18
J01CE02	phenoxymethylpenicillin (2 g)	3.33	2.53	2.56	3.32	3.59
J01CE08	benzathine benzylpenicillin (3.6 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01CF	Beta-lactamase resistant penicillins	0.93	0.95	0.95	1.04	1.07
J01CF01	dicloxacillin (2 g)	0.76	0.78	0.79	0.84	0.87
J01CF02	cloxacillin (2 g)	0.17	0.16	0.16	0.19	0.20
J01CF05	flucloxacillin (2 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01CR	Combinations of penicillins, incl. beta-lactamase inhibitors	0.10	0.11	0.13	0.15	0.16
J01CR02	amoxicillin and beta-lactamase inhibitor (1.5 g)	0.04	0.05	0.07	0.09	0.09
J01CR05	piperacillin and beta-lactamase inhibitor (14 g)	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07
J01D	OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS	0.37	0.37	0.34	0.37	0.36
J01DB	First-generation cephalosporins	0.17	0.16	0.17	0.16	0.17
J01DB01	cefalexin (2 g)	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
J01DB03	cefalotin (4 g)	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
J01DB04	cefazolin (3 g)	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09
J01DC	Second-generation cephalosporins	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01
J01DC02	cefuroxime (0.5 g O/3 g P)	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01
J01DD	Third-generation cephalosporins	0.15	0.14	0.13	0.16	0.15
J01DD01	cefotaxime (4 g)	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12
J01DD02	ceftazidime (4 g)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
J01DD04	ceftriaxone (2 g)	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
J01DF	Monobactams	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01DF01	aztreonam (4 g P/0.225 g inhal.sol.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
J01DH	Carbapenems	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
J01DH02	meropenem (3 g)	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02
J01DH03	ertapenem (1 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01DH51	imipenem and cilastatin (2 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01E	SULFONAMIDES AND TRIMETHOPRIM	0.93	0.90	0.90	0.92	0.91
J01EA	Trimethoprim and derivatives	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27
J01EA01	trimethoprim (0.4 g)	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27
J01EC	Intermediate-acting sulfonamides	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01EC02	sulfadiazine (0.6 g)		0.00	0.00	0.00	0.00
J01EE	Combinations of sulfonamides and trimethoprim, incl. derivatives	0.57	0.57	0.59	0.63	0.65
J01EE01	sulfamethoxazole and trimethoprim	0.57	0.57	0.59	0.63	0.65
J01F	MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS	1.04	0.80	0.67	0.75	0.71
J01FA	Macrolides	0.80	0.57	0.45	0.51	0.48
J01FA01	erythromycin (2 g O/1 g O,P)	0.45	0.29	0.17	0.21	0.18
J01FA02	spiramycin (3 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01FA06	roxithromycin (0.3 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01FA09	clarithromycin (0.5 g)	0.11	0.09	0.10	0.09	0.08
J01FA10	azithromycin (0.3 g)	0.24	0.19	0.18	0.21	0.22
J01FF	Lincosamides	0.25	0.23	0.22	0.23	0.23
J01FF01	clindamycin (1.2 g O/1.8 g P)	0.25	0.23	0.22	0.23	0.23
J01G	AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS	0.10	0.10	0.07	0.10	0.09
J01GB	Other aminoglycosides	0.10	0.10	0.07	0.10	0.09
J01GB01	tobramycin (0.24 g P/0.3 g inhal.sol./0.112 g inhal.powder)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
J01GB03	gentamicin (0.24 g)	0.09	0.09	0.06	0.09	0.08
J01GB06	amikacin (1 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	0.36	0.30	0.27	0.29	0.28
J01MA	Fluoroquinolones	0.36	0.30	0.27	0.29	0.28
J01MA01	ofloxacin (0.4 g)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
J01MA02	ciprofloxacin (1 g O/0.8 g P)	0.33	0.28	0.25	0.27	0.26
J01MA12	levofloxacin (0.5 g)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
J01MA14	moxifloxacin (0.4 g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
J01X	OTHER ANTIBACTERIALS	3.71	4.18	4.25	4.32	4.48
J01XA	Glycopeptide antibacterials	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02
J01XA01	vancomycin (2 g)	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02
J01XB	Polymyxins	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
J01XB01	colistin (3 MU inhal/9 MU P)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
J01XC	Steroid antibacterials	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01XC01	fusidic acid (1.5 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01XD	Imidazole derivatives	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
J01XD01	metronidazole (1.5 g)	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
J01XE	Nitrofuran derivatives	0.24	0.26	0.24	0.29	0.31
J01XE01	nitrofurantoin (0.2 g)	0.24	0.26	0.24	0.29	0.31
J01XX	Other antibacterials	3.41	3.86	3.95	3.97	4.11
J01XX01	fosfomycin (8 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01XX05	methenamine (hippurat 2 g)	3.39	3.85	3.94	3.96	4.10
J01XX08	linezolid (1.2 g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
J01XX09	daptomycin (0.28 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J01XX11	tedizolid (0.2 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DDD/1000 inhabitants/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	90.56	99.61	94.03	97.46	94.71
J02A	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	90.56	99.61	94.03	97.46	94.71
J02AA	Antibiotics	2.67	3.00	2.10	2.63	0.42
J02AA01	amphotericin B (35 mg)	2.67	3.00	2.10	2.63	0.42
J02AC	Triazole derivatives	84.83	92.67	88.72	90.24	90.17
J02AC01	fluconazole (0.2 g)	75.90	81.87	78.24	79.02	79.49
J02AC02	itraconazole (0.2 g)	1.91	2.07	1.97	2.10	1.91
J02AC03	voriconazole (0.4 g)	3.10	2.57	1.85	1.61	1.28
J02AC04	posaconazole (0.3 g)	3.19	4.32	4.91	5.22	5.37
J02AC05	isavuconazole (0.2 g)	0.73	1.83	1.75	2.29	2.11
J02AX	Other antimycotics for systemic use	3.06	3.94	3.20	4.59	4.12
J01AX01	flucytosine (10 g)				0.00	0.00
J02AX04	caspofungin (50 mg)	0.42	0.68	0.21	0.43	0.48
J02AX05	micafungin (0.1 g)	0.66	0.63	0.39	0.67	0.53
J02AX06	anidulafungin (0.1 g)	1.99	2.63	2.60	3.48	3.10
J04	ANTIMYCOBACTERIALS	80.25	75.36	68.37	75.30	78.45
J04A	DRUGS FOR TREATMENT OF TUBERCULOSIS	48.69	47.50	42.72	46.34	48.92
J04AA	Aminosalicic acid and derivatives	0.00	0.01	0.01	0.01	
J04AA01	4-aminosalicylic acid (12 g)	0.00	0.01	0.01	0.01	
J04AB	Antibiotics	22.48	23.37	19.67	20.90	25.01
J04AB01	cycloserine (0.75 g)	0.34	0.07	0.35	0.15	
J04AB02	rifampicin (0.6 g)	14.88	15.63	13.00	12.95	19.23
J04AB04	rifabutin (0.15 g)	0.38	0.51	0.82	0.70	0.72
J04AB05	rifapentine (0.11 g)	6.87	7.16	5.50	7.09	5.06
J04AB30	capreomycin (1 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	
J04AC	Hydrazides	10.44	9.55	7.70	10.11	8.67
J04AC01	isoniazid (0.3 g)	10.44	9.55	7.70	10.11	8.67
J04AD	Thiocarbamide derivatives	0.18	0.05	0.02	0.00	0.00
J04AD01	protonamide (0.75 g)	0.18	0.05	0.02		
J04AK	Other drugs for treatment of tuberculosis	4.76	4.51	5.38	4.60	5.19
J04AK01	pyrazinamide (1.5 g)	0.88	0.84	0.93	0.85	0.77
J04AK02	ethambutol (1.2 g)	3.68	3.59	3.63	2.74	3.05

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		DDD/1000 inhabitants/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
J04AK05	bedaquiline (86 mg)	0.21	0.08	0.81	1.01	0.88
J04AK08	pretomanid (0.2 g)				0.00	0.50
J04AM	Combinations of drugs for treatment of tuberculosis	10.84	10.03	9.93	10.73	10.05
J04AM02	rifampicin and isoniazid (2 UD/4 UD)	8.68	8.00	8.46	8.78	8.33
J04AM05	rifampicin, pyrazinamide and isoniazid (6 UD)	0.68	0.52	0.76	0.66	0.17
J04AM06	rifampicin, pyrazinamide, ethambutol and isoniazid (4 UD)	1.48	1.51	0.72	1.29	1.55
J04B	DRUGS FOR TREATMENT OF LEPRA	31.56	27.85	25.65	28.96	29.53
J04BA	Drugs for treatment of lepra	31.56	27.85	25.65	28.96	29.53
J04BA01	clofazimine (0.1 g)	0.40	0.37	1.15	1.06	0.49
J04BA02	dapsone (50 mg)	31.16	27.48	24.50	27.90	29.04
J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	657.62	728.16	712.92	760.01	803.97
J05A	DIRECT ACTING ANTIVIRALS	657.62	728.16	712.92	760.01	803.97
J05AB	Nucleosides and nucleotides excl. reverse transcriptase inhibitors	152.06	161.16	176.79	193.31	212.32
J05AB01	aciclovir (4 g)	18.94	18.43	18.57	18.57	18.50
J05AB06	ganciclovir (0.5 g)	0.90	0.80	0.92	1.08	0.67
J05AB09	famciclovir (0.75 g)	0.02	0.03	0.03	0.09	0.13
J05AB11	valaciclovir (3 g)	122.36	133.08	147.44	161.96	183.00
J05AB12	cidofovir (25 mg)	0.18	0.25	0.13	0.14	0.16
J05AB14	valganciclovir (0.9 g)	9.67	8.16	9.70	10.36	8.94
J05AB16	remdesivir (0.1 g)		0.40		0.55	0.91
J05AB18	molnupiravir (1.6 g)				0.55	
J05AD	Phosphonic acid derivatives	0.24	0.17	0.23	0.23	0.08
J05AD01	foscarnet (6.5 g)	0.24	0.17	0.23	0.23	0.08
J05AE	Protease inhibitors	13.51	10.39	7.45	9.32	13.02
J05AE03	ritonavir (1.2 g)	0.93	0.76	0.57	0.46	0.30
J05AE08	atazanavir (0.3 g)	8.63	6.02	3.67	2.03	1.05
J05AE10	darunavir (1.2 g)	3.95	3.61	3.21	2.98	2.27
J05AE30	nirmatrelvir and ritonavir (0.6 g)				3.85	9.39
J05AF	Nucleoside and nucleotide reverse transcriptase inhibitors	85.96	86.84	88.88	97.34	106.06
J05AF01	zidovudine (0.6 g)	0.41	0.24	0.11	0.13	0.11
J05AF05	lamivudine (0.3 g)	9.54	5.12	2.45	2.34	2.09
J05AF06	abacavir (0.6 g)	2.36	2.14	1.82	1.71	1.23
J05AF07	tenofovir disoproxil (0.245 g)	47.53	53.36	53.86	48.91	50.77
J05AF08	adefovir dipivoxil (10 mg)	0.16	0.13	0.13	0.19	0.01
J05AF09	emtricitabine (0.2 g)	0.08	0.10	0.09	0.07	0.13
J05AF10	entecavir (0.5 g)	21.53	21.15	25.66	39.01	46.46
J05AF13	tenofovir alafenamide (25 mg)	4.35	4.60	4.75	4.98	5.27

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		DDD/1000 inhabitants/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
J05AG	Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors	21.66	18.18	14.73	12.24	11.47
J05AG01	nevirapine (0.4 g)	5.53	4.76	3.96	2.60	2.32
J05AG03	efavirenz (0.6 g)	1.97	1.24	1.00	0.73	0.57
J05AG04	etravirine (0.4 g)	1.07	1.21	1.02	0.96	0.89
J05AG05	rilpivirine (25 mg)	13.03	10.54	7.60	6.77	6.36
J05AG06	doravirine (0.1 g)	0.06	0.44	1.15	1.18	1.33
J05AH	Neuraminidase inhibitors	6.61	8.02	0.52	2.74	3.70
J05AH01	zanamivir (20 mg)		0.00		0.00	0.00
J05AH02	oseltamivir (0.15 g)	6.61	8.02	0.52	2.74	3.70
J05AJ	Integrase inhibitors	75.72	63.41	54.45	52.16	42.32
J05AJ01	raltegravir (0.8 g)	31.17	34.77	32.17	27.65	18.98
J05AJ03	dolutegravir (50 mg)	44.55	28.64	21.82	22.60	20.53
J05AJ04	cabotegravir (30 mg O/10 mg P)			0.46	1.91	2.81
J05AP	Antivirals for treatment of HCV infections	30.57	19.44	12.74	9.79	10.55
J05AP01	ribavirin (1 g)	0.52	0.42	0.10	0.06	0.01
J05AP08	sofosbuvir (0.4 g)	0.06	0.02			
J05AP09	dasabuvir (0.5 g)	0.03				
J05AP51	sofosbuvir and ledipasvir (1 UD)	6.99	4.84	1.78	0.39	0.58
J05AP53	ombitasvir, paritaprevir and ritonavir (2 UD)	0.03				
J05AP54	elbasvir and grazoprevir (1 UD)	3.23	1.23	2.77	3.36	3.58
J05AP55	sofosbuvir and velpatasvir (1 UD)	18.85	12.18	4.39	1.69	1.89
J05AP56	sofosbuvir, velpatasvir and voxilaprevir (1 UD)	0.54	0.39	0.35	0.12	0.25
J05AP57	glecaprevir and pibrentasvir (3 UD)	0.32	0.39	3.34	4.17	4.24
J05AR	Antivirals for treatment of HIV infections, combinations	346.49	359.72	353.37	377.54	403.00
J05AR01	zidovudine and lamivudine (2 UD)	1.74	1.36	1.06	0.77	0.70
J05AR02	lamivudine and abacavir (1 UD)	25.89	13.48	7.65	4.94	3.08
J05AR03	tenofovir disoproxil and emtricitabine (1 UD)	125.50	123.69	116.10	127.18	134.29
J05AR04	zidovudine, lamivudine and abacavir (2 UD)	0.12	0.13	0.13	0.17	0.04
J05AR06	emtricitabine, tenofovir disoproxil and efavirenz (1 UD)	18.32	16.91	12.76	11.66	9.94
J05AR08	emtricitabine, tenofovir disoproxil and rilpivirine (1 UD)	6.44	5.08	4.52	4.17	3.07
J05AR09	emtricitabine, tenofovir disoproxil, elvitegravir and cobicistat (1 UD)	1.72	1.37	1.18	0.86	0.53
J05AR10	lopinavir and ritonavir (0.8 g)	2.32	2.16	0.85	0.77	0.63
J05AR13	lamivudine, abacavir and dolutegravir (1 UD)	49.37	65.66	65.10	59.83	51.39
J05AR14	darunavir and cobicistat (1 UD)	29.68	21.47	15.63	11.84	9.93
J05AR15	atazanavir and cobicistat (1 UD)	2.98	1.08			
J05AR17	emtricitabine and tenofovir alafenamide (1 UD)	13.47	10.86	8.27	8.13	7.00
J05AR18	emtricitabine, tenofovir alafenamide, elvitegravir and cobicistat (1 UD)	40.35	27.92	19.47	14.13	8.76
J05AR19	emtricitabine, tenofovir alafenamide and rilpivirine (1 UD)	25.03	18.60	14.57	12.72	9.85

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		DDD/1000 inhabitants/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
J05AR20	emtricitabine, tenofovir alafenamide and bictegravir (1 UD)	1.33	14.16	22.82	29.12	35.61
J05AR21	dolutegravir and rilpivirine (1 UD)	0.35	4.79	6.52	7.56	8.56
J05AR22	emtricitabine, tenofovir alafenamide, darunavir and cobicistat (1 UD)	0.57	0.59	0.77	0.76	0.88
J05AR24	lamivudine, tenofovir disoproxil and doravirine (1 UD)	0.10	2.34	4.85	7.02	10.65
J05AR25	lamivudine and dolutegravir (1 UD)	1.18	28.05	51.13	75.89	108.10
J05AX	Other antivirals	0.52	0.83	3.77	5.34	1.45
J05AX05	inosine pranobex (3 g)	0.14	0.14	0.17	0.01	0.03
J05AX09	maraviroc (0.6 g)	0.23	0.34	0.22	0.21	0.19
J05AX10	maribavir (0,8 g)					0.02
J05AX18	letermovir (0.48 g)	0.15	0.34	0.18	0.12	1.20
J05AX27	favipiravir (1.6 g)			3.20	5.00	

4.9 L Antineoplastiske og immunmodulerende midler

L01 Antineoplastiske midler Omfatter midler som benyttes ved kreftbehandling. Legemidlene i L01, med unntak av proteinkinasehemmere (L01E), har ikke fastsatt DDD og salg angis i antall gram aktiv substans.

L02 Endokrin terapi Omfatter hormoner, hormonantagonister og beslektede substanser som hovedsakelig benyttes ved kreftbehandling (brystkreft og prostatakreft). I tillegg omfattes midler til bruk ved in-vitro fertilisering (flere slike midler finnes i G03 og H01).

L03 Immunstimulerende midler Omfatter kolonistimulerende faktorer, interferoner, midler til å mobilisere stamceller for allogen stamcelletransplantasjon, samt midler til behandling av multippel sklerose (MS).

L04 Immunsuppressive midler Omfatter legemidler som brukes ved organtransplantasjon og autoimmune sykdommer inkludert reumatologiske lidelser og MS.

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		gram of active ingredient/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
L	ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS					
L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS					
L01A	ALKYLATING AGENTS					
L01AA	Nitrogen mustard analogues					
L01AA01	cyclophosphamide	19 088	18 073	17 405	17 647	17 582
L01AA02	chlorambucil	35	32	30	43	22
L01AA03	melphalan	150	141	141	123	124
L01AA06	ifosfamide	11 105	10 104	12 040	10 309	9 205
L01AA07	trofosfamide	1 348	1 355	1 053	965	685
L01AA09	bendamustine	546	479	568	543	424
L01AB	Alkyl sulfonates					
L01AB01	busulfan	54	51	33	42	50
L01AB02	treosulfan	4 061	5 776	6 535	5 340	7 966
L01AC	Ethylene imines					
L01AC01	thiotepa	16	21	30	38	55
L01AD	Nitrosoureas					
L01AD01	carmustine	47	40	44	46	53
L01AD02	lomustine	143	145	178	158	140
L01AD04	streptozocin	144	142	129	151	107
L01AX	Other alkylating agents					
L01AX03	temozolomide	5 575	5 325	5 442	5 617	5 549
L01AX04	dacarbazine	960	847	894	925	1 039
L01B	ANTIMETABOLITES					
L01BA	Folic acid analogues					
L01BA01 ¹⁾	methotrexate	9 825	7 334	6 283	8 159	8 073
L01BA04	pemetrexed	2 551	3 818	4 392	4 414	4 434
L01BB	Purine analogues					
L01BB02	mercaptopurine	5 931	5 507	5 241	4 641	4 495
L01BB03	tioguanine	135	75	32	69	52
L01BB04	cladribine	4	3	2	5	4
L01BB05	fludarabine	110	110	101	78	108
L01BB06	clofarabine	1	1	0	0	
L01BC	Pyrimidine analogues					
L01BC01	cytarabine	8 671	8 888	7 749	8 804	9 322
L01BC02	fluorouracil	69 357	76 328	86 297	101 129	96 972
L01BC05	gemcitabine	14 062	14 866	14 768	16 159	16 110
L01BC06	capecitabine	253 557	257 007	240 231	271 047	249 108

1) Metotrexat tabletter, orale løsninger og ferdigfylte penner/sprøyter til inj. er klassifisert i L04AX03

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		gram of active ingredient/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
L01BC07	azacitidine	969	1 119	1 402	1 809	1 768
L01BC08	decitabine	26	25	19	13	30
L01BC52	fluorouracil, combinations	34	52	54	55	63
L01BC53	tegafur, combinations	28	72	116	175	213
L01BC59	trifluridine, combinations	258	339	545	695	681
L01C	PLANT ALKALOIDS AND OTHER NATURAL PRODUCTS					
L01CA	Vinca alkaloids and analogues					
L01CA01	vinblastine	18	17	15	17	16
L01CA02	vincristine	13	12	13	13	13
L01CA03	vindesine	0	0	0	0	0
L01CA04	vinorelbine	399	260	145	162	142
L01CA05	vinflunine	1	13	31	31	14
L01CB	Podophyllotoxin derivatives					
L01CB01	etoposide	3 844	4 123	3 918	3 885	3 824
L01CB02	teniposide	3				
L01CD	Taxanes					
L01CD01	paclitaxel	4 630	4 665	4 888	5 275	5 071
L01CD02	docetaxel	995	903	1 006	972	769
L01CD04	cabazitaxel	38	48	44	39	56
L01CE	Topoisomerase 1 (TOP1) inhibitors					
L01CE01	topotecan	1	2	3	1	2
L01CE02	irinotecan	3 574	3 855	3 952	3 869	3 801
L01CX	Other plant alkaloids and natural products					
L01CX01	trabectedin	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2
L01D	CYTOTOXIC ANTIBIOTICS AND RELATED SUBSTANCES					
L01DA	Actinomycines					
L01DA01	dactinomycin	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
L01DB	Anthracyclines and related substances					
L01DB01	doxorubicin	678	672	678	829	677
L01DB02	daunorubicin	44	52	47	53	36
L01DB03	epirubicin	988	1 013	1 022	1 118	1 076
L01DB06	idarubicin	5	5	3	5	4
L01DB07	mitoxantrone	3	3	3	3	2
L01DB11	pixantrone	1	1	2		0
L01DC	Other cytotoxic antibiotics					
L01DC01 ¹⁾	bleomycin	39 300	32 985	42 165	46 200	36 900
L01DC03	mitomycin	60	63	67	73	86

1) Salg angitt i TU (tusen enheter) virkestoff/år

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		DDD/1000 inhabitants/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
L01E	PROTEIN KINASE INHIBITORS					
L01EA	BCR-ABL tyrosine kinase inhibitors	43.92	43.74	43.70	46.06	45.10
L01EA01	imatinib (0.4 g)	32.13	31.74	32.04	34.09	32.61
L01EA02	dasatinib (0.1 g)	4.88	5.48	5.53	6.35	7.28
L01EA03	nilotinib (0.6 g)	5.62	4.86	4.38	4.02	3.41
L01EA04	bosutinib (0.4 g)	0.69	1.01	1.13	1.02	1.06
L01EA05	ponatinib (45 mg)	0.61	0.64	0.62	0.58	0.61
L01EA06	asciminib (80 mg)					0.13
L01EB	Epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors	6.76	5.98	7.21	10.22	13.55
L01EB01	gefitinib (0.25 g)	3.54	2.53	1.62	0.53	0.25
L01EB02	erlotinib (0.15 g)	1.62	1.12	0.89	0.76	0.46
L01EB03	afatinib (40 mg)	1.11	0.70	0.34	0.29	0.52
L01EB04	osimertinib (80 mg)	0.49	0.61	3.58	8.44	12.24
L01EB07	dacomitinib (45 mg)	0.01	1.03	0.78	0.20	0.08
L01EC	B-Raf serine-threonine kinase (BRAF) inhibitors	4.00	4.72	6.60	9.43	12.36
L01EC01	vemurafenib (1.92 g)	0.74	0.61	0.42	0.43	0.60
L01EC02	dabrafenib (0.3 g)	3.20	3.33	3.76	2.95	6.11
L01EC03	encorafenib (0.45 g)	0.05	0.78	2.42	6.05	5.65
L01ED	Anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitors	3.58	4.74	6.25	6.97	7.52
L01ED01	crizotinib (0.5 g)	0.89	1.13	1.01	0.75	0.87
L01ED02	ceritinib (0.45 g)	0.31	0.36	0.25	0.11	0.05
L01ED03	alectinib (1.2 g)	2.38	2.79	3.19	2.77	2.74
L01ED04	brigatinib (0.18 g)	0.01	0.41	0.74	1.72	2.22
L01ED05	lorlatinib (0.1 g)		0.05	1.06	1.61	1.64
L01EE	Mitogen-activated protein kinase (MEK) inhibitors	4.01	4.94	6.63	8.76	10.96
L01EE01	trametinib (2 mg)	3.32	3.45	4.23	3.29	6.41
L01EE02	cobimetinib (45 mg)	0.63	0.62	0.30	0.44	0.64
L01EE03	binimetinib (90 mg)	0.06	0.87	2.11	5.03	3.91
L01EF	Cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitors	22.78	25.66	30.90	36.11	36.96
L01EF01	palbociclib (94 mg)	14.16	17.54	23.81	21.44	17.89
L01EF02	ribociclib (0.45 g)	8.62	7.78	5.00	5.38	11.60
L01EF03	abemaciclib (0.3 g)		0.34	2.10	9.28	7.47
L01EG	Mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors	6.29	5.68	5.86	5.23	5.18
L01EG02	everolimus (10 mg)	6.29	5.68	5.86	5.23	5.18
L01EH	Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) tyrosine kinase inhibitors	0.17	0.13	0.22	0.17	0.44
L01EH01	lapatinib (1.25 g)	0.17	0.13	0.22	0.13	0.04
L01EH02	neratinib (0.24 g)			0.01		
L01EH03	tucatinib (0.6 g)				0.04	0.40

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		DDD/1000 inhabitants/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
L01EJ	Janus-associated kinase (JAK) inhibitors	12.60	14.18	14.50	16.05	17.53
L01EJ01	ruxolitinib (30 mg)	12.60	14.18	14.50	16.03	17.14
L01EJ02	fedratinib (0.4 g)				0.02	0.39
L01EK	Vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) tyrosine kinase inhibitors	0.75	1.65	5.08	4.57	3.04
L01EK01	axitinib (10 mg)	0.72	1.56	4.87	4.40	2.91
L01EK03	tivozanib (1 mg)	0.03	0.09	0.21	0.17	0.13
L01EL	Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitors	10.01	11.07	11.90	13.69	16.01
L01EL01	ibrutinib (0.42 g)	10.01	11.07	11.88	13.63	11.42
L01EL02	acalabrutinib (0.2 g)			0.01	0.06	1.28
L01EL03	zanubrutinib (0.32 g)				0.01	3.31
L01EM	Phosphatidylinositol-3-kinase (Pi3K) inhibitors	0.86	0.69	0.49	0.68	1.76
L01EM01	idelalisib (0.3 g)	0.86	0.69	0.49	0.43	0.13
L01EM03	alpelisib (0.3 g)			0.01	0.25	1.63
L01EN	Fibroblast growth factor receptor (FGFR) tyrosine kinase inhibitors			0.04		
L01EN02	pemigatinib (9 mg)			0.04		
L01EX	Other protein kinase inhibitors	27.40	27.73	26.60	27.51	30.77
L01EX01	sunitinib (33 mg)	5.86	4.29	3.05	1.98	2.79
L01EX02	sorafenib (0.8 g)	1.68	1.22	0.98	0.55	0.60
L01EX03	pazopanib (0.8 g)	4.92	4.67	2.85	2.46	2.00
L01EX04	vandetanib (0.3 g)	0.02	0.10	0.11	0.17	0.11
L01EX05	regorafenib (0.12 g)	1.04	1.10	0.82	0.73	0.44
L01EX07	cabozantinib (60 mg)	3.79	3.63	3.54	4.85	5.50
L01EX08	lenvatinib (18 mg)	0.51	1.39	1.99	2.32	2.97
L01EX09	nintedanib (0.38 g)	9.47	10.96	12.49	13.08	14.51
L01EX10	Midostaurin (0.1 g)	0.12	0.35	0.54	0.64	0.72
L01EX12	larotrectinib (0.2 g)				0.04	0.06
L01EX13	gilteritinib (0.12 g)			0.07	0.09	0.25
L01EX14	entrectinib (0.6 g)		0.03	0.07	0.27	0.45
L01EX17	capmatinib (0.8 g)					0.01
L01EX21	tepotinib (0.45 g)					0.03
L01EX22	selpercatinib (0.32 g)			0.09	0.29	0.16
L01EX23	pralsetinib (0.4 g)				0.06	0.16
		gram of active ingredient/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
L01F	MONOCLONAL ANTIBODIES AND ANTIBODY DRUG CONJUGATES					
L01FA	CD20 (Clusters of Differentiation 20) inhibitors					
L01FA01	rituximab	13 660	13 655	14 166	14 838	15 488
L01FA03	obinutuzumab	330	337	322	375	389

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		gram of active ingredient/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
L01FB	CD22 (Clusters of Differentiation 22) inhibitors					
L01FB01	inotuzumab ozogamicin	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
L01FC	CD38 (Clusters of Differentiation 38) inhibitors					
L01FC01	daratumumab	3 251	5 408	9 792	13 542	13 043
L01FC02	isatuximab					187
L01FD	HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) inhibitors					
L01FD01	trastuzumab	6 221	6 135	5 918	5 901	5 508
L01FD02	pertuzumab	1 491	2 873	2 594	2 786	2 515
L01FD03	trastuzumab emtansine	165	199	384	399	307
L01FD04	trastuzumab deruxtecan			20	100	466
L01FE	EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) inhibitors					
L01FE01	cetuximab	993	1 131	1 275	1 474	1 905
L01FE02	panitumumab	880	895	947	1 145	1 097
L01FF	PD-1/PDL-1 (Programmed cell death protein 1/death ligand 1) inhibitors					
L01FF01	nivolumab	2 074	3 263	3 112	2 730	3 817
L01FF02	pembrolizumab	1 315	2 044	2 819	2 940	3 042
L01FF03	durvalumab	52	992	1 295	1 242	1 317
L01FF04	avelumab	26	27	76	629	943
L01FF05	atezolizumab	3 038	2 946	3 308	5 202	5 085
L01FF06	cemiplimab		4	82	145	555
L01FF07	dostarlimab					66
L01FG	VEGF/VEGFR (Vascular Endothelial Growth Factor) inhibitors					
L01FG01	bevacizumab	4 227	4 650	5 528	6 704	7 282
L01FG02	ramucirumab	30	16	3	1	2
L01FC	CD38 (Clusters of Differentiation 38) inhibitors					
L01FC01	daratumumab	3 251	5 408	9 792	13 542	13 043
L01FC02	isatuximab					187
L01FD	HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) inhibitors					
L01FD01	trastuzumab	6 221	6 135	5 918	5 901	5 508
L01FD02	pertuzumab	1 491	2 873	2 594	2 786	2 515
L01FD03	trastuzumab emtansine	165	199	384	399	307
L01FD04	trastuzumab deruxtecan			20	100	466
L01FE	EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) inhibitors					
L01FE01	cetuximab	993	1 131	1 275	1 474	1 905
L01FE02	panitumumab	880	895	947	1 145	1 097
L01FF	PD-1/PDL-1 (Programmed cell death protein 1/death ligand 1) inhibitors					
L01FF01	nivolumab	2 074	3 263	3 112	2 730	3 817
L01FF02	pembrolizumab	1 315	2 044	2 819	2 940	3 042

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		gram of active ingredient/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
L01FF03	durvalumab	52	992	1 295	1 242	1 317
L01FF04	avelumab	26	27	76	629	943
L01FF05	atezolizumab	3 038	2 946	3 308	5 202	5 085
L01FF06	cemiplimab		4	82	145	555
L01FF07	dostarlimab					66
L01FG	VEGF/VEGFR (Vascular Endothelial Growth Factor) inhibitors					
L01FG01	bevacizumab	4 227	4 650	5 528	6 704	7 282
L01FG02	ramucirumab	30	16	3	1	2
L01FX	Other monoclonal antibodies and antibody drug conjugates					
L01FX02	gemtuzumab ozogamicin	0,01	0,00	0,04	0,01	0,04
L01FX04	ipilimumab	81	105	112	107	204
L01FX05	brentuximab vedotin	30	29	32	34	25
L01FX07	blinatumomab	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01
L01FX08	elotuzumab			5	127	220
L01FX13	enfortumab vedotin				2	5
L01FX14	polatuzumab vedotin			28	32	29
L01FX15	belantamab mafodotin			1	13	43
L01FX17	sacituzumab govitecan				75	220
L01FX18	amivantamab					3
L01FX20	tremelimumab					0
L01FX24	teclistamab					1
L01FY	Combinations of monoclonal antibodies and antibody drug conjugates					
L01FY01	pertuzumab and trastuzumab			30	217	2 411
L01X	OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS					
L01XA	Platinum compounds					
L01XA01	cisplatin	607	552	599	583	613
L01XA02	carboplatin	6 296	6 261	6 428	6 622	6 563
L01XA03	oxaliplatin	1 978	2 151	2 252	2 364	2 355
L01XB	Methylhydrazines					
L01XB01	procarbazine	680	683	735	695	798
L01XD	Sensitizers used in photodynamic/radiation therapy					
L01XD03	methyl aminolevulinate	1 140	1 358	1 672	1 498	1 441
L01XD04	aminolevulinic acid	453	430	385	489	475
L01XF	Retinoids for cancer treatment					
L01XF01	tretinoin	133	157	25	20	112
L01XF03	bexarotene	720	885	683	773	1 373
L01XG	Proteasome inhibitors					
L01XG01	bortezomib	45	51	52	52	42

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		gram of active ingredient/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
L01XG02	carfilzomib	334	420	387	403	469
L01XG03	ixazomib	0.2	1.5	1.7	1.1	1.1
L01XH	Histone deacetylase (HDAC) inhibitors					
L01XH01	vorinostat				96	108
L01XH03	panobinostat	4	6	3	2	0
L01XJ	Hedgehog pathway inhibitors					
L01XJ01	vismodegib	361	491	559	433	382
L01XJ02	sonidegib			18	384	672
L01XK	Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors					
L01XK01	olaparib	8 372	21 409	34 432	35 073	41 359
L01XK02	niraparib		1 000	3 203	4 852	7 190
L01XK04	talazoparib			0.4	1.5	2.9
L01XX	Other antineoplastic agents					
L01XX01	amsacrine	28	46	21	7	9
L01XX02	asparaginase	2 380	940	3 460	11 400	10 050
L01XX05	hydroxycarbamide	550 520	581 770	611 400	639 557	646 443
L01XX23	mitotane	5 800	6 550	6 350	7 850	7 500
L01XX24	pegaspargase	390	258	272	436	320
L01XX27	arsenic trioxide	6	13	9	12	10
L01XX35	anagrelide	108	113	118	117	122
L01XX41	eribulin	1	1	2	2	2
L01XX52	venetoclax	2 094	6 782	11 087	13 483	14 187
L01XX73	sotorasib				259	461
L01XY	Combinations of antineoplastic agents					
L01XY02	pertuzumab and trastuzumab			30	217	
		DDD/1000 inhabitants/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
L02	ENDOCRINE THERAPY	2 358	2 315	2 263	2 364	2 392
L02A	HORMONES AND RELATED AGENTS	554	548	549	574	589
L02AB	Progestogens	5	7	7	7	7
L02AB01	megestrol (0.16 g)	5	7	7	7	7
L02AE	Gonadotropin releasing hormone analogues	549	541	542	567	582
L02AE01	buserelin (1.2 mg)	1	0			
L02AE02	leuprorelin (0.134 mg depot inj./0.06 mg implant)	142	122	110	100	90
L02AE03	goserelin (0.129 mg)	405	418	428	456	466
L02AE04	triptorelin (0.134 mg depot inj./0.1 mg P)	1	1	4	11	26
L02B	HORMONE ANTAGONISTS AND RELATED AGENTS	1 804	1 767	1 714	1 790	1 803
L02BA	Anti-estrogens	347	365	337	316	322
L02BA01	tamoxifen (20 mg)	301	318	286	263	268

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		DDD/1000 inhabitants/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
L02BA03	fulvestrant (8.3 mg)	46	47	51	53	54
L02BB	Anti-androgens	721	651	632	603	545
L02BB01	flutamide (0.75 g)	2	1	1	1	0
L02BB03	bicalutamide (50 mg)	672	599	567	528	481
L02BB04	enzalutamide (0.16 g)	47	51	56	55	42
L02BB05	apalutamide			4	14	16
L02BB06	darolutamide			4	5	6
L02BG	Aromatase inhibitors	685	701	693	808	813
L02BG03	anastrozole (1 mg)	35	28	26	25	24
L02BG04	letrozole (2.5 mg)	593	613	603	709	699
L02BG06	exemestane (25 mg)	57	60	64	74	90
L02BX	Other hormone antagonists and related agents	51	50	52	63	122
L02BX02	degarelix (2.7 mg)	38	39	40	38	38
L02BX03	abiraterone (1 g)	13	11	12	25	85
L03	IMMUNOSTIMULANTS	164	174	168	163	151
L03A	IMMUNOSTIMULANTS	164	174	168	163	151
L03AA	Colony stimulating factors					
L03AA02	filgrastim (0.35 mg)	4	4	4	4	4
L03AA13	pegfilgrastim (0.3 mg)	47	83	85	88	85
L03AA14	lipegfilgrastim (0.3 mg)	24	1	0		
L03AB	Interferons					
L03AB03	interferon gamma (40 mcg)	1	1	1	1	1
L03AB05	interferon alfa-2b (2 MU)	1	1	0	0	
L03AB07	interferon beta-1a (4.3 mcg)	33	28	25	23	18
L03AB08	interferon beta-1b (4 MU)	5	4	4	3	3
L03AB10	peginterferon alfa-2b (7.5 mcg)	1	1			0
L03AB11	peginterferon alfa-2a (26 mcg)	6	8	10	11	12
L03AB13	peginterferon beta-1a (8.9 mcg)	2	2	2	1	1
L03AX	Other immunostimulants					
L03AX03	BCG vaccine (1.8 mg)	9	11	10	10	10
L03AX13	glatiramer acetate (20 mg)	31	30	27	22	16
L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	5 905	6 386	6 752	7 110	7 528
L04A	IMMUNOSUPPRESSANTS	5 905	6 386	6 752	7 110	7 528
L04AA	Selective immunosuppressants	297	309	311	315	305
L04AA06	mycophenolic acid (2 g)	248	249	248	249	249
L04AA24	abatacept (27 mg)	9	8	8	7	7
L04AA28	belatacept (12.5 mg)	1	2	1	2	2
L04AA32	apremilast (60 mg)	0	0	0	0	0
L04AA40	cladribine (0.34 mg)	39	50	54	57	46

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		DDD/1000 inhabitants/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
L04AB	Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) inhibitors	2 187	2 415	2 561	2 732	3 003
L04AB01	etanercept (7 mg)	343	342	353	369	374
L04AB02	infliximab (3.75 mg)	1 127	1 160	1 154	1 163	1 308
L04AB04	adalimumab (2.9 mg)	500	740	902	1 077	1 217
L04AB05	certolizumab pegol (14 mg)	131	100	86	69	55
L04AB06	golimumab (1.66 mg)	86	73	66	54	49
L04AC	Interleukin inhibitors	198	364	526	665	788
L04AC01	daclizumab (5 mg)					
L04AC02	basiliximab (40 mg)	0	0	0	0	0
L04AC03	anakinra (0.1 g)	10	13	14	14	15
L04AC05	ustekinumab (0.54 mg)	78	226	361	488	575
L04AC07	tocilizumab (20 mg)	38	39	42	41	47
L04AC08	canakinumab (2.7 mg)	4	5	6	7	7
L04AC10	secukinumab (10 mg)	64	59	58	57	54
L04AC12	brodalumab (15 mg)	3	4	12	21	20
L04AC13	ixekizumab (2.9 mg)	1	18	28	28	28
L04AC16	guselkumab (1.79 mg)					1
L04AC17	tildrakizumab (1.11 mg)					28
L04AC18	risankizumab (1.67 mg)			5	9	12
L04AC21	bimekizumab (5.7 mg)					1
L04AC22	spesolimab (0.9 g)					0
L04AD	Calcineurin inhibitors	337	338	341	344	336
L04AD01	ciclosporin (0.25 g)	108	101	97	94	84
L04AD02	tacrolimus (5 mg)	229	237	244	250	252
L04AE	Sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor modulators	77	69	63	59	54
L04AE01	fingolimod (0.5 mg)	77	69	62	57	52
L04AE02	ozanimod (0.92 mg)			1	2	2
L04AF	Janus-associated kinase (JAK) inhibitors	55	65	84	107	142
L04AF01	tofacitinib (10 mg)	33	24	19	17	23
L04AF02	baricitinib (3 mg)	22	41	49	45	42
L04AF03	upadacitinib			3	10	23
L04AF04	filgotinib (0.2 g)			13	35	53
L04AG	Monoclonal antibodies	170	168	176	182	195
L04AG03	natalizumab (10 mg)	61	55	54	50	45
L04AG04	belimumab (25 mg)	4	5	5	6	8
L04AG05	vedolizumab (5.4 mg)	96	106	112	118	132
L04AG06	alemtuzumab (0.13 mg)	9	1	2	1	1
L04AG08	ocrelizumab (3.29 mg)	1	1	3	7	7

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		DDD/1000 inhabitants/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
L04AG11	anifrolumab (10.7 mg)					0
L04AG12	ofatumumab (0.67 mg)					2
L04AH	Mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors	66	63	66	58	58
L04AH01	sirolimus (3 mg)	12	13	13	12	13
L04AH02	everolimus (1.5 mg)	54	50	53	46	45
L04AJ	Complement inhibitors	0	0	0	0	2
L04AJ01	eculizumab (64 mg)					2
L04AJ02	ravulizumab (58.9 mg)					0
L04AK	Dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitors	161	182	158	144	138
L04AK01	leflunomide (20 mg)	81	107	89	85	88
L04AK02	teriflunomide (14 mg)	80	75	69	59	51
L04AX	Other immunosuppressants	2 356	2 413	2 466	2 504	2 507
L04AX01	azathioprine (0.15 g)	276	283	240	226	210
L04AX02	thalidomide (0.1 g)	1	1	1	1	1
L04AX03	methotrexate (2.5 mg)	1 967	2 014	2 103	2 145	2 164
L04AX04	lenalidomide (10 mg)	39	44	49	66	72
L04AX05	pirfenidone (2.4 g)	5	6	11	11	13
L04AX06	pomalidomide (3 mg)	5	5	5	6	5
L04AX07	dimethyl fumarate (0.48 g)	63	60	57	49	43
L04AX09	diroximel fumarate (0.924 g)					0

4.10 M Muskler og skjelett

M01 Antiinflammatoriske og antireumatiske midler Omfatter antiinflammatoriske og antireumatiske midler, unntatt steroider (NSAIDs). Disse legemidlene brukes også ved smerter.

M02 Topikale midler ved muskel- og ledd smerter Omfatter geler, kremer og linimenter med bl.a. NSAIDs. De fleste selges uten resept og måleenhet for volum (DDD) er ikke etablert (gruppen er utelatt fra hovedtabellen).

M03 Muskelrelakserende midler Omfatter perifert- og sentralt virkende muskelrelakserende midler. Kun sentralt virkende muskelrelakserende midler er inkludert i rapporten.

M04 Giktmidler Omfatter legemidler som brukes ved urinsyregikt.

M05 Midler til behandling av bensykdommer Omfatter hovedsakelig legemidler som brukes ved osteoporose.

M09 Andre midler mot muskel- og skjelettsykdommer Omfatter legemidler med svært få brukere, bl.a. ved spinal muskelatrofi og Duchennes muskeldystrofi (gruppen er utelatt fra hovedtabellen).

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
M	MUSCULO-SKELETAL SYSTEM					
M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	47.96	49.13	51.79	52.21	51.03
M01A	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS, NON-STERIODS	47.95	49.12	51.79	52.20	51.03
M01AB	Acetic acid derivatives and related substances	6.74	6.39	6.25	5.89	5.60
M01AB01	indometacin (0.1 g)	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08
M01AB02	sulindac (0.4 g)	0.00	0.00	0.00		0.00
M01AB05	diclofenac (0.1 g)	5.92	5.62	5.46	5.09	4.94
M01AB15	ketorolac (30 mg)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
M01AB16	aceclofenac (0.2 g)	0.00			0.00	0.00
M01AB55	diclofenac, combinations (0.1 g)	0.71	0.65	0.67	0.68	0.54
M01AC	Oxicams	0.73	0.79	0.72	0.61	0.52
M01AC01	piroxicam (20 mg)	0.56	0.57	0.51	0.44	0.40
M01AC06	meloxicam (15 mg)	0.17	0.22	0.21	0.16	0.12
M01AE	Propionic acid derivatives	31.94	33.18	35.36	36.40	35.53
M01AE01	ibuprofen (1.2 g)	16.40	16.32	17.49	18.25	16.78
M01AE02	naproxen (0.5 g)	4.07	4.21	4.16	4.19	4.04
M01AE03	ketoprofen (0.15 g)	0.43	0.39	0.37	0.33	0.30
M01AE14	dexibuprofen (0.8 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M01AE17	dexketoprofen (75 mg)	0.00	0.00			
M01AE52	naproxen and esomeprazole (0.5 g)	11.04	12.27	13.34	13.64	14.41
M01AG	Fenamates	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
M01AG02	tolfenamic acid (0.3 g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
M01AH	Coxibs	5.55	5.90	6.42	6.65	6.96
M01AH01	celecoxib (0.2 g)	0.99	1.04	1.10	1.14	1.16
M01AH04	parecoxib (40 mg)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
M01AH05	etoricoxib (60 mg)	4.54	4.84	5.31	5.48	5.77
M01AX	Other antiinflammatory and antirheumatic agents, non-steroids	2.99	2.85	3.03	2.64	2.42
M01AX01	nabumetone (1 g)	0.16	0.15	0.13	0.12	0.10
M01AX05	glucosamine (1.5 g)	2.83	2.70	2.90	2.53	2.32
M01C	SPECIFIC ANTIRHEUMATIC AGENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M01CB	Gold preparations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M01CB01	sodium aurothiomalate (2.4 mg)	0.00				
M01CB03	auranofin (6 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M01CC	Penicillamine and similar agents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M01CC01	penicillamine (0.5 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M03	MUSCLE RELAXANTS	0.89	0.88	0.86	0.87	0.82
M03A	MUSCLE RELAXANTS, PERIPHERALLY ACTING AGENTS	0.12	0.11	0.09	0.10	0.09
M03B	MUSCLE RELAXANTS, CENTRALLY ACTING AGENTS	0.77	0.76	0.77	0.77	0.73
M03BA	Carbamic acid esters	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
M03BA02	carisoprodol (1.4 g)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
M03BA03	methocarbamol (3 g O,P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
M03BB	Oxazol, thiazine, and triazine derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M03BB03	chlorzoxazone (1.5 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M03BX	Other centrally acting agents	0.72	0.72	0.73	0.73	0.69
M03BX01	baclofen (50 mg O/0.55 mg P)	0.71	0.71	0.71	0.72	0.68
M03BX02	tizanidine (12 mg)	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
M04	ANTIGOUT PREPARATIONS	4.96	5.62	5.43	5.79	5.97
M04A	ANTIGOUT PREPARATIONS	4.96	5.62	5.43	5.79	5.97
M04AA	Preparations inhibiting uric acid production	4.20	4.88	4.74	5.02	5.17
M04AA01	allopurinol (0.4 g)	4.11	4.79	4.64	4.90	5.03
M04AA03	febuxostat (80 mg)	0.09	0.09	0.11	0.12	0.14
M04AB	Preparations increasing uric acid excretion	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16
M04AB01	probenecid (1 g)	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16
M04AB05	lesinurad (0.2 g)	0.00	0.00			
M04AC	Preparations with no effect on uric acid metabolism	0.57	0.55	0.51	0.60	0.64
M04AC01	colchicine (1 mg)	0.57	0.55	0.51	0.60	0.64
M05	DRUGS FOR TREATMENT OF BONE DISEASES	9.43	9.34	9.55	9.86	10.10
M05B	DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION	9.43	9.34	9.55	9.86	10.10
M05BA	Bisphosphonates	7.33	7.07	7.05	7.05	7.00
M05BA03	pamidronic acid (60 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M05BA04	alendronic acid (10 mg)	7.24	6.99	6.97	6.98	6.93
M05BA06	ibandronic acid (5 mg O/6 mg P)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01
M05BA07	risedronic acid (5 mg)	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02
M05BA08	zoledronic acid (4 mg)	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
M05BX	Other drugs affecting bone structure and mineralization	2.11	2.27	2.50	2.80	3.10
M05BX04	denosumab (0.33 mg)	2.11	2.27	2.50	2.77	3.02
M05BX05	burosumab (2.5 mg)		0.00	0.00	0.00	0.00
M05BX06	romosozumab (7 mg)			0.00	0.03	0.07

4.11 N Nervesystemet

N01 Anestetika Omfatter generelle anestetika som brukes i sykehus og lokalt virkende bedøvelsesmidler. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen).

N02 Analgetika Omfatter opioider (sterke smertestillende midler, N02A), andre analgetika og antipyretika (N02B) og migrenemidler (N02C). Se også M01 Antiinflammatoriske og antireumatiske midler.

N03 Antiepileptika Omfatter legemidler til behandling av epilepsi.

N04 Antiparkinsonmidler Omfatter ulike grupper legemidler til behandling av Parkinsons sykdom.

N05 Psykoleptika Omfatter antipsykotika (N05A), anksiolytika (angstdempende legemidler, N05B) og hypnotika og sedativa (sovemidler og beroligende midler, N05C).

N06Psykoanaleptika Omfatter antidepressiva (N06A), psykostimulantia, midler ved ADHD og nootropika (N06B) og midler mot demens (N06D).

N07 Andre midler med virkning på nervesystemet Omfatter parasymptomimetika (N07A), midler ved avhengighetslidelser (N07B) og andre midler med virkning på nervesystemet (N07X).

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
N	NERVOUS SYSTEM					
N02	ANALGESICS	78.70	80.93	85.06	91.26	92.38
N02A	OPIOIDS	19.07	18.38	18.21	18.01	17.57
N02AA	Natural opium alkaloids	4.15	4.04	4.04	4.22	4.25
N02AA01	morphine (0.03 g P/0.1 g O)	1.12	1.09	1.06	1.13	1.42
N02AA03	hydromorphone (4 mg P/20 mg O)	0.18	0.17	0.16	0.16	0.13
N02AA05	oxycodone (30 mg P/75 mg O)	2.51	2.44	2.45	2.58	2.35
N02AA08	dihydrocodeine (0.15 g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
N02AA55	oxycodone and naloxone (75 mg)	0.33	0.33	0.36	0.35	0.35
N02AB	Phenylpiperidine derivatives	1.43	1.36	1.36	1.25	1.18
N02AB01	ketobemidone (50 mg)	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05
N02AB02	pethidine (0.4 g)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00
N02AB03	fentanyl (1.2 mg TD/0.6 mg N,SL)	1.34	1.29	1.29	1.18	1.12
N02AD	benzomorphan derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N02AD01	pentazocine (0.2 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N02AE	Oripavine derivatives	0.77	0.77	0.78	0.77	0.73
N02AE01	buprenorphine (1.2 mg)	0.77	0.77	0.78	0.77	0.73
N02AG	Opioids in combination with antispasmodics	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
N02AG02	ketobemidone and antispasmodics	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
N02AJ	Opioids in combination with non-opioid analgesics	8.28	7.99	7.83	7.66	7.29
N02AJ06	codeine and paracetamol	8.17	7.88	7.72	7.56	7.20
N02AJ07	codeine and acetylsalicylic acid	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
N02AJ13	tramadol and paracetamol	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10
N02AX	Other opioids	4.38	4.17	4.16	4.06	4.06
N02AX02	tramadol (0.3 g)	4.17	3.97	3.94	3.84	3.82
N02AX06	tapentadol (0.4 g)	0.20	0.20	0.22	0.22	0.24
N02B	Other analgesics and antipyretics	55.03	56.99	60.67	66.65	67.53
N02BA	Salicylic acid and derivatives	0.18	0.18	0.17	0.16	0.17
N02BA01	acetylsalicylic acid (3 g)	0.18	0.18	0.17	0.16	0.17
N02BA11	diflunisal (0.75 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N02BB	Pyrazolones	1.17	1.03	0.93	0.78	0.77
N02BB02	metamizole sodium (3 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N02BB51	phenazone, combinations excl. psycholeptics (3 g)	1.17	1.02	0.93	0.77	0.76
N02BE	Anilides	46.55	48.21	51.18	57.00	57.07
N02BE01	paracetamol (3 g)	46.17	47.78	50.79	56.57	56.69
N02BE51	paracetamol, combinations excl. psycholeptics	0.38	0.44	0.39	0.43	0.38
N02BF	Gabapentinoids	7.07	7.51	8.32	8.64	9.45
N02BF01	gabapentin (1.8 g)	3.58	3.93	4.38	4.65	5.26
N02BF02	pregabalin (0.3 g)	3.49	3.58	3.94	3.99	4.20
N02BG	Other analgesics and antipyretics	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
N02BG10	cannabinoids	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
N02C	ANTIMIGRAINE PREPARATIONS	4.61	5.56	6.17	6.60	7.29
N02CA	Ergot alkaloids	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N02CA52	ergotamine, combinations excl. psycholeptics (4 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N02CC	Selective serotonin (5HT1) agonists	4.02	4.20	4.36	4.46	4.77
N02CC01	sumatriptan (50 mg O/6 mg P/ 20 mg N)	1.79	1.85	1.92	2.01	2.09
N02CC02	naratriptan (2.5 mg)	0.09	0.09	0.10	0.12	0.16
N02CC03	zolmitriptan (2.5 mg)	0.78	0.86	0.86	0.88	0.91
N02CC04	rizatriptan (10 mg)	0.80	0.81	0.89	0.83	0.97
N02CC05	almotriptan (12.5 mg)	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09
N02CC06	eletriptan (40 mg)	0.48	0.52	0.51	0.53	0.56
N02CC07	frovatriptan (2.5 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N02CD	Calcitonin gene-related peptide (CGRP) antagonists	0.16	1.28	1.75	2.06	2.45
N02CD01	erenumab (2.5 mg)	0.16	1.01	1.10	1.18	1.27
N02CD02	galcanezumab (4 mg)	0.00	0.08	0.24	0.32	0.38
N02CD03	fremanezumab (7.5 mg)	0.00	0.20	0.40	0.56	0.76
N02CD05	eptinezumab (1.1 mg)					0.03
N02CD06	rimegepant (37.5 mg)				0.00	0.01
N02CX	Other antimigraine preparations	0.43	0.08	0.06	0.08	0.06
N02CX01	pizotifen (1.5 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N02CX02	clonidine (0.1 mg)	0.43	0.07	0.06	0.08	0.06
N03	ANTIEPILEPTICS	11.44	11.67	11.61	11.73	11.83
N03A	ANTIEPILEPTICS	11.44	11.67	11.61	11.73	11.83
N03AA	Barbiturates and derivatives	0.34	0.44	0.34	0.32	0.31
N03AA02	phenobarbital (0.1 g)	0.32	0.43	0.33	0.30	0.29
N03AA03	primidone (1.25 g)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
N03AB	Hydantoin derivatives	0.18	0.16	0.15	0.13	0.13
N03AB02	phenytoin (0.3 g)	0.18	0.16	0.15	0.13	0.13
N03AB05	fosphenytoin (0.45 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N03AD	Succinimide derivatives	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
N03AD01	ethosuximide (1.25 g)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
N03AE	Benzodiazepine derivatives	0.23	0.21	0.18	0.19	0.16
N03AE01	clonazepam (8 mg)	0.23	0.21	0.18	0.19	0.16
N03AF	Carboxamide derivatives	1.75	1.68	1.60	1.60	1.51
N03AF01	carbamazepine (1 g)	0.99	0.93	0.86	0.83	0.77
N03AF02	oxcarbazepine (1 g)	0.55	0.53	0.51	0.52	0.49
N03AF03	rufinamide (1.4 g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
N03AF04	eslicarbazepine (0.8 g)	0.19	0.21	0.22	0.24	0.25
N03AG	Fatty acid derivatives	1.79	1.78	1.76	1.79	1.77
N03AG01	valproic acid (1.5 g)	1.78	1.77	1.74	1.78	1.75
N03AG03	aminobutyric acid (1 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N03AG04	vigabatrin (2 g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
N03AG06	tiagabine (30 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N03AX	Other antiepileptics	7.12	7.36	7.54	7.67	7.92
N03AX03	sultiame (0.4 g)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
N03AX09	lamotrigine (0.3 g)	4.54	4.68	4.75	4.73	4.86
N03AX10	felbamat (2.4 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N03AX11	topiramate (0.3 g)	0.32	0.32	0.31	0.33	0.32
N03AX14	levetiracetam (1.5 g)	1.76	1.82	1.87	1.96	2.01
N03AX15	zonisamide (0.2 g)	0.17	0.18	0.18	0.19	0.18
N03AX17	stiripentol (1 g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
N03AX18	lacosamide (0.3 g)	0.16	0.17	0.20	0.22	0.24
N03AX22	perampanel (8 mg)	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07
N03AX23	brivaracetam (0.1 g)	0.08	0.09	0.13	0.15	0.18
N03AX24	cannabidiol (0.7 g)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
N03AX25	cenobamate (0.2 g)				0.00	0.02
N04	Anti-parkinson drugs	4.32	4.28	4.19	4.21	4.27
N04A	Anticholinergic agents	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12
N04AA	Tertiary amines	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12
N04AA01	trihexyphenidyl (10 mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
N04AA02	biperiden (10 mg)	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11
N04AA04	procyclidine (25 mg)	0.00	0.00	0.00		0.00
N04AB	Ethers chemically close to antihistamines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N04AB02	orphenadrine (chloride) (0.2 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N04B	Dopaminergic agents	4.17	4.15	4.05	4.09	4.15
N04BA	Dopa and dopa derivatives	1.84	1.86	1.89	1.95	2.01
N04BA02	levodopa and decarboxylase inhibitor (0.6 g)	1.51	1.54	1.57	1.64	1.71
N04BA03	levodopa, decarboxylase inhibitor and comt inhibitor (0.45 g)	0.32	0.32	0.32	0.31	0.29
N04BB	Adamantane derivatives	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
N04BB01	amantadine (0.2 g)	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
N04BC	Dopamine agonists	1.13	1.10	1.05	1.02	0.95
N04BC01	bromocriptine (40 mg)	0.00	0.00			
N04BC04	ropinirole (6 mg)	0.53	0.49	0.45	0.42	0.37
N04BC05	pramipexole (2.5 mg)	0.50	0.51	0.50	0.50	0.49
N04BC07	apomorphine (20 mg)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
N04BC09	rotigotine (6 mg)	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07
N04BD	Monoamine oxidase B inhibitors	1.16	1.15	1.08	1.07	1.13
N04BD01	selegiline (5 mg)	0.83	0.80	0.77	0.76	0.83
N04BD02	rasagiline (1 mg)	0.31	0.34	0.30	0.30	0.29
N04BD03	safinamide (75 mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
N04BX	Other dopaminergic agents	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04
N04BX01	tolcapone (0.45 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N04BX02	entacapone (1 g)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
N04BX04	opicapone (50 mg)				0,01	0,03
N05	PSYCHOLEPTICS	70.25	70.24	73.06	75.10	76.12
N05A	ANTIPSYCHOTICS	11.42	11.46	11.52	11.62	11.61
N05AA	Phenothiazines with aliphatic side-chain	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09
N05AA01	chlorpromazine (0.3 g O,R/0.1 g P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N05AA02	levomepromazine (0.3 g O/0.1 g P)	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09
N05AB	Phenothiazines with piperazine structure	0.27	0.24	0.24	0.22	0.21
N05AB02	fluphenazine (10 mg O/1 mg P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N05AB03	perphenazine (30 mg O/10 mg P/7 mg P (depot))	0.22	0.20	0.20	0.19	0.17
N05AB04	prochlorperazine (0.1 g O,R/50 mg P)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
N05AC	Phenothiazines with piperidine structure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N05AC02	thioridazine (0.3 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N05AD	Butyrophenone derivatives	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16
N05AD01	haloperidol (8 mg O,P/3.3 mg P (depot))	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15
N05AD03	melperon (0.3 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N05AD08	droperidol (2.5 mg)	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
N05AE	Indole derivatives	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17
N05AE03	sertindole (16 mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
N05AE04	ziprasidone (80 mg O/40 mg P)	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09
N05AE05	lurasidone (60 mg)	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08
N05AF	Thioxanthene derivatives	0.83	0.80	0.75	0.73	0.70
N05AF01	flupentixol (6 mg O/4 mg P)	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16
N05AF03	chlorprothixene (0.3 g O/50 mg P)	0.28	0.27	0.24	0.23	0.22
N05AF05	zuclopenthixol (30 mg O,P/15 mg P (depot))	0.36	0.35	0.34	0.34	0.32
N05AG	Diphenylbutylpiperidine derivatives	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
N05AG02	pimozide (4 mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
N05AH	Diazepines, oxazepines, thiazepines and oxepines	6.66	6.74	6.83	6.95	6.99
N05AH02	clozapine (0.3 g)	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56
N05AH03	olanzapine (10 mg)	3.05	3.08	3.08	3.15	3.21
N05AH04	quetiapine (0.4 g)	3.02	3.09	3.18	3.24	3.21
N05AL	Benzamides	0.11	0.11	0.13	0.14	0.14
N05AL05	amisulpride (0.4 g)	0.11	0.11	0.13	0.14	0.14
N05AN	Lithium	1.19	1.17	1.16	1.13	1.10
N05AN01	lithium (24 mmol)	1.19	1.17	1.16	1.13	1.10
N05AX	Other antipsychotics	1.84	1.89	1.93	1.99	2.04
N05AX08	risperidone (5 mg O/2.7 mg P (depot))	0.62	0.61	0.60	0.60	0.58
N05AX12	aripiprazole (15 mg O,P/13.3 mg P (depot))	0.90	0.93	0.95	0.98	1.03
N05AX13	paliperidone (6 mg O/2.5 mg P (depot))	0.32	0.33	0.35	0.36	0.38
N05AX15	cariprazine (3 mg)	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03
N05AX16	brexpiprazole (3 mg)	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
N05B	ANXIOLYTICS	12.03	11.96	11.78	11.66	11.08
N05BA	Benzodiazepine derivatives	10.89	10.79	10.55	10.45	9.86
N05BA01	diazepam (10 mg)	5.18	4.93	4.73	4.75	4.44
N05BA02	klordiazepoxid (30 mg O/50 mg P)	0.00		0.00	0.00	
N05BA04	oxazepam (50 mg)	4.71	4.85	4.82	4.75	4.55
N05BA06	lorazepam (2.5 mg)	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05
N05BA08	bromazepam (10 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N05BA09	clobazam (20 mg)	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15
N05BA12	alprazolam (1 mg)	0.81	0.82	0.80	0.73	0.67
N05BB	Diphenylmethane derivatives	0.98	1.01	1.06	1.04	1.04
N05BB01	hydroxyzine (75 mg)	0.98	1.01	1.06	1.04	1.04
N05BE	Azapirodecanedione derivatives	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17
N05BE01	buspirone (30 mg)	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17
N05C	HYPNOTICS AND SEDATIVES	46.80	46.82	49.76	51.82	53.43
N05CD	Benzodiazepine derivatives	2.67	2.34	2.58	2.28	2.17
N05CD01	flurazepam (30 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N05CD02	nitrazepam (5 mg)	2.32	1.78	2.24	1.91	1.84
N05CD03	flunitrazepam (1 mg)	0.09	0.08	0.05	0.05	0.03
N05CD05	triazolam (0.25 mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
N05CD08	midazolam (15 mg O,P/10 mg SL/ 5 mg N)	0.25	0.47	0.28	0.31	0.29
N05CF	Benzodiazepine related drugs	31.18	30.36	30.23	29.80	28.24
N05CF01	zopiclone (7.5 mg)	25.30	24.15	24.13	23.78	22.75
N05CF02	zolpidem (10 mg)	5.88	6.21	6.10	6.02	5.49
N05CH	Melatonin receptor agonists	12.78	13.93	16.80	19.60	22.88
N05CH01	melatonin (2 mg)	12.78	13.93	16.80	19.60	22.88
N05CM	Other hypnotics and sedatives	0.16	0.18	0.16	0.14	0.14
N05CM02	clomethiazole (1.5 g)	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11
N05CM05	scopolamine (0.9 mg)	0.00	0.00	0.00		0.00
N05CM06	propiomazine (25 mg)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
N05CM18	dexmedetomidine (1 mg)	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01
N06	PSYCHOANALEPTICS	73.66	75.27	79.63	84.30	88.53
N06A	ANTIDEPRESSANTS	57.94	58.74	61.06	63.13	63.52
N06AA	Non-selective monoamine reuptake inhibitors	3.54	3.65	3.92	4.03	4.12
N06AA02	imipramine (0.1 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N06AA04	clomipramine (0.1 g)	0.17	0.15	0.15	0.14	0.13
N06AA05	opipramol (0.15 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N06AA06	trimipramine (0.15 g)	0.20	0.23	0.19	0.18	0.17
N06AA07	lofepramine (0.105 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N06AA09	amitriptyline (75 mg)	2.93	3.03	3.34	3.47	3.60
N06AA10	nortriptyline (75 mg)	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16
N06AA12	doxepin (0.1 g)	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
N06AB	Selective serotonin reuptake inhibitors	35.97	36.35	37.58	38.60	38.59
N06AB03	fluoxetine (20 mg)	2.25	2.44	2.62	2.67	2.49
N06AB04	citalopram (20 mg)	2.89	2.70	2.52	2.39	2.22
N06AB05	paroxetine (20 mg)	2.22	2.14	2.04	2.05	1.87
N06AB06	sertraline (50 mg)	8.79	9.47	10.48	11.36	12.21
N06AB08	fluvoxamine (0.1 g)	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08
N06AB10	escitalopram (10 mg)	19.74	19.52	19.84	20.05	19.72
N06AF	Monoamine oxidase inhibitors, non-selective	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
N06AF03	phenelzine (60 mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
N06AF04	tranylcypromine (10 mg)	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
N06AG	Monoamine oxidase A inhibitors	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07
N06AG02	moclobemide (0.3 g)	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07
N06AX	Other antidepressants	18.33	18.63	19.46	20.41	20.72
N06AX03	mianserin (60 mg)	1.34	1.14	1.03	1.01	0.97
N06AX05	trazodone (0.3 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N06AX06	nefazodone (0.4 g)	0.00	0.00			0.00
N06AX11	mirtazapine (30 mg)	6.25	6.32	6.65	7.03	6.99
N06AX12	bupropion (0.3 g)	1.13	1.18	1.23	1.39	1.41
N06AX14	tianeptine (37.5 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N06AX16	venlafaxine (0.1 g)	7.14	7.17	7.32	7.42	7.49
N06AX18	reboxetine (8 mg)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
N06AX21	duloxetine (60 mg)	0.88	0.93	1.13	1.26	1.44
N06AX22	agomelatine (25 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N06AX26	vortioxetine (10 mg)	1.56	1.85	2.07	2.27	2.39
N06AX27	esketamine (8 mg)		0.00	0.00	0.00	0.00
N06B	Psychostimulants, agents used for adhd and nootropics	12.69	13.63	15.74	18.29	22.06
N06BA	Centrally acting sympathomimetics	12.65	13.60	15.70	18.26	22.03
N06BA01	amfetamine (15 mg)	0.13	0.16	0.16	0.15	0.18
N06BA02	dexamfetamine (15 mg)	0.97	1.06	1.16	1.31	1.49
N06BA04	methylphenidate (30 mg)	8.48	8.40	9.08	9.61	10.32
N06BA07	modafinil (0.3 g)	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10
N06BA09	atomoxetine (80 mg)	0.28	0.27	0.28	0.35	0.40
N06BA12	lisdexamfetamine (30 mg)	2.70	3.63	4.94	6.74	9.53
N06BC	Xanthine derivatives	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
N06BC01	caffeine (0.4 g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
N06BX	Other psychostimulants and nootropics	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
N06BX03	piracetam (2.4 g)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
N06BX13	idebenone (0.9 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N06C	PSYCHOLEPTICS AND PSYCHOANALEPTICS IN COMBINATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N06CA	Antidepressants in combination with psycholeptics	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N06CA02	melitracen and psycholeptics	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
N06D	Anti-dementia drugs	3.03	2.90	2.82	2.88	2.96
N06DA	Anticholinesterases	2.24	2.18	2.13	2.22	2.32
N06DA02	donepezil (7.5 mg)	1.48	1.43	1.39	1.45	1.56
N06DA03	rivastigmine (9 mg O/9.5 mg TD)	0.74	0.72	0.72	0.75	0.74
N06DA04	galantamine (16 mg)	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
N06DX	Other anti-dementia drugs	0.79	0.72	0.70	0.66	0.63
N06DX01	memantine (20 mg)	0.79	0.72	0.70	0.66	0.63
N07	Other nervous system drugs	13.23	14.15	14.19	14.02	14.33
N07A	Parasympathomimetics	0.18	0.19	0.19	0.20	0.21
N07AA	Anticholinesterases	0.16	0.17	0.17	0.18	0.20
N07AA01	neostigmine (2 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N07AA02	pyridostigmine (0.18 g)	0.14	0.15	0.15	0.16	0.17
N07AA30	ambenonium (60 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N07AA51	neostigmine, combinations	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
N07AB	Choline esters	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N07AB02	bethanechol (45 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N07AX	Other parasympathomimetics	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
N07AX01	pilocarpine (15 mg)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
N07AX03	cevimeline (90 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N07B	Drugs used in addictive disorders	12.55	13.45	13.47	13.23	13.43
N07BA	Drugs used in nicotine dependence	8.60	9.35	9.35	9.17	9.49
N07BA01	nicotine (14 mg TD/30 mg gum,N,SL/60 mg Inhal)	8.23	8.96	9.18	9.17	9.49
N07BA03	varenicline (2 mg)	0.37	0.39	0.18		
N07BB	Drugs used in alcohol dependence	0.41	0.46	0.41	0.42	0.33
N07BB01	disulfiram (0.2 g)	0.31	0.35	0.29	0.29	0.19
N07BB03	acamprosate (2 g)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
N07BB04	naltrexone (50 mg)	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10
N07BB05	nalmefene (18 mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
N07BC	Drugs used in opioid dependence	3.54	3.64	3.71	3.64	3.61
N07BC01	buprenorphine (8 mg SL/2.1 mg P/ 1.6 mg implant)	1.17	1.33	1.43	1.48	1.53
N07BC02	methadone (25 mg)	2.02	1.99	1.97	1.87	1.78
N07BC05	levomethadone (15 mg)	0.03	0.06	0.09	0.11	0.13
N07BC51	buprenorphine, combinations (8 mg)	0.33	0.26	0.22	0.18	0.16
N07C	Antivertigo preparations	0.11	0.12	0.13	0.14	0.14
N07CA	Antivertigo preparations	0.11	0.12	0.13	0.14	0.14
N07CA01	betahistine (24 mg)	0.11	0.11	0.13	0.13	0.14
N07CA03	flunarizine (10 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N07CA52	cinnarizine, combinations (90 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N07X	Other nervous system drugs	0.39	0.40	0.40	0.46	0.55
N07XX	Other nervous system drugs	0.39	0.40	0.40	0.46	0.55
N07XX02	riluzole (0.1 g)	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
N07XX04	sodium oxybate (7.5 g)	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
N07XX05	amifampridine (40 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N07XX06	tetrabenazine (0.1 g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
N07XX07	fampridine (20 mg)	0.30	0.29	0.29	0.30	0.29
N07XX08	tafamidis (20 mg)	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13
N07XX11	pitolisant (18 mg)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
N07XX59	dextromethorphan, combinations (40 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.12 P Antiparasitære midler, insekticider og insektmidler

P01 Protozomidler Omfatter midler til behandling av amøbesykdommer og andre protozosykdommer. Peroral metronidazol er klassifisert her i tillegg til ulike malariamidler.

P02 Anthelmintika Omfatter midler mot nematoder. Ivermektin tabletter som blant annet brukes til behandling av skabb er klassifisert her.

P03 Ektoparasittmidler, inkl. skabb- og insektmidler Omfatter kremer, sjampo og linimenter som brukes til behandling av lus og skabb. Disse midlene selges hovedsakelig reseptfritt. Måleenhet for volum (DDD) av disse midlene er ikke etablert og volum angis i antall solgte pakninger.

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
P	ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS					
P01	ANTIPROTOZOALS	0.79	0.75	0.68	0.73	0.70
P01A	AGENTS AGAINST AMOEBIASIS AND OTHER PROTOZOAL DISEASES	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20
P01AB	Nitroimidazole derivatives	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20
P01AB01	metronidazole (2 g)	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20
P01AB02	tinidazole (2 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P01B	ANTIMALARIALS	0.57	0.54	0.47	0.53	0.50
P01BA	Aminoquinolines	0.44	0.50	0.44	0.44	0.38
P01BA01	chloroquine (0.5 g)	0.00	0.00			
P01BA02	hydroxychloroquine (0.516 g)	0.44	0.50	0.44	0.44	0.38
P01BA03	primaquine (15 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P01BB	Biguanides	0.13	0.04	0.03	0.08	0.11
P01BB51	proguanil, combinations	0.13	0.04	0.03	0.08	0.11
P01BC	Methanolquinolines	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
P01BC01	quinine (1.5 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P01BC02	mefloquine (1 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P01BF	Artemisinin and derivatives, combinations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P01BF01	artemether and lumefantrine (0.28 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P01C	AGENTS AGAINST LEISHMANIASIS AND TRYPANOSOMIASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P01CX	Other agents against leishmaniasis and trypanosomiasis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P01CX01	pentamidine isethionate (0.28 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P02	ANTHELMINTICS	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20
P02B	ANTITREMATODALS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P02BA	Quinoline derivatives and related substances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P02BA01	praziquantel (3 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P02C	ANTINEMATODAL AGENTS	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20
P02CA	Benzimidazole derivatives	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18
P02CA01	mebendazole (0.2 g)	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17
P02CA03	albendazole (0.4 g)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
P02CF	Avermectines	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02
P02CF01	ivermectin (12 mg)	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02
P02CX	Other antinematodals	0.00	0.00	0.00		
P02CX01	pyrvinium (0.35 g)	0.00	0.00	0.00		
P02D	ANTICESTODALS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P02DA	Salicylic acid derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P02DA01	niclosamide (2 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		number of packages				
		2019	2020	2021	2022	2023
P03	ECTOPARASITICIDES, INCL. SCABICIDES, INSECTICIDES AND REPELLENTS	82 741	140 293	102 218	89 812	81 549
P03A	ECTOPARASITICIDES, INCL. SCABICIDES	82 741	140 293	102 218	89 812	81 549
P03AA	Sulfur containing products			7 630	7 057	6 864
P03AA54	disulfiram, combinations		863	7 630	7 630	6 864
P03AC	Pyrethrines, incl. synthetic compounds	80 644	128 787	78 325	69 758	62 899
P03AC04	permethrin	80 644	128 787	78 325	69 758	62 899
P03AX	Other ectoparasiticides, incl. scabicides	2 097	11 506	16 263	12 997	11 786
P03AX01	benzyl benzoate 33%	2 097	11 506	16 263	12 997	11 786

4.13 R Respirasjonsorganer

R01 Rhinologika Omfatter lokalvirkende slimhinneavsvellende legemidler samt perorale midler (hovedsakelig fenylpropanolamin). Lokalvirkende midler inkluderer oksymetazolin og xylometazolin som er reseptfrie nesepriker. Gruppen omfatter ogs  lokale antiallergiske midler, b de kortikosteroider og ikke-kortikosteroider.

R02 Halsmidler Omfatter det antiseptiske midlet diklorbenzylalkohol og andre halspreparater med lokal lindrende effekt i halsen.

R03 Midler ved obstruktiv lungesykdom Omfatter inhalasjonspreparater for behandling av astma og KOLS inkludert beta₂ selektive agonister med kort og lang virketid, kortikosteroider og antikolinerge substanser. Det finnes mange kombinasjoner av adrenergika med kortikosteroider og/eller antikolinerge substanser, i dobbel og trippelkombinasjoner. I gruppen finnes ogs  flere systemiske midler.

R05 Hoste- og forkj lellesmidler Omfatter sliml sende midler som acetylcystein og bromhexin samt hostedempende midler som etylmorfin og noskapin. Det finnes ogs  kombinasjoner av sliml sende og hostedempende (etylmorfin og guaifenesin) i denne gruppen.

R06 Antihistaminer til systemisk bruk Omfatter alle antihistaminer som brukes ved allergi.

R07 Andre preparater med virkning p  respirasjonssystemet Omfatter f  preparater, blant annet tabletter til behandling av cystisk fibrose hos pasienter med bestemte genmutasjoner.

DDD fastsatt for kombinasjonspreparater, se https://atcddd.fhi.no/ddd/list_of_ddds_combined_products

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
R	RESPIRATORY SYSTEM					
R01A	DECONGESTANTS AND OTHER NASAL PREPARATIONS FOR TOPICAL USE	66.12	64.35	72.30	78.39	78.14
R01AA	Sympathomimetics, plain	40.40	38.51	44.65	51.23	50.93
R01AA05	oxymetazoline (0.4 mg)	0.88	0.79	0.79	0.89	0.88
R01AA07	xylometazoline (0.8 mg)	39.52	37.72	43.87	50.34	50.05
R01AB	Sympathomimetics, combinations excl. corticosteroids	1.90	1.45	1.64	2.20	1.97
R01AB06	xylometazoline (0.8 mg)	1.90	1.45	1.64	2.20	1.97
R01AC	Antiallergic agents, excl. corticosteroids	1.11	1.21	1.36	1.10	1.19
R01AC01	cromoglicic acid (40 mg)					
R01AC02	levocabastine (0.6 mg)	1.11	1.21	1.36	1.10	1.19
R01AD	Corticosteroids	22.68	23.16	24.61	23.83	24.02
R01AD04	flunisolide (0.15 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R01AD05	budesonide (0.2 mg)	2.30	1.10	0.94	0.76	0.73
R01AD08	fluticasone (0.2 mg)	1.63	1.98	1.88	1.91	1.56
R01AD09	mometasone (0.2 mg)	10.73	11.09	11.78	11.74	11.86
R01AD11	triamcinolone (0.22 mg)	0.28	0.29	0.26	0.22	0.19
R01AD12	fluticasone furoate (0.11 mg)	3.79	3.93	4.04	3.67	2.99
R01AD58	fluticasone, combinations	3.94	4.77	5.71	5.53	6.50
R01AD59	mometasone, combinations					0.19
R01AX	Other nasal preparations	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
R01AX03	ipratropium bromide (0.24 mg)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
R01B	NASAL DECONGESTANTS FOR SYSTEMIC USE	1.44	1.02	1.15	1.43	1.53
R01BA	Sympathomimetics	1.44	1.02	1.15	1.43	1.53
R01BA01	phenylpropanolamine (0.1 g)	1.44	1.02	1.15	1.43	1.53
R02	THROAT PREPARATIONS	1.16	0.73	0.74	1.42	1.30
R02A	THROAT PREPARATIONS	1.16	0.73	0.74	1.42	1.30
R02AA	Antiseptics	0.05	0.00	0.00	0.16	0.24
R02AA03	dichlorobenzyl alcohol (6 tab)	0.05	0.00			
R02AA05	chlorhexidine (30 mg)				0.16	0.24
R02AX	Other throat preparations	1.11	0.72	0.74	1.26	1.06
R02AX01	flurbiprofen (44 mg)	0.17	0.12	0.12	0.20	0.17
R02AX03	benzydamine (9 mg)	0.94	0.60	0.62	1.06	0.89
R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	68.63	68.86	67.65	68.50	67.31
R03A	ADRENERGICS, INHALANTS	43.06	43.81	43.48	44.60	44.40
R03AA	Alpha- and beta-adrenoreceptor agonists	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
R03AA01	epinephrine	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
R03AC	Selective beta-2-adrenoreceptor agonists	16.57	16.17	15.59	16.07	15.55
R03AC02	salbutamol (0.8 mg aerosol/powder/10 mg solution)	12.88	12.62	12.34	13.02	12.77
R03AC03	terbutaline (2 mg aerosol/powder/20 mg solution)	1.32	1.30	1.18	1.12	1.04
R03AC04	fenoterol (0.6 mg aerosol/powder/40 mg solution)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R03AC12	salmeterol (0.1 mg aerosol/powder)	0.79	0.79	0.74	0.71	0.67

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
R03AC13	formoterol (24 mcg aerosol/powder)	0.81	0.80	0.72	0.68	0.62
R03AC18	indacaterol (0.15 mg)	0.63	0.54	0.48	0.41	0.35
R03AC19	olodaterol (5 mcg inhal sol)	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11
R03AK	Adrenergics in combination with corticosteroids or other drugs, excl. anticholinergics	21.28	21.79	21.26	20.97	20.45
R03AK06	salmeterol and fluticasone	7.56	7.42	6.88	6.43	6.01
R03AK07	formoterol and budesonide	7.19	7.16	6.78	6.63	6.32
R03AK08	formoterol and beclometasone	2.19	2.49	2.78	3.05	3.22
R03AK10	vilanterol and fluticasone furoate	3.97	4.33	4.43	4.50	4.54
R03AK11	formoterol and fluticasone	0.38	0.40	0.39	0.37	0.36
R03AK14	indacaterol and mometasone			0.00	0.00	0.00
R03AL	Adrenergics in combination with anticholinergics incl. triple combinations with corticosteroids	5.21	5.84	6.63	7.56	8.40
R03AL02	salbutamol and ipratropium bromide			0.00		0.00
R03AL03	vilanterol and umeclidinium bromide	1.20	1.25	1.29	1.35	1.40
R03AL04	indacaterol and glycopyrronium bromide	0.89	0.77	0.70	0.61	0.52
R03AL05	formoterol and aclidinium bromide	0.33	0.29	0.27	0.24	0.22
R03AL06	olodaterol and tiotropium bromide	1.27	1.35	1.40	1.45	1.41
R03AL07	formoterol and glycopyrronium bromide	0.03	0.10	0.15	0.20	0.25
R03AL08	vilanterol, umeclidinium bromide and fluticasone furoate	0.65	0.86	1.02	1.14	1.27
R03AL09	formoterol, glycopyrronium bromide and beclometasone	0.85	1.22	1.69	2.31	2.88
R03AL11	formoterol, glycopyrronium bromide and budesonide			0.05	0.20	0.38
R03AL12	indacaterol, glycopyrronium bromide and mometasone			0.05	0.06	0.06
R03B	OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES, INHALANTS	19.93	19.20	18.25	17.95	16.99
R03BA	Glucocorticoids	7.74	7.82	7.64	7.84	7.62
R03BA01	beclometasone (0.8 mg)	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10
R03BA02	budesonide (0.8 mg)	1.24	1.20	1.10	1.05	0.99
R03BA05	fluticasone (0.6 mg)	2.52	2.50	2.41	2.56	2.42
R03BA07	mometasone (0.4 mg)	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
R03BA08	ciclesonide (0.16 mg)	3.81	3.95	3.98	4.09	4.08
R03BB	Anticholinergics	12.19	11.38	10.61	10.12	9.37
R03BB01	ipratropium bromide (0.12 mg powder/aerosol/0.3 mg solution)	6.15	5.89	5.47	5.45	5.19
R03BB04	tiotropium bromide (10 mcg)	5.16	4.69	4.42	4.01	3.59
R03BB05	aclidinium bromide (0.644 mg)	0.28	0.25	0.22	0.19	0.16
R03BB06	glycopyrronium bromide (44 mcg)	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10
R03BB07	umeclidinium bromide (55 mcg)	0.41	0.40	0.37	0.35	0.33
R03BC	Antiallergic agents, excl. corticosteroids	0.00	0.00	0.00	0.00	
R03BC01	cromoglicic acid (40 mg aerosol/80 mg powder/solution)	0.00	0.00	0.00	0.00	
R03C	ADRENERGICS FOR SYSTEMIC USE	0.08	0.07	0.07	0.07	0.05
R03CA	Alpha- and beta-adrenoreceptor agonists	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05
R03CA02	ephedrine (50 mg)	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
R03CC	Selective beta-2-adrenoreceptor agonists	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
R03CC02	salbutamol (12 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R03CC03	terbutaline (15 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R03CC13	clenbuterol (40 mcg)	0.00	0.00	0.00	0.00	
R03D	OTHER SYSTEMIC DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	5.56	5.79	5.85	5.88	5.86
R03DA	Xanthines	0.32	0.28	0.25	0.22	0.18
R03DA04	theophylline (0.4 g)	0.32	0.28	0.25	0.22	0.18
R03DA05	aminophylline (0.6 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R03DC	Leukotriene receptor antagonists	4.80	5.01	5.03	5.01	4.95
R03DC01	zafirlukast (40 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R03DC03	montelukast (10 mg)	4.80	5.01	5.03	5.01	4.95
R03DX	Other systemic drugs for obstructive airway diseases	0.43	0.50	0.57	0.65	0.73
R03DX05	omalizumab (16 mg)	0.21	0.25	0.31	0.35	0.38
R03DX07	roflumilast (0.5 mg)	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12
R03DX08	reslizumab (7.1 mg)	0.00	0.00			
R03DX09	mepolizumab (3.6 mg)	0.06	0.10	0.12	0.15	0.19
R03DX10	benralizumab (0.54 mg)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03
R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	10.45	7.85	8.63	11.27	10.38
R05C	EXPECTORANTS, EXCL. COMBINATIONS WITH COUGH SUPPRESSANTS	7.61	6.28	6.53	8.26	7.38
R05CA	Expectorants	1.19	0.77	0.81	1.18	1.08
R05CA10	combinations	1.19	0.77	0.81	1.18	1.08
R05CB	Mucolytics	6.42	5.51	5.72	7.08	6.30
R05CB01	acetylcysteine (0.5 g O/1.6 g inhal.sol.)	4.94	4.38	4.38	5.52	5.11
R05CB02	bromhexine (24 mg)	1.45	1.10	1.32	1.54	1.17
R05CB13	dornase alfa (desoxyribonuclease) (2.5 mg)	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02
R05CB16	mannitol (0.8 g)			0.00	0.00	0.00
R05D	COUGH SUPPRESSANTS, EXCL. COMBINATIONS WITH EXPECTORANTS	2.31	1.28	1.74	2.43	2.49
R05DA	Opium alkaloids and derivatives	2.31	1.28	1.74	2.43	2.49
R05DA01	ethylmorphine (50 mg)	1.26	0.67	0.89	0.84	1.38
R05DA03	hydrocodone (15 mg)	0.00	0.00	0.00		0.00
R05DA04	codeine (0.1 g)	0.08	0.09	0.10	0.14	0.11
R05DA07	noscipine (0.125 g)	0.95	0.52	0.75	1.37	0.97
R05DA09	dextromethorphan (90 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R05DA20	combinations	0.01	0.00	0.01	0.07	0.02
R05F	COUGH SUPPRESSANTS AND EXPECTORANTS, COMBINATIONS	0.53	0.29	0.36	0.58	0.51
R05FA	Opium derivatives and expectorants	0.53	0.29	0.36	0.58	0.51
R05FA02	opium derivatives and expectorants	0.53	0.29	0.36	0.58	0.51

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
R06	ANTI-HISTAMINES FOR SYSTEMIC USE	83.18	89.75	96.17	94.21	98.09
R06A	ANTI-HISTAMINES FOR SYSTEMIC USE	83.18	89.75	96.17	94.21	98.09
R06AA	Aminoalkyl ethers	0.23	0.24	0.42	0.31	0.64
R06AA02	diphenhydramine (0.2 g O,R/0.3 g O,R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R06AA04	clemastine (2 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R06AA09	doxylamine (25 mg)	0.23	0.24	0.42	0.31	0.52
R06AA11	dimenhydrinate					0.00
R06AA59	doxylamine, combinations					0.12
R06AB	Substituted alkylamines	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12
R06AB02	dexchlorpheniramine (6 mg)	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12
R06AD	Phenothiazine derivatives	4.15	4.64	5.31	5.70	5.62
R06AD01	alimemazine (30 mg)	3.04	3.39	2.94	3.35	3.33
R06AD02	promethazine (25 mg)	1.12	1.26	2.38	2.35	2.29
R06AE	Piperazine derivatives	37.43	39.19	40.32	38.48	38.86
R06AE03	cyclizine (0.1 g)	0.01	0.06	0.08	0.09	0.09
R06AE05	meclozine (50 mg)	0.86	0.73	0.82	0.97	0.96
R06AE07	cetirizine (10 mg)	36.49	38.32	39.34	37.34	37.72
R06AE09	levocetirizine (5 mg)	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08
R06AX	Other antihistamines for systemic use	41.21	45.54	49.97	49.59	52.85
R06AX02	cyproheptadine (12 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R06AX13	loratadine (10 mg)	5.88	6.00	5.88	5.48	5.53
R06AX17	ketotifen (2 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R06AX22	ebastine (10 mg)	2.19	2.39	2.60	2.54	2.66
R06AX26	fexofenadine (12 mg)	6.59	7.44	7.85	8.16	8.67
R06AX27	desloratadine (5 mg)	26.55	29.71	33.63	33.40	35.98
R06AX28	rupatadine (10 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R06AX29	bilastine (20 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
R07	OTHER RESPIRATORY SYSTEM PRODUCTS	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06
R07A	OTHER RESPIRATORY SYSTEM PRODUCTS	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06
R07AA	Lung surfactants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R07AA02	natural phospholipids (0.16 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R07AB	Respiratory stimulants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R07AB01	doxapram (0.4 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R07AX	Other respiratory system products	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06
R07AX02	ivacaftor (0.3 g)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
R07AX30	ivacaftor and lumacaftor (4 tab)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
R07AX32	ivacaftor, tezacaftor and elexacaftor (2 tab, 4 tab)			0.00	0.02	0.04

4.14 S Sanseorganer

S01 Øyemidler Omfatter legemidler til lokal bruk i øyet mot blant annet infeksjoner, allergi, tørre øyne og glaukom. Kun midler mot glaukom har fastsatt DDD og er inkludert i hovedtabellen.

S02 Øremidler Omfatter legemidler til lokal bruk i øret mot infeksjoner i øret og øregangseksem. Midlene har ikke fastsatt DDD og gruppen er utelatt fra hovedtabellen.

S03 Øye- og øremidler Omfatter legemidler som kan brukes lokalt i øyet eller øret mot blant annet lokale infeksjoner, inflammasjoner og eksem i øret. Midlene har ikke fastsatt DDD og gruppen er utelatt fra hovedtabellen.

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
S	SENSORY ORGANS					
S01	OPHTHALMOLOGICALS	19.32	19.66	19.64	19.67	20.31
S01E	ANTI GLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS	19.32	19.66	19.64	19.67	20.31
S01EA	Sympathomimetics in glaucoma therapy	0.67	0.66	0.65	0.66	0.65
S01EA03	apraclonidine	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
S01EA05	brimonidine (0.4 ml)	0.66	0.65	0.64	0.65	0.64
S01EB	Parasympathomimetics	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
S01EB01	pilocarpine (0.4 ml)	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
S01EC	Carbonic anhydrase inhibitors	2.13	2.23	2.34	2.26	2.60
S01EC01	acetazolamide (0.75 g)	0.13	0.11	0.12	0.13	0.14
S01EC02	diclofenamide (0.1 g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S01EC03	dorzolamide (0.3 ml)	0.52	0.60	0.70	0.80	0.94
S01EC04	brinzolamide (0.2 ml)	1.06	1.06	1.03	0.80	0.95
S01EC54	brinzolamide, combinations	0.43	0.46	0.49	0.53	0.57
S01ED	Beta blocking agents	10.19	10.40	10.35	10.34	10.73
S01ED01	timolol	4.40	4.43	4.18	3.97	3.81
S01ED02	betaxolol	0.10	0.08	0.07	0.08	0.06
S01ED51	timolol, combinations	5.68	5.88	6.10	6.29	6.86
S01EE	Prostaglandin analogues	6.29	6.33	6.27	6.38	6.30
S01EE01	latanoprost	3.90	3.97	4.00	4.07	3.99
S01EE03	bimatoprost	0.43	0.41	0.42	0.43	0.39
S01EE04	travoprost	0.56	0.51	0.43	0.42	0.37
S01EE05	tafluprost	1.40	1.44	1.42	1.46	1.48
S01EE51	latanoprost and netarsudil					0.07

4.15 V Varia

V01 Allergener Omfatter midler som benyttes ved hyposensibilisering ved ulike allergier.

V03 Alle andre terapeutiske midler Omfatter antidoter, legemidler til behandling av akutte følgetilstander til andre sykdommer eller annen legemiddelbehandling, f.eks. hyperkalemi, hyperfosfatemi, hyperkalsemi, medisinske gasser. Legemidler til å behandle bivirkninger av kreftbehandling er også inkludert.

V04 Diagnostika Omfatter alle diagnostiske tester, til påvisning av f.eks allergi, helicobacter pylori, og blærekreft. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen)

V06 Ernæringstilskudd omfatter ernæringsmidler til oral bruk. Parenteral ernæring er klassifisert i ATC gruppe B05B. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen)

V07 Alle andre ikke-terapeutiske preparater omfatter midler som benyttes som hjelpepreparater, f.eks. væsker til oppløsninger, blodtransfusjonsløsninger, inkontinens- og stomiutstyr etc. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen)

V08 Kontrastmidler omfatter preparater til røntgen-, MR- og ultralydundersøkelser. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen)

V09 Radiofarmaka til diagnostisk bruk omfatter i radiofarmaka til diagnostikk. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen)

V10 Radiofarmaka til terapeutisk bruk omfatter i hovedsak midler til behandling. (Gruppen er utelatt fra hovedtabellen)

ATC gruppe V inneholder legemidler som ikke kan samles under andre ATC hovedgrupper. Det er ikke fastsatt DDD for de fleste av disse legemidlene. For ATC gruppe V01 angis antall pakninger fra Grossistbasert legemiddelstatistikk.

		Norwegian Drug Wholesales Statistics				
		DDD/1000 inhabitants/day				
ATC	ATC level name (DDD value)	2019	2020	2021	2022	2023
		Numbers of packages/year				
		2019	2020	2021	2022	2023
V	VARIOUS					
V01	ALLERGENS					
V01A	ALLERGENS	52 573	68 990	90 599	101 436	107 410
V01AA	Allergen extracts	52 573	68 990	90 599	101 436	107 410
V01AA02	grass pollen	30 772	36 573	43 306	46 429	47 505
V01AA03	house dust mites	5 914	7 053	8 570	8 668	9 553
V01AA05	tree pollen (bjørk)	13 039	22 243	35 186	43 063	46 739
V01AA07	insects	623	670	680	843	818
V01AA10	flowers	151	164	209	187	249
V01AA11	animals	2 074	2 287	2 648	2 246	2 546
		DDD/1000 inhabitants/day				
		2019	2020	2021	2022	2023
V03	ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS	0.40	0.48	0.54	0.60	0.67
V03A	ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS	0.40	0.48	0.54	0.60	0.67
V03AE	Drugs for treatment of hyperkalemia and hyperphosphatemia	0.33	0.39	0.45	0.50	0.56
V03AE01	polystyrene sulfonate (45 g)	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
V03AE02	sevelamer (6.4 g)	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17
V03AE03	lanthanum carbonate (2.25 g)	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06
V03AE04	calcium acetate and magnesium carbonate (6 tab)	0.00				
V03AE05	sucroferric oxyhydroxide (1.5 g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
V03AE09	patiromer calcium (8.4 g)	0.07	0.07	0.05	0.04	0.08
V03AE10	sodium zirconium cyclosilicate (7.5 g)	0.01	0.07	0.14	0.21	0.24
V03AF	Detoxifying agents for antineoplastic treatment	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09
V03AF03	calcium folinate (60 mg)	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09
V03AF07	rasburicase (14 mg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V03AG	Drugs for treatment of hypercalcemia	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
V03AG05	sodium phosphate (8 g)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02

5 Historikk og bakgrunnsinformasjon

Grossistbasert legemiddelstatistikk

Historikk: Grossistbasert legemiddelstatistikk har vært tilgjengelig i Norge siden 1970-tallet og har gitt et godt grunnlag for analyser av legemiddelbruk. Årlige rapporter er publisert siden 1977. Norsk medisinaldepot hadde grossistmonopol for legemidler frem til 1995, deretter tilkom nye fullsortementsgrossister og nisjegrossister, fra og med 2003 også dagligvaregrossister.

Lovhjemler: Fra 2002 er offentlig innsamling av data regulert i [Forskrift om grossistvirksomhet med legemidler](#), Kap. V. Legemiddelstatistikk basert på grossisters omsetning av legemidler. Forskriften omfatter alt salg av legemidler fra grossist til detaljist, det vil si apotek, helseinstitusjon (sykehus, sykehjem), dagligvaredetaljister og andre med tillatelse til å omsette legemidler. Veterinære legemidler omfattes også av forskriften, inkludert legemidler som brukes i fiskeoppdrett.

ATC klassifikasjonssystemet med definerte døgndoser (DDD)

Som følge av økt interesse for legemiddelbruk på 1960/-70 tallet, kom behovet for et klassifikasjonssystem for legemidler. I 1981 ble ATC/DDD-systemet anbefalt av WHO og i 1982 opprettet WHO et samarbeidssenter ved Norsk medisinaldepot (*WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*) med tilknytning til WHOs Europakontor i København. I mai 1996 ble senteret tilknyttet WHOs hovedkontor i Genève for å ivareta den globale utbredelse av systemet, og fra 2002 har senteret vært lokalisert ved Folkehelseinstituttet, Avdeling for legemiddelstatistikk. Arbeidet med å klassifisere legemidler med ATC kode og fastsette DDD utføres i nært samarbeid med en global arbeidsgruppe med medlemmer fra 12 ulike land.

Bakgrunnen for opprettelse av DDD er at statistikk angitt i verdi (kroner) eller volum kan ha begrensninger. Angivelse i kroneverdi er lite egnet til å gjøre sammenlikning grunnet pris-differanser og valutaendringer. Volum angitt i antall tabletter, pakninger og lignende er også lite egnet til å gjøre sammenlikning grunnet ulike styrker (gram/mg) og pakningsstørrelser.

Se <https://atcddd.fhi.no> og [Guidelines for ATC classification and DDD assignment](#) for mer informasjon.

Folkemengde i Norge 2019–2023 (per 1. januar)

Year	2019	2020	2021	2022	2023
Population	5 328 212	5 367 580	5 391 369	5 425 270	5 488 984

Kilde: Statistisk sentralbyrå / Source: Statistics Norway

Utgitt av Folkehelseinstituttet
Juni 2024
Postboks 222 Skøyen
NO-0213 Oslo
Telefon: 21 07 70 00
Rapporten kan lastes ned gratis fra
Folkehelseinstituttets nettsider
www.fhi.no