

#####

## ## EJERCICIO 3 – PREPARACION DE DATOS EN EXCEL

#####

Copiar y pegar cada fórmula a la vez, sin retorno de carro.

En esta versión, los separadores de los parámetros en las fórmulas son comas.

#1 ABRE EL ARCHIVO « Datos\_paso1.xlsx »

#2 CALCULAR LA FECHA DE INCIDENCIA – COLUMNA « F »

#2.1 Reemplazar cadena de texto '19930104' en fecha '1993-01-04'

=CONCATENATE (MID (A2, 1, 4) , "-" , MID (A2, 5, 2) , "-" , MID (A2, 7, 2) )

#2.2 Si el mes es igual a « 99 » y luego reemplazarlo por « 07 »

# Y si el día es igual a « 99 » entonces reemplace con « 15 »

=CONCATENATE (MID (A2, 1, 4) , "-" ,  
 IF (MID (A2, 5, 2) <> "99" , MID (A2, 5, 2) , "07" ) , "-" ,  
 IF (MID (A2, 7, 2) <> "99" , MID (A2, 7, 2) , "15" ) )

# En la columna "INC\_DATE", copie y pegue la fórmula anterior.

## CONSEJO: Copiar y pegar una fórmula

CTRL-C luego CTRL-SHIFT-END (para llegar al final de la columna) y luego CTRL-V

O haga doble clic en el cuadro negro en la parte inferior derecha de la primera celda con la fórmula (para que Excel se rellene automáticamente).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	INCID	SEX	BIRTHD	I10	TOP	INC DATE	BTH_DATE	AGE	AGEGRP	YEAR
2	19930101		1 19379999	C049	49	1993-01-04				
3	19930101		2 19309999	C23	239					
4	19930101		1 19219999	C250	250					

## #3 CALCULAR LA FECHA DE NACIMIENTO – COLUMNA « G »

#3.1 Reemplazar cadena de texto '19370104' en fecha '1937-01-04'

=CONCATENATE (MID (C2, 1, 4) , "-", MID (C2, 5, 2) , "-", MID (C2, 7, 2) )

#3.2 Si el mes es igual a « 99 » y luego reemplazarlo por « 07 »

# Y si el día es igual a « 99 » entonces reemplace con « 15 »

```
=CONCATENATE (MID (C2, 1, 4) , "-"
, IF (MID (C2, 5, 2) <> "99", MID (C2, 5, 2) , "07") , "-"
, IF (MID (C2, 7, 2) <> "99", MID (C2, 7, 2) , "15") )
```

## #4 CALCULAR LA EDAD – COLUMNA « H »

# Hacer la diferencia entre las dos fechas y expresarlo en años

=DATEDIF (G2, F2, "Y")

## #5 CONVERTIR LA EDAD EN GRUPOS DE EDAD – COLUMNA « I »

#5.1 Si la edad está entre 0 y 4 entonces el grupo de edad es igual a 1

# Si la edad es entre 5 y 9 entonces el grupo de edad es igual a 2, etc...

```
=LOOKUP (H2, {0;5;10;15;20;25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;115}
, {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18})
```

#5.2 Si la fecha de nacimiento es "9999", entonces el grupo de edad se establece en "19"

```
=IF (MID (G2, 1, 4) ="9999", 19, LOOKUP (H2, {0;5;10;15;20;25;30;35;40;45;50;
55;60;65;70;75;80;85;115}, {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;
18}))
```

## #6 CREAR EL AÑO DE INCIDENCIA – COLUMNA « J »

# Recuperar los primeros 4 dígitos de la variable "INCID"

=VALUE (MID (A2, 1, 4) )

## #7 CREAR LA VARIABLE DE CODIGO ICD – COLUMNA « K »

# Recuperar los primeros 3 dígitos de la variable "I10"

=MID (D2, 1, 3)

## #8 CONVERTIR LOS CODIGOS ICD EN ETIQUETAS – COLUMNA « L »

#8.1 Crear una hoja denominada "ICD" con el archivo de datos "Datos-icd.txt"

#8.2 Reemplace cada código con su etiqueta correspondiente

`=LOOKUP (K2, ICD!$A$2:$A$99, ICD!$B$2:$B$99)`

## #9 CREAR UNA "CASES" VARIABLE – COLUMNA « M »

# Crear una variable "CASES" igual a "1" para cada fila

# Será necesario para futuros pasos

## #10 REEMPLAZAR LAS FORMULAS CON LOS VALORES REALES

# Copiar las columnas B, I, J, L y M luego en Pegado especial seleccionar la opción valores

# (es decir, "SEX", "AGEGRP", "YEAR", "CANCER" y "CASES")

## #11 ABRE EL ARCHIVO « Datos\_paso2.xlsx »

# Este archivo es el resultado de la manipulación anterior; Con sólo las columnas "SEX", "AGEGRP", "YEAR", "CANCER" y "CASES" restantes.

## #12 PREESTABLECER LOS DATOS AGREGADOS

#12.1 Crear una hoja denominada "aggreg", copiar y pegar en esta hoja todas las columnas con datos de la hoja "crude"

#12.2 En la hoja "aggreg", elimine las combinaciones duplicadas en todas las columnas (utilizar el comando « Quitar duplicados » está localizado en la pestaña « Datos », dentro del grupo « *Herramientas de datos* »)

#12.3 Ordenar los datos por "SEX", "YEAR", "CANCER" y "AGEGRP" (utilizar el menú "Datos" y luego "Ordenar")

## #13 CALCULAR LOS DATOS AGREGADOS – COLUMNA « E »

# Actualizar la variable “CASES” de la hoja “aggreg” con la suma de casos de cada combinación en la hoja “crude”

`=SUMPRODUCT ((crude!$A$2:$A$102571=A2) * (crude!$B$2:$B$102571=B2) * (crude!$C$2:$C$102571=C2) * (crude!$D$2:$D$102571=D2))`

## #14 REEMPLAZAR LA FORMULA CON LOS VALORES REALES

# Copiar la columna E luego en Pegado especial seleccionar la opción valores (es decir, "CASES")

## #14 ABRE EL ARCHIVO « Datos\_paso3.xlsx »

# Este archivo es el resultado de la manipulación anterior; Con sólo la hoja « aggreg » que tiene la variable "CASES" con valores reales.

## #15 ASIGNAR LA INFORMACION DE POBLACION – COLUMNA « F »

#15.1 Crear una hoja denominada "POP" con el archivo de datos "Datos-poblacion.txt"

#15.2 Combinar el valor de la variable "POP" con cada combinación de "SEX", "AGEGRP" y "YEAR"

=SUM ( IF ( A2=POP!\$A\$2:\$A\$571, IF ( B2=POP!\$B\$2:\$B\$571, IF ( C2=POP!\$C\$2:\$C\$571, POP!\$D\$2:\$D\$571) ) ) )

#Tenga cuidado: Es un cálculo de producto matricial, entonces usted debe escribir CTRL-SHIFT-ENTER para validar la fórmula ! De lo contrario, "#N/A" aparece en la celda...

#Esto es lo que debería ver en la celda de la fórmula :

{=SUM ( IF ( A2=POP!\$A\$2:\$A\$571, IF ( B2=POP!\$B\$2:\$B\$571, IF ( C2=POP!\$C\$2:\$C\$571, POP!\$D\$2:\$D\$571) ) ) ) }

#Una solución alternativa para la fórmula es la siguiente:

{=INDEX ( POP!\$D\$2:\$D\$571, MATCH ( 1, ( A2=POP!\$A\$2:\$A\$571 ) \* ( B2=POP!\$B\$2:\$B\$571 ) \* ( C2=POP!\$C\$2:\$C\$571 ) , 0 ) ) }

#####

## ## EJERCICIO 3 – PREPARACION DE DATOS EN R

#####

# ABRE EL ARCHIVO « Ejercicio3.R » Y SIGA LAS INSTRUCCIONES