Testfälle Taschenrechner

ID	Ziel	Eingabe	Erwartete Reaktion	Getestet?	In Ordnung?
1	Aufgabenbeispiel	25 8 67+r/p	Ergebnis: 3	☑	☑
2	Addition prüfen	3 4+p	Ergebnis: 7	☑	☑
3	Subtraktion prüfen	10 4-p	Ergebnis: 6	☑	☑
3	Negatives Ergebnis prüfen	2 4-	Ergebnis: -2	☑	☑
4	Multiplikation prüfen	6 7*p	Ergebnis: 42	☑	☑
5	Division prüfen	7 2/p	Ergebnis: 3	☑	☑
6	Division mit negativem Wert	0 7- 2/p	Ergebnis: -3	☑	☑
7	P prüfen	1 2 3 4P	Ergebnis: 4 3 2	☑	☑
8	d prüfen	5dP	Ergebnis: 5 5	☑	☑
9	r prüfen	1 2r-	Ergebnis: 1	☑	☑
10	C prüfen	5 6C 7+	Fehler: Stack underflow	☑	☑
11	Größte Zahl prüfen	2147483647p	Ergebnis: 2147483647	☑	☑
12	Kleinste Zahl prüfen	0 2147483647- 1-p	Ergebnis: -2147483648	☑	☑
13	Addition overflow prüfen	2147483647 1+	Fehler: Stack overflow	☑	☑
14	Addition underflow prüfen	0 2147483647-d+	Fehler: Stack underflow	☑	☑
15	Subtraktion underflow prüfen	0 2147483647-d+	Fehler: Stack underflow	☑	☑
16	Subtraktion overflow prüfen (0 - INT_MIN)	0 0 2147483647- 1--	Fehler: Stack overflow	☑	☑
17	Division durch 0 prüfen	5 0/	Fehler: Div by 0	☑	☑
18	Overflow bei Zahleneingabe prüfen	2147483648p	Fehler: Overflow during input	☑	☑
19	Fehlermodus überprüfen (nur C als Eingabe möglich)	1 0/ 5p	Fehlermeldung bleibt, keine Ausgabe	☑	☑
20	Fehlermodus wird durch C resettet	danach C 5p	Ergebnis: 5	☑	☑