

Golfiller : Stratégie SEO

Objectif et contexte

Golfiller (golfiller.fr), e-commerce de balles de golf d'occasion et reconditionnées. Objectif : bâtir une autorité thématique sur une verticale de niche défendable, les balles de golf d'occasion, plutôt qu'un affrontement frontal avec les gros acteurs. Résultat : 1re position sur « balle de golf », devant Décathlon et Amazon, sans acheter un seul lien.


État : projet pSEO actif sur les requêtes slope et handicap, base de ~40 parcours français (slope + SSS), calculateur de handicap interactif (formule FFGolf), page HTML sémantique brute (calculateur + tableau filtrable + sections par parcours). À venir : extension à ~100 parcours, Phase 2 pSEO (une URL par parcours) si la pilier performe.

Analyse GSC : les pages winners

Les trois pages qui sur-performent partagent toutes l'intention « Do » (calculer, comparer, consulter). Ce sont des vecteurs multimodaux qu'aucun LLM ne remplace sur la page. Le réflexe transférable : lire la GSC, isoler le pattern des winners, le répliquer.

Pages winners	Clics cumulés	Impressions (data connue)
3 — toutes en intention Do	8 798	100 937+

Clics par page (12 derniers mois)



Reconstruction graphique à partir des chiffres GSC cités dans le doc source. Ce n'est pas une capture d'écran : positions associées 7,17 / 11,77 / 8,45.

Page	Clics	Position	Impressions	Intention
Tableau comparatif de compression	5 652	7,17	—	Consulter pour décider
Calcul d'index de golf	1 816	11,77	77 786	Calculer son index
Quiz « Quelle balle pour vous ? »	1 330	8,45	23 151	Profiler / décider
Slope de votre golf	—	—	—	Consulter une valeur

Lecture doctrinale

Les « Do » gagnent parce qu'ils exigent un format (outil, calculateur, tableau) qu'un LLM ne peut pas exécuter à la place de l'utilisateur. Les « Know » informationnels se font manger par les AI Overviews ; les « Do » résistent. C'est la traduction concrète de l'anti-ChatGPT.

La stratégie lue à travers la doctrine

1. Triade SERP : à quelle phase chaque move agit

- **Document Ranking.** On ne vise pas le head term tenu par les gros. On descend sur la verticale « balle de golf occasion » où le filtre d'admission est franchissable.
- **Passage Ranking.** Chaque page pSEO est faite pour que ses blocs Hn (150-200 mots) soient des vecteurs sémantiques denses, évalués seuls. Un tableau ou une section de parcours peut ranker seul.
- **Phase générative (citation IA).** Ranker ne suffit plus : il faut être cité. C'est là que jouent le Surprise Gap et l'Information Gain.

2. Know-Simple / Know / Do : pourquoi le « Do » gagne

Les pages winners sont toutes des « Do ». Une intention « Do » exige un format (outil, calculateur, tableau) qu'un LLM ne peut pas exécuter à la place de l'utilisateur. Les « Do » visent aussi le « Fully Meets » des Quality Raters.

3. Entités vectorielles + Grounding Score

- **Entités techniques** : le vocabulaire obligatoire (slope, SSS, index, compression, carry).
- **Preuves quantitatives** : chiffres sourcés (Trackman, PGA Tour, FFGolf) au format chiffre + unité + contexte. Elles montent le Confidence Score de l'IA.
- **Vecteurs multimodaux** : le format attendu par une intention « Do ». Une page « Do » sans outil a un vecteur incomplet. C'est le Product-Led SEO.
- **Divergence (Haute Surprise)** : l'angle ou la data que le corpus n'a pas.

L'objectif n'est pas la proximité vectorielle maximale mais le Grounding Score optimal = proximité + divergence. Ni hors-sujet, ni redondant avec ce que le modèle sait déjà.

4. Surprise Gap + Information Gain : ce qui fait citer

Apporter l'information manquante qui force le modèle à inclure la marque dans sa réponse. Chez Golfiller, la Haute Surprise vient de la data propriétaire agrégée des clients (distances réelles par profil, compression croisée) et d'angles contrariens. Benchmark GEO : citations verbatim sourcées = +41 % de visibilité, statistiques = +34 %. Test : si un concurrent recopie l'angle en 5 minutes, ce n'en est pas.

5. RRF + micro-intentions et 6. Data propriétaire

Un cluster qui couvre toutes les sous-intentions (slope, index, compression, distance par club, choix de balle) améliore le score de fusion. Sans data unique injectée dans les pages, on retombe dans le corpus moyen de l'IA, donc dans la commodité. La data

propriétaire alimente à la fois les preuves quantitatives, la Haute Surprise et les outils interactifs.

Opportunités d'outils (vecteurs « Do »)

- **Calculatrice / simulateur d'index interactif.** /calcul-index-golf déjà à 1 816 clics, pos 11,77, 77 786 impressions. Grappe captable ~20 000 imp/mois.
- **Quiz « Quelle balle pour vous ? ».** Page texte (1 330 clics, pos 8,45) à transformer en quiz. Conversion native, tech la plus simple.
- **Carte de score interactive / différentiel.** Carte digitale trou par trou + calcul auto + PDF.
- **Tableau de distance de clubs par profil.** Réplique du format « tableau » gagnant, filtrable. Haute Surprise : data agrégée clients.
- **Comparateur de balles côte à côte.** Rendre dynamique le tableau de compression. Bonus pSEO : URLs /comparer/pro-v1-vs-pro-v1x.

Priorisation

Outil	Volume captable	Difficulté	ROI conversion	Prio
Calculatrice index / handicap	~20k imp	Moyenne	Moyen	1
Quiz « quelle balle »	~5k imp	Faible	Très fort	2
Carte de score digitale	~2k imp	Moyenne	Faible	3
Comparateur balles dynamique	~5k imp	Forte	Fort	4
Tableau distance clubs	~1k imp	Faible	Faible	5

Recommandation si un seul outil : le quiz « Quelle balle ». Tech simple, conversion directe, et il monte le CTR de la page texte existante qui plafonne en position 8,45.

Créer un modèle de page et le lancer en production

La logique pSEO tient en une phrase : **1 template + 1 variable qui change = N pages uniques**, chacune sur une requête longue traîne. Le produit, c'est la combinaison base de données × structure de page, pas le texte écrit à la main.

1. Choisir le modèle (template + variable)

Le template « page parcours » se décline sur la variable « parcours » (base de ~40 parcours français : slope + SSS). Autres variables activables : la balle (comparateur), le profil (tableau de distances). Chaque combinaison vise une micro-intention distincte, ce qui évite la cannibalisation.

2. Garantir l'unicité réelle, pas le copier-coller

Règle non négociable : plus de 70 % du contenu change entre deux pages, et la transformation porte sur le fond (slope, SSS, sections propres au parcours), pas seulement sur la variable. Une génération à variable bête se fait downgrader ou désindexer par le Helpful Content en quelques jours.

3. Injecter la data propriétaire

La valeur vient des chiffres eux-mêmes (base parcours construite à la main, data clients agrégée), pas du commentaire. Stack APIs officielles, zéro scraping interdit. C'est ce qui alimente les preuves quantitatives, la Haute Surprise et le calculateur.

4. Construire en HTML sémantique brut

Calculateur de handicap (formule FFGolf) + tableau filtrable + sections par parcours, balises natives uniquement, zéro CSS ni JS superflu. Objectif : chaque bloc Hn est un passage dense, rankable seul.

5. Lancer par paliers, piloté par la GSC

Pilote d'abord (page pilier + base ~40 parcours), on mesure en Search Console, et on n'étend (Phase 2 : une URL par parcours, ~100 parcours) que si la pilier performe. Jamais des centaines de pages d'un coup : on valide le modèle sur un échantillon, puis on industrialise.

Les skills à utiliser

Chaque étape, du cadrage du modèle à la page, a son skill. Vous ne les avez pas : ils sont donc reproduits ici en intégralité, tels quels. Pour chacun : quand le déclencher, la doctrine, les inputs requis, le pipeline complet et les règles. Vous pouvez les appliquer directement, à la main ou via votre propre assistant.

[/seo-programmatique-pseo](#)

Quand déclencher

Concevoir des systèmes de contenu programmatique : un template + une variable = N pages organiques uniques.

Principe fondamental

Template (fixe) + Variable (base de données) = N pages organiques uniques

Raisonner comme un ingénieur produit (data → template → pages) ET comme un SEO senior (intent → SERP → conversion).

Input requis

- URL + description du site (3-5 phrases, positionnement, preuve sociale)
- **Données disponibles en base** (carburant du programmatique) : catalogue, FAQ, cas clients, données réglementaires, clusters identifiés
- Pages existantes (piliers, services, blog)

- 3-5 concurrents
- Objectifs business + persona + contraintes

Pipeline (5 étapes)

1. Identifier les modèles scalables (minimum 5) :

- Architecture : pattern URL + head term + modificateur + nb pages possibles + source de données
- Template de page : H1 avec variable + sections + CTA + Schema.org
- SEO & Intent : phase funnel + intention + 10 exemples de requêtes + compétition
- Avantage compétitif : ce que les concurrents ne peuvent pas copier

2. Matrice de priorisation — pages possibles × effort × impact SEO × potentiel conversion × données disponibles

3. Mots-clés par modèle — 10-15 longues traînes par modèle (requête + intention + funnel + compétition)

4. Plan d'exécution 90 jours — semaine par semaine, prérequis techniques

5. Résumé exécutif — 5 phrases + modèle #1 à lancer en premier

7 Règles non-négociables

1. **Anti-thin content** — chaque variable change le contenu réel (pas juste le H1). Max 30% texte identique entre deux pages.
2. **Données terrain** — zéro hallucination, zéro chiffre inventé. Placeholder : [DONNÉE À SOURCER]
3. **Sourcing obligatoire** — chaque chiffre = source + organisme + année
4. **Canonical propre** — une URL = un contenu = une canonical
5. **Maillage différenciant** — chaque page pointe vers un ensemble différent de pages internes
6. **Surprise Score** — au moins 1 élément High Surprise par section
7. **Grounding Score** — 1 passage ancré 150-200 mots + bloc authorship ~50 mots par page

Variantes (cf. KB)

Pour les sites avec offre produit/service (e-commerce, SaaS) → utiliser la variante "produit/service" du méga-prompt pSEO. Pour les sites média/éditoriaux/communautaires → utiliser la variante "non-produit" qui ajoute un Test de Substitution LLM en Étape 0 obligatoire.

Règles absolues

- Pas deux modèles sur le même angle (anti-cannibalisation)
- Pas de modèle sans données propriétaires disponibles
- Pas de pages sans CTA vers une offre
- Prioriser : compétition faible + données propriétaires

/seo-modeles-pseo

Quand déclencher

Concevoir les **modèles de pages satellites décisionnelles** (Spokes) qui entourent une page business : à partir d'un mot-clé seed et d'une offre, sortir les requêtes Ultra Business qui méritent chacune leur page autonome, scorées et priorisées.

Diffère de seo-cluster-aeo (qui bâtit une architecture Know-Simple/Know/Do complète autour d'un pilier) et de seo-programmatique-pseo (qui industrialise template + variable). Ici on se concentre sur la **couche décisionnelle** : la page business et sa ceinture de Spokes Do.

Doctrine

- Une **page business** capte l'intention de conversion principale ; les **Spokes** sont des pages satellites qui captent chacune une requête décisionnelle distincte et renvoient le link equity et l'utilisateur vers la page business.
- Le trafic n'est pas l'objectif, la **conversion** l'est. Une requête à faible volume mais à forte intention d'achat vaut mieux qu'une requête à fort volume sans intention.
- Le décisionnel se repère à ses **modificateurs**, jamais à son volume. Ne jamais scorer une requête sur un volume estimé.
- **Génération par intention, jamais par catégorie.** On génère d'abord les requêtes telles qu'un humain les taperait, on les classe ensuite. Créer une requête pour "remplir une catégorie" est interdit.
- Un Spoke = une requête Do qui justifie une page autonome avec offre + CTA. Sinon ce n'est pas un Spoke, c'est du contenu Know.

Input requis

Source	Obligatoire
Mot-clé seed / thématique de la page business	Oui
Offre : ce qu'on vend, prix, point de conversion réel (devis, achat, démo, appel)	Oui
Audience / persona décideur	Oui
Contexte business spécifique (situation, contraintes)	Recommandé
Concurrents (pour les requêtes branded et les comparatifs)	Recommandé

Filtre de requêtabilité humaine (bloquant)

Avant tout scoring, chaque requête passe ce test :

« Un décideur humain, seul, sous pression business, taperait-il exactement cette requête dans Google ? »

Si NON → rejet immédiat, même si la requête active une catégorie autorisée, contient des signaux business forts ou obtiendrait un score élevé.

Chaque requête retenue doit être : formulée comme une vraie requête humaine, porteuse d'une tension décisionnelle explicite, linguistiquement naturelle (phrase ou quasi-phrase).

- Rejeté : prix accompagnement qualiopi audit · comparatif solution qualiopi · test service qualiopi (labels SEO, structures artificielles).
- Accepté : prix d'un accompagnement qualiopi pour un audit de surveillance · quel accompagnement qualiopi choisir pour sécuriser sa certification · erreurs à éviter avant de choisir un accompagnement qualiopi.

Signaux décisionnels (table des modificateurs)

Une requête est décisionnelle si elle contient au moins un modificateur de cette table :

Catégorie	Modificateurs
Achat direct	acheter, commander, prix, tarif, coût, budget, devis, abonnement, souscrire, payer, s'inscrire
Comparaison	meilleur, top, vs, comparatif, alternative à, lequel choisir, quelle solution choisir
Évaluation	avis, test, retour d'expérience, fiable, arnaque
Local / immédiat	près de moi, [ville], en ligne, livraison, ouvert
Marque	[ta marque], [ta marque] avis/prix, [concurrent] alternative
Délégation	accompagnement, prise en charge, clé en main, externaliser, prestataire, agence, expert

Catégories de modèles de Spokes (classification a posteriori)

Les catégories servent uniquement à classer une requête déjà générée, jamais à la générer. Une catégorie n'est utilisée que si la requête est réellement requêtable et a un intérêt business crédible pour le seed.

Pricing / Cost · Comparaison de prix · Reviews / Avis · Best option (choix du prestataire) · Comparatif de solutions · Pièges à éviter · Étapes du service/produit · Test du service/produit · Outil / Solution · Roadmap / Plan d'action · Use case client · Transition « passer de X à Y » · Installation / Mise en place · Annulation / Sortie.

Scoring déterministe — Score Business

Le score n'est **pas une somme pondérée**, c'est un **produit de trois facteurs**. Si un facteur est faible, le score s'effondre : un Spoke ne convertit que si les trois sont réunis.

Score Business = Proximité à l'offre × Intention d'achat × Faisabilité de ranker

- **Proximité à l'offre** — à quel point la requête colle à ce qu'on vend et à son point de conversion réel.
- **Intention d'achat** — à quel point l'internaute est prêt à payer, comparer, choisir ou déléguer ; mesurée par les modificateurs présents, jamais par le volume.
- **Faisabilité de ranker** — à quel point on peut raisonnablement se positionner.

Noter chaque facteur de **1 à 5**, multiplier les trois, ramener le résultat sur une **échelle 0-10 (arrondi entier)**. Scoring strictement déterministe, aucune interprétation manuelle.

Déduplication sémantique

Les termes prix / coût / tarif / budget sont des synonymes business. Deux requêtes sont des doublons si elles déclenchent la même décision business et répondent à la même question implicite — seule la formulation SEO diffère. Conserver la requête la plus naturelle, la plus générique commercialement, la plus stable (canonique). Interdiction de créer deux Spokes sur des synonymes stricts.

Pipeline (5 étapes)

1. **Cadrer la page business** — définir le mot-clé seed, l'offre, le prix, le point de conversion réel et le persona. La page business est la cible vers laquelle tous les Spokes maillent.
2. **Générer les requêtes par intention** — produire 15 à 25 requêtes telles qu'un décideur humain sous pression les taperait. Exclure tout Know-Simple/Know pur, toute requête sans décision immédiate possible, toute requête ambiguë. Chaque requête doit porter au moins un modificateur décisionnel. Si une année est nécessaire : 2026 ou ultérieur.
3. **Filtre de requêtabilité humaine** — appliquer le test bloquant ; rejeter sans pitié les labels SEO et structures artificielles.
4. **Scorer et dédupliquer** — calculer le Score Business (produit des 3 facteurs ramené sur 0-10, arrondi entier) ; dédupliquer les synonymes business ; classer chaque requête a posteriori dans une catégorie de modèle.
5. **Livrable** — tableau des modèles de Spokes trié par Score Business décroissant ; pour chacun : catégorie, requête cible, intention, score, format de page recommandé et ancre de maillage vers la page business.

Output obligatoire

MODÈLES pSEO – page business : '[Mot-clé seed / offre]'
Point de conversion : [devis / achat / démo / appel]

Catégorie	Requête cible	Intention	Score Business /10	Format de page	Ancre → page business
---	---	---	---	---	
Pricing / Cost	prix d'un accompagnement qualiopi pour un audit de surveillance				
Connaître le budget avant de déléguer	8	Page tarif + simulateur	"accompagnement qualiopi"		
Best option	quel accompagnement qualiopi choisir pour sécuriser sa certification				
Choisir un prestataire	7	Page comparatif + verdict	"notre accompagnement"		
...	...	...	...	...	...

Top 3 Spokes à créer en premier : [liste + justification]

Maillage : chaque Spoke pointe vers la page business ; la page business liste les Spokes en cross-sell.

Règle anti-hallucination (absolue)

- Ne jamais inventer ni afficher un volume de recherche : une requête est décisionnelle par ses modificateurs, pas par sa popularité supposée.
- Si une donnée chiffrée est nécessaire (prix de marché, statistique), placeholder [À SOURCER].
- Ne pas inventer de marque concurrente : utiliser les concurrents réellement fournis.

Règles absolues

- Exclure toute requête Know-Simple ou Know pure : ce skill ne produit que des Spokes décisionnels Do.
- Aucune requête générée pour remplir une catégorie — les catégories classifient, jamais ne génèrent.
- Chaque Spoke pointe vers une page avec offre + CTA, et maille vers la page business, sinon il ne convertit pas.
- Requête branded concurrent → vérifier la légitimité : page comparative honnête, aucune tromperie.
- Prioriser proximité à l'offre + faisabilité, jamais le volume brut.
- Pas deux Spokes sur des synonymes stricts (cannibalisation).

Enchaînement workflow

En amont : seo-mots-cles-decisionnels (isole les requêtes Do d'une liste), seo-cluster-aeo (l'architecture Know-Simple/Know/Do dont la couche Do alimente les Spokes). En aval : seo-product-led-seo (pour les Spokes au format outil), seo-brief-contenu (briefier chaque Spoke), maillage-systeme (formaliser le maillage Spokes → page business).

[/seo-roadmap-pseo](#)

Quand déclencher

Construire une roadmap de production SEO sur 3 mois pour un site, un client ou un prospect. Objectif : transformer une thématique ou une liste de mots-clés en un calendrier de pages à produire, classées en deux phases, présentable tel quel à un décideur.

Doctrine

- **Une roadmap SEO 2026 ne produit pas d'informationnel pur.** L'informationnel pur (définitions, comparatifs génériques, simulateurs sans data propriétaire) se fait manger par ChatGPT et les AI Overviews. Toute page de la roadmap doit soit convertir directement, soit nourrir une page qui convertit par maillage interne.

- **Deux phases, dans cet ordre, jamais l'inverse.** Phase 1 = transactionnels et décisionnels (les pages qui paient le SEO). Phase 2 = informationnels bas de funnel qui alimentent Phase 1 par maillage interne. Si tu commences par Phase 2, tu fabriques de l'autorité que tu ne monétises pas.
- **Pas de roadmap sans page business identifiée.** Si l'utilisateur ne sait pas où il convertit, le skill bloque et exige la réponse. Un calendrier sans point de conversion est un calendrier d'effort gratuit.
- **Pas de volumes inventés, pas de conversion hallucinée.** Si les volumes ne sont pas dans la liste fournie, placeholder [À SOURCER]. Si la conversion ne peut pas être estimée depuis la donnée client, placeholder [À ESTIMER]. Ne jamais combler avec une moyenne sectorielle générique.
- **Rythme de production réaliste.** 3 à 5 pages par semaine maximum si une équipe d'1 à 2 rédacteurs. Au-delà, on bascule sur du pSEO scalable (cf. seo-programmatique-pseo).

Input requis

Source	Obligatoire	Défaut
URL ou nom du site + secteur	Oui	—
page business (l'URL qui convertit, ou la page de conversion à créer)	Oui	—
Point de conversion (achat, lead, prise de rendez-vous, inscription, etc.)	Oui	—
Persona principal	Oui	—
Mode A : Thématique brute (2-3 phrases)	Oui en mode A	—
Mode B : Liste de mots-clés qualifiée (intent / volume / difficulté)	Oui en mode B	—
Capacité de production (pages/semaine, taille équipe rédac)	Recommandé	3 pages/semaine
Données propriétaires disponibles (catalogue, FAQ, cas clients, chiffres)	Recommandé	—

Pipeline (5 étapes)

Étape 1 — Cadrer la page business et le point de conversion

Avant toute prod, on verrouille le point d'arrivée. Sans page business identifiée, on bloque.

Demander explicitement à l'utilisateur si pas fourni :

- Quelle URL convertit aujourd'hui ? (ou quelle URL va être créée pour convertir si le site n'a pas encore de page commerciale dédiée)
- Quel est le point de conversion mesurable ? (achat, lead, rendez-vous, inscription, devis)
- Quelle est l'offre vendue depuis cette page ? (en une phrase claire)
- Quel est le persona qui convertit ? (B2B / B2C, taille d'entreprise, niveau de maturité)

Si l'utilisateur dit "je ne sais pas" sur la page business → arrêter, lui demander de définir d'abord. Une roadmap sans page business n'a pas de sens.

Étape 2 — Importer ou générer la liste de mots-clés

Mode A — Thématique brute fournie : appeler seo-recherche-mots-cles en interne avec la thématique + secteur + persona + offre. Récupérer la liste de 50 à 150 mots-clés qualifiés (intent / volume / difficulté). Continuer avec cette liste.

Mode B — Liste qualifiée fournie : valider la forme. La liste doit avoir minimum 3 colonnes : mot-clé, intent (Know-Simple / Know / Do), volume. Si une colonne manque, le skill demande à l'utilisateur de compléter (typiquement il manque l'intent → le skill peut le qualifier lui-même, voir Étape 3).

Cas dégradé Mode B : si la liste a moins de 30 mots-clés, suggérer d'enrichir via seo-recherche-mots-cles avant de continuer. 30 mots-clés c'est en-dessous du seuil utile pour découper en deux phases proprement.

Étape 3 — Classifier en 2 phases avec filtre anti-LLM

Pour chaque mot-clé, le ranger dans une des trois catégories :

Phase 1 — Transactionnel + Décisionnel : tout ce qui signale une intention d'achat ou de prise de décision commerciale.

- Intent = Do (achat, devis, inscription, contact)
- Modificateurs décisionnels : "tarif X", "prix X", "X près de moi", "X [localité]", "comment acheter X", "comparatif X spécifique au marché", "meilleur X pour [persona précis]", "X pour [contrainte forte]", "X avis", "X retour d'expérience"
- Marqueur fort : le chercheur est prêt à signer ou à demander un devis. Le mot-clé exprime un besoin concret, contextualisé.

Phase 2 — Informationnel bas de funnel : informationnel mais proche de la décision, qui alimente Phase 1 par maillage interne.

- Intent = Know mais avec contraintes spécifiques
- Modificateurs BoFu informationnels : "comment choisir un X", "X pour [contrainte précise]", "X selon [critère]", "quand utiliser X", "X vs Y dans le cas spécifique de Z", "erreurs à éviter avec X", "checklist X"
- Marqueur fort : le chercheur n'achète pas tout de suite mais cadre sa décision. Il converge.

Rejet — Informationnel pur / mangé par LLM : à exclure de la roadmap, à signaler explicitement dans le rapport.

- Définitions génériques ("qu'est-ce que X", "définition X")
- Comparatifs sans contexte ("X vs Y" sans niche)
- Simulateurs / calculateurs génériques sans data propriétaire
- "Comment X" sans complément spécifique (= tutoriel basique)
- Tout ce qu'un AI Overview résume en 3 phrases et dont la SERP montre déjà des AI Overviews actifs

Filtre supplémentaire : croiser avec la mention "AI Overview actif" si l'info est disponible (recherche web Claude). Une requête avec AI Overview actif et intent = Know-Simple = rejet automatique.

Si plus de 80% de la liste tombe en "rejet" → alerter l'utilisateur : son input est trop informationnel pur, la roadmap n'a pas de carburant transactionnel. Soit l'offre n'a pas de demande directe (problème plus profond que le SEO), soit la liste de mots-clés a été générée sans angle commercial. Ne pas continuer mécaniquement, dire ce qui ne va pas.

Étape 4 — Prioriser à l'intérieur de chaque phase

Pour chaque mot-clé conservé (Phase 1 et Phase 2), calculer un score de priorité sur 4 critères :

Critère	Échelle	Poids
Volume mensuel	0-3 (3 = >1000, 2 = 100-1000, 1 = 10-100, 0 = <10 ou inconnu)	×2
Force de l'intent (transactionnel/décisionnel/BoFu)	0-3 (3 = Do net, 2 = décisionnel, 1 = BoFu, 0 = limite)	×3
Potentiel conversion (estimation depuis offre + persona)	0-3 (3 = match parfait offre, 2 = match large, 1 = match indirect)	×2
Faisabilité production (donnée propriétaire dispo, complexité contenu)	0-3 (3 = data prête, 2 = à collecter facile, 1 = à produire from scratch, 0 = bloquant)	×1

Score = (volume × 2) + (intent × 3) + (conversion × 2) + (faisabilité × 1). Max = 24.

Trier les mots-clés de Phase 1 par score décroissant. Idem Phase 2. C'est l'ordre de production.

Si le volume est [À SOURCER] → noter 1 par défaut (moyen) et marquer la ligne pour estimation manuelle ultérieure. Ne pas inventer.

Étape 5 — Calendrier 30/60/90 jours

Étaler la production selon le rythme déclaré (défaut : 3 pages/semaine = 12 pages/mois).

Mois 1 (Jours 1 à 30) — Phase 1 prioritaire :

- Produire les 8 à 12 premiers mots-clés Phase 1 (les plus scorés)
- Cible : pages qui peuvent convertir dès leur publication
- Côté technique : balisage propre (Article + FAQ si applicable, cf. seo-donnees-structurees), maillage entrant depuis la page business existante si déjà là
- Côté contenu : 1 passage ancré 150-200 mots et 1 bloc authorship 50 mots par page (Grounding Score, cf. seo-workflow-article)

Mois 2 (Jours 31 à 60) — Fin Phase 1 + démarrage Phase 2 :

- Finir le reste des mots-clés Phase 1 prioritaires (jusqu'à épuisement du score >12)
- Démarrer Phase 2 : les pages info BoFu qui pointent vers les pages Phase 1 produites au Mois 1
- Côté maillage : chaque page Phase 2 publiée dans ce mois doit pointer vers au moins 2 pages Phase 1 produites au Mois 1 (sinon elle ne sert pas la conversion)

Mois 3 (Jours 61 à 90) — Bulk Phase 2 :

- Produire le reste de Phase 2 (informationnel BoFu)
- Côté maillage interne : compléter le réseau, vérifier qu'aucune page Phase 1 n'est orpheline et que chaque page Phase 2 alimente bien Phase 1
- Côté mesure : début des premiers signaux GSC (positions, impressions) sur les pages Mois 1, ajuster Mois 4+ en conséquence

Garde-fou rythme : si le score total impose plus de pages que le rythme déclaré × 12 semaines, signaler l'écart à l'utilisateur. Ne pas réduire la liste mécaniquement, montrer la queue de priorité et proposer soit (a) d'augmenter la capacité de production, soit (b) de basculer un pan en pSEO scalable (cf. seo-programmatique-pseo).

Output obligatoire

Format markdown, livrable tel quel à un prospect ou à une équipe interne.

```
# Roadmap SEO 30 / 60 / 90 — [Nom du site] — [date]

**page business** : [URL ou page à créer]
**Point de conversion** : [achat / lead / RDV / inscription]
**Persona ciblé** : [persona]
**Capacité de production déclarée** : [X pages/semaine]

## Synthèse exécutive (5 phrases)

[Résumé du plan : nombre total de pages, équilibre Phase 1 / Phase 2, premier mot-clé à attaquer, signal attendu fin Mois 1, signal attendu fin Mois 3]

## Mois 1 (Jours 1-30) — Phase 1 prioritaire

Objectif : poser les pages qui peuvent convertir dès publication.

| Semaine | Mot-clé | Intent | Volume | Score | Type de page | Donnée propriétaire
requis |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
```

```

----|
| S1 | [mot-clé #1] | Do | [vol] | [score] | [type] | [donnée] |
| S1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| S2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| S3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| S4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Total Mois 1 : [N] pages

## Mois 2 (Jours 31-60) – Fin Phase 1 + démarrage Phase 2

Objectif : finir les pages décisionnelles, démarrer le maillage Phase 2 vers Phase 1.

| Semaine | Mot-clé | Phase | Intent | Volume | Score | Pointe vers (page Phase 1 du
Mois 1) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S5 | ... | 1 | ... | ... | ... | - |
| S6 | ... | 2 | Know BoFu | ... | ... | [URL page Phase 1] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Total Mois 2 : [N] pages

## Mois 3 (Jours 61-90) – Bulk Phase 2

Objectif : compléter le maillage informationnel BoFu vers les pages Phase 1.

| Semaine | Mot-clé | Intent | Volume | Score | Pointe vers (page Phase 1) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S9 | ... | Know BoFu | ... | ... | [URL] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Total Mois 3 : [N] pages

## Mots-clés rejetés (informationnel pur / mangé par LLM)

Ces mots-clés ne sont pas produits. Ils déclenchent des AI Overviews ou seraient
absorbés par ChatGPT : produire ces pages = effort perdu.

| Mot-clé | Raison du rejet |
|-----|-----|
| ... | AI Overview actif sur la SERP |
| ... | Définition générique, sans angle propriétaire |
| ... | Comparatif générique sans niche |

## Indicateurs de suivi

- Fin Mois 1 : pages Mois 1 indexées, premières positions GSC (généralement 50-100),
pas encore de clics
- Fin Mois 2 : pages Mois 1 en position 20-50, premières impressions, signaux maillage
internes en place
- Fin Mois 3 : pages Mois 1 en position 10-30 si Phase 1 bien ciblée, premiers clics,
première conversion mesurable

À recalibrer dès la première mesure GSC réelle. Ces fourchettes sont des ordres de
grandeur, pas des promesses.

## Au-delà des 90 jours

- Pages Phase 1 sous-performantes après 90 jours → passer en `seo-quick-win`
(positions 3-12 avec gap CTR)

```

- Nouveaux mots-clés à ajouter → boucler avec `seo-recherche-mots-cles` + relancer ce skill
- Si volume scalable détecté (>50 pages potentielles sur un même template) → basculer en `seo-programmatique-pseo`

Roadmap construite sans donnée concurrentielle scrappée et sans volume inventé. Les volumes marqués `[À SOURCER]` doivent être complétés depuis GSC / Ahrefs / Semrush avant exécution. Méthodologie : doctrine 2 phases anti-ChatGPT – Phase 1 transactionnel/décisionnel d'abord, Phase 2 informationnel BoFu en alimentation.

Règles absolues

- **Pas de roadmap sans page business identifiée.** Si l'utilisateur ne peut pas la nommer, stopper et exiger la réponse. Une roadmap sans point de conversion = effort gratuit.
- **Pas d'informationnel pur dans le plan.** Catégorie "rejet" obligatoire dans l'output. Si l'utilisateur insiste pour produire de l'informationnel pur, expliquer pourquoi c'est consommé par les LLMs et refuser de le mettre dans la roadmap (le mettre dans une section "à reconsidérer" si vraiment l'utilisateur force).
- **Pas de volume inventé.** Placeholder [À SOURCER] obligatoire si la donnée n'est pas dans la liste fournie. Le scoring utilise alors un volume neutre (1) et la ligne est marquée pour estimation manuelle.
- **Pas de conversion hallucinée.** L'estimation de potentiel de conversion vient de l'offre du client + de son persona, jamais d'une moyenne sectorielle générique. Si l'offre n'est pas claire, placeholder [À ESTIMER].
- **Phase 1 toujours avant Phase 2.** L'inverse fabrique de l'autorité non monétisée. Si l'utilisateur veut commencer par Phase 2, expliquer pourquoi c'est faux puis lui laisser le choix.
- **Pas de calendrier irréaliste.** 3 à 5 pages/semaine maximum en rédaction manuelle. Au-delà, c'est du pSEO scalable, on bascule de skill (seo-programmatique-pseo).
- **Chaque page Phase 2 maille vers au moins 1 page Phase 1.** Une page Phase 2 sans lien sortant vers Phase 1 est une page Phase 2 qui ne sert pas la conversion : la signaler dans le rapport.

Edge cases

- **page business pas encore créée** : OK, on l'inclut comme première livraison du Mois 1 (avant les pages SEO). Le calendrier devient : S0 (avant J1) = créer la page business, S1+ = pages SEO.
- **Aucun mot-clé transactionnel/décisionnel dans la liste** : alerter, refuser de produire. Le problème est plus profond que le SEO (l'offre ou l'audience n'a pas de demande directe).
- **Plus de 80% d'informationnel pur dans la liste** : alerter, refuser de produire sans réviser la liste. Soit l'angle commercial manque, soit la recherche de mots-clés a été générée sans cadrage offre.

- **Liste avec moins de 30 mots-clés** : suggérer d'enrichir via seo-recherche-mots-cles avant de produire la roadmap. En dessous de 30, le découpage 2 phases manque de matière.
- **Capacité de production non déclarée** : utiliser 3 pages/semaine par défaut et le signaler dans l'output (hypothèse explicite).
- **Site existant avec contenu déjà publié** : croiser avec un export GSC pour éviter de produire des pages qui rankent déjà (cannibalisation potentielle, cf. seo-cannibalisation).
- **Prospect en RDV de découverte (livrable commercial)** : la sortie doit être lisible par un non-SEO. Garder les tableaux propres, mettre la synthèse exécutive en tête, expliquer le rejet informationnel pur dans le ton "pourquoi on ne fait pas ça" (pédagogique, pas technique).

Skills voisins (à appeler ou à enchaîner)

- seo-recherche-mots-cles — en amont mode A (génère la liste)
- seo-clustering-mots-cles — en amont si l'utilisateur veut regrouper par page avant de roadmaper
- seo-mots-cles-decisionnels — pour affiner l'isolation Phase 1 si la liste est ambiguë
- seo-programmatique-pseo — en aval si la roadmap révèle des templates scalables (>50 pages sur un même pattern)
- seo-modeles-pseo — pour les Spokes décisionnels autour de la page business
- seo-quick-win — pour la mesure des pages Mois 1 après 90 jours
- seo-cannibalisation — pour vérifier en amont qu'aucune page ne ranke déjà sur les mots-clés ciblés

/seo-product-led-seo

Quand déclencher

Concevoir des outils interactifs pour dominer les requêtes transactionnelles "Do" et obtenir la note "Fully Meets" des Quality Raters.

Concepts clés

- **Product-Led SEO** — le produit (outil, calculateur) génère lui-même du trafic et des conversions
- **Fully Meets** — note maximale Quality Raters Google : la page satisfait complètement l'intention sans recherche externe
- **Agentic SEO** — optimisation pour les agents IA autonomes qui peuvent utiliser des outils web
- **Surprise Gap** — donnée propriétaire unique qui force les modèles IA à mémoriser la marque

Types de micro-intentions "Do"

Type	Exemples
Calculer	ROI, budget, coût, temps, économies
Simuler	résultat, scénario, projection, impact
Générer	document, checklist, template, brief
Auditer	score, diagnostic, analyse, benchmark
Comparer	options, offres, solutions, fournisseurs
Planifier	roadmap, calendrier, étapes, ressources

Pipeline (5 étapes)

- 1. Analyser la thématique** — produit/service + données propriétaires disponibles + ressources techniques + objectif conversion
- 2. Identifier les micro-intentions "Do"** de l'audience cible
- 3. Générer 5 concepts d'outils :**

Solution Produit	Micro-intention "Do"	Surprise Gap	Confidence Score (Preuves)	Action de Conversion
------------------	----------------------	--------------	----------------------------	----------------------

- 4. Évaluer la faisabilité** — complexité technique + données nécessaires + temps dev + potentiel SEO + différenciation
- 5. Spécifications techniques** — inputs + logique + output + données + stack

Pattern de conversion obligatoire

Valeur gratuite (résultat partiel / score)
→ Gate : email pour débloquer le rapport complet
→ Upsell : audit personnalisé ou accompagnement

Règles du Surprise Gap

- Basé sur données réelles de l'entreprise (cas clients anonymisés)
- Impossible à reproduire sans expertise terrain
- Pas de données génériques trouvables partout (ex : "le SEO prend 6 mois")

Règles absolues

- Un outil simple et utile > un outil complexe inutilisé
- Tester le MVP avec du trafic payant avant d'investir en SEO
- Prévoir une version "agent-friendly" avec API/embed pour l'Agentic SEO
- Pas d'output vague ou non chiffré (le Confidence Score doit être précis)

/seo-entites-vectorielles

Quand déclencher

Cartographier les entités sémantiques nécessaires pour qu'une page s'aligne mathématiquement avec l'intention de recherche ciblée.

Concepts clés

- **Grounding Score** (Similarité Cosinus) — mesure l'alignement entre le vecteur de la page et le vecteur de l'intention
- **Recherche vectorielle** (Muvera, etc.) — les moteurs comparent sémantiquement les pages aux requêtes via embeddings
- **Surprise Gap** — éléments Haute Surprise qui forcent la mémorisation des modèles IA

Pipeline (4 étapes)

1. **Définir la requête cible** — requête principale + type d'intention + niveau d'expertise audience
2. **Générer le tableau des entités** (10 termes/concepts par catégorie) :

Entités Techniques	Preuves Quantitatives	Vecteurs Multimodaux	Divergence (Haute Surprise)
Termes obligatoires >80% top 10	Statistiques sourcées format [Chiffre+Unité +Contexte]	Formats attendus (images, outils, vidéos)	Concepts présents chez <10% des concurrents

3. **Analyser le gap concurrentiel** — entités manquantes / opportunités de divergence / quick wins
4. **Recommandations d'implémentation** — où placer chaque entité (H1, corps, FAQ, sidebar)

Règles par catégorie

Preuves Quantitatives — format obligatoire :

- "73% des entreprises B2B" / "ROI moyen de 4,2x sur 12 mois" — OK
- "beaucoup d'entreprises" — non quantifié, refusé

Divergence (Haute Surprise) — test :

- Si un concurrent peut copier le concept en 5 min → pas de Haute Surprise

Output obligatoire

Analyse vectorielle – Requête : "[Requête]"
Intention : [Type]

Entités Techniques	Preuves Quantitatives	Vecteurs Multimodaux	Divergence
---	---	---	---

Gap concurrentiel :

- Manquant : ...
- Opportunité : ...
- Quick win : ...

Implémentation recommandée :

- H1/H2 : entités techniques principales
- Corps : preuves quantitatives contextualisées
- FAQ : éléments de divergence

Règles absolues

- Pas d'entités listées artificiellement (keyword stuffing)
- Qualité d'intégration > quantité
- Mettre à jour régulièrement (les vecteurs évoluent)
- Toujours sourcer les preuves quantitatives

/seo-preparation-semantic

Détecter le mode

Si l'utilisateur fournit **uniquement une requête + un profil** → Mode **CRÉATION**.

Si l'utilisateur fournit **en plus un contenu** (texte collé, chemin de fichier *.md / *.html, ou URL publique) → Mode **AUDIT**.

Si ambigu, demander : « Tu veux créer la carte sémantique d'une page à écrire, ou auditer un contenu existant ? »

Input requis — Mode Création

Variable	Valeur attendue	Obligatoire
Requête cible	mot pour mot	Oui
Pays / langue	FR/FR par défaut	Oui
B2B/B2C + rôle	« B2B — CMO SaaS 50p »	Oui
Objectif	Lead Gen / Conversion / Expertise FM	Oui
Secteur	nommé	Oui
Audience (expertise)	junior / expert / mixte	Oui
Localisation	ville ou « N/A »	Oui
Expertise unique	une phrase	Recommandé
Mode forcé	bronze / silver / gold	Optionnel

Input requis — Mode Audit (en plus des inputs Création)

Variable	Valeur attendue	Obligatoire
----------	-----------------	-------------

Contenu à auditer	texte markdown collé, chemin local, URL publique (robots.txt OK)	Oui
Version cible	refonte / update freshness / élargissement d'intention / migration	Recommandé

Si une variable obligatoire manque, Claude pose **une seule question groupée** avant de produire.

Dineline (13 phases)

Phase 0 – Filtre stratégique (informatif, jamais bloquant)
 ■ alerte WARN éventuelle + annexe sous-niches
 ▼ GO toujours
 Phase 1 – Décodage micro-intentionnel + Action Engine flag
 Phase 2 – Entités sémantiques pondérées (poids + densité + cosinus simulé + justif + statut)
 Phase 3 – Lexique signature (n-grams + co-occurrences)
 Phase 4 – Pain points & verbatims Haute Surprise
 Phase 5 – Preuves quantitatives (Confidence Score + Freshness Guard)
 Phase 6 – Vecteurs multimodaux
 Phase 7 – Cartographie concurrentielle sans SERP (5-10 acteurs)
 Phase 8 – Gap analysis 3 vues :
 8a. Gap Competitive Map (matrice acteur × concept)
 8b. Content Gap Score (% standard vs % surprise)
 8c. Surprise Score Sémantique 0-100
 Phase 9 – Divergence calibrée Information Gain (Quotation +41%, Stats +34%, Sources +29%)
 Phase 10 – FAQ stratégique FM (5-7 vecteurs latents)
 Phase 11 – Structural Information GEO (title/meta/H/schema)
 Phase 12 – Matrice couverture × Mapping Triade SERP
 Phase 13 – Feedback loop KB (patches à archiver)

Format Phase 2 — Entités sémantiques pondérées (7 colonnes)

Format obligatoire :

```
| # | Entité | Type | Poids (0-1) | Densité cible (%) | Cosinus estimé requête (0-1) | Justification | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `passage ranking` | Concept | 0.94 | 0.8% | 0.91 | Brique du grounding, citée dans 3 papers MIRAS | P1 critique |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
```

Type : Person / Concept / Tool / Method / Doctrine / Event / Location / Algo. Poids > 0.8 = pivot. Densité pivots 0.5-1%, supportives 0.2-0.5%, périphériques < 0.2%. **Cosinus marqué « simulé »** dans pied de tableau obligatoire. **Justification obligatoire** par entité. 30-50 entités par run (50+ en Gold).

Format Phase 8c — Surprise Score Sémantique

Formule :

Surprise Score Sémantique = pondération de 4 composantes :
 30% – Ratio entités propriétaires / entités totales (KB Gold)
 20% – Ratio verbatims Haute Surprise / verbatims totaux
 25% – Distance lexicale moyenne propriétaire ↔ consensus (1 - cosinus simulé)
 25% – Présence Quotation Addition + Statistics Addition (% preuves verbatim/chiffrées)

avec source)

Échelle :

- 0-30 = Médiocrité statistique (oubli mémoriel)
- 30-60 = Acceptable mais répliquable
- 60-85 = Information Gain validé (zone organikk.co)
- 85-100 = Inversion experte maximale (zone bootcamp 4)

Avertissement obligatoire : « *Score calibré sur projection corpus Claude. Pour calibration exacte : audit GEO Sentinel (skill seo-geo-audit, 7 scores algorithmiques).* »

Règles absolues

- **Aucun scraping SERP**, jamais. Pas Google, pas Bing, pas autre moteur.
- **Robots.txt strict** pour tout WebFetch. Si bloqué : training Claude + demande à l'utilisateur, jamais bypass.
- **Cosinus simulé toujours marqué** : chaque sortie Phase 2 + Phase 8c doit inclure l'avertissement « *simulé par projection corpus Claude, non calibré mathématiquement* ».
- **Confidence Score obligatoire** sur chaque preuve chiffrée. Si basse ou inconnue → placeholder [À SOURCER]. Aucun chiffre inventé pour gonfler le Grounding Score.
- **Freshness Guard** : preuves > 36 mois omises sauf paper fondateur.
- **Phase 0 jamais bloquante** : alerte WARN éventuelle + propose sous-niches en annexe, mais produit toujours la carte complète.
- **Ne pas rédiger** : pas de H1 final, pas de hook, pas d'architecture Hn finale, pas de CTA, pas de prose narrative.
- **Une page = une intention** (pureté vectorielle). Si pluralité d'intentions détectée Phase 0.3, signaler en WARN + proposer N sous-cartes en annexe.
- **Anti-cliché obligatoire** dans la couche pain points : pas de « je veux du ROI », pas de « je veux des résultats ».
- **Phase 2 — Justification obligatoire** : chaque entité doit avoir une justification courte (paper, doctrine, co-occurrence). Pas d'entité arbitraire.

Output obligatoire

13 tableaux livrables + matrice de couverture mappée sur la Triade SERP + Surprise Score Sémantique 0-100 + verdict global + liste patches KB.

Format markdown structuré, prêt à alimenter seo-brief-contenu (structure Hn) ou article-engine-pipeline (rédaction complète).

PRÉPARATION SÉMANTIQUE – Requête : "[...]"

Profil : [B2B/B2C, rôle, secteur, objectif, audience, géo]

Mode détecté : [Bronze / Silver / Gold]

== PHASE 0 – Filtre stratégique (informatif) ==

- Test LLM : [PASS / WARN]

- Angle différenciant : [PASS / WARN – sous-niches proposées en annexe]

- Pureté vectorielle : [PASS / WARN – N intentions]

Verdict : [GO franche / GO avec avertissement]
Annexe sous-niches (si WARN) : [...]

== Livrables 1-13 ==

1. Micro-intentions (3 niveaux + profil + Action Engine flag)
2. Entités sémantiques pondérées (7 colonnes : entité/type/poids/densité/cosinus/justif/statut)
3. Lexique signature (n-grams + co-occurrences + statut)
4. Pain points + 3 objections priorisées
5. Preuves quantitatives (Confidence Score + Freshness Guard)
6. Multimodal
7. Cartographie concurrentielle (5-10 acteurs)
8. Gap analysis :
 - 8a. Gap Competitive Map (matrice acteur × concept)
 - 8b. Content Gap Score (% standard vs % surprise)
 - 8c. Surprise Score Sémantique : $XX/100 - [\text{verdict}]$
9. Divergences (Information Gain calibré)
10. FAQ stratégique FM (5-7 vecteurs)
11. Structural Information GEO (title/meta/H/schema)
12. Matrice couverture × Triade SERP
13. Patches KB à archiver

Enchaînement workflow

En amont : aucun (c'est la première brique).

En aval, selon objectif :

- seo-brief-contenu → structure Hn complète à partir de la carte
- article-engine-pipeline → rédaction complète à partir de la carte (passe par seo-workflow-article)
- seo-product-led-seo → si Action Engine flag déclenché (intention Do)
- seo-donnees-structurees → implémentation JSON-LD à partir de la Phase 11
- seo-geo-audit → en aval d'une rédaction, audit qualité 7 scores (complémentaire à Mode Audit qui mesure la couverture)

/seo-quick-win

Quand déclencher

Pages en position 3-12, impressions élevées, CTR sous-performant. Priorité : optimiser l'existant avant de créer du contenu.

Input requis

Source	Obligatoire
Export GSC Pages — URL, Clics, Impressions, CTR, Position (90j)	Oui
Contexte secteur	Recommandé

Minimum viable : export GSC 30j minimum, position 4-15, tri impressions décroissant.

Pipeline (6 étapes)

1. **Filtrer** — positions 3.0 à 15.0, exclure branded + homepage
2. **Trier** — top 10 par impressions décroissantes
3. **Calculer le gap CTR** — CTR attendu (pos 4 = 7%, 5 = 5%, 6-10 = 2-3%) vs CTR réel
4. **Croiser avec l'intention** — décisionnel P1 > transactionnel P2 > informationnel P3
5. **Prioriser** — décisionnel + impressions >500/mois + CTR <3% + gap >1.5%
6. **Lister les leviers** — title, méta, H1, FAQ top de page, densification atomique

Output obligatoire

Tableau 5-10 pages + fiche action par page (min 2 actions dont 1 preuve atomique).

QUICK WIN — Top N Opportunités GSC

| # | URL | Position | Impressions | CTR réel | CTR attendu | Delta | Intent |

→ Page /url

Action 1 : [type] — [description concrète]

Action 2 : Densification atomique — [avant/après]

Règles absolues

- Ne pas proposer de nouveau contenu avant d'épuiser les quick wins existants
- Pas de conseils génériques sans URL concernée
- Ne pas confondre volume de recherche et impressions GSC
- Toujours inclure au moins 1 exemple avant/après de densification atomique

Trouver ces mots-clés avec Fusionn

Le repérage des requêtes « Do » n'a rien d'artisanal une fois Fusionn branché. Le réflexe transférable du cas Golfiller (lire la donnée, isoler le pattern des winners, le répliquer) est précisément ce que l'outil enchaîne, onglet par onglet.

Ce qu'il faut retenir

- Votre requête génère **24 mots-clés sémantiques** a dominante "Do", répartis sur **10 clusters thématiques**.
- Le cluster prioritaire est **"Certification"** avec **4 mots-clés** : c'est la page à construire en premier.
- Le mot-clé le plus pertinent est **"formation seo certifiante"** (97% de pertinence).
- **4 mini-outils interactifs** sont recommandés pour capter des requêtes à forte intention.
- **4 objections** ont été détectées : adressez-les directement dans votre contenu pour rassurer.

Sortie Fusionn : la synthèse « Ce qu'il faut retenir » résume clusters, outils et objections en tête de résultats.

1. Lancer la recherche sur la verticale

Seed minimal (« balle de golf occasion », « index golf », « slope parcours »). Si la propriété GSC golfiller.fr est branchée (sélecteur de propriété), le scoring part de la vraie data du site.

2. Onglet Mots-clés → trier le Do du Know

La liste qualifiée arrive avec sa pertinence, son intention et son cluster. On garde le décisionnel (calculer, comparer, consulter), on écarte l'informationnel que les AI

Overviews vont manger.

Q Mots-clés sémantiques 24			
MOT-CLÉ	PERTINENCE	INTENTION	CLUSTER
formation seo certifiante	97%	Do	Certification
formation seo cpf	96%	Do	Financement
formation seo en ligne	94%	Know	Format
meilleure formation seo	93%	Know	Comparaison
formation seo paris	91%	Do	Local
formation seo gratuite	90%	Know	Format
formation référencement naturel	89%	Know	Generique

Onglet Mots-clés : chaque requête notée en pertinence et taggée Do / Know, regroupée par cluster.

3. Onglet Micro-intentions → couvrir la grappe


Il éclate le sujet en sous-intentions réelles (slope, index, compression, distance par club). La matière du RRF et le repérage des trous que personne n'adresse.

4. Onglet Outils → sortir les vecteurs multimodaux

Il propose les formats « Do » associés (calculateur, comparateur, quiz). Le Product-Led sorti de force, exactement les opportunités listées plus haut.

5. Onglet Stratégie programmatique → lots de pages

Les playbooks regroupent les pages à produire en lots scorés et priorisés (P0 d'abord). La traduction directe de « 1 template + 1 variable = N pages » : une URL par parcours, par balle, par profil.



La navigation du workspace, organisée en trois temps : Comprendre, Produire, Décider.

Ce que Fusionnn ne fait pas à ta place

Choisir la verticale défendable, injecter la data propriétaire (relevés clients, base parcours), trancher la Haute Surprise. Ce qu'il fait : le travail répétitif de croiser donnée, intention et sémantique pour faire remonter les requêtes « Do » qu'on aurait ratées à la main, et les ranger en lots prêts à produire.



Timothée Boussardon

Consultant SEO IA · Organikk · organikk.co

[LinkedIn](#) · [Substack](#) — [newsletter Algorithmes](#) · [YouTube](#)