

Passer de Cwork à Obsidian + Terminal

1 Récupère ton dossier de travail

Télécharge ton dossier **seo-kit** depuis ton dashboard bootcamp :

organikk.co/dashboard-bootcamp-organikk-private-2026

Dézippe-le dans `Documents` pour obtenir `Documents/seo-kit`. Vérifie qu'à l'intérieur tu as bien les dossiers `raw/` `wiki/` `skills/` et le fichier `CLAUDE.md`.

2 Installe Obsidian (pour lire tes notes)

Télécharge-le gratuitement sur obsidian.md.

Ouvre-le, puis « **Open folder as vault** » et choisis ton dossier `Documents/seo-kit`.

3 Installe Node.js (nécessaire pour le terminal)

Va sur nodejs.org, télécharge la version **LTS**, installe-la (tu cliques « Suivant » jusqu'au bout).

Pour vérifier, ouvre ton terminal et tape `node --version` :

```
terminal - toi


~ % node --version
v20.11.1
~ % # un numéro s'affiche = c'est bon
```

4 Installe Claude Code

Ouvre ton **Terminal** — Mac : Spotlight (la loupe) puis « Terminal ». Windows : menu Démarrer puis « PowerShell ».

Colle cette ligne, puis Entrée :

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

A terminal window titled "terminal - toi" with a dark background. It shows the command "npm install -g @anthropic-ai/claude-code" being executed. The output is "added 248 packages in 12s" followed by a prompt "~ %".

```
terminal - toi

~ % npm install -g @anthropic-ai/claude-code

added 248 packages in 12s
~ %
```

Bloqué ? Tu m'envoies un MP.

5 Mets tes skills au bon endroit

Le terminal lit toujours tes skills dans `.claude/skills`. On y copie ceux du kit. Colle **la ligne qui correspond à ton ordi**.

🍏 MAC

```
mkdir -p ~/.claude && cp -R ~/Documents/seo-kit/skills ~/.claude/skills
```

🪟 WINDOWS (POWERSHELL)

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\.claude" | Out-Null
Copy-Item -Recurse -Force "$env:USERPROFILE\Documents\seo-kit\skills"
"$env:USERPROFILE\.claude\skills"
```

Important : la commande n'affiche aucun message quand elle réussit. Pas de message = c'est bon. Vérifie ensuite avec `ls ~/.claude/skills` :

A terminal window titled "terminal - toi" with a dark background. It shows the command "ls ~/.claude/skills" being executed. The output lists several files: "seo-recherche-mots-cles", "seo-clustering-mots-cles", "seo-brief-contenu", "maillage-systeme", "seo-mots-cles-decisionnels", and "indexation-check". It ends with "..." and a prompt "~ %".

```
terminal - toi

~ % ls ~/.claude/skills
seo-recherche-mots-cles  seo-clustering-mots-cles
seo-brief-contenu        maillage-systeme
seo-mots-cles-decisionnels indexation-check
...
~ %
```

Le dossier doit s'appeler exactement **skills** et être dans **.claude**.

6 Crée le fichier CLAUDE.md (la notice que Claude lit tout seul)

S'il est déjà dans ton kit (vérifié à l'étape 1), tu sautes cette étape.

🍏 MAC — COLLE CE BLOC EN ENTIER DANS LE TERMINAL, PUIS ENTRÉE

Il crée le fichier au bon endroit, tout seul. Tu colles depuis `cat >` jusqu'à `EOF` compris.

```
cat > ~/Documents/seo-kit/CLAUDE.md << 'EOF'
# Méthode de travail : vault raw/ + wiki/

Tu maintiens une base de connaissance personnelle en markdown (pattern « LLM Wiki » de
Karpathy).
Si les dossiers `raw/` et `wiki/` n'existent pas encore, crée-les.

## Les deux dossiers
- `raw/` = mes sources brutes (articles, transcripts de calls, notes, idées). Tu LIS raw/,
tu ne le modifies JAMAIS. C'est la source de vérité.
- `wiki/` = les notes distillées. C'est TON domaine : tu écris et tu mets à jour ces pages.
Moi je les lis, je ne les écris pas.

## Boucle d'ingest (quand je dépose une source et te dis « ingère-la »)
1. Lis la source dans raw/.
2. Résume-moi les points clés.
3. Crée ou mets à jour la page concernée dans wiki/ (résumé, fiche d'entité, concept).
4. Relie les pages avec des wikilinks [[nom-de-page]].
5. Tiens à jour wiki/index.md (catalogue) et wiki/log.md (journal des ajouts).

## Règles
- raw/ est immuable : tu lis, tu n'écris jamais dedans. Tout ce que tu produis va dans
wiki/.
- Chaque fichier commence par un frontmatter (title, type, date, tags).
- Une bonne réponse à une question se classe dans wiki/, elle ne meurt pas dans le chat.

Référence : https://gist.github.com/karpathy/442a6bf555914893e9891c11519de94f
EOF
```

```
terminal - toi

~ % cat > ~/Documents/seo-kit/CLAUDE.md << 'EOF'
heredoc> # (tu colles tout le bloc, il se remplit ligne par ligne)
heredoc> EOF
~ % # fichier CLAUDE.md créé ✓
```

📁 WINDOWS — VIA OBSIDIAN

La commande `cat` ne marche pas sur PowerShell. Dans **Obsidian** (déjà ouvert), crée une note à la **racine** de seo-kit, nomme-la `CLAUDE` (Obsidian ajoute `.md`), et colle dedans le même texte que dans le bloc ci-dessus (de `# Méthode de travail` jusqu'à la ligne `Référence :`, sans les lignes `cat >` ni `EOF`).

Vérifie que `CLAUDE.md` est bien à la **racine** de seo-kit (pas dans un sous-dossier).

7 Lance et vérifie

Place-toi dans ton dossier puis lance Claude, et tape `/skills` :

```
terminal - seo-kit

~ % cd ~/Documents/seo-kit
seo-kit % claude

* Claude Code v2.x - dossier : seo-kit

> /skills

Available skills :
seo-recherche-mots-cles
seo-clustering-mots-cles
seo-brief-contenu
maillage-systeme
...
```

• Tu vois ta liste → tu es opérationnel. Liste vide ? Reprends l'étape 5.

8 Pour relancer une session plus tard

À chaque nouvelle fenêtre de terminal, tu retapes simplement :

```
terminal - toi

~ % cd ~/Documents/seo-kit
seo-kit % claude
```

Comment ça marche ?

Ton dossier a deux parties : `raw/` = tes sources brutes (tu y jettes tout), `wiki/` = les notes propres (c'est Claude qui les écrit).

Tu n'as rien à expliquer à Claude : dès que tu lances `claude` dans seo-kit, il lit tout seul le `CLAUDE.md`, le mode d'emploi du dossier, et sait déjà comment maintenir `raw/` et `wiki/`.

Cas à part — Google Drive (dossier vu comme « vide »)

Si ton dossier de travail est dans Google Drive et apparaît vide alors que les fichiers sont là : Google Drive en mode « Diffuser / Stream » monte un lecteur virtuel (G:) que le terminal ne sait pas lire. Solution : passe Google Drive en mode « Reproduire / Mirror » (vrai dossier local), ou plus simple, garde ton dossier de travail hors de Google Drive, dans Documents.