

Projet SIO-Shoes : site « e-commerce » avec Symfony

Partie 3 : sauvegarde du projet sur Github et ajout du CSS

1. Enregistrement du projet sur Github.

- Créez un repository sur Github (« sio-shoes », par exemple).
Ouvrez une fenêtre ligne de commande et allez dans le répertoire de votre projet.
- Générez une base locale dans le répertoire de travail : `git init`
- Vérifiez le statut du projet local : `git status`
- Mettez à jour l'index : `git add .`
- Exécutez un commit :
`git commit -am « Formulaires d'inscription et de connexion »`
- Renommez votre branche locale master en main : `git branch -M main`
- Ajoutez le dépôt distant :
`git remote add origin https://github.com/dubromelle/sio-shoes.git`
- Envoyez les modifications locales sur le repository Github : `git push origin main`

Remarque : pour récupérer le projet à partir du repository, il faut effectuer la commande `git clone https://github.com/dubromelle/sio-shoes.git`
Puis aller dans le répertoire du projet et lancer la commande : `composer install`

2. Commencer la mise en forme.

La feuille de style principale du projet se trouve dans `assets\styles\app.css`

Vous pouvez modifier le fond d'écran et actualiser une page de votre application pour voir le changement. La base des pages HTML se trouve dans le fichier « `templates\base.html.twig` ».

3. Utilisation de « Bootstrap ».

Allez sur le site <https://getbootstrap.com/> puis copiez le lien « Include via CDN ».

Copiez le code dans l'entête (<head>) du fichier « `templates\base.html.twig` ».

Si vous souhaitez utiliser un fichier .css local, enregistrez bootstrap.min.css et copiez-le dans le répertoire `public/assets/css` (créez les sous-répertoires si besoin). Ajoutez ensuite le code suivant dans l'entête (<head>) du fichier `templates\base.html.twig` :

```
<link rel="stylesheet" href="{% asset('assets/css/bootstrap.min.css') %}">
```

4. Utilisation de la balise meta viewport pour contrôler la mise en page sur mobile

Notre site doit fonctionner sur tous les supports, y compris les mobiles et les tablettes.

Copiez le code suivant dans l'entête (<head>) du fichier « `templates\base.html.twig` » :

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

5. Mise en forme du formulaire de connexion

Créez deux nouvelles classes `login_form` et `btn_block` dans « `assets\styles\app.css` » :

```
body {  
    background-color: whitesmoke;
```

```

}

.login-form {
    width: 20em;
}

.btn-block {
    width: 100%;
}

.security-form{
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-around;
    width: 100%;
    height: 100%;
}

```

Allez dans le bloc body du fichier templates\security\login.html.twig et entourez le formulaire par une balise `<div class = "container security-form"> ... </div>` puis appelez la classe `login_form` dans la balise `<Form>` et la classe `btn-block` dans la balise `<button>` :

```

{% block body %}
    <div class = "container security-form">
        <form method="post" class="login-form">
            {% if error %}
                ...
            <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">
                Sign in
            </button>
        </form>
    </div>
{% endblock %}

```

6. Mise en forme du formulaire d'inscription

Modifiez le code du fichier « templates\registration\register.html.twig » :

```

{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Register{% endblock %}

{% block body %}
    <div class = "container security-form">
        <div class "login-form">
            <h1>Inscription</h1>
            {{ form_errors(registrationForm) }}

```

```

        {{ form_start(registrationForm) }}
            {{ form_widget(registrationForm.email, {'attr':{'class':'form form-
control','placeholder':"email"}}) }}
            <br>
            {{ form_widget(registrationForm.firstName, {'attr':{'class':'form form-
control','placeholder':"prénom"}}) }}
            <br>
            {{ form_widget(registrationForm.lastName, {'attr':{'class':'form form-
control','placeholder':"nom"}}) }}
            <br>
            {{ form_widget(registrationForm.plainPassword, {'attr':{'class':'form form-
control','placeholder':"mot de passe"}} ) }}
            <br>
            <label for="">J'accepte les conditions d'utilisation :&nbsp;</label>
            {{ form_widget(registrationForm.agreeTerms) }}
            <br>
            <br>
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">S'inscrire</button>
        {{ form_end(registrationForm) }}
    </div>
</div>
{% endblock %}

```

Remarque : form_widget permet de ne pas afficher le label. On peut afficher un label directement en Html si on le souhaite.