



নারায়ণগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্র  
নবাব সলিমুল্লাহ রোড  
মিশন পাড়ায়

## আলী আকবর প্যালেস





## প্রজেক্টের লোকেশন ম্যাপ

প্রকল্প পরিচিতি  
প্রকল্পের নাম  
আলী আকবর প্যালেস



### গুগল ম্যাপ লোকেশন



স্ক্যান করে দেখে নিন আমাদের  
প্রকল্পের গুগল ম্যাপ লোকেশন

### প্রকল্পের ঠিকানা

হোল্ডিং নং - নতুন ৬৮, পুরাতন ৮০  
ওয়ার্ড নং - ১২, নবাব সলিমুল্লাহ রোড  
মিশন পাড়া, নারায়ণগঞ্জ

### এপার্টমেন্ট সাহিজ

১২৩০-১৪৫৫৬৭৫৫৫

জি+৮

প্রকল্পটি ১৬ ফিট রাস্তার পাশে

# গ্রাউন্ড ফ্লোর ভিউ An architectural rendering of a ground floor parking area. The area is bounded by a white wall on the left and a building on the right. The ground is paved with light-colored tiles. Several cars are parked in designated spots. A small entrance or gate is visible on the left side. The building on the right has multiple levels with balconies and greenery hanging from them. Building Technology Architecture *at the peak of trust* An architectural rendering showing a close-up view of a building's facade. The building features large windows and a balcony. In the bottom right corner of the image, there is a circular logo for "bta".

# রূপটিপ ভিউ



Building Technology Architecture  
*at the peak of trust*



# ফ্লোর প্ল্যান



## ৬ ইউনিট

ইউনিট এ	১৪৫৫ বর্গফুট
ইউনিট বি	১৪৫০ বর্গফুট
ইউনিট সি	১৪৫৫ বর্গফুট
ইউনিট ডি	১৪২০ বর্গফুট
ইউনিট ই	১২৩০ বর্গফুট
ইউনিট এফ	১৩৬০ বর্গফুট



# ইউনিট-এ




## ইউনিট-এ (১৪৫৫ বর্গফুট)

৩ বেড  
৩ বাথরুম  
ড্রেং  
ডাইনিং  
কিচেন  
২ বারাল্ডা

Building Technology Architecture  
*at the peak of trust*



# ইউনিট-বি



## ইউনিট-বি

(১৪৫০ বর্গফুট)

৩ বেড

৩ বাথরুম

ড্রেছ়্ণ

ডাইনিং

কিচেন

২ বারান্দা

Building Technology Architecture  
at the peak of trust



# ইউনিট-সি



## ইউনিট-সি

(১৪৫৫ বর্গফুট)

৩ বেড

৩ বাথরুম

ড্রেং<sup>ং</sup>

ডাইনিং

কিচেন


২ বারান্দা



Building Technology Architecture  
at the peak of trust



# ইউনিট-ডি



## ইউনিট-ডি

(১৪২০ বর্গফুট)

৩ বেড

৩ বাথরুম

ড্রেসার

ডাইনিং

কিচেন

২ বারাল্ডা

Building Technology Architecture  
at the peak of trust



# ইউনিট-২



## ইউনিট-২

(১২৩০ বর্গফুট)

৩ বেড

৩ বাথরুম

ড্রেং

ডাইনিং

কিচেন

২ বারান্দা

Building Technology Architecture  
at the peak of trust





# ইউনিট-এফ



## ইউনিট-এফ

(১৩৬০ বর্গফুট)

- ৩ বেড
- ৩ বাথরুম
- জহাং
- ডাহিনং
- কিচেন
- ২ বারান্দা



Building Technology Architecture  
at the peak of trust





## এপার্টমেন্ট ডিজাইনের তথ্যাবলী

### ১) স্ট্রাকচার বা সিঙ্গল ওয়ার্ক

- ক) RCC স্টোন পাইল ফাউন্ডেশন।
- খ) পাইল ক্যাপ, বেজমেন্ট RCC স্টোন ঢালাই।
- গ) বেজমেন্ট হতে টপ ছাদ পর্যন্ত সকল কলাম RCC স্টোন ঢালাই।
- ঘ) সকল ছাদ, বীম, ফলস স্ল্যাব, কিন্চন বার্নার ও সিংক স্ল্যাব RCC ব্রিক্স টিপস ঢালাই।
- ঙ) প্রতিটি কিচেনের ৭ ফিট উচ্চতায় যে কোন এক পাশে একটি সেলফ হবে। সেলফের সর্বোচ্চ প্রশ্থ ১৮ ইঞ্চি।
- চ) সিংক ও বার্নার স্ল্যাব ডিজাইন মাপের বেশি নিতে চাইলে নির্দিষ্ট বর্ধিত খরচ বহন করতে হবে।
- ছ) সকল ওয়াল ৫ ইঞ্চি প্রশ্থ বিশিষ্ট ম্যানুয়াল ১ নং ইট দ্বারা গাঠনি করা হবে।
- জ) সকল ওয়ালে (১ : ৪) অনুপাতে সিমেন্টের আঙ্গুর থাকবে।
- ঝ) এপার্টমেন্টের ফ্লোর প্ল্যান লে-আউট বিস্তৃৎ এর বাহিরের ডিজাইন অপরিবর্তিত রেখে ভিতরে পরিবর্তন করা যাবে।
- এতে বাড়তি কাজ হলে বর্ধিত ম্যাটারিয়ালসের মূল্য ও মজুরী ফ্ল্যাট ওনার বহন করবেন।

### ২) সিঙ্গল ম্যাটারিয়ালস

- ক) রড : 500 W বা ৭২ ফ্রেজের (ZSRM/BONDOR/JSRM/RRM /SALAM) রড।
- খ) সিমেন্ট : ডিজাইন অনুযায়ী SEM-1 এবং SEM-2 (ফ্রেশ/শাহু/আনোয়ার/সেভেন হর্স/ইস্টার্ন) সিমেন্ট।
- গ) গাথুনি ও আঙ্গুর বালি : 1.0 হতে 1.5 FM এর সাদা বালি।
- ঘ) সিলেট বালি : 1.5 হতে 2.5 FM এর লাল বালি।
- ঙ) পাথর : বোন্ডার অঙ্গা ও LC (৩/৮" অথবা ৩/৮" ডাউন) পাথর।
- চ) ইট : ঢালাইয়ে পিকেট এবং গাথুনিতে ১নং ম্যানুয়াল ইট।

### ৩) দরজা

- ক) মেইন দরজার চৌকাঠ ও পাল্লা হবে মেহগনি কাঠের (পলিশসহ)।
- খ) বেড রুমের দরজার চৌকাঠ মেহগনি কাঠের ও পাল্লা হবে ফ্লাশ ডোর (পলিশসহ)।
- গ) বাথরুমের দরজা হবে প্লাস্টিক ডোর (RFL / সমমান), (চৌকাঠ ৪")। ফলস স্ল্যাবের ক্যাটডোর (৩০" x ২৪") (RFL / সমমান)।
- ঘ) মেইন দরজায় থাকবে একটি চায়না হ্যান্ডেল লক (১২ ইঞ্চি), একটি ৮ ইঞ্চি এস.এস. সিটকানি, একটি ৬ ইঞ্চি এস.এস. সিটকানি, একটি দুরবিন ও চারাটি ৫ ইঞ্চি এস.এস. কজা।
- ঙ) বেড রুমের দরজায় থাকবে একটি চায়না রাউন্ড লক, দুইটি ৬ ইঞ্চি এস.এস. সিটকানি, চৰাটি ৫ ইঞ্চি এস.এস. কজা।

### ৪) জানালা

- ক) জানালায় থাকবে ১০ মি.মি. স্ল্যাব বার দিয়ে সেফটি টিল (BSRM)।
- খ) প্রতিটি জানালায় ৫ মি.মি. প্লাসের থাই এলুমিনিয়াম।



# এপার্টমেন্ট ডিজাইনের তথ্যাবলী

## ৫) ইলেক্ট্রিক

- ক) সকল ছাদ ও ঘরালে RFL / সমমান লতা বা ফ্লেক্সিবল পাইপ ও ফিটিংস দ্বারা কনসিল ঘয়ারিং।  
খ) ফ্ল্যাটের সকল ইলেক্ট্রিক কাজে ব্যবহার করা হবে (বিজলী ক্যাবল/বি.বি.এস. ক্যাবল/এস.কিউ. ক্যাবল /পলি ক্যাবলস)।  
গ) সকল সুইচ-সেকেট সুপার স্টার রেঙ্গলার/সমমান হবে।  
ঘ) প্রতিটি বেড রুমে একটি ফ্যান পয়েন্ট, দুইটি লাইট পয়েন্ট, একটি পাওয়ার পয়েন্ট ও একটি সুইচ বোর্ড থাকবে।  
ঙ) প্রতিটি বারান্দায় থাকবে একটি লাইট পয়েন্ট।  
চ) একটি মাস্টার বাথরুমে গিজারের পয়েন্টসহ সকল বাথরুমে একটি লাইট পয়েন্ট থাকবে।  
ছ) কিচেনে একটি লাইট পয়েন্ট, একটি এডজাক্ট ফ্যানের পয়েন্ট ও রেফ্রিজারেটরের একটি পাওয়ার পয়েন্ট হবে।  
জ) ড্রাইং রুমে একটি এসি পয়েন্ট, একটি ফ্যান পয়েন্ট, দুইটি লাইট পয়েন্ট, একটি পাওয়ার পয়েন্ট, একটি ইন্টারনেট পয়েন্ট ও একটি সুইচ বোর্ড থাকবে।  
ঝ) ডাইনিং এ থাকবে একটি ফ্যান পয়েন্ট, একটি লাইট পয়েন্ট, একটি ওয়াসিং মেশিনের পাওয়ার পয়েন্ট ও একটি কলিংবেল পয়েন্ট।

## ৬) স্যানেটারি

- ক) সকল পয়ঃনিষ্কাশন ও ওয়েস্ট ওয়াটার এর জন্য (UPVC RFL/সমমান) পাইপ ফিটিংস।  
খ) সকল পানির লাইনের জন্য থাকবে (PVC RFL / সমমান) পাইপ ফিটিংস।  
গ) সকল স্যানিটারি ফিল্টার্স (চায়না মেটাল/সমমান) হবে।  
ঘ) ফিল্টার্স লাগানোর সহযোগী ম্যাটারিয়ালস (যেমন ৪ কানেকশন পাইপ, ম্যাজিক পাইপ, লোডাউন ইত্যাদি প্লাস্টিক হবে।  
ঙ) একটি কমন বাথরুমে প্যানসহ বাকি বাথরুমে (স্টেলা/সমমান) হাই কমোড থাকবে।  
চ) ডাইনিং এ একটি ১৮" (স্টেলা/সমমান) বেসিন মিরর ও সেলফসহ।  
ছ) প্রতিটি ফ্ল্যাটে ডিজাইন অনুযায়ী একটি ওয়াশিং মেশিনের পয়েন্ট হবে।  
জ) একটি মাস্টার বাথরুমে থাকবে একটি সর্বেচ ১৮ ইঞ্চি বেসিন মিরর ও সেলফ সহ।  
ঝ) প্রতিটি ফ্ল্যাটে একটি ৩০ ইঞ্চি (RFL/সমমান) সিংক থাকবে।  
ঽ) বাথরুমে ওয়েস্ট ওয়াটার পয়েন্টে থাকবে একটি ৫ ইঞ্চি এস এস গোলাকার জালি।  
ট) বারান্দায় রেইন ওয়াটার এর জন্য থাকবে একটি ২ ইঞ্চি এস এস জালি।  
ঠ) প্রতিটি বাথরুমে থাকবে একটি টাওয়াল রেল, একটি ঝর্ণা, একটি সাবান দানি।  
ড) ডাইনিং মেসিনে থাকবে একটি রিং টাওয়াল ও একটি সাবান দানি।



# এপার্টমেন্ট ডিজাইনের তথ্যাবলী

## ৭) টাইলস

- ক) মেড কুম, ড্রাইং, ডাইনিং ও কিচেনের ফ্লোরে ব্যবহার করা হবে ( $16'' \times 16''$ ) এবং মনিকা প্লাসি ফ্লোর টাইলস।
- খ) বাথরুম ওয়াল, কিচেন ওয়াল এ ( $8'' \times 12''$ ) এবং মনিকা ওয়াল টাইলস দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুমের ওয়ালের উচ্চতা হবে ( $7'-00''$ ) ফিট।
- গ) বাথরুমের ফ্লোরে থাকবে ( $12'' \times 12''$ ) এবং মনিকা ম্যাট ফ্লোর টাইলস।
- ঘ) টাইলস লাগানোর সকল ম্যাটারিয়ালস ও লেবার বিল কোম্পানি প্রদান করবে। তবে নির্দিষ্ট মাপের বড় টাইলস লাগানো হলে বর্ধিত ম্যাটারিয়ালস ও বর্ধিত লেবার বিল ফ্ল্যাট ওনার বহন করবেন।

## ৮) পেইটিং

- ক) বিভিং এর বাহিরে ব্যবহার করা হবে ওয়েদার কেট (বার্জার/সমমান)।
- খ) বিভিং এর ভিতরে প্লাস্টিক পেইন্ট (বার্জার/সমমান)।





## এপার্টমেন্ট ক্রয়ের শর্তাবলী



এপার্টমেন্টের জন্য আবেদনকারীকে কোম্পানীর নির্ধারিত আবেদনপত্রে যথাযথ স্বাক্ষর পূর্বক জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ও দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে এবং বায়নার টাকা পরিশোধ করার সময় কোম্পানী ক্রেতাকে একটি বরাদ্দপত্র তৈরী করে দিবে। এককালীন পরিশোধকারীকে অগ্রাধীকার দেওয়া হবে।

সকল পেমেন্ট বিল্ডিং টেকনোলজি আর্কিটেকচার এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট , পে অর্ডার, চেক এবং ক্যাশ প্রদান করতে হবে। যার বিপরীতে ক্রেতাকে টাকা প্রাপ্তি রশিদ সরবরাহ করা হবে। বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশীরা ওহেস্টার্ন মানি এক্সচেঞ্জ, আর.টি.জি.এস, বিএফটি.এন অথবা অনলাইনের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে পারবেন। বৈদেশিক মুদ্রার মান বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত মান অনুযায়ী টাকায় রূপান্তরিত হবে।

কোম্পানীর নির্ধারিত আবেদন পত্রে ২,০০,০০০/- ( দুই লক্ষ ) টাকা বুকিং মানি প্রদান করে এপার্টমেন্টের এর জন্য আবেদন করতে হবে।

বুকিং এর তারিখ হতে ১৫ দিনের মধ্যে ৩০% ডাউন পেমেন্ট পরিশোধ করতে হবে। ডাউন পেমেন্ট পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর সাথে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করবেন। আবেদনকারীর সম্মতি সহ সিডিউল অনুযায়ী কিস্তির অর্থ নির্ধারণ করা হবে। জমি রেজিস্ট্রি এবং ফ্ল্যাট হস্তান্তর ক্ষেত্রে দলিল বা স্ট্যাম্প, রেজিস্ট্রেশন ফি, ডকুমেন্ট তৈরীর খরচ, ভ্যাট ট্যাক্স ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য খরচাদি ক্রেতা বহন করবেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্ত্রিতা, ধর্মঘটি, দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য মহামারি কারণে কাজ বিলম্বিত হলে কর্তৃপক্ষ নির্মাণ সময় বাড়তে পারবে।

যদি কোনো ক্রেতা পর পর তিনটি কিস্তি প্রদান করতে ব্যর্থ হন তবে তার প্রদত্ত জমা হতে ৫% কর্তন করে ফ্ল্যাট বা দোকান বরাদ্দ বাতিল করার অধিকার উক্ত কোম্পানী সংরক্ষণ করে।

### ইউটিলিটি

- ক) লিফট : এ্যাপার্টমেন্টে থাকবে দুইটি (২টি) ছয়জন (৬) ধারনক্ষমতা সম্পন্ন চায়না (ফুজি/সিগমা) লিফট।
- খ) সাব-স্টেশন : ইলেক্ট্রিক্যাল ডিজাইন লোড ক্যাপসিটি অনুযায়ী সাব-স্টেশন হবে।
- গ) জেনারেটর : এপার্টমেন্টে একটি ৪০ কে বি এ চায়না জেনারেটর।
- ঘ) এল.পি.জি স্টেশন: এপার্টমেন্ট এল.পি.জি স্টেশনের লাইনের ব্যবস্থা থাকবে।
- ঙ) রুফটপে কনফারেন্স রুম ও নামাজের ব্যবস্থা।
- চ) রুফটপে ফ্রিন গার্ডেনিং করা হবে।

বি. দ্রঃ ব্রোশিয়ারের বাহিরে অতিরিক্ত কাজ করা হলে বর্ধিত ম্যাটারিয়ালস ও মজুরি ফ্ল্যাট ওনার বহন করবেন।



## আমাদের অন্যান্য প্রজেক্ট



বি.টি.এ. নাসির প্যালেস



আহমেদ টাওয়ার



বি.টি.এ. মোস্তফা প্যালেস



01713 637504  
01819 189200



**Building Technology Architecture**  
*at the peak of trust*  
HEAD OFFICE: 254/24 Mahmudnagar (North Signboard), South City Corporation  
Ward # 66, Demra, Dhaka-1361. E-mail: info@bta-bd.com