

NOAHO

Chemin de Fontanière - 69350 La Mulatière

Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux
Les plans du be MATTE ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S): ATELIER DE LA PASSERELLE

MO DELEGUE:

BET STRUCTURE: MATTE SAS

MOE: PSO Ingénierie

BET FLUIDES: PRELEM

CSPS: SUD EST COORDINATION

ECONOMISTE: EXECO

OPC:

BUREAU DE CONTROLE: Bureau VERITAS

ENTREPRISE(S): Fontanel-pbc

Bât: A PLANCHER sur -5 POUTRES

DOE

Contrainte de sol:

Aciers HA (T) FeE500

Aciers Doux (Ø) FeE 235

Aciers TS FeE 500

Béton fc28 >= 25MPa

Enrobage = 3 cm

PLAN N°
A11 A

DATE : 25/09/2015

MATTÉ

BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES

119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 72 44 02 87 Fax 04 72 44 26 59

E-mail : bet@matte.fr

Dessiné par : J.BO

Contrôlé par : P.LIN

Echelle : 1/50°


Affaire N°

13.12.119


- Date 30/09/14 - 9 étages -
Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/33



Coupe A-A
Echelle=1/10




Barre	Lg	Forme
1 4HA12	441	9 135° 432
2 4HA10	318	318
3 4HA10	208	208
4 4HA20	490	490
5 4HA10	432	423 135°
6 14HA6	162	44
7 28HA6	81	31
8 2HA12	418	418
9 2Dx12	213	100
180° A M 1/		
Barre	Lg/Poids	
HA6	45.4/10.1	
HA10	38.3/23.6	
HA12	26.0/23.1	
HA20	19.6/48.3	
Dx12	4.3/3.8	


- Date 30/09/14 - 9 étages -
Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/33



Coupe B-B
Echelle=1/10




Barre	Lg	Forme
10 4HA14	596	
11 4HA12	503	
12 4HA12	357	
13 4HA10	583	
14 20HA6	162	
15 40HA6	81	
16 2HA12	567	
17 2Dx12	213	
180°		
4M		
2/		
Barre	Lg/Poids	
HA6	64.9/14.4	
HA10	23.3/14.4	
HA12	45.7/40.6	
HA14	23.8/28.8	
Dx12	4.3/3.8	


- Date 30/09/14 - 9 étages -
Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/33



Coupe A-A
Echelle=1/10



Barre	Lg	Forme
1 4HA14	595	135° 582
2 4HA12	440	440
3 4HA12	315	315
4 4HA20	320	320
5 4HA8	580	574 135°
6 20HA6	162	44
7 40HA6	81	31
8 2HA12	567	567
9 2Dx12	213	40 100
18° 3/		
AM		
Barre	Lg/Poids	
HA6	64.9/14.4	
HA8	23.2/9.2	
HA12	41.5/36.9	
HA14	23.8/28.8	
HA20	12.8/31.6	
Dx12	4.3/3.8	


- Date 30/09/14 - 9 étages -

Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H


Elévation

Echelle=1/20



Coupe B-B

Echelle=1/10



	Barre	Lg	Forme
10	4HA10	278	278
11	4HA10	160	160
12	4HA10	120	120
13	4HA14	285	285
14	4HA10	260	260
15	9HA6	162	44
16	18HA6	81	31
17	2HA12	270	270
18	2Dx12	213	100
<i>18°</i> <i>AM</i> <i>41</i>			
	Barre	Lg/Poids	
	HA6	29.2/6.5	
	HA10	32.7/20.2	
	HA12	5.4/4.8	
	HA14	11.4/13.8	
	Dx12	4.3/3.8	

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

[illegible]

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H




- Date 30/09/14 - 9 étages -


Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/20



Coupe E-E
Echelle=1/10




Barre	Lg	Forme
37 4HA12	256	256
38 4HA12	220	220
39 4HA10	160	160
40 4HA8	116	135° 107
41 4HA8	247	247
42 2HA8	117	107 135°
43 9HA6	162	44
44 18HA6	81	31
Lg/Poids		
Barre	Lg/Poids	
HA6	29.2/6.5	
HA8	16.9/6.7	
HA10	6.4/3.9	
HA12	19.0/16.9	


- Date 30/09/14 - 9 étages -
Section : 80 x 81ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/33



Coupe A-A
Echelle=1/20




Barre	Lg	Forme
1 8HA20	560	560
2 8HA16	520	520
3 8HA14	440	440
4 8HA12	175	156 135°
5 8HA12	175	135° 156
6 8HA10	460	460
7 2HA10	594	594
8 12HA8	91	74
9 8HA16	142	135° 117
10 8HA14	142	135° 117
11 8HA16	142	117 135°
12 8HA14	142	117 135°
13 21HA6	303	74
14 126HA6	162	71
12° AM 8/		
Barre	Lg/Poids	
HA6	267.9/59.5	
HA8	10.9/4.3	
HA10	48.7/30.0	
HA12	28.0/24.9	
HA14	58.0/70.0	
HA16	64.4/101.6	
HA20	44.8/110.5	

- Date 30/09/14 - 9 étages -
Section : 35 x 70ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H


Elévation
Echelle=1/50



Poutre 7

Poutre 17

Coupe A-A
Echelle=1/20




Barre	Lg	Forme
1 3HA20	611	611
2 3HA20	611	611
3 3HA16	611	611
4 3HA14	378	378
5 3HA10	214	197 135°
6 3HA10	214	135° 197
7 3HA10	501	501
8 3HA20	181	135° 147
9 3HA20	181	135° 147
10 3HA20	181	147 135°
11 3HA20	181	147 135°
12 3HA14	172	147 135°
13 39HA8	194	29
14 39HA8	140	60
Barre	Lg/Poids	
HA8	130.3/51.5	
HA10	27.9/17.2	
HA14	16.5/19.9	
HA16	18.3/28.9	
HA20	58.4/143.9	

- Date 30/09/14 - 9 étages -
Section : 60 x 70ht


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/50

150



Coupe A-A
Echelle=1/20




Barre	Lg	Forme
1 6HA20	642	135° 618
2 6HA20	588	588
3 6HA20	501	501
4 6HA20	501	501
5 6HA10	239	135° 227
6 6HA10	585	573 135°
7 2HA10	690	690
8 6HA20	129	135° 105
9 6HA20	205	176 135°
10 37HA6	242	54
11 148HA6	141	61
Barre	Lg/Poids	
HA6	298.5/66.3	
HA10	63.2/39.0	
HA20	154.0/379.7	


- Date 30/09/14 - 9 étages -
Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/50



Coupe A-A
Echelle=1/10




Barre	Lg	Forme
1 4HA14	626	135° 612
2 4HA12	460	460
3 4HA12	340	340
4 4HA25	415	415
5 4HA8	610	604 135°
6 21HA6	162	44
7 42HA6	81	31
8 2HA12	598	598
9 2Dx12	213	40 100
139° AM M		
Barre	Lg/Poids	
HA6	68.1/15.1	
HA8	24.4/9.6	
HA12	43.9/39.0	
HA14	25.0/30.2	
HA25	16.6/64.0	
Dx12	4.3/3.8	


- Date 30/09/14 - 9 étages -
Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/33



Coupe B-B
Echelle=1/10




Barre	Lg	Forme
10 4HA12	589	579 135°
11 4HA12	450	450
12 4HA12	325	325
13 4HA8	577	135° 571
14 20HA6	162	44
15 40HA6	81	31
16 2HA12	564	564
17 2Dx12	213	100

Barre	Lg/Poids
HA6	64.9/14.4
HA8	23.1/9.1
HA12	65.8/58.5
Dx12	4.3/3.8

- Date 30/09/14 - 9 étages -
Section : 50 x 40ht


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/33



L Prefa = 557 (50x20) Poids 1.39 T

Coupe A-A
Echelle=1/10



Barre		Lg	Forme
1	4HA14	595	 135° 582
2	4HA12	430	 430
3	4HA12	300	 300
4	4HA20	375	 375
5	4HA8	580	 574 135°
6	20HA6	162	 44
7	40HA6	81	 31
8	2HA12	567	 567
9	2Dx12	213	 100
135° 131			
Barre		Lg/Poids	
HA6		64.9/14.4	
HA8		23.2/9.2	
HA12		40.5/36.0	
HA14		23.8/28.8	
HA20		15.0/37.0	
Dx12		4.3/3.8	

- Date 30/09/14 - 9 étages -


Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H


Elévation

Echelle=1/20

200



Coupe B-B
Echelle=1/10



Barre	Lg	Forme
10 4HA12	284	275 135°
11 4HA10	210	210
12 4HA10	150	150
13 4HA8	273	135° 267
14 9HA6	162	44
15 18HA6	81	31
16 2HA12	260	260
17 2DX12	213	100
Barre	Lg/Poids	
HA6	29.2/6.5	
HA8	10.9/4.3	
HA10	14.4/8.9	
HA12	16.6/14.7	
Dx12	4.3/3.8	


- Date 30/09/14 - 9 étages -
Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H


Elévation

Echelle=1/20

145



Coupe A-A
Echelle=1/10




Barre	Lg	Forme
1 4HA12	294	9 135° 285
2 4HA10	220	220
3 4HA10	160	160
4 4HA16	310	310
5 4HA8	303	297 135°
6 9HA6	162	44
7 18HA6	81	31
8 2HA12	270	270
9 2Dx12	213	100
Barre	Lg/Poids	
HA6	29.2/6.5	
HA8	12.1/4.8	
HA10	15.2/9.4	
HA12	17.2/15.3	
HA16	12.4/19.6	
Dx12	4.3/3.8	


- Date 30/09/14 - 9 étages -
Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/33




Coupe B-B
Echelle=1/10



Barre		Lg	Forme
10	4HA12	532	
11	4HA12	444	
12	4HA10	414	
13	4HA16	310	
14	4HA8	514	
15	18HA6	162	
16	36HA6	81	
17	2HA12	524	
18	2Dx12	213	
		</	

- Date 30/09/14 - 9 étages -
Section : 50 x 40ht

[illegible]




- Date 30/09/14 - 9 étages -
Section : 50 x 50ht


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/25

138



Coupe B-B
Echelle=1/10



Barre	Lg	Forme
9	344	325 135°
10	295	295
11	210	210
12	429	135° 400
13	327	327
14	182	44
15	101	41
182 191		
Barre	Lg/Poids	
HA6	53.8/11.9	
HA10	14.9/9.2	
HA12	25.6/22.7	
HA16	17.2/27.1	

- Date 30/09/14 - 9 étages -
Section : 60 x 70ht

Technical drawing of a rectangular object, likely a book cover or folder, showing dimensions and labels. The overall width is 70 and the height is 69. The drawing includes a central vertical line and two horizontal lines. The distance from the left edge to the first vertical line is 23, and the distance between the two vertical lines is 47. The distance from the right edge to the second vertical line is 47. There are two circular labels: 'a' at the top center and 'b' at the bottom center. The object features a series of horizontal lines and small circles, possibly representing binding or decorative elements.

Barre		Lg	Forme
1	6HA25	713	 135° 626 135° 624
2	6HA25	624	624
3	4HA20	620	620
4	6HA10	662	 135° 628 135° 628
5	2HA10	628	628
6	2HA20	241	100 
7	2HA20	241	100 
8	48HA6	242	 54
9	192HA6	141	61 
10	2Dx20	348	 168
180° A41			21
Barre		Lg/Poids	
HA6		385.9/85.7	
HA10		52.3/32.3	
HA20		34.5/85.0	
HA25		80.2/309.1	
Dx20		7.0/17.2	