

NOHAO

Chemin de Fontanière-69350 La Mulatière

Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux
Les plans du be MATTE ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S): Atelier DE LA PASSERELLE
BET STRUCTURE: BET MATTE
BET FLUIDES: PRELEM
ECONOMISTE: EXECO
BUREAU DE CONTROLE: VERITAS

M.O. Délégué: .
M.O.: .
CSPS: PSO ingénierie
M.O.E.: SUD EST COORDINATION
ENTREPRISE(S): Fontanel-pbc

Bât: A
BA au +2 entre files 1 et 9

DOE

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
A	15/03/2016	AJOUTE PAGES 13

Aciers HA (T) FeE500
Aciers Doux (Ø) FeE 235
Aciers TS FeE 500
Béton fc28 >= 25MPa
Enrobage = 3 cm

PLAN N°
A51 A

DATE : 14/03/2016

MATTÉ
BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES


119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 72 44 02 87 Fax 04 72 44 26 59




E-mail : bet@matte.fr

Dessiné par : J.BONDETTI
Contrôlé par : P. LIN
Ech :

Affaire N°
S.13.12.118




POUTRE VOILE : PV2



MURS EXTERIEURS

ANGLES MURS
(VALABLE 10 fois)
ARMATURES TETES DE MURS
et OUVERTURES



E
Nombre: 27
Rec: 50 cm




(VALABLE 7 fois)

ANGLES ACROTRES

ARMATURES REJINGOT
(VALABLE 2 fois)



(VALABLE 12 fois)



AFF: S.13.12.119	Bât: A	LA MULATIERE-69350 LaMulatiere CREATION de LOGEMENTS	BA au +2	Plan n° A 51	Page: 4
MUR M1					


MUR ASCENSEUR

EM

Nombre: 2
Rec: 50 cm

70
70

2 HA 14 + 4x2 Eq HA 14



EXT.

Chute Pan ST10


Rec: 40 cm

40

VOIR ARMATURES DALLE

ANGLES

(VALABLE 4 fois)




MUR VENTILATIONS

EV

Nombre: 1
Rec: 50 cm

2 HA 14 + 2 HA 10
+ 4x2 Eq HA 14



EXT.

Chute Pan ST10


Rec: 40 cm


40

VOIR ARMATURES DALLE

ANGLES


(VALABLE 2 fois)






LINTEAUX INT.


L Nombre: 7



La Nombre: 1



Lb Nombre: 1



LINTEAUX EXT. L1


Nombre: 15
PORTEE: 100

L2

Nombre: 2
PORTEE: 200

L3




Nombre: 7
PORTEE: 300





2 HA 8
2 HA 12
5 Cad HA 6


2 HA 10
2 HA 14
10 Cad HA 8

2 HA 10
2 HA 16
15 Cad HA 8






Barre	Lg	Forme
1	5HA16	369
2	5HA8	118
3	5HA8	91
4	5HA8	349
5	5HA10	132
6	5HA10	97
7	34HA6	122




103	157	16/
-----	-----	-----




Barre	Lg/Poids
HA6	41.5/9.2
HA8	27.9/11.0
HA10	11.5/7.1
HA16	18.4/29.1

Section 10.10.10.10



180°
A51



$$\frac{P1}{18 \times 50} 1p$$
