

NOHAO

Chemin de Fontanière-69350 La Mulatière

Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux
Les plans du be MATTE ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S): Atelier DE LA PASSERELLE
BET STRUCTURE: BET MATTE
BET FLUIDES: PRELEM
ECONOMISTE: EXECO
BUREAU DE CONTROLE: VERITAS

M.O. Délégué: .
M.O.: .
CSPS: PSO ingénierie
M.O.E.: SUD EST COORDINATION
ENTREPRISE(S): Fontanel-pbc

Bât: B
BA au -5 entre files 14 et 19
+ POUTRES

INDICE	DATE	MODIFICATIONS

MATTÉ
BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES

119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 72 44 02 87 Fax 04 72 44 26 59
E-mail : bet@matte.fr

Dessiné par : J.BONDETTI
Contrôlé par : P. LIN
Ech :

DOE

Aciers HA (T) FeE500
Aciers Doux (Ø) FeE 235
Aciers TS FeE 500
Béton fc28 >= 25MPa
Enrobage = 3 cm

PLAN N°
B21 0


DATE : 23-03-2016

Affaire N°
S.13.12.118

AFF: S.13.12.119	Bât: B	LA MULATIERE-69350 LaMulatiere CREATION de LOGEMENTS	BA au -5 entre 14 et 19	Plan n° B 21	Page: 1
MURS M1 BOITE D'ATTENTE HA 8 e=20 + 2 HA 10 FILANTS et 50 Ep HA 8 e=20 Lg: 2x10.00 ml Rec: 50 cm BOITE D'ATTENTE HA 10 e=20 + 2 HA 10 FILANTS Lg: 2x10.00 ml Rec: 50 cm BOITE D'ATTENTE HA 10 e=20 + 2 HA 10 FILANTS Lg: 2x10.00 ml Rec: 50 cm Pan MJ188 150x240 Rec: 40 cm Nombre: 5 Pan PAF "V" 320x240 Rec: 40 cm Nombre: 5 Pan MJ257 VERTICAUX 330x240 Rec: 40 cm Nombre: 5					

MURS M2


ANGLES MURS



MURS M3

ANGLES MURS




E3 Nombre: 1




MURS EXTERIEURS


ANGLES MURS

ARMATURES TETES DE MURS
et OUVERTURES



MURS INTERIEURS AVEC CONTINUITE






POUTRE VOILE : PV1

ELEVATION

E1a

Nombre: 1



CHAQUE FACE


Pan ST40C A COUPER

Rec: 40 cm


Nombre: 2x3.5

E1

Nombre: 1






VOIR ARMATURES DALLE



BOITE D'ATTENTE
HA 8 e=20

POUTRE VOILE : PV2




POUTRE VOILE : PV3

ELEVATION

E3a

Nombre: 1



CHAQUE FACE


Pan ST50C A COUPER

Rec: 40 cm


Nombre: 2x3.5

E3

Nombre: 1




VOIR ARMATURES DALLE



BOITE D'ATTENTE
HA 8 e=20

POUTRE VOILE : PV4




CHARGE

Pan ST15C A COUPER

Rec: 40 cm


Nombre: 2x2.5




VOIR ARMATURES DALLE

ELEVATION


BOITE D'ATTENTE
HA 8 e=20




POUTRE VOILE : PV5




Rec: 40 cm
Nombre: 2x2.5



ELEVATION




POUTRE VOILE : PV6



CHAQUE FACE

Pan ST15C A COUPER


Rec: 40 cm
Nombre: 2x2



VOIR ARMATURES DALLE

ELEVATION


BOITE D'ATTENTE
HA 8 e=20



AFF: S.13.12.119	Bât: B	LA MULATIERE-69350 LaMulatiere CREATION de LOGEMENTS	BA au -5 entre 14 et 19	Plan n° B 21	Page: 14
P3_{1p} 20x60					
①	8 HA 12 x	C 265			
②					
③	15 HA 6 x	54 14			
④	2x15 HA 6 x	J ₁₄			
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
⑨					
⑩					
⑪					
⑫					
⑬					
⑭					
⑮					

P6 ^{1p}
20x80

P7 ^{1p}
20x80



①

2

3

④

5

9

7

 $\oplus$ $\oplus$

71

②	③
---	---

5

Q










8 HA 12 x

15 HA 6 x

2x15 HA 6 x

300


14

AFF: S.13.12.119	Bât: B	LA MULATIERE-69350 LaMulatiere CREATION de LOGEMENTS	BA au -5 entre 14 et 19	Plan n° B 21	Page: 17
LINTEAUX EXT. 		L1a Nombre: 4 PORTEE: 100	2 HA 10 2 HA 10 5 Cad HA 6 	2 HA 10 2 HA 12 5 Cad HA 8 	L1b Nombre: 2 PORTEE: 100
LINTEAUX EXT. 		L1 Nombre: 10 PORTEE: 100	2 HA 10 2 HA 8 2 HA 12 5 Cad HA 6 5 Ep HA 6 	2 HA 10 2 HA 12 5 Cad HA 8 	L2 Nombre: 1 PORTEE: 105
LINTEAUX EXT. 		L3 Nombre: 1 PORTEE: 120	2 HA 10 2 HA 12 6 Cad HA 8 	2 HA 10 2 HA 12 5 Cad HA 8 	L2 Nombre: 1 PORTEE: 105


Section : 80 x 75ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H


Elévation
Echelle=1/50



Coupe A-A
Echelle=1/25



Coupe B-B
Echelle=1/25




Barre	Lg	Forme
1 8HA20	631	 135° 598
2 8HA20	466	 466
3 8HA16	340	 340
4 8HA16	260	 260
5 8HA8	611	 598 135°
6 2HA8	601	 601
7 8HA10	107	 135° 77
8 8HA16	180	 180
9 25HA6	295	 74
10 150HA6	154	 68
11 8HA14	322	 298 135°
12 8HA10	315	 135° 298
13 2HA8	301	 301
15 10HA6	295	 74
16 60HA6	154	 68
Barre	Lg/Poids	
HA6	427.0/94.8	
HA8	66.9/26.4	
HA10	33.8/20.8	
HA14	25.8/31.2	
HA16	62.4/98.5	
HA20	87.8/216.4	


Section : 50 x 75ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Elévation
Echelle=1/50



Coupe A-A
Echelle=1/25



Barre	Lg	Forme
1 5HA16	589	 589
2 5HA16	529	 529
3 5HA14	449	 449
4 5HA10	184	 184
5 5HA10	152	 152
6 5HA8	589	 589
7 2HA8	650	 650
8 5HA10	81	 81
9 10HA14	143	 143
10 5HA16	121	 121
11 20HA6	235	 235
12 60HA6	154	 154


18°

B21


Section : 50 x 75ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Elévation
Echelle=1/50



Coupe A-A
Echelle=1/25




Barre		Lg	Forme
1	5HA14	670	 135° 621 135°
2	5HA14	483	 483
3	5HA8	645	 135° 619 135°
4	2HA8	620	 620
5	5HA12	93	 74 135°
6	21HA6	235	 44
7	63HA6	154	 68
Barre		Lg/Poids	
HA6		146.5/32.5	
HA8		44.6/17.6	
HA12		4.6/4.1	
HA14		57.6/69.6	


Section : 50 x 20ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H


Elévation
Echelle=1/33



Coupe A-A
Echelle=1/20



Coupe B-B
Echelle=1/20



180°


B21

Barre	Lg	Forme
1 5HA10	291	11 180° 275
2 5HA10	141	141
3 5HA10	180	180
4 5HA8	288	275 135°
5 18HA6	125	44
6 54HA6	44	13
7 5HA10	262	11 246 180°
8 5HA10	114	114
9 5HA8	259	135° 246
10 16HA6	125	44
11 48HA6	44	13
Barre	Lg/Poids	
HA6 HA8 HA10	87.6/19.4 27.3/10.8 49.4/30.5	


Section : 50 x 20ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H


Elévation
Echelle=1/33



Coupe A-A
Echelle=1/20



Coupe B-B
Echelle=1/20



180°

B21


Barre		Lg	Forme
1	5HA10	291	11 180° 275
2	5HA10	141	141
3	5HA10	180	180
4	5HA8	288	275 135° 44
5	18HA6	125	13
6	54HA6	44	13
7	5HA10	262	11 246 180°
8	5HA10	114	114
9	5HA8	259	135° 246 44
10	16HA6	125	44 13
11	48HA6	44	
Barre		Lg/Poids	
HA6		87.6/19.4	
HA8		27.3/10.8	
HA10		49.4/30.5	

Section : 50 x 20ht


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Elevation
Echelle=1/33

50





Coupe A-A
Echelle=1/20



Barre	Lg	Forme
1 5HA10	273	11 180° 257
2 5HA10	144	144
3 5HA8	136	135° 123
4 5HA8	270	257 135° 11
5 5HA10	139	123 180°
6 21 HA6	125	44
7 63 HA6	44	13
Barre		Lg/Poids
HA6		43.8/9.7
HA8		20.3/8.0
HA10		27.8/17.2

Section : 50 x 20ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H




Barre		Lg	Forme
1	5HA10	230	
2	5HA10	130	
3	5HA8	133	
4	5HA8	108	
5	5HA8	230	
6	5HA10	136	
7	5HA10	111	
8	16HA6	125	
9	48HA6	44	
Barre		Lg/Poids	
HA6		41.2/9.1	
HA8		23.5/9.3	
HA10		30.4/18.7	


Section : 50 x 20ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Elévation
Echelle=1/33



Coupe A-A
Echelle=1/20



Barre	Lg	Forme
1 5HA10	290	290
2 5HA10	199	199
3 5HA8	133	120 135°
4 5HA10	110	135° 95
5 5HA8	290	290
6 5HA10	136	11 180° 120
7 5HA10	111	11 95 180°
8 20HA6	125	44
9 60HA6	44	13
Lg/Poids		
HA6	51.5/11.4	
HA8	21.1/8.4	
HA10	42.3/26.1	