








RECA. T.S.		
MJ 131	150x240	14
	180x240	1
	210x240	1
MJ 188	390x240	5
	510x240	5
	540x240	7
	90x240	47
	150x240	5
	210x240	14
	300x240	3
MJ 257	450x240	13
	450x240	2
	550x240	8
	600x240	3
	MJ 251C	330x240
480x240		8
620x240		4

4HA10x1.50

EX: 1er Lit: 3 panneaux
2ème Lit: 1/2+2+1/2 panneaux

Diagram illustrating a rectangular plot with dimensions 'cote X' and 'cote Y'. A shaded triangular area is shown in the bottom-left corner. A label '2 HA 12 flants' is present at the bottom right.

NAPPE INFERIEURE ET SUPERIEURE
NOTA: Ces renforts sont en complément des aciers mis sur la vue en plan

Chemin de Fontanière - 69350 La Mulatière

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux.
Les plans du ba MATTE ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S):	ATELIER DE LA PASSERELLE	MO DELEGUE:	
BET STRUCTURE:	MATTE SAS	MGE:	PSO Ingénierie
BET FLUIDES:	PRELEM	CSPS:	SUD EST COORDINATION
ECONOMISTE:	EXECO	OPC:	
BUREAU DE CONTROLE:	Bureau VERITAS	ENTREPRISE(S):	Fontanel-pbc

Bât: A
PLANCHER sur -4 entre files 14 et 19
Armatures dalle

INDICE	DATE	MODIFICATIONS

MATTÉ
BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES
119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 72 44 02 87 Fax 04 72 44 26 59
E-mail : bet@matte.fr

EXE

Contrainte de sol: 8 bars ELS

Aciers HA (T) FeE500
Aciers Doux (D) FeE 235
Aciers TS FeE 500
Béton f_{ct28} >= 25MPa
Enrobage = 3 cm

PLAN N°
B 44 0

Affaire N°
13.12.119