

DETAIL D'ABOUTS DE CHAINAGES
INTERIEURS:
Position des équerres d'angles dans dalle 2 HA 14 x 100 à plat
vues en plan
chainage int. arrivant sur mur de façade chainage int. arrivant sur mur int.

DETAIL D'ABOUTS DE CHAINAGES
EN ANGLE SUR FACADES:
Position des équerres d'angles dans dalle 2 HA 14 x 100 à plat
coupe **vue en plan**

RENFORTS RESEERVATIONS
JUSQU'A Ø200 mm

Principe de renfort aux droits des gaines:

4HA18x1.80

panneaux en tiroirs prévoir recouvrements décalés
EX: 1er Lt: 3 panneaux
2ème Lt: 1/2+1/2 panneaux

NAPPE INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE
NOTA: Ces renforts sont en complément des autres mis sur la vue en plan

NOAHO
Chemin de Fontanière - 69350 La Mulatière
Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architectes lors de la réalisation des travaux
Les plans du bt MATTE ne doivent servir qu'à titre de référence et ne doivent pas être utilisés sans l'avis de l'architecte

ARCHITECTES: ATELIER DE LA PASSERELLE
BT STRUCTURE: MATTE SAS
BT FLUIDES: PRELEM
ECONOMISTE: EXECO
BUREAU DE CONTRÔLE: Bureau VERITAS

MO DELEVUE: PSO Ingénierie
MSE: SUD EST COORDINATION
CSPR: OPC
ENTREPRISES: Fontanel-gbc

Bât: A
PLANCHER sur -4
Armatures Dalle Inf

DOE
Contrainte de sol 8 bars ELS

PLAN N° B46 0
DATE: 2011/2015

MATTÉ
BUREAU D'ETUDES
STRUCTURES ET FLUIDES
11900 LAUNAY (39) - 02 47 72 44 26
Designé par : J.B.O.
Contrôle par : P.LIN.
Echelle: 1/50"

Affaire N° 13.12.119

