

NOAHO

Chemin de Fontanière - 69350 La Mulatière

Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux
Les plans du be MATTE ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S): Atelier D'IS
BET STRUCTURE: MATTE SAS
BET FLUIDES: PRELEM
ECONOMISTE: EXECO
BUREAU DE CONTROLE: Bureau VERITAS

MO DELEGUE:
MOE: PSO Ingénierie
CSPS: SUD EST COORDINATION
OPC:
ENTREPRISE(S): Fontanel-pbc

Bât: C
Aile OUEST
PLANCHER SUR -2
POUTRES et BANDES NOYÉES

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
A		

MATTÉ
BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES

119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 72 44 02 87 Fax 04 72 44 26 59
E-mail : bet@matte.fr

Dessiné par : J.BO
Contrôlé par : P.LIN
Echelle : 1/50°

PLAN N°
C10 0
DATE : 10/05/2015

Contrainte de sol: bars ELS

Aciers HA (T) FeE500
Aciers Doux (Ø) FeE 235
Aciers TS FeE 500
Béton fc28 >= 25MPa
Enrobage = 3 cm


Affaire N°
13.12.119

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 40ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/33



Coupe A-A
Echelle=1/10




Barre	Lg	Forme
1 4HA14	514	514
2 4HA14	479	479
3 4HA12	276	276
4 4HA12	138	117 135°
5 4HA12	168	135° 137
6 4HA8	514	514
7 4HA12	111	135° 97
8 4HA14	124	107 135°
9 28HA6	167	45
10 56HA6	86	34
180° C 10		
Barre	Lg/Poids	
HA6	95.0/21.1	
HA8	20.6/8.1	
HA12	27.7/24.6	
HA14	44.7/54.0	


- Date 23/04/15 - 10 étages -
Section : 50 x 40ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/33



Coupe A-A
Echelle=1/10




Barre	Lg	Forme
1 4HA14	537	537
2 4HA14	468	468
3 4HA14	318	318
4 4HA12	150	137 135°
5 4HA12	138	135° 107
6 4HA8	537	537
7 8HA12	151	135° 137
8 4HA12	116	87 135°
9 30HA6	167	45
10 60HA6	86	34
180° C10		
Barre	Lg/Poids	
HA6	101.8/22.6	
HA8	21.5/8.5	
HA12	28.2/25.1	
HA14	52.9/63.9	

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 80 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20



Coupe A-A
Echelle=1/10




Barre		Lg	Forme
1	4HA12	296	90° 135° 288
2	4HA10	167	167
3	4HA14	167	167
4	4HA8	290	135° 277 135°
5	18HA6	191	75
6	36HA6	50	16
180° C10 3/			
Barre		Lg/Poids	
HA6		52.5/11.6	
HA8		11.6/4.6	
HA10		6.7/4.1	
HA12		11.8/10.5	
HA14		6.7/8.1	

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 80 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/25



Coupe B-B
Echelle=1/10



Barre	Lg	Forme
7 4HA12	336	336
8 4HA10	189	189
9 4HA14	167	167
10 4HA8	316	316
11 21HA6	191	75
12 42HA6	50	16
180°		
c/c		
Barre	Lg/Poids	
HA6	61.2/13.6	
HA8	12.6/5.0	
HA10	7.5/4.7	
HA12	13.4/11.9	
HA14	6.7/8.1	


4/

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 80 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/25




Coupe A-A
Echelle=1/10




Barre	Lg	Forme
1 4HA14	368	135° 358
2 4HA12	209	209
3 4HA16	200	200
4 4HA8	360	347 135°
5 22HA6	191	75
6 44HA6	50	16
180° C10		
Barre	Lg/Poids	
HA6	64.1/14.2	
HA8	14.4/5.7	
HA12	8.4/7.4	
HA14	14.7/17.8	
HA16	8.0/12.6	

SS-2	Bn7	Béton=0.72 m3 Acier=30.3 kg d=42.0 kg/m3 Fi=8.8 mm Cof=2.0 m²	Eb=2.5 cm Eh=4.0 cm El=2.5 cm	2 9
- Date 23/04/15 - 10 étages -				
Section : 80 x 22ht				
fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60				



Coupe B-B
Echelle=1/10




Barre	Lg	Forme
7 4HA10	273	273
8 4HA10	142	142
9 4HA12	143	143
10 4HA8	253	253
11 17HA6	191	75
12 34HA6	50	16
18°		
C10		
Barre	Lg/Poids	
HA6	49.5/11.0	
HA8	10.1/4.0	
HA10	16.6/10.2	
HA12	5.7/5.1	


- Date 23/04/15 - 10 étages -
Section : 80 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60


Elévation
Echelle=1/20





Coupe C-C
Echelle=1/10



Barre		Lg	Forme
13	4HA10	298	
14	4HA10	197	
15	4HA12	153	
16	4HA8	278	
17	19HA6	191	
18	38HA6	50	
130° C10			8/
Barre		Lg/Poids	
HA6		55.4/12.3	
HA8		11.1/4.4	
HA10		19.8/12.2	
HA12		6.1/5.4	

[illegible]


fck= 25 MPa f_{yk}= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

[illegible]

- Date 23/04/15 - 10 étages -

Section : 80 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60




- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 80 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20



Coupe G-G
Echelle=1/10




Barre	Lg	Forme
37 4HA10	298	298
38 4HA10	190	190
39 4HA12	153	153
40 4HA8	278	278
41 19HA6	191	75
42 38HA6	50	16
<i>18°</i>		
<i>C10</i>		
Barre	Lg/Poids	
HA6	55.4/12.3	
HA8	11.1/4.4	
HA10	19.5/12.0	
HA12	6.1/5.4	


- Date 23/04/15 - 10 étages -

Section : 80 x 22ht


fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60



Elévation
Echelle=1/20



Coupe I-I
Echelle=1/10




Barre	Lg	Forme
49 4HA12	314	306 135°
50 4HA10	188	188
51 4HA8	308	135° 295
52 19HA6	191	75
53 38HA6	50	16
AB		
C10		
Barre	Lg/Poids	
HA6	55.4/12.3	
HA8	12.3/4.9	
HA10	7.5/4.6	
HA12	12.6/11.2	

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20



Coupe A-A
Echelle=1/5




Barre	Lg	Forme
1 4HA14	363	135° 314 135°
2 4HA12	205	205
3 4HA8	338	135° 312 135°
4 19HA6	131	45
5 38HA6	50	16
18,°		
C10		
Barre	Lg/Poids	
HA6	44.0/9.8	
HA8	13.5/5.3	
HA12	8.2/7.3	
HA14	14.5/17.5	


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60



Coupe A-A
Echelle=1/5

[illegible]




- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20




Coupe C-C
Echelle=1/5




Barre	Lg	Forme
11 4HA12	296	288 135°
12 4HA8	290	135° 277
13 18HA6	131	45
14 36HA6	50	16
18°		
C10		
Barre	Lg/Poids	
HA6	41.7/9.2	
HA8	11.6/4.6	
HA12	11.8/10.5	

Elévation
Echelle=1/20



Coupe A-A
Echelle=1/5




Barre	Lg	Forme
1 4HA12	296	9/135° 288
2 4HA10	140	140
3 4HA8	290	277 135°
4 18HA6	131	45
5 36HA6	50	16
180° c10		
Lg/Poids		191
Barre	Lg/Poids	
HA6	41.7/9.2	
HA8	11.6/4.6	
HA10	5.6/3.5	
HA12	11.8/10.5	

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20



Coupe B-B
Echelle=1/5



Barre	Lg	Forme
6 4HA12	280	280
7 4HA10	140	140
8 4HA8	260	260
9 18HA6	131	45
10 36HA6	50	16

Lg/Poids


41.7/9.2
10.4/4.1
5.6/3.5
11.2/9.9

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20




Coupe C-C
Echelle=1/5



Barre		Lg	Forme
11	4HA12	280	280
12	4HA10	140	140
13	4HA8	260	260
14	18HA6	131	45 131
15	36HA6	50	16
18°			
C10			
			21/
Barre		Lg/Poids	
HA6		41.7/9.2	
HA8		10.4/4.1	
HA10		5.6/3.5	
HA12		11.2/9.9	

fck= 25 MPa f_{yk}= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60




- Date 23/04/15 - 10 étages -

Section : 50 x 22ht


fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Barre	Lg	Forme
1	4HA12	389 9 135° 380
2	4HA12	230 230
3	4HA16	240 240
4	4HA8	374 366 135°
5	26HA6	131 45
6	52HA6	50 16

Elévation
Echelle=1/25



Coupe A-A
Echelle=1/5



231


Barre	Lg/Poids
HA6	60.2/13.4
HA8	15.0/5.9
HA12	24.7/22.0
HA16	9.6/15.1

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20



Coupe B-B
Echelle=1/5




Barre		Lg	Forme
7	4HA12	283	
8	4HA10	150	
9	4HA8	263	
10	18HA6	131	
11	36HA6	50	
18° c10			
Barre		Lg/Poids	
HA6		41.7/9.2	
HA8		10.5/4.2	
HA10		6.0/3.7	
HA12		11.3/10.1	

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20



Coupe C-C
Echelle=1/5




Barre	Lg	Forme
12 4HA12	294	294
13 4HA10	150	150
14 4HA8	270	270
15 18HA6	131	45
16 36HA6	50	16
18° 25°		
Barre	Lg/Poids	
HA6	41.7/9.2	
HA8	10.8/4.3	
HA10	6.0/3.7	
HA12	11.8/10.5	

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20



Coupe D-D
Echelle=1/5




Barre		Lg	Forme
17	4HA12	294	294
18	4HA10	150	150
19	4HA8	270	270
20	18HA6	131	45 131
21	36HA6	50	50
18°			
C10			
			261
Barre		Lg/Poids	
HA6		41.7/9.2	
HA8		10.8/4.3	
HA10		6.0/3.7	
HA12		11.8/10.5	

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20



Coupe E-E
Echelle=1/5




Barre		Lg	Forme
22	4HA12	288	288
23	4HA10	150	150
24	4HA8	264	264
25	18HA6	131	45 131
26	36HA6	50	16
180° C10			

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60


Elévation
Echelle=1/20




Coupe F-F
Echelle=1/5




Barre		Lg	Forme
27	4HA12	294	
28	4HA10	150	
29	4HA8	270	
30	18HA6	131	
31	36HA6	50	



Elévation
Echelle=1/20



Coupe H-H
Echelle=1/5




Barre	Lg	Forme
37 4HA10	307	300 135°
38 4HA10	190	190
39 4HA8	296	135° 288
40 18HA6	131	45
41 36HA6	50	16
135° C10 30/		
Barre	Lg/Poids	
HA6	41.7/9.2	
HA8	11.9/4.7	
HA10	19.9/12.3	

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht


fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/25



Coupe A-A
Echelle=1/5




Barre		Lg	Forme
1	4HA12	389	 135° 380
2	4HA12	230	230
3	4HA16	240	240
4	4HA8	374	 366 135°
5	26HA6	131	 45
6	52HA6	50	 16

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20



Coupe B-B
Echelle=1/5




Barre	Lg	Forme
7 4HA12	283	283
8 4HA10	150	150
9 4HA8	263	263
10 18HA6	131	45
11 36HA6	50	16
180° 321		
Barre	Lg/Poids	
HA6	41.7/9.2	
HA8	10.5/4.2	
HA10	6.0/3.7	
HA12	11.3/10.1	

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20



Coupe C-C
Echelle=1/5




Barre		Lg	Forme
12	4HA12	294	
13	4HA10	150	
14	4HA8	270	
15	18HA6	131	
16	36HA6	50	

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa f_{yk}= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20



Coupe D-D
Echelle=1/5


[illegible]

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20




Coupe E-E
Echelle=1/5




Barre		Lg	Forme
22	4HA12	288	288
23	4HA10	150	150
24	4HA8	264	264
25	18HA6	131	45 131
26	36HA6	50	16

Elévation
Echelle=1/20



Coupe F-F
Echelle=1/5




Barre	Lg	Forme
27	294	294
28	150	150
29	270	270
30	131	45
31	50	16
18°		
C10		
Barre	Lg/Poids	
HA6	41.7/9.2	
HA8	10.8/4.3	
HA10	6.0/3.7	
HA12	11.8/10.5	

- Date 23/04/15 - 10 étages -


Section : 50 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

Elévation
Echelle=1/20



Coupe G-G
Echelle=1/5




Barre		Lg	Forme
32	4HA12	288	
33	4HA12	166	
34	4HA8	264	
35	18HA6	131	
36	36HA6	50	
		</	

Section: 50 x 22ht


fck= 25 MPa f_{yk}= 500 MPa Classe de ductilité A Coupe feu R 60

[illegible]

Elévation
Echelle=1/25



Coupe A-A
Echelle=1/5



Barre	Lg	Forme
1	4HA12	355
2	4HA12	267
3	4HA10	96
4	4HA14	240
5	4HA8	355
6	4HA8	91
7	4HA10	120
8	24HA6	131
9	48HA6	50
180°		
C10		
Barre		Lg/Poids
HA6		55.5/12.3
HA8		17.8/7.0
HA10		8.6/5.3
HA12		24.9/22.1
HA14		9.6/11.6