DETAIL D'ABOUTS DE CHAINAGES INTERIEURS:

Position des équerres d'angles dans dalle 2 HA 14 x 100 / 100 à plat

vues en plan

chainage int. arrivant sur mur de façade



chainage int. arrivant sur mur int.



DETAIL D'ABOUTS DE CHAINAGES EN ANGLE SUR FACADES:

Position des équerres d'angles dans dalle 2 HA 14 x 100 / 100 à plat

coupe



vue en plan



RENFORTS RESESERVATIONS JUSQU'A Ø200 mm

Principe de renfort aux droits des gaines:




NOTA: Ces renforts sont en complement des aciers mis sur la vue en plan

_PANNEAUX EN TIROIRS PREVOIR RECOUVREMENTS DECALES


EX: 1er Lit: 3 panneaux | EN TIROIR
2ème Lit: 1/2+2+1/2 panneaux

RECA. T.S.		
MJ 131	150x240	9+1/4
	180x240	4
MJ 251C	120x240	7+3/4
	140x240	2+3/4
	180x240	6+1/2
	240x240	2
	280x240	3+1/4
	480x240	33+1/4
	620x240	7
MJ 257	510x240	12
	570x240	51

ATT1 Nb: 5
Rec: 60 cm




ATT2 Nb: 1




Boite d'attentes
HA 8 e=20
+ 2 HA 8


ATT3 Nb: 1
Rec: 60 cm




ATT4 Nb: 1 pièce



ATT5 Nb: 2 pièces




ATTENTES MURS DANS POUTRES




Nb total: 2 x 19 = 38

CH1 Nb: 4
Rec: 60 cm



Rel

Rel: Nb: 3 pièces
Rec: 60 cm



NOAHO

Chemin de Fontanière - 69350 La Mulatière

Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux
Les plans du bx MATTE, ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S):	ATELIER DE LA PASSERELLE	MO DELEGUE:	
BET STRUCTURE:	MATTE SAS	MOE:	PSO Ingénierie
BET FLUIDES:	PRELEM	CSPS:	SUD EST COORDINATION
ECONOMISTE:	EXECO	OPC:	
BUREAU DE CONTROLE:	Bureau VERITAS	ENTREPRISE(S):	Fontanel-pbc

Bât: A
PLANCHER sur -4
Armatures Dalle Inf

EXE

Contrainte de sol: 8 bars ELS
Aciers HA (T) FeE500
Aciers Doux (S) FeE 235
Aciers TS FeE 500
Béton fc28 >= 25MPa
Enrobage > 3 cm

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
A	24/11/2015	M&J SUIVANT A (Renforts HA 14 angle ascenseur)

PLAN N°
A17 A
DATE : 20/11/2015

MATTÉ
BUREAU D'ETUDES
STRUCTURES ET FLUIDES
119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 72 44. 02 87 Fax 04 72 44 26 59
E-mail : bet@matte.fr

Dessiné par : J.BO
Contrôlé par : P.LIN
Echelle : 1/50°

Affaire N°
13.12.119