






Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur jeu boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			13133,72kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	12428,37kg
	3				2	0,00mm	0,00mm	28,53kg
	4				2	0,00mm	0,00mm	28,95kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	5	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	6	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	9	160,00mm	0,00°	0,00°	7			2,88kg
patte vitrage 60	10				40			
plat-50x5	11	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	14	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	7	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	16	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	17	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	18	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	19	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	20	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	21	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	22	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	23	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
Profilé plat plein 20x 10, NFA 45-005	24	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20x 10, NFA 45-005	25	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20x 10, NFA 45-005	26	810,00mm	0,00°	0,00°	4			1,27kg
tube 80x40	27	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	28	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	29	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	30	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	31	4440,00mm	45,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,01kg
vitrage	32				4	1363,00mm	797,50mm	23,91kg
vitrage	33				4	1363,00mm	940,00mm	28,19kg

Rep= 28






A - A





Désignation : gc-rep 29 bat A Référence : CH0038	Auteur : ETUDE 2		A3	
	Date : 26/08/2016			
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu		Ech. 3 : 100	Révision A	Page -
		Chantier : 180		

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			13133,72kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	12428,37kg
	3				2	0,00mm	0,00mm	28,53kg
	4				2	0,00mm	0,00mm	28,95kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	5	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	6	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	160,00mm	0,00°	0,00°	7			2,88kg
patte vitrage 60	10				40			
plat-50x5	11	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	14	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	7	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	16	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	17	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	18	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	19	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	20	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	21	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	22	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	23	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	24	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	25	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	26	810,00mm	0,00°	0,00°	4			1,27kg
tube 80x40	27	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	28	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	29	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	30	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	31	4440,00mm	45,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,01kg
vitrage	32				4	1363,00mm	797,50mm	23,91kg
vitrage	33				4	1363,00mm	940,00mm	28,19kg






A - A





Désignation : gc-rep 30 bat B Référence : CH0038	Auteur : ETUDE 2		A3		
	Date : 26/08/2016				
			Ech. 3 : 100	Révision A	Page -
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu		Chantier : 180			


Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			13133,72kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	12428,37kg
	3				2	0,00mm	0,00mm	28,53kg
	4				2	0,00mm	0,00mm	28,95kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	5	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	6	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	160,00mm	0,00°	0,00°	7			2,88kg
patte vitrage 60	10				40			
plat-50x5	11	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	14	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	7	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	16	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	17	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	18	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	19	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	20	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	21	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	22	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	23	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	24	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	25	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	26	810,00mm	0,00°	0,00°	4			1,27kg
tube 80x40	27	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	28	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	29	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	30	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	31	4440,00mm	45,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,01kg
vitrage	32				4	1363,00mm	797,50mm	23,91kg
vitrage	33				4	1363,00mm	940,00mm	28,19kg

Rep= 30.






A - A





Désignation : gc-rep 31 bat B Référence : CH0038	Auteur : ETUDE 2		A3	
	Date : 26/08/2016			
	 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu	 Ech. 3 : 100	Révision A	Page -
Chantier : 180				

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			13133,72kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	12428,37kg
	3				2	0,00mm	0,00mm	28,53kg
	4				2	0,00mm	0,00mm	28,95kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	5	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	6	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	160,00mm	0,00°	0,00°	7			2,88kg
patte vitrage 60	10				40			
plat-50x5	11	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	14	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	7	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	16	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	17	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	18	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	19	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	20	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	21	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	22	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	23	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	24	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	25	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	26	810,00mm	0,00°	0,00°	4			1,27kg
tube 80x40	27	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	28	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	29	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	30	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	31	4440,00mm	45,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,01kg
vitrage	32				4	1363,00mm	797,50mm	23,91kg
vitrage	33				4	1363,00mm	940,00mm	28,19kg

Rep = 31






A - A





Désignation : gc-rep 32 bat B	Auteur : ETUDE 2		A3	
	Date : 26/08/2016			
Référence : CH0038		Ech. 3 : 100	Révision A	Page -
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu	Chantier : 180			

Désignation	Repère	Longueu	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			13133,72kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	12428,37kg
	3				2	0,00mm	0,00mm	28,53kg
	4				2	0,00mm	0,00mm	28,95kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	5	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	6	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	160,00mm	0,00°	0,00°	7			2,88kg
patte vitrage 60	10				40			
plat-50x5	11	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	14	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	7	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	16	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	17	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	18	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	19	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	20	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	21	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	22	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	23	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	24	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	25	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	26	810,00mm	0,00°	0,00°	4			1,27kg
tube 80x40	27	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	28	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	29	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	30	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	31	4440,00mm	45,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,01kg
vitrage	32				4	1363,00mm	797,50mm	23,91kg
vitrage	33				4	1363,00mm	940,00mm	28,19kg

Rep= 32






A - A





Désignation : gc-rep 33 bat B	Auteur : ETUDE 2		A3		
	Date : 26/08/2016				
Référence : CH0038			Ech. 3 : 100	Révision A	Page -
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu	Chantier : 180				

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Longueur boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
	1				1	0,00mm	0,00mm	13133,72kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	3				2	0,00mm	0,00mm	12428,37kg
	4				2	0,00mm	0,00mm	28,53kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	5	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	6	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	160,00mm	0,00°	0,00°	7			2,88kg
patte vitrage 60	10				40			
plat-50x5	11	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	14	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	7	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	16	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	17	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	18	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	19	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	20	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	21	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	22	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	23	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
Profilé plat plein 20 × 10, NF A 45-005	24	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20 × 10, NF A 45-005	25	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20 × 10, NF A 45-005	26	810,00mm	0,00°	0,00°	4			1,27kg
tube 80x40	27	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	28	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	29	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	30	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	31	4440,00mm	45,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,01kg
vitrage	32				4	1363,00mm	797,50mm	23,91kg
vitrage	33				4	1363,00mm	940,00mm	28,19kg






A - A





Désignation : gc-rep 34 bat B	Auteur : ETUDE 2		A3		
	Date : 26/08/2016				
Référence : CH0038			Ech. 3 : 100	Révision A	Page -
			Chantier : 180		

	SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu
---	--

Désignation	Repère	Longueu	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			13133,72kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	12428,37kg
	3				2	0,00mm	0,00mm	28,53kg
	4				2	0,00mm	0,00mm	28,95kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	5	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	6	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	160,00mm	0,00°	0,00°	7			2,88kg
patte vitrage 60	10				40			
plat-50x5	11	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	14	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	7	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	16	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	17	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	18	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	19	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	20	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	21	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	22	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	23	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	24	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	25	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20× 10, NFA 45-005	26	810,00mm	0,00°	0,00°	4			1,27kg
tube 80x40	27	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	28	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	29	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	30	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	31	4440,00mm	45,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,01kg
vitrage	32				4	1363,00mm	797,50mm	23,91kg
vitrage	33				4	1363,00mm	940,00mm	28,19kg






A - A





Désignation : gc-rep 35 bat B	Auteur : ETUDE 2		A3		
	Date : 26/08/2016				
Référence : CH0038			Ech. 3 : 100	Révision A	Page -
			Chantier : 180		
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu					

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			13133,72kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	12428,37kg
	3				2	0,00mm	0,00mm	28,53kg
	4				2	0,00mm	0,00mm	28,95kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	5	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	6	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	160,00mm	0,00°	0,00°	7			2,88kg
patte vitrage 60	10				40			
plat-50x5	11	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	14	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	7	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	16	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	17	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	18	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	19	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	20	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	21	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	22	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	23	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
Profilé plat plein 20× 10, NF A 45-005	24	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20× 10, NF A 45-005	25	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20× 10, NF A 45-005	26	810,00mm	0,00°	0,00°	4			1,27kg
tube 80x40	27	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	28	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	29	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	30	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	31	4440,00mm	45,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,01kg
vitrage	32				4	1363,00mm	797,50mm	23,91kg
vitrage	33				4	1363,00mm	940,00mm	28,19kg






A - A





Désignation : gc-rep 36 bat B	Auteur : ETUDE 2		A3		
	Date : 26/08/2016				
Référence : CH0038			Ech. 3 : 100	Révision A	Page -
			Chantier : 180		

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boite (mise à plat)	Largeur boite (mise à plat)	Masse
					1			13133,72kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	12428,37kg
	3				2	0,00mm	0,00mm	28,53kg
	4				2	0,00mm	0,00mm	28,95kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	5	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	6	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	9	160,00mm	0,00°	0,00°	7			2,88kg
patte vitrage 60	10				40			
plat-50x5	11	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	14	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	7	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	16	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	17	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	18	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	19	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	20	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	21	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	22	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	23	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
Profilé plat plein 20x 10, NFA 45-005	24	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20x 10, NFA 45-005	25	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20x 10, NFA 45-005	26	810,00mm	0,00°	0,00°	4			1,27kg
tube 80x40	27	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	28	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	29	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	30	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	31	4440,00mm	45,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,01kg
vitrage	32				4	1363,00mm	797,50mm	23,91kg
vitrage	33				4	1363,00mm	940,00mm	28,19kg






A - A






Désignation : gc-rep 37 bat B Référence : CH0038	Auteur : ETUDE 2		A3		
	Date : 26/08/2016				
		SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu		Ech. 3 : 100	Révision A
Chantier : 180					

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	largeur boite (mise à plat)	largeur boite (mise à plat)	Masse
					1			13133,72kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	12428,37kg
	3				2	0,00mm	0,00mm	28,53kg
	4				2	0,00mm	0,00mm	28,95kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	5	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	6	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	9	160,00mm	0,00°	0,00°	7			2,88kg
patte vitrage 60	10				40			
plat-50x5	11	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	14	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	7	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	16	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	17	260,00mm	0,00°	45,00°	2			
profil alu+joint	18	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	19	260,00mm	45,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	20	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	21	797,50mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	22	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
profil alu+joint	23	940,00mm	0,00°	0,00°	4			
Profilé plat plein 20x 10, NFA 45-005	24	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20x 10, NFA 45-005	25	667,50mm	0,00°	0,00°	2			1,05kg
Profilé plat plein 20x 10, NFA 45-005	26	810,00mm	0,00°	0,00°	4			1,27kg
tube 80x40	27	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	28	280,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,66kg
tube 80x40	29	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	30	1660,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,57kg
tube 80x40	31	4440,00mm	45,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,01kg
vitrage	32				4	1363,00mm	797,50mm	23,91kg
vitrage	33				4	1363,00mm	940,00mm	28,19kg



A - A



Désignation : gc-rep 38 bat B Référence : CH0038	Auteur : ETUDE 2		A3	
	Date : 26/08/2016			
	 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu		Ech. 3 : 100	Révision A
Chantier : 180				