

O₂ lak Mat

Peinture laque polyuréthane acrylique
Mat velouté en phase aqueuse

Fiche N° 1204 – FS02
Novembre 2015



CLASSIFICATION :

AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 7b2/6a

DEFINITION : Peinture laque polyuréthane acrylique d'aspect mat velouté en dispersion aqueuse.

DESTINATION : Destinée à la décoration et finition des boiseries et métaux en intérieur.

PROPRIÉTÉS : Excellent rendu - Très bonne résistance aux chocs et aux rayures. Microporeuse. Film résistant au nettoyage à l'eau savonneuse. Très faible odeur pour une occupation rapide des locaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Résine polyuréthane acrylique.
Aspect :	Mat velouté
Résistance à l'abrasion humide :	classe 1 selon normes NF EN 13300 et ISO 11998
Couleur :	Blanc : 5 bases :
Extrait sec :	56,5 % pondéral, 40,5 % volumique (blanc)
Densité :	1,43 (blanc)
Brillant spéculaire :	5 (lecture) angle de 60°
Rendement :	14 à 16 m ² /L
Séchage :	Hors poussières : 30 Minutes*
	Sec : 2 heures*
	Recouvrable : 5 heures*

* Selon les conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

Application :	En une ou deux couches sur fonds préparés.
Conditions d'application :	Température ≥ 8°C. Hygrométrie ≤ 70 % d'HR
Matériel d'application :	Brosse nylon : 100% synthétique Rouleau polyester tissé 9mm/12 mm ou polyester microfibre 6mm – Pistolet AIRLESS – Buse de 11 à 15
Dilution :	Prêt à l'emploi Pistolet airless : 0 à 5% d'eau si nécessaire
Nettoyage du matériel :	Eau immédiatement après emploi.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et au DTU n° 59.1 notamment. Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

Bois et dérivés	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche. D'AQUAPRIM ou d'AQUALINE IMPRESS ou d'ADERPRIM	2 couches Ozlak Mat velouté
Métaux ferreux	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche de PROTEC FER SR ou d'ADERPRIM	
Métaux non ferreux	Dégraissage, dérochage avec solution NT 330 1 couche de PROTEC PRIM 330 + ponçage superficiel ou 1 couche de PROTEC ZINC	
Anciennes peintures adhérentes	Lessivage, ponçage, rebouchage	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Classe de transport :** Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
- Conditionnement :** Blanc et bases: 12L, 3L, 0L75
- Stockage :** 12 mois en bidon d'origine fermé. A L'ABRI DU GEL et des fortes températures $\geq 35^{\circ}\text{C}$
- Hygiène et sécurité :** Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur et sur le site www.unikalo.com
- Classement Européen :** Catégorie A / Sous-catégorie d (selon directive 2004/42/CE)
- Valeur limite UE de C.O.V. :** Pour sous-catégorie d : 130g/l (2010)
- C.O.V. max. de ce produit :** 100g/l

Date d'édition : 01/12/15

Date de modification : Novembre 2015

FS02

Annule et remplace les versions précédentes.

Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

- 1.1

Identificateur de produit:
- 1.2

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:
Utilisations identifiées pertinentes: Peinture laque mat velouté polyuréthane acrylique en phase aqueuse.
Utilisations déconseillées: Toute utilisation non spécifiée dans cette section ou dans la section 7.3
- 1.3

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:
SOCIÉTÉ DES COULEURS DU SUD-OUEST (SCSO)
Rue du Meilleur Ouvrier de France, ZI de l'hippodrome
33700 MERIGNAC - FRANCE
Tél.: (33) 05 56 34 23 08 -
Fax: (33) 05 56 13 60 73
info@unikalo.com
www.unikalo.com
(33) 01 45 42 59 59 (NRS Rue Olivier Noyer PARIS)
- 1.4

Numéro d'appel d'urgence:

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

- 2.1

Classification de la substance ou du mélange:
Directives 67/548/EC et 1999/45/EC
Conformément aux Directives 67/548/EC et 1999/45/EC, ce produit n'est pas classé dangereux.
Règlement n° 1272/2008 (CLP)
Conformément au Règlement n° 1272/2008 (CLP), le produit n'est pas jugé dangereux
- 2.2

Éléments d'étiquetage:
Directives 67/548/EC et 1999/45/EC
Phrases R:
N'est pas jugé dangereux. Fiche d'informations de sécurité à disposition de l'utilisateur professionnel qui en fera la demande.
Phrases S:
S2: Conserver hors de la portée des enfants
S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Informations complémentaires:
Pas pertinent
- 2.3

Autres dangers:
Pas pertinent

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION CONCERNANT LES COMPOSANTS

Description chimique: Mélange aqueux à base d'acétifs, charges, pigments et résines

Composants: Conformément à l'Annexe II du Règlement (EC) n°1907/2006 (point 3), le produit contient:

Identifiant	Nom chimique / Classification	Concentration
CAS: 24999-94-8 EC: 205-304-7 Index: 205-304-7 REACH: 02-11160201-00-0000	2-méthyl-4-isothiazolin-3-one Directives 67/548/EC Règlement 1272/2008	Non classifiée ≤ 5 -< 5 %

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION CONCERNANT LES COMPOSANTS (suite)

Identifiant	Nom chimique / Classification	Concentration
CAS: Non classifiée EC: Non classifiée Index: 205-304-7 REACH: 02-11160201-00-0000	2-méthyl-4-isothiazolin-3-one Directives 67/548/EC Règlement 1272/2008	Non classifiée ≤ 5 -< 5 %

Pour approfondir l'information sur la dangerosité de la substance, lire les chapitres 8, 11, 12 et 13.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours:

Les symptômes résultant d'une intoxication peuvent survenir après l'exposition, raison pour laquelle, en cas de doute, toute exposition directe du produit chimique ou persistance de la gêne exige des soins médicaux, en fournissant la FDS du produit concerné.

Par Inhalation:

Il s'agit d'un produit jugé non dangereux par inhalation. Il est toutefois recommandé, en cas de symptômes d'intoxication d'enlever la personne affectée du lieu d'exposition, de lui fournir de l'air propre et de la maintenir au repos. Demander des soins médicaux si les symptômes persistent.

Par contact cutané:

En cas de contact, il est recommandé de rincer la zone affectée à l'eau claire et de nettoyer avec du savon neutre. En cas de manifestations cutanées (démangeaisons, rougeur, éruptions cutanées, ampoules,...), consultez un médecin mun. de la Fiche de Données de Sécurité.

Par contact avec les yeux:

En cas de contact, il est recommandé de rincer la zone affectée à l'eau claire et de nettoyer avec du savon neutre. En cas de manifestations cutanées (démangeaisons, rougeur, éruptions cutanées, ampoules,...), consultez un médecin mun. de la Fiche d'Informations de Sécurité.

Par ingestion:

Ne pas provoquer de vomissement. En cas de vomissement, maintenir la tête penchée en avant pour éviter toute aspiration. Maintenir la personne affectée au repos. Rincer la bouche et la gorge, VL qu'il est possible qu'elle aient été touchées lors de l'ingestion.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

Les effets aigus et à retardement sont ceux signalés dans les paragraphes 2 et 11.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:

Pas pertinent

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction:

Produit non inflammable dans des conditions normales de stockage, manipulation et utilisation, contenant des substances inflammables. En cas d'inflammation provoquée par manipulation, stockage ou utilisation non conforme, utiliser de préférence des extincteurs à poudre polyvalente (poudre ABC), conformément au règlement sur les installations de protection incendie. Il n'est PAS RECOMMANDÉ d'utiliser des jets d'eau pour l'extinction.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

La réaction suite à la combustion ou décomposition thermique peut s'avérer très toxique et par conséquent, représenter un risque très élevé pour la santé.

5.3 Conseils aux pompiers:

En fonction de l'ampleur de l'incendie, il pourra être nécessaire de porter des vêtements de protection intégrale ainsi qu'un équipement respiratoire personnel. Disposer d'un minimum d'installations d'urgence ou d'éléments d'intervention (couvertures ignifuges, trousse à pharmacie,...) selon la Directive 89/654/EC.

Dispositions supplémentaires:

Intervenir conformément au Plan d'Urgences Intérieur et aux fiches d'information relatives aux interventions en cas d'accidents et autres urgences. Supprimer toute source d'ignition. En cas d'incendie, réfrigérer les récipients et les réservoirs de stockage des produits susceptibles de s'enflammer, et exploser, résultant des températures élevées. Éviter le déversement des produits servant à éteindre l'incendie en milieu aquatique.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE (suite)

Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle. (Voir chapitre 8). Éviter en priorité toute formation de mélanges vapeur-aérosols inflammables, par ventilation ou utilisation d'agent d'inertisation. Aspirer toute source d'ignition. Éliminer les décharges électrostatiques provoquées par l'interconnexion de toutes les surfaces conductrices aux lesquelles de l'électricité statique peut apparaître, le tout connecté à la terre.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

Produit jugé non dangereux pour l'environnement. Éviter la contamination des écoulements, des eaux de surface et des eaux souterraines.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Nous préconisons:
Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de solvants ou autres absorbants combustibles. Pour toute autre information relative à l'élimination, consulter le chapitre 13.

6.4 Référence à d'autres sections:

Voir les articles 8 et 13.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

A.- Précautions pour la manipulation en toute sécurité

Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail. Maintenir les récipients hermétiques. Contrôler les écoulements et déchets; élimination par des méthodes sûres (chapitre 6). Éviter le déversement libre à partir du récipient. Maintenir les lieux ordonnés et propres, ou sont manipulés les produits dangereux.

B.- Recommandations techniques pour la prévention des incendies et des explosions.

Éviter l'évaporation du produit étant donné qu'il contient des substances inflammables, pouvant créer des mélanges vapeur/air inflammables en présence de sources d'ignition. Contrôler les sources d'ignition (téléphones portables, étincelles, etc.) et transvaser lentement pour éviter de causer des étincelles électrostatiques. Éviter toute projection et pulvérisation. Consulter le chapitre 10 concernant les conditions et les matières à éviter.

C.- Recommandations techniques pour la prévention des risques ergonomiques et toxicologiques.

Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; élever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration.

D.- Recommandations techniques pour la prévention des risques environnementaux

Il est recommandé de disposer de matériel absorbant à proximité du produit (Voir chapitre 6.5)

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

A.- Mesures techniques de stockage

Température minimale: 5 °C

Température maximale: 50 °C

Durée maximale: 12 mois

B.- Conditions générales de stockage

Éviter toutes sources de chaleur, et tout contact avec des aliments.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):

A l'exception des indications déjà spécifiées, il n'est pas nécessaire de suivre des recommandations spéciales concernant l'usage de ce produit.

SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle:

Substances dont les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être contrôlées sur le lieu de travail (NRs):

Identification	WME	VCST	Autres	Valeurs limites environnementales (BREF)
(Diméthylmethyléthoxy)propanol				50 ppm
CAS: 34590-94-2				300 mg/m³
EC: 253-104-2				2012

DNEL (Travailleur):

SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)

Identification	Courte exposition	Systémique	Local	Longue exposition	Systémique	Local
(Diméthylmethyléthoxy)propanol						
CAS: 34590-94-2	Oral	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent
EC: 253-104-2	Cutané	Pas pertinent	Pas pertinent	65 mg/kg	Pas pertinent	Pas pertinent
	Inhalation	Pas pertinent	Pas pertinent	300 mg/m³	Pas pertinent	Pas pertinent
Hydrocarbures, C9-C11, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques, aromatiques <2% CAS: Non concerné	Oral	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent
EC: 919-897-5	Cutané	Pas pertinent	Pas pertinent	300 mg/kg	Pas pertinent	Pas pertinent
	Inhalation	Pas pertinent	Pas pertinent	1500 mg/m³	Pas pertinent	Pas pertinent

DNEL (Population):

Identification	Courte exposition	Systémique	Local	Longue exposition	Systémique	Local
(Diméthylmethyléthoxy)propanol						
CAS: 34590-94-2	Oral	Pas pertinent	Pas pertinent	1,67 mg/kg	Pas pertinent	Pas pertinent
EC: 253-104-2	Cutané	Pas pertinent	Pas pertinent	15 mg/kg	Pas pertinent	Pas pertinent
	Inhalation	Pas pertinent	Pas pertinent	37,2 mg/m³	Pas pertinent	Pas pertinent
Hydrocarbures, C9-C11, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques, aromatiques <2% CAS: Non concerné	Oral	Pas pertinent	Pas pertinent	300 mg/kg	Pas pertinent	Pas pertinent
EC: 919-897-5	Cutané	Pas pertinent	Pas pertinent	300 mg/kg	Pas pertinent	Pas pertinent
	Inhalation	Pas pertinent	Pas pertinent	300 mg/m³	Pas pertinent	Pas pertinent

PNEL:

Identification	Courte exposition	Systémique	Local	Longue exposition	Systémique	Local
(Diméthylmethyléthoxy)propanol						
CAS: 34590-94-2	STP	41,68 mg/L	Eau douce	39 mg/L		
EC: 253-104-2	Sol	2,74 mg/kg	Eau de mer	1,9 mg/L		
	Inhalation	190 mg/m³	Mélange (Eau douce)	20,2 mg/kg		
	Oral	Pas pertinent	Mélange (Eau de mer)	7,02 mg/kg		

8.2 Contrôles de l'exposition:--

A.- Mesures générales de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail

À titre de mesure préventive, il est recommandé d'utiliser les équipements de protection individuelle basiques, avec le "marquage CE" correspondant. Pour plus de renseignements sur les équipements de protection individuelle (stockage, utilisation, nettoyage, entretien, type de protection,...) consulter la brochure d'informations fournie par le fabricant de l'EPI. Les indications formulées dans ce point concernent le produit pur. Les mesures de protection concernant le produit dilué pourront varier en fonction: de son degré de dilution, utilisation, méthode d'application, etc. Pour déterminer l'obligation d'installer des douches de sécurité et/ou des kits de secours dans les entreprises, respecter réglementation concernant le stockage de produits chimiques applicable dans chaque cas. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 7.1 et 7.2.

Toute l'information contenue ici est une recommandation; qui nécessite d'une spécification de la part des services de prévention des risques de travail, étant entendu si la société dispose de mesures supplémentaires.

B.- Protection respiratoire:

L'utilisation d'équipements de protection sera nécessaire en cas de formation de brouillard ou dans le cas où la limite d'exposition professionnelle sera dépassée.

C.- Protection spécifique pour les mains:

Pas pertinent

D.- Protection du visage et des yeux

Pas pertinent

E.- Protection du corps

Pas pertinent

F.- Mesures complémentaires d'urgence

Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures complémentaires d'urgence

Contrôles sur l'exposition de l'environnement:

En vertu de la législation communautaire sur la protection environnementale, il est recommandé d'éviter tout déversement du produit; mais aussi de son emballage dans l'environnement. Pour obtenir des informations supplémentaires voir chapitre 7.1.D

Composés organiques volatiles:

Conformément à l'application de la Directive 1999/13/EC, ce produit offre les caractéristiques suivantes:



SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)

C.O.V. max: 100 g/L

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:
Pour plus d'informations voir la fiche technique du produit.

Aspect physique:	
État physique à 20 °C:	Liquide
Aspect:	Visqueux
Couleur:	Blanc
Odeur:	Non disponible
Volatilité:	
Température d'ébullition: à pression atmosphérique:	Pas pertinent *
Pression de vapeur à 20 °C:	Pas pertinent *
Pression de vapeur à 50 °C:	Pas pertinent *
Taux d'évaporation à 20 °C:	Pas pertinent *
Caractéristiques du produit:	
Masse volumique à 20 °C:	Non disponible
Densité relative à 20 °C:	1,29 à 1,43 selon la base
Viscosité dynamique à 20 °C:	Pas pertinent *
Viscosité cinématique à 20 °C:	Pas pertinent *
Viscosité cinématique à 40 °C:	Non disponible
Concentration:	Pas pertinent *
pH:	Pas pertinent *
Densité de vapeur à 20 °C:	Pas pertinent *
Coefficient de partage n-octanol/eau à 20 °C:	Pas pertinent *
Solubilité dans l'eau à 20 °C:	Pas pertinent *
Propriété de solubilité:	Pas pertinent *
Température de décomposition:	Pas pertinent *
Inflammabilité:	
Point d'éclair:	Non inflammable (>60 °C)
Température d'auto-ignition:	Pas pertinent *
Limite d'inflammabilité inférieure:	Pas pertinent *
Limite d'inflammabilité supérieure:	Pas pertinent *
Autres informations:	
Tension superficielle à 20 °C:	Pas pertinent *
Indice de réfraction:	Pas pertinent *

* Non applicable en raison de la nature du produit, ne fournissant pas les informations de propriétés de sa dangerosité.

SECTION 10: STABILITÉ ET REACTIVITÉ

10.1 Reactivité:

Pas de réactions dangereuses sont attendus si le stockage respecte les instructions techniques des produits chimiques. Voir la section 7.



SECTION 10: STABILITÉ ET REACTIVITÉ (suite)

10.2 Stabilité chimique:

Chimiquement stable dans les conditions de stockage, manipulation et utilisation.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses:

En conditions normales, pas de réactions dangereuses susceptibles de produire une pression ou des températures excessives.

10.4 Conditions à éviter:

Applicables pour manipulation et stockage à température ambiante :

Chocs et friction	Contact avec l'air	Échauffement	Lumière solaire	Humidité
Non applicable	Non applicable	Frication	Éviter tout contact direct	Non applicable

Acides	Eau	Matières combustibles	Autres
Non applicable	Non applicable	Éviter tout contact direct	Non applicable

10.5 Matières incompatibles:

10.6 Produits de décomposition dangereux:
Voir chapitre 10.3, 10.4 et 10.5 pour connaître précisément les produits de décomposition. En fonction des conditions de décomposition et à l'issue de certains derniers, certains mélanges complexes à base de substances chimiques peuvent se dégager: dioxyde de carbone (CO₂), monoxyde de carbone et autres composés organiques.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les effets toxicologiques:

Aucune donnée expérimentale concernant le mélange et ses propriétés toxicologiques n'est disponible.

Contient des glycols et les effets nocifs sur la santé ne sont pas exclus, aussi nous préconisons de ne pas respirer ses vapeurs pendant longtemps.

Effets dangereux pour la santé:

En cas d'exposition répétée, prolongée ou de concentrations supérieures à celles qui sont établies, par les limites d'exposition professionnelles, des effets néfastes pour la santé peuvent survenir selon le mode d'exposition :

A- Ingestion:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis et ne contiennent pas de substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir chapitre 3.

B- Inhalation:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis et ne contiennent pas de substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir chapitre 3.

C- Contact avec la peau et les yeux:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis et ne contiennent pas de substances jugées dangereuses au vu des effets décrits. Pour plus d'information, voir chapitre 3.

D- Effets CMR (carcinogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction):

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis et ne contiennent pas de substances jugées dangereuses au vu des effets décrits. Pour plus d'information, voir chapitre 3.

E- Effets de sensibilisation:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis et ne contiennent pas de substances jugées dangereuses à effets sensibilisants. Pour plus d'information, voir chapitre 3.

F- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-temps d'exposition:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, il contient toutefois, des substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir chapitre 3.

G- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car il ne présente pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.

H- Danger par aspiration:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant il présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.

Autres informations:

Pas pertinent

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (suite)

Information toxicologique spécifique des substances:

Identification		Toxicité sévère		Genre	
Hydrocarbures, C8-Cl11, n-alkanes, iso-alkanes, cycloalkanes, aromatiques C12-14	D-50 oral	5000 mg/kg		Rat	
CAS: 84390-94-8	D-50 externe		Pas pertinent		
EC: 919-837-5	D-50 inhalation		Pas pertinent		

SECTION 12: INFORMATION ECOLOGIQUE

Aucune donnée expérimentale sur le mélange n'est disponible, concernant les propriétés écotoxicologiques.

12.1 Toxicité:

Identification	Toxicité sévère	Spécies	Genre
(2-méthoxyméthyl)éthoxypropanol		Finephus promelas	Homme
CAS: 84390-94-8	CL50 10000 mg/L (96 h)		
EC: 919-837-5	CE50 1927 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Humain
EC: 352-104-2	CE50 Pas pertinent		

12.2 Persistance et dégradabilité:

Identification	Dégradabilité	Bioaccumulabilité
(2-méthoxyméthyl)éthoxypropanol		
CAS: 84390-94-8	DBOD Pas pertinent	Concentration Pas pertinent
EC: 352-104-2	DOC 0,0202 g O2/L	Période 28 jours
	DBOD/DOC 5 %	5 %
Hydrocarbures, C8-Cl11, n-alkanes, iso-alkanes, cycloalkanes, aromatiques C12-14	DBOD Pas pertinent	Concentration Pas pertinent
CAS: Non concerné	DOC Pas pertinent	Période 28 jours
EC: 919-837-5	DBOD/DOC 30 %	30 %

12.3 Potentiel de bioaccumulation:

Identification	Potential de bioaccumulation
(2-méthoxyméthyl)éthoxypropanol	
CAS: 84390-94-8	PSC 1
EC: 352-104-2	Log KOW -0,06
	Pow: 0,01

12.4 Mobilité dans le sol:

Non disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB:

Non concerné

12.6 Autres effets néfastes:

Non décrits

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets:

Code	Description	Type de déchet (Directive 2002/98/CE)
20 01 20	Substances aqueuses contenant de la peinture ou d'autres solvants que celles visées à la rubrique 01.19	Non dangereux

Gestion du déchet (Élimination et évaluation):

Consulter le responsable des déchets compétent en matière d'évaluation et d'élimination conformément à l'Annexe 1 et l'Annexe 2 (Directive 2008/98/CE, Décret no 2011-828, Ordonnance no 2010-1579). Conformément aux codes 15 01 (2000/532/CE), au cas où l'emballage serait en contact avec le produit, il faudra procéder de la même façon qu'avec le propre produit, dans le cas contraire, il faudra le traiter comme un résidu non dangereux. Il est fortement déconseillé de le verser dans des cours d'eau. Voir épigraphe 6.2.

Dispositions se rapportant au traitement des déchets:

Conformément à l'Annexe II du Règlement (EC) no 1907/2006 (REACH) les dispositions communautaires ou nationales se rapportant au traitement des déchets sont applicables.

- Législation communautaire: Directive 2008/98/CE, 2000/532/CE; Décision de la Commission du 3 mai 2000

- Législation nationale: Annexe II de l'article R 541-8 du code de l'environnement, Décret no 2011-828, Ordonnance no 2010-1579, Article 256 de la loi no 2010-788, Arrêté du 03 octobre 2012 publié au JOF, Décret no 2012-602 du 30 avril 2012.

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

Révision: 14/04/2014

Version: 4

Page 7/9

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Ce produit n'est pas réglementé pour le transport (ADR/R101,MDG/ATA)

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:

Règlement (CE) no 528/2012: Contient du 2-méthyl-2H-isotriazole-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélanges de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).

Substances soumises à autorisation dans le Règlement (CE) 1907/2006 (REACH): Pas pertinent

Règlement (CE) 1005/2009 sur les substances qui performent la couche d'ozone: Pas pertinent

Substances actives qui ne figurent pas en Annexe I (Règlement) (UE) no 528/2012: Pas pertinent

Règlement (CE) 649/2012 régissant l'exportation et l'importation de produits chimiques dangereux: Pas pertinent

Restrictions en matière de commercialisation et d'usage de certaines substances et mélanges dangereux (Annexe XVII, REACH):

Pas pertinent

Dispositions spéciales en matière de protection des personnes ou d'environnement:

Il est recommandé d'utiliser l'information recueillie sur cette fiche de données de sécurité faisant Office d'information de départ pour une évaluation des risques dans les circonstances locales dans le but d'établir les mesures nécessaires en matière de prévention des risques pour la manipulation, l'utilisation, le stockage et l'élimination du produit.

Autres législations:

Arrêté du 07/12/09 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et des préparations dangereuses.

Arrêté du 16/01/09 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.

Arrêté du 07/02/07 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2004 définissant les critères de classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses et transposant la directive 2006/8/CE de la Commission du 23 janvier 2006

Arrêté du 09/11/04 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1995/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses

Arrêté du 20/04/04 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances

Arrêté du 05/01/93 définissant la nature des informations à fournir lors de la déclaration d'une préparation ou d'une substance considérée comme très toxique ou corrosive au sens de l'article 3, 231-52-7 du Code du travail

Avis du 08/10/10 aux fabricants et importateurs de produits chimiques sur l'obligation de communiquer des informations sur la classification et l'étiquetage des substances dangereuses, en application de l'article 40 du Règlement (CE) no 1273/2008 CLP

Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive IORF du 26/07/2003.

Les risques chimiques: Article L 4411-1 et suivants du code du travail

Décret no 2002/1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux de travail et modifiant le chapitre II du titre III du livre II du code du travail.

Décret no 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets.

Ordonnance no 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets.

Article 256 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant élargissement national pour l'environnement.

Arrêté du 03 octobre 2012 publié au JOF du 06 novembre 2012 - Arrêté définissant le contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet.

Décret no 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet.

Principes généraux de prévention, article L 4121-1 et suivants du code du travail.

LES MALADIES PROFESSIONNELLES, RÉGIME GÉNÉRAL, AIDE - Annuaire juridique T119

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES, ÉDITION M2006 - MAI 2013

Article Annexe (3) à l'article 9 S11-9 du code de l'environnement

Évaluation de la sécurité chimique:

Le fournisseur n'a pas effectué d'évaluation de la sécurité chimique.

15.2

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Législation applicable: aux fiches de données en matière de sécurité:

Cette fiche de données en matière de sécurité a été réalisée conformément à l'ANNEXE II-Guide pour élaborer des fiches de données en matière de sécurité du Règlement (EC) no 1907/2006 (Règlement (EC) no 453/2010)

Modifications par rapport à la fiche de sécurité précédente avec répercussions sur les mesures de gestion du risque:

Sections concernées par des modifications: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

Révision: 14/04/2014

Version: 4

Page 8/9

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS (sure)

Textes des phrases R visés au chapitre 3:
Directives 67/548/EC et 1998/45/EC:

- R10: Inflammable
- R63: Modif. peut provoquer une atteinte des pommuns en gas d'ingestion
- R66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchements ou gerçures de la peau
- R67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Règlement n° 1272/2008 (CLP) :

- Asp. Tox. 1: H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et/ou de pénétration dans les voies respiratoires
- Flam. Liq. 3: H226 - Liquide et vapeurs inflammables
- STOT SE 3: H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

Conseils relatifs à la formation:

Une formation minimum en matière de prévention des risques au travail est recommandée pour le personnel qui va manipuler ce produit, dans le but de faciliter la compréhension et l'interprétation de cette fiche de données de sécurité au même titre que l'étiquetage du produit.

Sources de documentation principales:

- <http://esis.jrc.ec.europa.eu>
- <http://echa.europa.eu>
- <http://eur-lex.europa.eu>

Abréviations et acronymes:

- ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
- IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses
- IATA: Association internationale du transport aérien
- ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale
- DCO: Demande chimique en oxygène
- DBO5: Demande biologique en oxygène après 5 jours
- FBC: Facteur de bioconcentration
- DL50: Dose létale 50
- CL50: Concentration létale 50
- CES0: Concentration effective 50
- Log Pow: Coefficient de partage octanol/eau