

Disponibilité des pièces.

1. Composants externes

Portes Varidor, fabriquées sous licence par FERMATOR.

3 rue Thiers Prolongée, 95240 CORMEILLES EN PARISIS
Tél : 01.30.26.36.26 / Fax : 01.30.26.36.27 / fermator@fermator.fr

Amortisseurs Acla,

ACLA Werke GmbH.
Frankfurter Straße 142-190, D-51065 Köln, GERMANY
Phone +49 (0) 221 699 98 0 / Fax +49 (0) 221 69 71 21 / info@acla-werke.de

Les autres composants des appareils proposés sont fabriqués dans les usines SCHINDLER ou pour Schindler sous licence.

2. Disponibilité

Schindler garantit la disponibilité de pièces de rechange originales pour une période de 20 ans. SCHINDLER vous assure du suivi de la fabrication des pièces détachées et donc à long terme la fiabilité de fonctionnement des appareils grâce à une homogénéité technique constante au fil du temps.

3. Remplacement

Les composants de sécurité usés et/ou défectueux doivent être remplacés uniquement par des pièces de rechange ORIGINALES. Les pièces de rechange NON originales **peuvent nuire aux caractéristiques telles que la sûreté de fonctionnement, la durée de vie, ainsi que le confort de marche, du fait de leur design différent.**

N'utiliser que des pièces de rechange originales. **Schindler attire particulièrement votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires fournis par des tiers n'ont pas été testés ou homologués par le fabricant lui même. Le montage de pièces de rechange de ce type, ainsi que le montage de pièces de rechange déjà utilisées ou modifiées peuvent s'avérer dangereux.**

Enregistrement dans le carnet d'entretien

Le remplacement d'un composant de sécurité doit être enregistré dans le carnet d'entretien.

Devoirs du propriétaire

Le propriétaire de l'ascenseur est responsable de :

- la sûreté de l'état de fonctionnement du composant de sécurité. Afin d'assurer un fonctionnement sûr, le composant de sécurité nécessite une maintenance régulière effectuée par des personnes qualifiées.
- la disponibilité du présent manuel à tout moment et de son libre accès pour les personnes qualifiées.
- l'utilisation de l'ascenseur et du composant de sécurité comme prévu et stipulé par le présent document.

4. Responsabilité juridique

Les interventions sur les composants de sécurité ne peuvent être effectuées que par des personnes qualifiées :

Ni le fabricant ni l'installateur ne peuvent être tenus responsables par le propriétaire de l'installation de tout dégât survenu suite à l'utilisation de pièces de rechange NON originales, de pièces modifiées ou de composants usagés.