

21 THÓI QUEN SAU TUỔI 40

Cẩm nang thực hành để khỏe hơn, bền sức hơn và chủ động phòng ngừa
nguy cơ sức khỏe

BẢN PRO - TÀI LIỆU GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Tim Khỏe Mỗi Ngày™

Cập nhật tháng 7/2026

“Sau tuổi 40, sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào điều ta biết, mà phụ thuộc nhiều hơn vào điều ta làm đều đặn mỗi ngày.”

Cách sử dụng cẩm nang

Mục tiêu thực tế

Không cần thay đổi tất cả trong một ngày. Hãy chọn 3 thói quen dễ nhất, duy trì trong 7 ngày, sau đó bổ sung từng thói quen mới. Ưu tiên tính đều đặn hơn cường độ.

Tuổi 40 không phải là một “mốc bệnh tật”. Đây là giai đoạn phù hợp để củng cố sức khỏe tim mạch, cơ - xương, chuyển hóa, giấc ngủ, tinh thần và khả năng tự chăm sóc. Những thay đổi nhỏ về ăn uống, vận động, giấc ngủ, thuốc lá, rượu bia và theo dõi sức khỏe có thể tạo lợi ích tích lũy lâu dài.

Cẩm nang này dùng cho giáo dục sức khỏe, không thay thế chẩn đoán hoặc điều trị. Người đang có bệnh nền, đang dùng thuốc, mang thai, hoặc có triệu chứng bất thường cần trao đổi với nhân viên y tế trước khi thay đổi chế độ vận động hay ăn uống.

Bốn trụ cột chính

1. Vận động Giữ sức bền, cơ lực, thăng bằng và hạn chế ngồi lâu.	2. Ăn uống Ưu tiên thực phẩm ít chế biến, kiểm soát muối, đường và chất béo bất lợi.
3. Phục hồi Ngủ đủ, quản lý căng thẳng, duy trì kết nối xã hội.	4. Chủ động sức khỏe Theo dõi chỉ số, khám định kỳ và dùng thuốc an toàn.

Nguyên tắc an toàn

Dừng vận động và tìm trợ giúp y tế nếu có đau ngực, khó thở dữ dội, ngất, yếu liệt đột ngột, nói khó hoặc đau đầu dữ dội khác thường. Với tình trạng cấp cứu, gọi cấp cứu tại địa phương.

PHẦN I - VẬN ĐỘNG ĐỂ GIỮ CHỨC NĂNG

THÓI QUEN 01 Đi bộ nhanh hoặc vận động aerobic đều đặn

Vì sao đáng làm: Hoạt động thể lực hỗ trợ tim mạch, đường huyết, huyết áp, giấc ngủ và tâm trạng.

Cách thực hiện: Hướng tới tổng cộng khoảng 150 phút/tuần ở mức vừa, chia thành nhiều buổi; bắt đầu thấp hơn nếu đang ít vận động.

Mức tối thiểu hôm nay: Đi bộ nhanh 10 phút.

THÓI QUEN 02 Tập sức mạnh ít nhất 2 ngày mỗi tuần

Vì sao đáng làm: Khối cơ có xu hướng giảm theo tuổi; tập sức mạnh giúp duy trì chức năng, chuyển hóa và khả năng sinh hoạt.

Cách thực hiện: Dùng trọng lượng cơ thể, dây kháng lực hoặc tạ nhẹ; ưu tiên chân, hông, lưng, ngực, vai và tay.

Mức tối thiểu hôm nay: 1 hiệp ngồi - đứng ghế 8-10 lần.

THÓI QUEN 03 Rèn thăng bằng và độ linh hoạt

Vì sao đáng làm: Thăng bằng và độ linh hoạt hỗ trợ di chuyển an toàn, đặc biệt khi tuổi tăng.

Cách thực hiện: Tập đứng một chân có điểm tựa, đi gót - mũi, yoga nhẹ hoặc kéo giãn sau khi làm nóng.

Mức tối thiểu hôm nay: Đứng một chân 20 giây mỗi bên, có vịn.

THÓI QUEN 04 Ngắt quãng thời gian ngồi lâu

Vì sao đáng làm: Ngồi kéo dài làm giảm tổng vận động trong ngày, ngay cả khi vẫn có tập thể dục.

Cách thực hiện: Đặt nhắc nhở đứng dậy, đi lại hoặc giãn cơ mỗi 30-60 phút.

Mức tối thiểu hôm nay: Đứng lên vận động 2-3 phút mỗi giờ.

PHẦN II - ĂN UỐNG ĐỂ BẢO VỆ CHUYỂN HÓA

THÓI QUEN 05 Ăn rau và trái cây đa dạng màu sắc

Vì sao đáng làm: Rau quả cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và giúp thay thế thực phẩm nhiều năng lượng, ít dinh dưỡng.

Cách thực hiện: Mỗi bữa chính có rau; chọn trái cây nguyên quả thay nước ép.

Mức tối thiểu hôm nay: Thêm 1 phần rau vào bữa kế tiếp.

THÓI QUEN 06 Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt và đậu

Vì sao đáng làm: Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, no lâu và kiểm soát chuyển hóa.

Cách thực hiện: Thay một phần cơm/bánh mì tinh chế bằng yến mạch, gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt hoặc các loại đậu phù hợp.

Mức tối thiểu hôm nay: Một bữa có đậu hoặc ngũ cốc nguyên hạt.

THÓI QUEN 07 Chọn đạm lành mạnh

Vì sao đáng làm: Nguồn đạm phù hợp giúp duy trì cơ và sức khỏe tổng thể.

Cách thực hiện: Ưu tiên cá, đậu, hạt, trứng, thịt gia cầm nạc; hạn chế thịt chế biến sẵn và thịt đỏ quá thường xuyên.

Mức tối thiểu hôm nay: Thay 1 món thịt chế biến bằng cá/đậu.

THÓI QUEN 08 Giảm muối và thực phẩm siêu chế biến

Vì sao đáng làm: Ăn nhiều natri có thể bất lợi cho huyết áp; thực phẩm siêu chế biến thường nhiều muối, đường và chất béo.

Cách thực hiện: Nêm trước khi thêm gia vị; đọc nhãn; giảm mì gói, đồ hộp, thịt nguội, snack và nước chấm mặn.

Mức tối thiểu hôm nay: Bớt 1/3 lượng nước chấm hôm nay.

THÓI QUEN 09 Giảm đường thêm và đồ uống có đường

Vì sao đáng làm: Đồ uống có đường dễ làm tăng năng lượng nạp vào mà ít tạo cảm giác no.

Cách thực hiện: Ưu tiên nước lọc, trà không đường; giảm dần đường trong cà phê và đồ uống.

Mức tối thiểu hôm nay: Thay 1 ly nước ngọt bằng nước lọc.

THÓI QUEN 10 Chọn chất béo có lợi, kiểm soát khẩu phần

Vì sao đáng làm: Mỡ ăn giàu chất béo không bão hòa và ít chất béo bão hòa phù hợp hơn cho sức khỏe tim mạch.

Cách thực hiện: Dùng lượng vừa phải dầu thực vật, hạt, cá; hạn chế chiên ngập dầu và mỡ động vật.

Mức tối thiểu hôm nay: Một nắm hạt nhỏ không muối hoặc món cá.

THÓI QUEN 11 Uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể

Vì sao đáng làm: Nhu cầu nước khác nhau theo thời tiết, vận động, bệnh lý và thuốc.

Cách thực hiện: Uống rải đều; chú ý nước tiểu sẫm, khát, khô miệng. Người bệnh tim/thận cần theo chỉ định riêng.

Mức tối thiểu hôm nay: Uống 1 cốc nước sau khi thức dậy.

THÓI QUEN 12 Ăn chậm và nhận biết cảm giác no

Vì sao đáng làm: Ăn có chủ đích giúp nhận ra đói - no và kiểm soát khẩu phần.

Cách thực hiện: Ngồi ăn, giảm màn hình, nhai kỹ, dừng vài phút trước khi lấy thêm.

Mức tối thiểu hôm nay: Kéo dài bữa ăn thêm 5 phút.

PHẦN III - NGỦ, TINH THẦN VÀ KẾT NỐI

THÓI QUEN 13 Ngủ 7-9 giờ và giữ giờ ngủ ổn định	THÓI QUEN 14 Giảm màn hình và ánh sáng mạnh trước ngủ
Vì sao đáng làm: Ngủ đủ hỗ trợ não, chuyển hóa, miễn dịch và sức khỏe tim mạch. Cách thực hiện: Giữ giờ thức dậy tương đối cố định; phòng ngủ tối, yên, mát; hạn chế caffeine muộn. Mức tối thiểu hôm nay: Đi ngủ sớm hơn 15 phút.	Vì sao đáng làm: Kích thích tinh thần và ánh sáng buổi tối có thể làm khó vào giấc. Cách thực hiện: Tắt thiết bị 30-60 phút trước ngủ; thay bằng đọc sách giấy, nghe nhạc nhẹ hoặc thư giãn. Mức tối thiểu hôm nay: Không dùng điện thoại 30 phút trước ngủ.
THÓI QUEN 15 Thực hành giảm căng thẳng mỗi ngày	THÓI QUEN 16 Duy trì kết nối xã hội
Vì sao đáng làm: Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng giấc ngủ, hành vi ăn uống và sức khỏe tinh thần. Cách thực hiện: Thở chậm, thiền, cầu nguyện, viết nhật ký, đi bộ ngoài trời hoặc hoạt động thư giãn phù hợp. Mức tối thiểu hôm nay: 5 phút thở chậm.	Vì sao đáng làm: Kết nối xã hội là một phần của sức khỏe toàn diện và có thể giảm cảm giác cô đơn. Cách thực hiện: Hẹn gặp, gọi điện, tham gia nhóm cộng đồng, thể thao hoặc hoạt động thiện nguyện. Mức tối thiểu hôm nay: Gọi cho một người thân/bạn bè.
THÓI QUEN 17 Giữ não bộ luôn học hỏi	
Vì sao đáng làm: Hoạt động trí tuệ giúp duy trì sự tham gia nhận thức và cảm giác mục đích. Cách thực hiện: Học kỹ năng mới, đọc, chơi nhạc, làm thủ công hoặc giải quyết nhiệm vụ có thử thách vừa phải. Mức tối thiểu hôm nay: Học 10 phút một điều mới.	

PHẦN IV - GIẢM NGUY CƠ VÀ CHỦ ĐỘNG CHĂM SÓC

THÓI QUEN 18 Không hút thuốc và tránh nicotine

Vì sao đáng làm: Thuốc lá và nicotine làm tăng nguy cơ tim mạch, ung thư và nhiều bệnh mạn tính.

Cách thực hiện: Đặt ngày bỏ thuốc, loại bỏ vật dụng liên quan và tìm hỗ trợ chuyên môn khi cần.

Mức tối thiểu hôm nay: Trì hoãn điều thuốc đầu tiên và ghi lại tác nhân.

THÓI QUEN 19 Càng ít rượu bia càng tốt

Vì sao đáng làm: Rượu liên quan đến nhiều nguy cơ sức khỏe; không uống là lựa chọn ít rủi ro nhất.

Cách thực hiện: Không dùng rượu để “bảo vệ tim”; tránh uống khi lái xe, dùng thuốc tương tác hoặc có bệnh lý chống chỉ định.

Mức tối thiểu hôm nay: Chọn một ngày hoàn toàn không rượu bia.

THÓI QUEN 20 Theo dõi các chỉ số sức khỏe quan trọng

Vì sao đáng làm: Huyết áp, đường huyết, lipid và cân nặng/vòng eo có thể thay đổi mà không gây triệu chứng rõ.

Cách thực hiện: Đo đúng kỹ thuật, ghi lại kết quả và trao đổi với bác sĩ; tần suất tùy nguy cơ cá nhân.

Mức tối thiểu hôm nay: Ghi một chỉ số hoặc lịch khám cần thiết.

THÓI QUEN 21 Khám định kỳ, tiêm chủng và dùng thuốc an toàn

Vì sao đáng làm: Chăm sóc dự phòng giúp phát hiện nguy cơ sớm; danh mục sàng lọc và vắc xin tùy tuổi, giới, tiền sử và địa phương.

Cách thực hiện: Mang danh sách thuốc khi đi khám; không tự ngừng thuốc kê đơn; hỏi về khám răng, mắt, thính lực, ung thư và tiêm chủng phù hợp.

Mức tối thiểu hôm nay: Cập nhật danh sách thuốc đang dùng.

Kế hoạch khởi động 21 ngày

Mỗi ngày chỉ cần hoàn thành một hành động nhỏ. Đánh dấu ✓ khi đã làm. Có thể lặp lại hoặc đổi thứ tự để phù hợp sức khỏe và lịch sinh hoạt.

Ngày	Việc thực hành	Hoàn thành
1	Đi bộ nhanh 10 phút	☐
2	Ngồi - đứng ghế 8-10 lần	☐
3	Thêm một phần rau	☐
4	Không nước ngọt trong ngày	☐
5	Đứng dậy vận động mỗi giờ	☐
6	Đi ngủ sớm hơn 15 phút	☐
7	Gọi cho một người thân	☐
8	Đi bộ 15 phút	☐
9	Một bữa có đậu hoặc cá	☐
10	Giảm 1/3 nước chấm	☐
11	Không màn hình 30 phút trước ngủ	☐
12	5 phút thở chậm	☐
13	Đọc nhãn một thực phẩm	☐
14	Một ngày không rượu bia	☐
15	Đi bộ 20 phút	☐
16	Tập sức mạnh 10 phút	☐
17	Ăn trái cây nguyên quả	☐
18	Ghi huyết áp hoặc lịch khám	☐
19	Học điều mới 10 phút	☐
20	Rà soát danh sách thuốc	☐
21	Chọn 5 thói quen duy trì tháng tới	☐

Bảng tự đánh giá hàng tuần

Chấm theo thang: 0 = chưa làm; 1 = làm 1-2 ngày; 2 = làm 3-4 ngày; 3 = làm từ 5 ngày trở lên.

Nhóm thói quen	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4
Vận động aerobic	—	—	—	—
Tập sức mạnh	—	—	—	—
Giảm ngồi lâu	—	—	—	—
Ăn đủ rau quả	—	—	—	—
Hạn chế muối/đường	—	—	—	—
Ngủ đủ và đúng giờ	—	—	—	—
Quản lý căng thẳng	—	—	—	—
Kết nối xã hội	—	—	—	—
Không thuốc lá	—	—	—	—
Hạn chế/không rượu bia	—	—	—	—
Theo dõi sức khỏe và thuốc	—	—	—	—

Cách đọc kết quả

Điểm số không dùng để chẩn đoán. Hãy chọn 1-2 mục thấp nhất nhưng dễ cải thiện nhất trong tuần tới. Thành công là duy trì được hành vi phù hợp, không phải đạt điểm tuyệt đối.

Khi nào cần đi khám sớm?

Không trì hoãn đánh giá y tế khi xuất hiện triệu chứng mới, kéo dài hoặc tăng dần. Các dấu hiệu dưới đây cần được chú ý:

Dấu hiệu cấp cứu

Đau ngực hoặc cảm giác đè nặng ngực; khó thở dữ dội; ngất; yếu hoặc tê đột ngột một bên; méo miệng; nói khó; đau đầu dữ dội khác thường; chảy máu nhiều; lú lẫn cấp tính. Hãy gọi cấp cứu ngay.

Nên đặt lịch khám	Nội dung cần trao đổi
Mệt kéo dài, sụt cân không chủ ý, đau dai dẳng, thay đổi đại tiểu tiện, ho kéo dài, ngủ ngáy kèm ngưng thở, tâm trạng buồn hoặc lo âu kéo dài.	Tiền sử gia đình; thuốc và thực phẩm bổ sung; huyết áp tại nhà; giấc ngủ; mức vận động; chế độ ăn; thuốc lá/rượu bia; sàng lọc và vắc xin phù hợp.

Lời nhắc quan trọng

Không tự mua thuốc điều trị dài ngày, không dùng thực phẩm bổ sung thay thuốc kê đơn, và không ngừng thuốc đột ngột khi chưa trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ. “Tự nhiên” không đồng nghĩa với “an toàn cho mọi người”.

Checklist 21 thói quen - bản treo tường

☐	01. Đi bộ nhanh hoặc vận động aerobic đều đặn
☐	02. Tập sức mạnh ít nhất 2 ngày mỗi tuần
☐	03. Rèn thăng bằng và độ linh hoạt
☐	04. Ngắt quãng thời gian ngồi lâu
☐	05. Ăn rau và trái cây đa dạng màu sắc
☐	06. Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt và đậu
☐	07. Chọn đạm lành mạnh
☐	08. Giảm muối và thực phẩm siêu chế biến
☐	09. Giảm đường thêm và đồ uống có đường
☐	10. Chọn chất béo có lợi, kiểm soát khẩu phần
☐	11. Uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể
☐	12. Ăn chậm và nhận biết cảm giác no
☐	13. Ngủ 7-9 giờ và giữ giờ ngủ ổn định
☐	14. Giảm màn hình và ánh sáng mạnh trước ngủ
☐	15. Thực hành giãn căng thẳng mỗi ngày
☐	16. Duy trì kết nối xã hội
☐	17. Giữ não bộ luôn học hỏi
☐	18. Không hút thuốc và tránh nicotine
☐	19. Càng ít rượu bia càng tốt
☐	20. Theo dõi các chỉ số sức khỏe quan trọng
☐	21. Khám định kỳ, tiêm chủng và dùng thuốc an toàn

Mục tiêu tháng này: Tôi sẽ ưu tiên các thói quen số: _____

Nguồn tham khảo và lưu ý chuyên môn

Nội dung được tổng hợp theo các khuyến nghị sức khỏe cộng đồng và lão hóa khỏe mạnh. Các khuyến nghị cá nhân hóa có thể khác tùy bệnh nền, thuốc đang dùng, mức thể lực và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.

Nguồn chính

- World Health Organization. Everyday actions for better health - WHO recommendations (2025).
- World Health Organization. Healthy diet và tài liệu thúc đẩy vận động, dinh dưỡng cho lão hóa khỏe mạnh.
- Centers for Disease Control and Prevention. Physical Activity Basics; Healthy Aging at Any Age (cập nhật 2024-2025).
- American Heart Association. Life's Essential 8: ăn uống, vận động, nicotine, giấc ngủ, cân nặng, cholesterol, đường huyết và huyết áp.
- National Institute on Aging. What Do We Know About Healthy Aging?; Cognitive Health and Older Adults; tài liệu về hoạt động thể lực và kết nối xã hội.
- U.S. Food and Drug Administration. Hướng dẫn lựa chọn thực phẩm lành mạnh và đọc nhãn thực phẩm.

Tuyên bố miễn trừ

Tài liệu chỉ nhằm mục đích giáo dục sức khỏe. Không dùng để tự chẩn đoán, kê đơn hoặc thay thế tư vấn trực tiếp của bác sĩ. Khuyến nghị sàng lọc, tiêm chủng và mục tiêu chỉ số cần được cá nhân hóa.

Hãy bắt đầu từ một việc nhỏ hôm nay

Lưu tài liệu, chia sẻ cho người thân và theo dõi Tim Khỏe Mỗi Ngày™ để cùng xây dựng những thói quen sức khỏe bền vững sau tuổi 40.

TIM KHỎE MỖI NGÀY™