

TIM KHỎE MỖI NGÀY™

MẪU GHI THUỐC ĐANG SỬ DỤNG

Ghi đúng • Dùng đúng • Mang theo khi đi khám

THUỐC KÊ ĐƠN • THUỐC KHÔNG KÊ ĐƠN • VITAMIN • THỰC PHẨM BỔ SUNG



Cập nhật mỗi khi thêm, ngừng hoặc thay đổi liều thuốc.

Cách sử dụng mẫu

Dành cho người bệnh, người chăm sóc và gia đình.

Vì sao nên có danh sách thuốc?

Danh sách thuốc giúp bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế biết đầy đủ những gì bạn đang dùng, từ đó hạn chế nhầm thuốc, dùng trùng hoạt chất, tương tác thuốc và sai liều. Hãy giữ một bản ở nhà và một bản mang theo.

1

Ghi tất cả

Thuốc kê đơn, thuốc mua không cần đơn, thuốc nhỏ mắt, thuốc bôi, vitamin, thảo dược và thực phẩm bổ sung.

2

Ghi thật cụ thể

Tên thuốc hoặc chụp lại nhãn; hàm lượng; mỗi lần dùng bao nhiêu; uống lúc nào; dùng để làm gì.

3

Cập nhật ngay

Gạch rỗng thuốc đã ngừng; ghi ngày thay đổi liều; không xóa lịch sử nếu chưa trao đổi với bác sĩ.

4

Mang theo khi khám

Đưa danh sách cho bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ và khi nhập viện hoặc cấp cứu.

Nguyên tắc an toàn

Không tự ngừng thuốc, tăng liều, giảm liều, nghiền hoặc bẻ viên thuốc nếu chưa được bác sĩ hoặc dược sĩ hướng dẫn.

Thông tin cá nhân và cảnh báo

Điền bằng bút rõ nét; cập nhật ngày gần nhất.

Họ và tên: _____

Ngày sinh: _____

Số điện thoại: _____

Người liên hệ khẩn cấp: _____

Bác sĩ/đơn vị đang theo dõi: _____

Bệnh đang điều trị hoặc bệnh mạn tính: _____

DI ỨNG THUỐC / PHẢN ỨNG NGHIÊM TRỌNG ĐÃ TỪNG GẶP

Tên thuốc hoặc hoạt chất: _____

Biểu hiện đã gặp: _____

Khi nào xảy ra: _____

THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC

☐ Đang mang thai / cho con bú:

☐ Bệnh thận hoặc chạy thận:

☐ Bệnh gan:

☐ Khó nuốt / cần nghiền thuốc:

☐ Khác:

Danh sách thuốc đang sử dụng

Ghi tên theo bao bì hoặc đơn thuốc; mỗi thuốc một dòng.

STT	Tên thuốc / hoạt chất	Hàm lượng	Mỗi lần dùng	Thời điểm dùng	Mục đích sử dụng	Người kê / nơi khám	Ngày bắt đầu

Ghi thêm thuốc chỉ dùng khi cần, thuốc nhỏ mắt, thuốc xịt, thuốc bôi, thuốc tiêm, thuốc nam, vitamin và thực phẩm bổ sung.

Lịch dùng thuốc trong ngày

Đánh dấu sau khi đã dùng; không đánh dấu trước.

STT	Tên thuốc	Sáng	Trưa	Chiều	Tối	Trước ngủ	K

Ký hiệu gợi ý

✓ đã dùng đúng liều • X quên liều • G dùng khi cần • N ngừng theo chỉ định. Nếu quên liều, không tự uống gấp đôi trừ khi được hướng dẫn.

Bảng theo dõi dùng thuốc 7 ngày

Dùng cho thuốc cần uống đều; ghi một thuốc trên mỗi bảng.

Tên thuốc:

Liều:

Hướng dẫn đặc biệt: trước ăn / sau ăn / cùng thức ăn / khác:

Thời điểm	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật
Sáng							
Trưa							
Chiều							
Tối							
Trước ngủ							

Ghi chú trong tuần

Quên liều, nôn sau uống thuốc, đo huyết áp/đường huyết bất thường, thay đổi giờ dùng hoặc được bác sĩ điều chỉnh liều:

Theo dõi phản ứng và thay đổi thuốc

Ghi lại để trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ.

Ngày / giờ	Thuốc nghi liên quan	Biểu hiện đã gặp	Đã xử trí thế nào	Kết quả / hướng d

KHI NÀO CẦN TRỢ GIÚP KHẨN CẤP?

Gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế ngay nếu có khó thở, sưng môi/lưỡi/họng, ngứa, co giật, đau ngực dữ dội, yếu liệt đột ngột, chảy máu không cầm hoặc phản ứng nhanh và nặng sau khi dùng thuốc.

Không tự dừng lại thuốc từng gây phản ứng nghiêm trọng nếu chưa được nhân viên y tế đánh giá.

Thẻ thuốc mang theo khi đi khám

Cắt theo đường nét đứt, gấp đôi và để trong ví.

THẺ THUỐC CÁ NHÂN

Họ tên:

Ngày sinh:

Điện thoại:

Liên hệ khẩn cấp:

Dị ứng thuốc:

Bệnh quan trọng:

THUỐC ĐANG DÙNG

#	Tên thuốc	Liều	Th

Không tự ngừng hoặc đổi liều thuốc.

Cập nhật ngày: ____ / ____ / ____

Tài liệu này hỗ trợ ghi nhớ và trao đổi thông tin, không thay thế đơn thuốc hoặc hướng dẫn của bác sĩ, dược sĩ.