


TIM KHỎE MỖI NGÀY™

THỰC ĐƠN GIẢM MUỐI 7 NGÀY

Ăn ngon hơn • Hỗ trợ huyết áp • Bảo vệ tim và thận

DỄ ÁP DỤNG • GẦN GŨI BỮA CƠM VIỆT • CÓ CHECKLIST



Giảm từ từ, nêm thông minh, giữ trọn hương vị tự nhiên.

Hiểu đúng về muối và natri

Mục tiêu phổ biến: dưới 2.000 mg natri/ngày, tương đương dưới 5 g muối/ngày.

5 g MUỐI

≈ 2.000 mg NATRI

Đây là tổng lượng từ muối nêm, nước mắm, nước tương, hạt nêm, thực phẩm đóng gói, đồ ăn ngoài hàng và natri tự nhiên trong thực phẩm.

5 GIẢM

- Giảm muối, nước mắm, nước tương, bột canh và hạt nêm.
- Giảm mì gói, giò chả, xúc xích, cá khô và đồ hộp.
- Giảm nước chấm đặt sẵn trên bàn ăn.
- Giảm thói quen chan nước kho hoặc uống hết nước dùng.
- Giảm đồ ăn nhanh và món chế biến sẵn.

5 TĂNG

- + Tăng rau xanh và trái cây tươi.
- + Tăng cá, thịt nạc, trứng và đậu hũ nguyên bản.
- + Tăng món luộc, hấp, nướng và áp chảo.
- + Tăng chanh, gừng, sả, tiêu, tỏi và rau thơm.
- + Tăng thói quen đọc nhãn natri.

Điểm cần nhớ

Một thìa cà phê muối gần đầy đã xấp xỉ giới hạn cả ngày. Vì vậy không nên dùng riêng một thìa muối để nêm rồi vẫn dùng thêm nước mắm, nước tương hoặc thực phẩm chế biến.

Khẩu phần và cách đọc nhãn

Không cần cân từng bữa, nhưng cần kiểm soát lượng nễm và số khẩu phần thực tể.

Khẩu phần tham khảo

- Cơm: 1/2-1 bát/bữa.
- Thịt hoặc cá: 80-120 g.
- Rau: 1-2 bát/bữa.
- Trái cây: 1 phần/lần.
- Nước chấm: càng ít càng tốt.

Đọc nhãn theo 4 bước

- 1 Tìm dòng Natri/Sodium.
- 1 Xem 1 khẩu phần là bao nhiêu.
- 1 Xem gói có mấy khẩu phần.
- 1 Nhân tổng natri nếu ăn hết gói.

Ví dụ nhanh

Một gói thực phẩm ghi 600 mg natri mỗi khẩu phần và có 2 khẩu phần. Nếu ăn hết gói, tổng natri là 1.200 mg - đã chiếm phần lớn giới hạn natri trong cả ngày.

Nhóm thực phẩm thường nhiều natri

- ! Mì gói, cháo gói, viên súp, nước dùng cô đặc.
- ! Giò chả, xúc xích, thịt nguội, cá khô, tôm khô.
- ! Dưa muối, cà muối, mắm nêm, mắm ruốc, chao.
- ! Bánh mặn, snack, khoai tây chiên và sốt đóng chai.

Ngày 1 - Làm quen vị thanh

Gợi ý khẩu phần linh hoạt cho người trưởng thành; ưu tiên thực phẩm tươi và nêm nhạt.

Bữa sáng

Cháo yến mạch nấu thịt băm và cà rốt; không dùng bột canh. Ăn kèm 1/2 quả chuối hoặc 1 quả quýt.

Bữa trưa

Cơm vừa đủ; cá hấp gừng - hành; rau cải luộc; canh bí xanh nấu thịt nạc, nêm nhạt.

Bữa phụ

1 quả táo hoặc ổi nhỏ; một ít hạt không tẩm muối.

Bữa tối

Đậu hũ sốt cà chua nhạt; bông cải và cà rốt hấp; khoai lang nhỏ hoặc 1/2 bát cơm.

Mẹo giảm muối trong ngày

Không chấm rau luộc vào nước mắm nguyên chất. Dùng chanh, tiêu hoặc tỏi để tăng hương vị.

Ngày 2 - Dùng chanh và rau thơm

Gợi ý khẩu phần linh hoạt cho người trưởng thành; ưu tiên thực phẩm tươi và nêm nhạt.

Bữa sáng

1-2 lát bánh mì nguyên cám; trứng luộc hoặc áp chảo không thêm muối; dưa leo, cà chua.

Bữa trưa

Cơm; ức gà áp chảo với tiêu, tỏi và chanh; rau muống luộc; canh mướp nấu nấm.

Bữa phụ

Thanh long hoặc đu đủ.

Bữa tối

Bún cá tự nấu với cá tươi, cà chua, dưa và rau thơm; không dùng viên súp; hạn chế uống hết nước dùng.

Mẹo giảm muối trong ngày

Nếm món ăn trước khi thêm bất kỳ loại gia vị mặn nào.

Ngày 3 - Tăng rau và đạm thực vật

Gợi ý khẩu phần linh hoạt cho người trưởng thành; ưu tiên thực phẩm tươi và nêm nhạt.

Bữa sáng

Khoai lang luộc; trứng luộc; dưa leo hoặc cà chua; trà không đường.

Bữa trưa

Cơm; đậu hũ hấp nấm; rau củ luộc; canh rau ngót nấu thịt băm, nêm nhạt.

Bữa phụ

Sữa chua không đường và một phần trái cây tươi.

Bữa tối

Cá áp chảo; salad xà lách, cà chua, dưa leo; sốt chanh - tỏi - tiêu; 1/2 bát cơm.

Mẹo giảm muối trong ngày

Tránh dùng chao, mắm ruốc, mắm nêm và cá khô để 'đưa cơm'.

Ngày 4 - Hạn chế nước dùng và món kho

Gợi ý khẩu phần linh hoạt cho người trưởng thành; ưu tiên thực phẩm tươi và nêm nhạt.

Bữa sáng

Phở gà nêm nhạt; không thêm nước mắm, tương hoặc sa tế; ăn nhiều rau và không uống hết nước dùng.

Bữa trưa

Cơm; thịt nạc luộc cuốn rau sống; nước chấm pha loãng; canh bầu nấu tôm tươi.

Bữa phụ

1 quả cam hoặc 1 phần bưởi.

Bữa tối

Cháo cá hoặc cháo gà tự nấu, thêm nấm, cà rốt, hành và gừng; không dùng ruốc thịt.

Mẹo giảm muối trong ngày

Mì, phở và canh ngoài hàng thường chứa nhiều natri trong phần nước dùng.

Ngày 5 - Không thực phẩm chế biến sẵn

Gợi ý khẩu phần linh hoạt cho người trưởng thành; ưu tiên thực phẩm tươi và nêm nhạt.

Bữa sáng

Yến mạch nấu sữa không đường; chuối cắt lát; một ít hạt không muối.

Bữa trưa

Cơm; cá nướng nghệ - sả - tiêu; rau củ hấp; canh chua cá nấu nhạt, không dùng gói gia vị.

Bữa phụ

Ổi, táo hoặc lê.

Bữa tối

Miến gà nấm tự nấu; dùng thịt gà tươi; không dùng xúc xích, chả lụa hoặc viên thả lẩu.

Mẹo giảm muối trong ngày

Dành trọn một ngày không mì gói, giò chả, xúc xích, thịt hộp hoặc đồ ăn đông lạnh tẩm ướp.

Ngày 6 - Ưu tiên cá và rau xanh

Gợi ý khẩu phần linh hoạt cho người trưởng thành; ưu tiên thực phẩm tươi và nêm nhạt.

Bữa sáng

Bún gạo lứt trộn thịt gà xé, xà lách, dưa leo, cà rốt; sốt chanh tỏi pha loãng.

Bữa trưa

Cơm; cá hấp nấm; rau dền hoặc rau mồng tơi; canh bí đỏ nấu thịt nạc.

Bữa phụ

Sữa chua không đường hoặc trái cây.

Bữa tối

Đậu hũ non hấp trứng; rau cải xào ít dầu, không thêm nước tương; khoai hoặc 1/2 bát cơm.

Mẹo giảm muối trong ngày

Nước tương dù vị nhẹ vẫn có thể chứa nhiều natri; hãy đọc nhãn trước khi mua.

Ngày 7 - Củng cố thói quen

Gợi ý khẩu phần linh hoạt cho người trưởng thành; ưu tiên thực phẩm tươi và nêm nhạt.

Bữa sáng

Cháo đậu xanh hoặc cháo thịt rau củ; trứng luộc; trái cây tươi.

Bữa trưa

Cơm; gà luộc bỏ da hoặc cá hấp; rau củ luộc; canh khổ qua nhồi thịt nạc, nêm nhạt.

Bữa phụ

Thanh long, bưởi hoặc đu đủ.

Bữa tối

Salad cá hoặc thịt gà; khoai lang hoặc bắp luộc; sốt sữa chua không đường với chanh và tiêu.

Mẹo giảm muối trong ngày

So sánh khẩu vị với ngày đầu tiên. Khi giảm từ từ, vị giác thường thích nghi tốt hơn.

Thay thế thông minh và nước chấm giảm muối

Giữ hương vị bằng nguyên liệu tươi thay vì phụ thuộc vào gia vị mặn.

Giò chả, xúc xích

→

Thịt, cá, trứng hoặc đậu hũ tươi

Cá khô, tôm khô

→

Cá tươi, tôm tươi

Dưa muối, cà muối

→

Rau luộc hoặc salad

Mì gói, cháo gói

→

Bún, miến hoặc cháo tự nấu

Hạt nêm, viên súp

→

Gừng, sả, tiêu, tỏi, nghệ

Sốt đóng chai

→

Sốt chanh, sữa chua hoặc thảo mộc

3 công thức nước chấm

Chanh tỏi pha loãng 1/2 thìa cà phê nước mắm + 2-3 thìa nước + chanh + tỏi.

Sốt chanh tiêu Nước cốt chanh + tiêu + tỏi + một ít dầu thực vật.

Sốt sữa chua Sữa chua không đường + chanh + tiêu + rau thơm.

Checklist 7 ngày và lưu ý quan trọng

Đánh dấu mỗi tối để củng cố thói quen giảm muối.

☐

Không đặt nước mắm hoặc nước tương trên bàn ăn.

☐

Không dùng mì gói, giò chả, xúc xích hoặc đồ hộp.

☐

Ăn ít nhất hai loại rau trong ngày.

☐

Dùng chanh, tiêu, tỏi, gừng hoặc rau thơm để tạo vị.

☐

Đọc hàm lượng natri trên thực phẩm đóng gói.

☐

Không chan nước kho hoặc uống hết nước canh mặn.

☐

Không chấm trái cây với muối.

☐

Nếm thức ăn trước khi thêm gia vị.

Lưu ý y khoa

Người tăng huyết áp, suy tim, bệnh thận, bệnh gan, đái tháo đường, người phù hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu cần thực hiện theo hướng dẫn riêng của bác sĩ. Không tự ý dùng muối thay thế chứa kali nếu có bệnh thận, kali máu cao hoặc đang dùng một số thuốc tim mạch.

Nguồn tham khảo

WHO - Sodium reduction; CDC - About Sodium and Health; American Heart Association - Sodium recommendations; Bộ Y tế Việt Nam - Khuyến cáo giảm ăn muối.