

TÀI LIỆU SỨC KHỎE

TIM KHỎE MỖI NGÀY™

Kiến thức đúng - Thói quen tốt - Sức khỏe bền lâu.

HbA1c KHÁC GÌ ĐƯỜNG HUYẾT ĐO TẠI NHÀ?

Hiểu đúng hai chỉ số để theo dõi đường huyết an toàn và không tự thay đổi điều trị.

HbA1c

2-3 THÁNG

“BẢN TỔNG KẾT”

6.8

mmol/L

“BỨC ẢNH TỨC THỜI”

Mã tài liệu: TKMN-TD-2026-001_Website_V1

Phiên bản tạp chí PDF - Tháng 7/2026

BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU

Vì sao HbA1c và đường huyết tại nhà có thể khác nhau?

Hai chỉ số phản ánh hai khoảng thời gian khác nhau và cần được đọc cùng nhau.

Có người đo đường huyết tại nhà thấy khá ổn nhưng kết quả HbA1c vẫn cao. Điều này không nhất thiết là mâu thuẫn. Mỗi chỉ số đang “kể” một phần khác nhau của câu chuyện đường huyết.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT CẦN NHỚ

HbA1c giống như bản tổng kết đường huyết trong khoảng 2-3 tháng; máy đo tại nhà giống như bức ảnh chụp đúng thời điểm đo.

HbA1c - Góc nhìn dài hạn

Cho biết mức đường huyết trung bình trong khoảng 2-3 tháng gần đây. Hữu ích để đánh giá xu hướng kiểm soát lâu dài.

Máy đo tại nhà - Góc nhìn tức thời

Cho biết đường huyết tại đúng thời điểm lấy máu. Hữu ích để nhận biết dao động trước ăn, sau ăn, khi vận động hoặc khi có triệu chứng.

Hai công cụ bổ sung cho nhau

HbA1c không cho biết chính xác đường huyết đang ở mức nào ngay lúc này; ngược lại, một vài lần đo tại nhà không thể đại diện đầy đủ cho nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Vì vậy, không nên dùng công cụ này để thay thế hoàn toàn công cụ kia.

HIỂU ĐÚNG CHỈ SỐ

HbA1c cho biết điều gì?

Một xét nghiệm trung bình dài hạn, không phải “bản ghi chỉ tiết” của từng thời điểm.

HbA1c là gì?

HbA1c là xét nghiệm máu phản ánh tỷ lệ glucose gắn với hemoglobin trong hồng cầu. Vì hồng cầu tồn tại trong nhiều tuần, kết quả thường phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng 2-3 tháng gần đây.

- Đánh giá xu hướng kiểm soát đường huyết trong thời gian dài.
- Theo dõi hiệu quả của kế hoạch chăm sóc và điều trị.
- Phát hiện tình trạng đường huyết tăng kéo dài mà vài lần đo tại nhà có thể bỏ sót.
- Hỗ trợ nhân viên y tế cá thể hóa mục tiêu theo từng người.

GIỚI HẠN CỦA HbA1c

Đây là giá trị trung bình. Kết quả có thể không thể hiện đầy đủ những lần đường huyết tăng rất cao hoặc hạ rất thấp trong ngày.

Khi nào HbA1c có thể bị sai lệch?

Một số tình trạng làm thay đổi hồng cầu hoặc hemoglobin có thể khiến HbA1c không phản ánh đúng thực tế, ví dụ:

- Một số dạng thiếu máu hoặc bệnh lý hemoglobin.
- Mất máu, truyền máu hoặc thay đổi vòng đời hồng cầu.
- Một số bệnh lý hoặc phương pháp điều trị đặc biệt.

NÊN LÀM GÌ KHI KẾT QUẢ KHÔNG KHỚP?

Mang theo kết quả HbA1c, nhật ký đường huyết, danh sách thuốc và thông tin sức khỏe liên quan để nhân viên y tế đánh giá nguyên nhân.

THEO DÕI HẰNG NGÀY

Đường huyết đo tại nhà cho biết điều gì?

Một phép đo tại đúng thời điểm lấy máu - rất hữu ích nhưng chỉ là một “lát cắt”.

Máy đo đường huyết tại nhà sử dụng một lượng máu nhỏ, thường lấy ở đầu ngón tay, để cho biết mức đường huyết tại đúng thời điểm đo. Kết quả có thể thay đổi theo nhiều yếu tố trong ngày.

Yếu tố sinh hoạt

Bữa ăn, vận động, căng thẳng, giấc ngủ, bệnh cấp tính và thời điểm trong ngày đều có thể làm kết quả thay đổi.

Yếu tố kỹ thuật

Tay chưa sạch hoặc còn ướt, que thử hết hạn, bảo quản không đúng hoặc lấy mẫu chưa đúng đều có thể ảnh hưởng kết quả.

Máy đo tại nhà đặc biệt hữu ích khi

- Theo dõi đường huyết trước hoặc sau bữa ăn theo hướng dẫn.
- Đánh giá phản ứng với vận động hoặc thay đổi thói quen.
- Kiểm tra khi xuất hiện triệu chứng nghi hạ hoặc tăng đường huyết.
- Cung cấp nhật ký thực tế để nhân viên y tế xem xét.

ĐỪNG QUÊN GHI BỐI CẢNH

Một con số sẽ có giá trị hơn khi đi kèm thời gian đo, bữa ăn gần nhất, vận động, triệu chứng và thuốc đã dùng theo đơn.

SO SÁNH NHANH

HbA1c và đường huyết tại nhà khác nhau như thế nào?

Bảng tóm tắt giúp anh chị nhìn rõ vai trò riêng của từng chỉ số.

Nội dung	HbA1c	Đường huyết tại nhà
Phản ánh	Mức đường huyết trung bình	Mức đường huyết tại thời điểm đo
Khoảng thời gian	Khoảng 2-3 tháng	Ngay lúc lấy máu
Cách thực hiện	Xét nghiệm máu	Máy đo và que thử
Đơn vị thường gặp	% hoặc mmol/mol	mmol/L hoặc mg/dL
Giá trị chính	Đánh giá xu hướng dài hạn	Theo dõi dao động hằng ngày
Hạn chế	Có thể bỏ qua tăng/hạ ngắn hạn	Không đại diện đầy đủ cho nhiều tuần, nhiều tháng

KẾT LUẬN TỪ BẢNG SO SÁNH

Không có chỉ số nào “tốt hơn” trong mọi tình huống. HbA1c cho góc nhìn dài hạn; đo tại nhà cho góc nhìn tức thời. Hai nguồn dữ liệu cần được đối chiếu cùng nhau.

GIẢI THÍCH THƯỜNG GẶP

Vì sao đo tại nhà khá ổn nhưng HbA1c vẫn cao?

Năm nguyên nhân thường gặp dưới đây giúp tránh kết luận vội vàng.

1**Thời điểm đo chưa phản ánh đủ cả ngày**

Nếu chỉ đo buổi sáng hoặc trước bữa ăn, có thể bỏ sót đường huyết tăng sau ăn, ban đêm hoặc những ngày không đo.

2**Số lần đo còn quá ít**

Một vài kết quả trong mục tiêu không thể đại diện cho hàng trăm giờ trong nhiều tuần.

3**Đường huyết tăng sau ăn bị bỏ sót**

Đường huyết trước ăn có thể ổn nhưng tăng rõ sau một số bữa ăn; nếu không đo đúng thời điểm, máy sẽ không ghi nhận.

4**Đường huyết mới cải thiện gần đây**

HbA1c vẫn chịu ảnh hưởng của những tuần trước đó, dù vài ngày gần đây kết quả đã tốt hơn.

5**HbA1c bị ảnh hưởng bởi tình trạng hồng cầu**

Thiếu máu, mất máu, truyền máu hoặc bệnh lý hemoglobin có thể làm kết quả sai lệch.

KHÔNG TỰ SUY ĐOÁN

Khi HbA1c và nhật ký đo tại nhà chênh lệch rõ, hãy để nhân viên y tế đánh giá tổng thể thay vì tự đổi thuốc hoặc tự tăng tần suất điều trị.

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Theo dõi đường huyết an toàn và có giá trị

Đo đúng, ghi đủ và mang dữ liệu đến cuộc hẹn y tế.

Trước và trong khi đo

- Rửa tay và lau khô hoàn toàn trước khi đo.
- Dùng đúng loại que thử dành cho máy; kiểm tra hạn sử dụng và cách bảo quản.
- Lấy mẫu theo hướng dẫn của nhà sản xuất và nhân viên y tế.
- Ghi rõ đo trước ăn, sau ăn, khi có triệu chứng hay sau vận động.

Nhật ký nên có những gì?

Ngày/giờ	Kết quả	Bữa ăn	Vận động	Triệu chứng/ghi chú

Khi đi khám, nên mang theo

- Kết quả HbA1c gần nhất và các xét nghiệm liên quan.
- Nhật ký đường huyết hoặc dữ liệu từ thiết bị theo dõi.
- Máy đo đang sử dụng nếu cần kiểm tra thao tác hoặc độ phù hợp.
- Danh sách thuốc, liều dùng theo đơn và triệu chứng bất thường.

NGUYÊN TẮC VÀNG

Không thay đổi thuốc, liều dùng hoặc chế độ điều trị chỉ dựa trên một lần đo hay một kết quả HbA1c.

AN TOÀN Y KHOA

Điều cần tránh và khi nào nên đi khám

Giữ bình tĩnh, tránh tự điều chỉnh điều trị và biết lúc cần trợ giúp.

Điều cần tránh

- Không cho rằng chỉ cần HbA1c mà không cần theo dõi tại nhà.
- Không cho rằng chỉ cần máy đo tại nhà mà không cần xét nghiệm HbA1c.
- Không tự kết luận tình trạng bệnh từ một lần đo.
- Không tự tăng, giảm, đổi hoặc ngừng thuốc.
- Không dùng mục tiêu HbA1c của người khác làm mục tiêu của mình.

MỤC TIÊU PHẢI ĐƯỢC CÁ THỂ HÓA

Mục tiêu HbA1c và lịch theo dõi phụ thuộc tuổi, loại đái tháo đường, thuốc đang dùng, bệnh kèm, nguy cơ hạ đường huyết và tình trạng sức khỏe của từng người.

Nên trao đổi với nhân viên y tế khi

- Kết quả thường xuyên nằm ngoài mục tiêu đã được hướng dẫn.
- HbA1c và nhật ký đường huyết chênh lệch rõ rệt.
- Xuất hiện nhiều lần đường huyết tăng cao hoặc hạ thấp.
- Có run tay, vã mồ hôi, lú lẫn, chóng mặt hoặc yếu bất thường.
- Có tiền sử thiếu máu, mất máu, truyền máu hoặc bệnh lý hemoglobin.

CẢNH BÁO CẤP CỨU

Nhận biết tình huống cần gọi 115

Hạ đường huyết nặng hoặc rối loạn ý thức là tình trạng không nên trì hoãn.

GỌI 115 HOẶC ĐƯA NGƯỜI BỆNH ĐẾN CẤP CỨU

Khi có mất ý thức, không thể đánh thức, co giật, lú lẫn nặng, không thể nuốt an toàn, khó thở hoặc tình trạng xấu đi nhanh chóng.

KHÔNG CHO ĂN UỐNG KHI MẤT Ý THỨC

Không cố cho người đang mất ý thức hoặc không thể nuốt ăn hay uống vì có nguy cơ sặc.

Câu hỏi thường gặp

HbA1c cao nhưng đường huyết tại nhà bình thường có đáng lo không?

Không nên vội kết luận, nhưng cần trao đổi với nhân viên y tế để xem lại thời điểm đo, số lần đo, dao động sau ăn và các yếu tố có thể làm HbA1c sai lệch.

HbA1c có thay thế máy đo đường huyết không?

Không. Một chỉ số phản ánh xu hướng dài hạn, một chỉ số phản ánh thời điểm hiện tại. Hai chỉ số bổ sung cho nhau.

Có nên tự đổi thuốc khi HbA1c cao không?

Không. Việc điều chỉnh điều trị cần dựa trên đánh giá tổng thể của nhân viên y tế, không chỉ dựa vào một con số.

Bao lâu nên kiểm tra HbA1c?

Tần suất phụ thuộc tình trạng kiểm soát và kế hoạch điều trị. Người bệnh cần tuân theo lịch được nhân viên y tế hướng dẫn.

TÓM TẮT CUỐI BÀI

5 điều cần ghi nhớ

Một trang để lưu lại, chia sẻ cho người thân và xem lại khi cần.

1**ĐIỀU CẦN NHỚ**

HbA1c phản ánh đường huyết trung bình trong khoảng 2-3 tháng.

2**ĐIỀU CẦN NHỚ**

Máy đo tại nhà phản ánh đường huyết tại đúng thời điểm đo.

3**ĐIỀU CẦN NHỚ**

Hai chỉ số có thể khác nhau mà không nhất thiết mâu thuẫn.

4**ĐIỀU CẦN NHỚ**

Không tự thay đổi thuốc hoặc điều trị dựa trên một con số.

5**ĐIỀU CẦN NHỚ**

Khi dữ liệu chênh lệch rõ, hãy mang đầy đủ nhật ký đến nhân viên y tế.

THÔNG ĐIỆP CỐT LÕI

HbA1c là “bản tổng kết”; máy đo tại nhà là “bức ảnh tức thời”. Hãy sử dụng hai nguồn thông tin cùng nhau để theo dõi an toàn.

Hãy lưu tài liệu, đăng ký kênh, chia sẻ cho người thân và theo dõi Tim Khỏe Mỗi Ngày™.

Kiến thức đúng - Thói quen tốt - Sức khỏe bền lâu.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nội dung mang tính giáo dục sức khỏe, không thay thế việc khám, chẩn đoán hoặc điều trị của nhân viên y tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nguồn chuyên môn cốt lõi

Các nguồn chính thống và hướng dẫn chuyên môn được sử dụng để xây dựng nội dung.

1

Bộ Y tế Việt Nam

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường.

https://kcb.vn/upload/2005611/20210723//3087_QD-BYT_Huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-tien-dai-thao-duong-1.pdf

2

American Diabetes Association

Standards of Care in Diabetes - Glycemic Goals, Hypoglycemia, and Hyperglycemic Crises.

<https://diabetesjournals.org/care>

3

Centers for Disease Control and Prevention

A1C Test for Diabetes and Prediabetes; Monitoring Blood Sugar.

<https://www.cdc.gov/diabetes/diabetes-testing/>

4

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases

The A1C Test and Diabetes.

<https://www.niddk.nih.gov/health-information/diagnostic-tests/a1c-test>

5

American Diabetes Association

Understanding A1C and checking blood glucose.

<https://diabetes.org/about-diabetes/a1c>

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Khuyến cáo y khoa có thể được cập nhật theo thời gian. Khi tái xuất bản hoặc chỉnh sửa, cần kiểm tra lại phiên bản hướng dẫn mới nhất.