

Virtual Memory:



Simple memory system example

Example architecture

Simple Memory System Example


■ Addressing

- 14-bit virtual addresses
- 12-bit physical address
- Page size = 64 bytes, requiring 6 bits



1. Simple Memory System TLB

- 16 entries
- 4-way associative



Set	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid
0	03	–	0	09	0D	1	00	–	0	07	02	1
1	03	2D	1	02	–	0	04	–	0	0A	–	0
2	02	–	0	08	–	0	06	–	0	03	–	0
3	07	–	0	03	0D	1	0A	34	1	02	–	0

2. Simple Memory System Page Table


Only show first 16 entries (out of 256)

<i>VPN</i>	<i>PPN</i>	<i>Valid</i>
00	28	1
01	–	0
02	33	1
03	02	1
04	–	0
05	16	1
06	–	0
07	–	0

<i>VPN</i>	<i>PPN</i>	<i>Valid</i>
08	13	1
09	17	1
0A	09	1
0B	–	0
0C	–	0
0D	2D	1
0E	11	1
0F	0D	1

3. Simple Memory System Cache

- 16 lines, 4-byte block size
- Physically addressed
- Direct mapped




<i>Idx</i>	<i>Tag</i>	<i>Valid</i>	<i>B0</i>	<i>B1</i>	<i>B2</i>	<i>B3</i>
0	19	1	99	11	23	11
1	15	0	–	–	–	–
2	1B	1	00	02	04	08
3	36	0	–	–	–	–
4	32	1	43	6D	8F	09
5	0D	1	36	72	F0	1D
6	31	0	–	–	–	–
7	16	1	11	C2	DF	03

<i>Idx</i>	<i>Tag</i>	<i>Valid</i>	<i>B0</i>	<i>B1</i>	<i>B2</i>	<i>B3</i>
8	24	1	3A	00	51	89
9	2D	0	–	–	–	–
A	2D	1	93	15	DA	3B
B	0B	0	–	–	–	–
C	12	0	–	–	–	–
D	16	1	04	96	34	15
E	13	1	83	77	1B	D3
F	14	0	–	–	–	–


Address Translation Example #1

Virtual Address: 0x03D4



VPN ____ TLBI ____ TLBT ____ TLB Hit? ____ Page Fault? ____ PPN: ____


Physical Address



CO ____ CI ____ CT ____ Hit? ____ Byte: ____

1. Simple Memory System TLB

- 16 entries
- 4-way associative



Set	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid
0	03	–	0	09	0D	1	00	–	0	07	02	1
1	03	2D	1	02	–	0	04	–	0	0A	–	0
2	02	–	0	08	–	0	06	–	0	03	–	0
3	07	–	0	03	0D	1	0A	34	1	02	–	0

2. Simple Memory System Page Table


Only show first 16 entries (out of 256)

<i>VPN</i>	<i>PPN</i>	<i>Valid</i>
00	28	1
01	–	0
02	33	1
03	02	1
04	–	0
05	16	1
06	–	0
07	–	0

<i>VPN</i>	<i>PPN</i>	<i>Valid</i>
08	13	1
09	17	1
0A	09	1
0B	–	0
0C	–	0
0D	2D	1
0E	11	1
0F	0D	1

3. Simple Memory System Cache

- 16 lines, 4-byte block size
- Physically addressed
- Direct mapped




Idx	Tag	Valid	B0	B1	B2	B3
0	19	1	99	11	23	11
1	15	0	–	–	–	–
2	1B	1	00	02	04	08
3	36	0	–	–	–	–
4	32	1	43	6D	8F	09
5	0D	1	36	72	F0	1D
6	31	0	–	–	–	–
7	16	1	11	C2	DF	03

Idx	Tag	Valid	B0	B1	B2	B3
8	24	1	3A	00	51	89
9	2D	0	–	–	–	–
A	2D	1	93	15	DA	3B
B	0B	0	–	–	–	–
C	12	0	–	–	–	–
D	16	1	04	96	34	15
E	13	1	83	77	1B	D3
F	14	0	–	–	–	–


Address Translation Example #1: Solution

Virtual Address: 0x03D4



VPN 0x0F TLBI 0x3 TLBT 0x03 TLB Hit? Y Page Fault? N PPN: 0x0D


Physical Address



CO 0 CI 0x5 CT 0x0D Hit? Y Byte: 0x36


Address Translation Example #2

Virtual Address: 0x0020



VPN ____ TLBI ____ TLBT ____ TLB Hit? ____ Page Fault? ____ PPN: ____


Physical Address



CO ____ CI ____ CT ____ Hit? ____ Byte: ____

1. Simple Memory System TLB

- 16 entries
- 4-way associative



Set	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid
0	03	–	0	09	0D	1	00	–	0	07	02	1
1	03	2D	1	02	–	0	04	–	0	0A	–	0
2	02	–	0	08	–	0	06	–	0	03	–	0
3	07	–	0	03	0D	1	0A	34	1	02	–	0

2. Simple Memory System Page Table


Only show first 16 entries (out of 256)

<i>VPN</i>	<i>PPN</i>	<i>Valid</i>
00	28	1
01	–	0
02	33	1
03	02	1
04	–	0
05	16	1
06	–	0
07	–	0

<i>VPN</i>	<i>PPN</i>	<i>Valid</i>
08	13	1
09	17	1
0A	09	1
0B	–	0
0C	–	0
0D	2D	1
0E	11	1
0F	0D	1

3. Simple Memory System Cache

- 16 lines, 4-byte block size
- Physically addressed
- Direct mapped




<i>Idx</i>	<i>Tag</i>	<i>Valid</i>	<i>B0</i>	<i>B1</i>	<i>B2</i>	<i>B3</i>
0	19	1	99	11	23	11
1	15	0	–	–	–	–
2	1B	1	00	02	04	08
3	36	0	–	–	–	–
4	32	1	43	6D	8F	09
5	0D	1	36	72	F0	1D
6	31	0	–	–	–	–
7	16	1	11	C2	DF	03

<i>Idx</i>	<i>Tag</i>	<i>Valid</i>	<i>B0</i>	<i>B1</i>	<i>B2</i>	<i>B3</i>
8	24	1	3A	00	51	89
9	2D	0	–	–	–	–
A	2D	1	93	15	DA	3B
B	0B	0	–	–	–	–
C	12	0	–	–	–	–
D	16	1	04	96	34	15
E	13	1	83	77	1B	D3
F	14	0	–	–	–	–


Address Translation Example #2: Solution

Virtual Address: 0x0020



VPN 0x00 TLBI 0 TLBT 0x00 TLB Hit? N Page Fault? N PPN: 0x28

Physical Address



CO 0 CI 0x8 CT 0x28 Hit? N Byte: Mem