





ODF-OCR-TRANSLATOR

Open source solution for linux, mac-OS,
Windows, android and IOS




Exigences fonctionnelles



- La solution permet:
 - De prendre en entrée un fichier PDF contenant une image par page sans limite de nombre de page
 - De générer une copie traduite de ce fichier au format PDF.
 - Les textes traduits sont affichés en sur-impression des images d'origine dans la copie PDF de destination sans modifier les images d'origine. En l'occurrence, les textes traduits sont affichés sous la forme de zones de texte sur fond opaque qui se placent au dessus des textes d'origine contenus dans les images (des cropzones).
 - La solution permet de traduire ce document dans les 100 langues les plus utilisées dans le monde. Y compris les langues asiatiques.
 - La solution donne un état d'avancement sur le processus de traduction en fonction du nombre de pages traitées sur le nombre de pages total.
 - Le traitement génère des logs détaillés dans le dossier de destination (numéro de page, prétraitement de l'image, extraction avec taux de confiance, position des cropzones, traduction, enregistrement de la page dans le fichier...)


-

Exigences non fonctionnelles




- Toutes les ressources utilisées en dépendances de la solution doit être compatible avec une licence open source et libre de droit
- Pour garantir les performances de la solution quelle que soit la taille du fichier d'entrée, le processus fait:
 - Une copie du fichier dans la destination
 - Traite image par image pour l'extraction de texte
 - Traite un bloc de texte après l'autre pour la traduction
- Toutes les dépendances sont locales à la solution (prétraitement, extraction de texte, modèle de traduction...)
- La solution doit utiliser la même base de code et les mêmes dépendances pour Linux, iOS, Android et Windows

Use case diagram



Développement et BUILD de la solution



- Le dépôt de destination est
 - <https://github.com/timteam/pdf-ocr-translator.git>
- Tous les développements sont réalisés en respectant les principes de GITFLOW (une branche par feature et squash commit pour chaque feature dans la branche de dev)
- Le merge final de dev à main est impérativement fait par le propriétaire humain
- Chaque plateforme de destination mentionnée doit disposer de son propre pipeline de build CI/CD github