



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

Перенос сайта iceberg.spb.ru

Замена движка с WordPress на статический сайт с панелью управления — без потери позиций в поиске и без смены адресов страниц.

Сайт переезжает с **WordPress** на **статические HTML-страницы**, поверх которых работает небольшая панель управления на PHP. Внешне для поисковых систем не меняется *ничего*: те же адреса, те же заголовки, те же редиректы.

Это принципиальный момент. Мы не переносим сайт на новые адреса — мы меняем движок под теми же адресами. На языке SEO это называется **склейка**, и она безопасна ровно до тех пор, пока каждый адрес отвечает так же, как отвечал раньше.

Главное правило переноса

После переключения любой адрес обязан вернуть то же самое: живая страница — тот же контент и тот же заголовок, редирект — тот же 301 на тот же адрес. Всё, что описано ниже, служит этой одной цели.

Почему не «просто статика»

Маркетолог должен править тексты, заголовки, фото и SEO-теги без разработчика, а также видеть заявки с форм. Для этого добавлен тонкий слой: он берёт готовую страницу, подставляет в неё правки из панели управления и кэширует результат в файл. **Если в панели ничего не меняли — страница отдаётся байт-в-байт как собрана.**

Отказоустойчивость

Если база панели управления недоступна, сайт не падает: страница отдаётся в исходном виде с кодом 200. Это сделано специально — во время переезда 500-я ошибка на всех адресах была бы худшим сценарием для поисковых систем.

dist/	сайт: HTML-страницы, картинки, шрифты, обработчик форм send.php
backend/	
app/	код панели управления ← разместить ВЫШЕ корня сайта
public/	файлы для корня сайта: index.php, admin/, uploads/, .htaccess
bin/	служебные скрипты (установка и проверки)
tests/	автопрогон панели (не обязателен на сервере)
deploy/	карта редиректов, рунбук, конфиг для nginx (если сервер не Apache)
docs/	эта инструкция

Как это ложится на сервер

```

/home/ЛОГИН/
├─ app/                ← из backend/app          (ВНЕ корня сайта)
├─ baseline/          ← создастся сам на шаге установки
├─ data/              ← создать пустой, права на запись (база, кэш, бэкапы)
└─ public_html/       ← корень сайта
    ├─ (всё содержимое dist/)
    ├─ index.php       ← из backend/public/
    ├─ .htaccess       ← из backend/public/  △ ПОВЕРХ того, что пришёл из dist/
    ├─ admin/         ← из backend/public/
    └─ uploads/        ← из backend/public/

```

△ Порядок копирования критичен

Сначала `dist/`, потом файлы из `backend/public/`. В обоих есть `.htaccess`, и нужен именно второй — в нём и SEO-редиректы, и маршрутизация панели. Если оставить первый, перестанет работать панель управления и часть страниц отдаст 404.

Почему `app/` и `data/` вне корня сайта

В `app/config.php` лежит секретный ключ, в `data/` — база с заявками (персональные данные). Из браузера они не должны открываться вообще. Если разместить их выше `public_html` невозможно, положите внутрь — в комплекте есть правило `.htaccess`, закрывающее их с кодом 403, но вариант «выше корня» надёжнее.

03 Требования к серверу

Что нужно	Подробности
PHP 8.1 и новее	Проверялось на 8.3. Режим — обычный (mod_php или FPM), Composer не нужен.
Расширения PHP	<code>pdo_sqlite</code> , <code>sqlite3</code> , <code>mbstring</code> , <code>openssl</code> , <code>fileinfo</code> — обязательны. <code>gd</code> или <code>imagick</code> — для загрузки фото через панель.
Apache + mod_rewrite	Нужен <code>AllowOverride All</code> для корня сайта, иначе <code>.htaccess</code> не применится и не будет ни редиректов, ни страниц. Для nginx в комплекте есть <code>deploy/nginx-iceberg.conf</code> .
Права на запись	Папка <code>data/</code> и <code>public_html/uploads/</code> .
HTTPS	Действующий сертификат. Сайт принудительно переводит на https.
Почтовый ящик	Для отправки заявок с форм по SMTP (логин, пароль, сервер, порт).

Проверить окружение одной командой можно уже на шаге установки — скрипт `bin/check_env.php` выведет список с отметками.

Шаг 1. Полный бэкап текущего сайта

Делается до всего остального. Это единственный путь отката.

```
mysqldump -u ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ -p БАЗА | gzip > ~/wp-backup-$(date +%F).sql.gz
tar czf ~/wp-files-$(date +%F).tar.gz -C ~/ public_html
```

Обе копии скачать к себе. **До этого шага сайт не трогаем.**

Шаг 2. Раскладка файлов

По схеме из раздела 02. Старый WordPress не удалять, а переименовать (например, `public_html_wp_old`) — так откат займёт минуту.

Шаг 3. Настройка

Скопировать `app/config.example.php` в `app/config.php` и заполнить:

```
'DATA_DIR'    => '/home/ЛОГИН/data',
'BASELINE_DIR' => '/home/ЛОГИН/app/baseline',
'PUBLIC_DIR'   => '/home/ЛОГИН/public_html',
'BASE_URL'     => 'https://iceberg.spb.ru',
'APP_SECRET'   => '...', // сгенерировать: openssl rand -hex 32
'LEADS_LOG'    => '',     // пусто = public_html/leads.log
```

Права: `chmod 600 app/config.php`, `chmod 700 data`, на `public_html/uploads` — права на запись веб-серверу.

Шаг 4. Установка

```
cd /home/ЛОГИН/backend      # или туда, где лежат bin/
php bin/check_env.php        # подходит ли сервер
php bin/install_layout.php   # 11 страниц уезжают из public_html в app/baseline
php bin/create_admin.php     # логин и пароль администратора панели
php bin/seed.php             # завести страницы в базе
```

Что делает `install_layout.php`

Переносит `index.html` управляемых страниц из корня сайта в папку эталонов. После этого их отдаёт PHP, подставляя правки из панели. Папки страниц остаются на месте — это нормально.

Шаг 5. Почта для заявок

Заполнить `public_html/mail-config.php` — сейчас там заглушки, и с ними письма с заявками **не** уйдут:

```
'smtp' => ['host' => 'mail.iceberg.spb.ru', 'port' => 465, 'secure' => 'ssl',
           'username' => 'noreply@iceberg.spb.ru', 'password' => '...'],
'from' => ['email' => 'noreply@iceberg.spb.ru', 'name' => 'Сайт iceberg.spb.ru'],
'to'   => [['email' => 'iceberg@iceberg.spb.ru', 'name' => 'Айсберг — заявки']],
```

Адрес отправителя должен быть на домене почтового ящика, иначе письма уйдут в спам (SPF/DKIM). Каждая заявка дополнительно пишется в `leads.log` и видна в панели — даже если письмо не доставится, заявка не потеряется.

Шаг 6. Проверка до переключения

```
php bin/check_deploy.php    # всё ли разложено правильно
php bin/check_seo.php --live https://iceberg.spb.ru
```

Первый скрипт выводит список с отметками; строки `!!!!` — то, что блокирует запуск. Второй сравнивает заголовки и адреса новых страниц со старым сайтом. **Title и Canonical обязаны совпадать.**

Шаг 7. Переключение и проверка

Открыть сайт, пройти по чек-листу из раздела 06. Затем в Яндекс.Вебмастере добавить новый `sitemap.xml`.

Ниже — как должен вести себя сервер после переноса. Это не теория: 5 сентября 2026 мы прогнали **119 адресов** (вся карта сайта плюс служебные) против действующего сайта. Из них **104 отвечают ровно так же**, 14 изменены осознанно (перечислены ниже), 1 стал короче — вместо двух переходов подряд один.

Что должно отвечать чем

Адрес	Ответ	Куда / что
<code>/</code> , <code>/tkani-optom/</code> , <code>/contacts/</code> , <code>/vacancy/</code> , <code>/shveinoe-proizvodstvo/</code> и 4 подстраницы производства	200	страница отдаётся PHP-слоем
<code>/emdi/</code> , <code>/technicheskie-tkani/</code>	200	статические копии прежних страниц, файлы на диске
<code>/trikotazhnie-...</code> — весь каталог трикотажа (92 адреса)	301	<code>https://biflex.tkany.com/</code> одним переходом
<code>/category/trikotazhnie-...</code>	301	туда же, одним переходом
<code>/wp-admin/</code> , <code>/wp-login.php</code> , <code>/xmlrpc.php</code> , <code>/wp-json/</code> , мусор плагинов	410	страницы удалены навсегда
<code>/feed/</code> , <code>/comments/feed/</code>	301	на главную
<code>/page-sitemap.xml</code> , <code>/post-sitemap.xml</code>	301	<code>/sitemap.xml</code>
<code>/documents/pricelist_print.php</code>	301	<code>/documents/pricelist.pdf</code> (готовый файл в комплекте)
<code>www.iceberg.spb.ru</code> , любой <code>http://</code>	301	<code>https://iceberg.spb.ru</code> — как и сейчас
несуществующий адрес	404	страница <code>404.html</code>

Изменения, внесённые осознанно

- `/zhenskaya-odezhda-kupalniki/` — была пустой страницей, теперь 301 на страницу купальников.
- `/trikotazhnie-polotna-pricelist1/` — прайс без трафика, решение клиента: 301 на biflex.
- `/policy.html` и `/cookie_agreement.html` — новые страницы (политика конфиденциальности и соглашение о cookie).
- `/category/trikotazhnie-polotna/` — раньше вело на biflex через два перехода, теперь одним. Для поиска это лучше.
- Остатки WordPress раньше отвечали 200 или 302, теперь 410 — «удалено навсегда». Так поисковик быстрее выкинет их из индекса.

Чего делать нельзя

Менять адреса страниц, тексты в теге `<title>` и адрес в `<link rel="canonical">`. Это несущие сигналы склейки: они выверены по действующему сайту один в один. Всё остальное править можно.

Оба файла уже в комплекте и лежат в корне сайта. `robots.txt` открывает сайт для индексации, закрывает остатки WordPress и содержит директиву `Clean-param` для рекламных меток. `sitemap.xml` — только живые страницы, без редиректов. Перезаписывать их не нужно.

Это часть переезда, а не «потом»

88% трафика сайта — контекстная реклама. Если счётчик не поедет вместе с сайтом, реклама останется без статистики и без конверсий, а сравнить «до и после» будет нечем.

Что	Значение и где искать
Яндекс.Метрика	счётчик <code>61680454</code> , вшит в каждую страницу с теми же настройками, что на прежнем сайте (вебвизор, карта кликов, точный показатель отказов)
Подтверждение прав в Вебмастере	<code><meta name="yandex-verification" content="6b57f5f334f2b4da"></code> — на каждой странице, как было
Цель «оставлена заявка»	при успешной отправке формы вызывается <code>ym(61680454, 'reachGoal', 'lead')</code>

Одно действие на вашей стороне

В Яндекс.Метрике создать цель типа **«JavaScript-событие»** с идентификатором `lead` и назвать её, например, «Заявка с сайта». Если такая цель уже есть под другим идентификатором — сообщите его нам, мы поправим код за пять минут. Без этого шага заявки будут приходить, но не будут считаться конверсиями в Директе.

После переключения — в Вебмастере

- Добавить `https://iceberg.spb.ru/sitemap.xml`.
- Проверить, что права на сайт подтверждены (мета-тег на месте).
- Раздел «Диагностика» — убедиться, что нет новых критичных ошибок.
- 2–4 недели наблюдать «Страницы в поиске»: резких падений быть не должно.

07 Проверочный лист после переноса

Сайт

- ☐ Открываются все страницы: главная, ткани оптом, контакты, вакансии, швейное производство и 4 его подстраницы, политика конфиденциальности, соглашение о cookie.
- ☐ `/emdi/` и `/technicheskie-tkani/` открываются и выглядят как раньше.
- ☐ Несуществующий адрес отдаёт 404 и показывает оформленную страницу.
- ☐ Любой адрес из каталога трикотажа уводит на `biflex.tkany.com` одним переходом.
- ☐ `/wp-login.php` отдаёт 410.
- ☐ Сайт открывается по `https`, адрес без `www`.

Формы и заявки

- ☐ Отправлена тестовая заявка — письмо пришло на почту.
- ☐ Та же заявка видна в панели управления в разделе «Заявки».
- ☐ В Метрике зафиксирована цель `lead`.

Панель управления

- ☐ `/admin/` открывается, вход по логину и паролю работает.
- ☐ Привязано приложение-аутентификатор (второй фактор).
- ☐ Правка любого текста сохраняется и сразу видна на сайте.

Безопасность

- ☐ `/app/`, `/data/`, `/leads.log`, `/mail-config.php`, `/lib/` — отдают 403.
- ☐ Файлы `bin/check_env.php` и `bin/check_deploy.php` удалены с сервера.
- ☐ Настроен бэкап: `php bin/backup.php` в `cron`, например раз в сутки.

Аналитика

- ☐ В Метрике идут визиты в реальном времени.
- ☐ В Вебмастере добавлен новый sitemap, права подтверждены.

Симптом	Причина и что делать
404 на всех страницах, кроме картинок	Не применяется <code>.htaccess</code> : либо скопирован файл из <code>dist/</code> вместо файла из <code>backend/public/</code> , либо для корня сайта не выставлен <code>AllowOverride All</code> .
Белый экран или 500	Смотреть <code>data/php-error.log</code> . Обычно: нет прав на запись в <code>data/</code> или не включено расширение <code>pdo_sqlite</code> .
<code>/admin/</code> открывает главную страницу сайта	Правило маршрутизации перехватило адрес. Проверить, что в <code>.htaccess</code> есть строка-исключение <code>RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/admin(/ \$)</code> .
Страницы открываются, но правки из панели не появляются	Не выполнен <code>install_layout.php</code> — в корне сайта остались старые <code>index.html</code> , и сервер отдаёт их напрямую. Скрипт <code>check_deploy.php</code> показывает это отдельной строкой.
Заявки не приходят на почту	Заглушки в <code>mail-config.php</code> или неверный SMTP. Заявки при этом не теряются — они в <code>leads.log</code> и в панели.
Форма отвечает «Нужно согласие»	Так и задумано: без отметки согласия на обработку персональных данных заявка не отправляется (требование 152-ФЗ).

Откат

Вернуть переименованную папку WordPress на место и восстановить базу из дампа. Ни один адрес при этом не меняется, поэтому откат для поисковых систем незаметен.

- **Данные почтового ящика** для отправки заявок (сервер, порт, логин, пароль).
- **Идентификатор цели в Метрике**, если цель на заявку уже настроена.
- **Доступ на чтение к серверу** после переноса — мы проверим раскладку, редиректы и заголовки и пришлём отчёт. Права на изменение не нужны.
- **Текст политики конфиденциальности и соглашения о cookie**, если они есть у юристов. Если нет — сообщите, страницы пока останутся заглушками, а ссылки на них уже стоят под каждой формой.

Что уже сделано с нашей стороны

Сайт собран и проверен: адреса и заголовки сверены с действующим сайтом постранично, редиректы проверены на всех 105 адресах карты сайта, панель управления протестирована автоматическим прогоном (55 проверок), поведение при сбоях проверено отдельно.

Вопросы по инструкции — в отдел маркетинга группы компаний «Айсберг».