早安。淡江

系統說明書

組員:407631356 陳彥安

407631596 余婷婷

407631562 吉浩萱

407630333 張書綺

407630721 林子翔

目錄

一、 網站介紹與理念

- 1. 經營理念
- 2. 主要目的
- 3. 想要解決的問題
- 4. 目標客群
- 二、 SWOT 分析
- 三、 網站開發流程
- 四、 網站架構圖
- 五、 系統分析圖
 - 1. Activity Diagram
 - 2. Use Case Diagram
 - 3. User Case Description
 - 4. Class Diagram
 - 5. Sequence Diagram
 - 6. 留言板流程圖

六、 使用工具

七、 網站功能介紹 demo

- 1. 前台功能
- 2. 後臺功能

八、 程式碼展示

- 1. 系統 Controllers
- 2. 資料庫和 Models

九、 未來展望

壹、網站介紹與理念

❖ 經營理念

早餐對人體健康極為重要,營養豐富的早餐,可以讓人精力充沛,將學習與工作的效率提高。 起床較晚的人往往不吃早餐,或者因愛美怕發胖而不吃早餐,還有人是為了把吃早餐的錢省下來。 營養學研究證明,早餐是一天中最重要的一餐。一日之計在於晨,早餐是一天中的活力來源。

而在淡江生活了三年的我們,整理了學校附近的早餐店,並介紹各家不同的特色,讓大家在做選擇時可以參考。此外,我們提供了電話簿功能,可以在早上要打電話訂餐時,省去查找的時間。 還可以在留言板上留下各自的意見,讓店家聽見顧客們的聲音,藉此做改善。

❖主要目的

- 提升淡江學生選擇早餐時的便利性。
- 促進店家間的良性競爭、問題改善。

❖ 想要解決的問題

- 學校周邊早餐店沒有專屬公開的討論平台。
- 各種資訊缺乏統整。
- 店家無法得知學生用餐後的回饋
- 用餐時間人潮眾多,現場等待需花費大量時間。

❖主要目的

- 淡江大學學生及教職員
- 淡水附近居民
- 蒞臨淡江參訪或交流相關之人

貳、SWOT 分析

- 提供完整之店家電話簿, 可讓使用者不須另外查詢
- · 將各家早餐店一區域分類 並統一顯示
- •網頁風格親切,色調柔和

- 不須登入,因此無法過濾 惡意留言
- 無提供與店家連絡之窗口, 有些不便

- •目前淡江沒有相似的比較網站
- · 淡江學生眾多,使用者數 量龐大
- ·若加上訂餐服務,可搶奪 廣大商機
- •現今網路資訊快速,網站內容更新較慢
 - · 無點餐服務,可能被外送 平台所取代
 - ·評論較為主觀,無法代表 實際狀況

參、網站開發流程

網站需求提出

- 問題定義
- 目標確立
- 問卷調查

系統設計

- 使用個案圖
- 網站架構圖
- •網站概觀設計


實際開發

- 功能實現
- 資料庫設計
- 介面設計

校正與檢核


- •實際操作
- 功能改良
- 安全性檢查

肆、網站架構圖




伍、系統分析圖

❖ Activity Diagram



❖ Use Case Diagram



❖User Case Description

- -path-點選"關於我們"bottom
 - 1. 進入"aboutus(contentus)"頁面
 - → 點選"吃早餐的重要性"連結
 - → 進入 https://heho.com.tw/archives/136676
- -path-點選"店家介紹"bottom
 - 1. 進入" Introduce(introuceS)" 頁面
 - 2. 點選"大學城"bottom

□進入" Introduce(introuceS)" 頁面

□點選所選店家的"Readmore"bottom

□進入"readmore(佳佳/小小麥/小品屋....)"的頁面

- 3. 點選"水源街"bottom
 - → 進入" Introduce(introuceW)" 頁面
 - → 點選所選店家的"Readmore"bottom
 - → 進入"readmore(藍白/肥喵/兔寶)"的頁面
- 4. 點選"大田寮"bottom
 - → 進入" Introduce(introuceB)" 頁面
 - → 點選所選店家的"Readmore"bottom
 - → 進入"readmore(姊妹/多朗克)"的頁面
- -path-點選地圖 path
 - 1. 進入"map(佳佳)"頁面
 - 2. 點選"大學城"down list

□選擇欲查詢的店家

□進入"map(佳佳/小小麥/小品屋....)"的頁面


- 3. 點選"水源街"down list
 - → 選擇欲查詢的店家
 - → 進入"map(兔寶/肥喵喵....)"的頁面
- 4. 點選"大田寮"down list
 - → 選擇欲查詢的店家
 - → 進入"map(姊妹/多朗克....)"的頁面


[在此鍵入]

● -path-點選"留言板"bottom


- 1. 進入"message(Index)"頁面
- 2. 搜尋欄可輸入店家名稱
 - →顯示資料庫篩選後該店家的留言
- 3. 點選"新增留言"bottom
 - → 進入"message(Creat)"頁面
 - → 輸入"店家"、"內容"、"星等"
 - → 點選"送出留言"bottom
 - → 進入"message(Index)"頁面

❖ Sequence Diagram







▲ 留言板架構圖



📲 瀏覽留言板流程圖



▲ 新增留言流程圖



陸、使用工具

• visual studio2019 --- ASP.NET MVC



● UML 模型



• SQL Sever



柒、網站功能介紹 demo

首頁

◆ 規則

- ▶ 首頁顯示網站名稱與店家照片。在任何網頁,點擊"早安。淡江"回 到首頁。
- ▶網站名稱為「早安。淡江」下方功能表顯示功能選項名稱,包含關於我們,店家介紹,電話簿,地圖,留言板。



• 關於我們

♦ 規則

- ▶ 本頁介紹本網站的製作動機:緣起。
- ▶ 點擊"吃早餐的重要性"可連結至相關報導。



• 店家介紹

- ◆ 規則
 - ➤ 本頁介紹各店家的基本資訊:營業時間、電話、地址、綜合評價,而 且使用者若對該店家有興趣可在頁面上點擊 "Read More"。
 - ▶ 店家依地區分類為:大學城,水源街,大田寮。

大學城包含:佳佳,晨之美,輕春,亞米香蛋餅屋,早安早鳥,德芳

美,麥德多,麥軒,小品屋,拉雅,麥味登,貞珍,小小麥。

水源街包含:藍與白,早安兔寶堡,肥喵喵。

大田寮包含:多朗克,姊妹。

➤ 進入"Read More"之後,顯示該店家的資訊,包含基本介紹及菜單瀏覽。



Read More



• 電話簿

◆ 規則

▶ 本頁介紹各家店的聯絡電話與營業時間。



• 地圖

◆ 規則

▶ 本頁介紹各店家的地理位置。

[在此鍵入]


- 店家依地區分類為:大學城,水源街,大田寮三大區域,每個區域都有下拉式選單選擇店家。
- ▶ 每家店都嵌入 Google Map,可任意調整大小且直接進入 google map




• 留言板

- ◆ 規則
- ▶ 本頁可顯示所有已新增的留言,最上方顯示店家名稱,中間方框為留言 內容,下方則有留言時間。
- ➤ 可透過搜尋欄輸入欲查找的店家,透過資料庫的篩選顯示該店家所有言論
- ▶ 點擊最上方"新增留言"按鍵後,進入新增留言頁面。
- ▶ 輸入店家名稱、留言、星等內容後,按下送出留言。
- ▶ 自動跳回留言版頁面,並可至最下方檢視最新留言。
- ▶ 店家名稱與內容不可空白。







• 會員資料管理

◆ 規則

▶管理者可以檢視留言資料,並且可以修改與刪除資料。

➤在查詢資料時,查詢欄位包含「ID」、「姓名」、「內容」、「星等」、「時間」。

▶預設是顯示所有留言的資料

▶查詢出來的留言資料以表格呈現,表格欄位包含:「ID」、「姓名」、「內容」、「星等」、「時間」四個欄位。

◆ 範例

4	晨之美	菜單多元豐富,種類很多,有點餐機的設置,但人多時要等很久,出餐也不快。口味普篇還行,手工蛋餅蠻受歡迎,但飲料的部分有待加強,價位偏高,常常加蛋都要另外加錢, Cp 值偏低。室內沒有排煙設備,內用出來衣服上面會都是油煙味。	2021/1/6 下午 08:06:15	75
5	輕春	地理位置離學校偏遠,店裡裝潢十分的有古早味,位於靜巷中, 位置清幽,可以算是網美店。餐點選項很多,有些創新組合,份 量充足,價錢合理。蛋餅皮很有紮實感,牛肉是主打紐西蘭草飼 牛健康營養低脂,茶飲都是用茶葉來泡,喝起來不會有澀味。但 是有時候要等比較久,因為內用座位不多,工讀生人手也不多, 不適合要趕時間的時候來。	2021/1/6 下午 08:06:41	80
6	亞米香	主打天然手工的食材,每片蛋餅皮都是老闆手工擀出來的,口感非常棒,很有嚼勁,可以算是附近蛋餅的第一名。而豆漿則是純手工磨製的,採用非基改黃豆製作,自工浸豆、研磨、沖煮,味道很濃很好喝。蘿蔔糕則是用蘿蔔刨絲的方式再加上火腿、蝦米等料,口感變得很獨特,可以吃到一絲絲蘿蔔絲在裡面,總結就是美味又健康。座位偏少,通常外帶現點要等比較久,建議先打電話去訂才不會遲到。	2021/1/6 下午 08:07:14	100

dbo	o.Table [資料] 🏻 🗗	× Create.cshtml	messageCo	ntroller.cs	messageDBServic
	C 70 Y 5	最大資料列(O):	000 -	I I	
	Id	Name	Content	Time	Score
>	3	佳佳	cp值很高,份	2021/1/6 下午	75
	4	晨之美	菜單多元豐富	2021/1/6 下午	50
	5	輕春	地理位置離學	2021/1/6 下午	90
	6	亞米香	主打天然手工	2021/1/6 下午	85
	7	早安早鳥	淡水區專屬的	2021/1/6 下午	70
	8	德芳美	學校附近唯一2	2021/1/6 下午	85
	9	麥德多	外觀看起來只	2021/1/6 下午	40
	10	麥軒	餐點平價又美	2021/1/6 下午	50
	12	小品屋	菜單選項很多	2021/1/6 下午	50
	13	拉雅	知名連鎖早餐	2021/1/6 下午	70
	14	麥味登	知名連鎖早餐	2021/1/6 下午	70
	15	姊妹	傳統早餐店,	2021/1/6 下午	65
	16	多朗克	用料豐盛,食	2021/1/6 下午	40
	17	貞珍	首推義大利麵	2021/1/6 下午	30
	18	佳佳	火腿蛋餅好好	2021/1/7 下午	99
	19	晨之美	衣服很臭・超	2021/1/7 下午	52
	20	佳佳	奶茶好喝	2021/1/7 下午	59
	36	拉雅	小圓鬆餅好好	2021/6/17 上	85
	37	輕春	菜單多元豐富	2021/6/17 上	80
	38	佳佳	好吃==	2021/6/17 下	98
	39	長之美	菜單多元豐富	2021/6/17 下	50
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

捌、程式碼展示

1. 系統 Controllers

```
\equivnamespace morning.Controllers
9
          0 個參考
     public class IntroduceController : Controller
10
11
         // GET: Introduce
12
13
       // GET: IntroduceS
14
      0 個參考
15
     public ActionResult introduceS()
16
          {
17
18
                  return View();
19
20
              // GET: IntroduceB
21
              0 個參考
              public ActionResult introduceB()
22
23
24
25
                 return View();
26
27
              // GET: IntroduceW
              0 個參考
              public ActionResult introduceW()
28
29
30
31
                  return View();
```

```
mamespace morning.Controllers
     public class mapController : Controller
         // GET: map
         public ActionResult Index()
             return View();
         public ActionResult 佳佳()
             return View();
         public ActionResult 晨之美()
             return View();
         public ActionResult 輕春()
             return View();
         public ActionResult 亞米香()
             return View();
         public ActionResult 早安早鳥()
             return View();
         public ActionResult 德芳美()
             return View();
```

留言板

```
Enamespace tina.Controllers
     0 個參考
    public class messageController : Controller
         //例項化Service
         messageDBService data = new messageDBService();
         // GET: /message/
        0 個參考
        public ActionResult Index()
         { //Article列表
            return View(data.GetData());
        0 個參考
        public ActionResult Create()
            return View();
         [HttpPost]
        0 個參考
         public ActionResult Create(string strAtricle, string strContent)
         { //呼叫Service中的Create方法,把資料寫到資料庫中
            data.DBCreate(strAtricle, strContent);
            //重導向到Action
            return RedirectToAction("Index");
```

-雷話簿

```
11 101-88-45
public class phoneController : Controller
   // GET: 店家資料
   0 個參考
   public ActionResult phonelist()
        List<introduce> phones = new List<introduce>
           new introduce{Name="佳佳",Phone="02-26283222",Time="06:00-13:30(星期日休息)"},
           new introduce{Name="晨之美",Phone="02-2620-3556",Time="07:00-14:00"},
           new introduce{Name="亞米香蛋餅屋",Phone="02-8631-7816",Time="07:00-14:00(假日休息)"},
           new introduce{Name="早安早鳥",Phone="02-2622-0210",Time="07:00-16:00"},
           new introduce(Name="德芳美",Phone="02-2623-0284",Time="24 小時營業" },
new introduce(Name="麥德多",Phone="02-2623-8947",Time="07:30-23:00(星期六休息)" },
           new introduce{Name="麥軒",Phone="02-2622-7516",Time=" 07:30 - 14:00(星期日08:00 - 14:00)" },
           new introduce{Name="小品屋",Phone=" 02-2628-3222",Time="06:00-13:30(星期日休息)" },
           new introduce{Name="拉雅",Phone="02-2626-0602",Time="06:30-13:30(假日07:00-14:00)" },
           new introduce{Name="麥味登",Phone=" 02-2623-5211",Time="04:00 - 13:30" },
           new introduce{Name="姐妹",Phone=" 02-2621-3765",Time="06:00-13:00" },
           new introduce{Name="多朗克",Phone="02-2626-3238",Time="07:00-14:30" },
           new introduce{Name="貞珍",Phone="02-2622-8289",Time=" 07:00 - 18:00(星期一休息)" },
           new introduce{Name="早安兔寶堡",Phone="0913-757-365",Time="08:00-15:00(假日09:00-15:00 星期一休息
           new introduce{Name="小小麥",Phone="無",Time="06:00-16:00(假日休息)"},
           new introduce{Name="肥喵喵早午餐",Phone="02-2623-3390",Time=" 07:30 - 14:00(假日09:30 - 14:00)" },
           new introduce(Name="藍與白",Phone="02-2626-7080",Time="07:30-14:00(假日08:30-14:30)"),
```

--Readmore----

```
namespace morning.Controllers
{
    0 個參考
    public class readmoreController : Controller
        // GET: readmore
        0 個參考
        public ActionResult 佳佳()
           return View();
        0 個參考
        public ActionResult 晨之美()
           return View();
        0 個參考
        public ActionResult 輕春()
           return View();
        0 個參考
        public ActionResult 亞米香()
           return View();
        0 個參考
        public ActionResult 早安早鳥()
```

2. 資料庫和 Models

● 留言板資料庫

4		名稱	資料型別	允許 Null	預設值	
	₩0	Id	int			
		Name	nvarchar(20)			
		Content	nvarchar(MAX)			
		Time	datetime			
		score	int	~		

```
CREATE TABLE [dbo]. [Table] (
    [Id] INT IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
    [Name] NVARCHAR (20) NOT NULL,
    [Content] NVARCHAR (MAX) NOT NULL,
    [Time] DATETIME NOT NULL,
    [Int] start NULL
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC)
);
```

• Models

-----店家介紹-------店家介紹-------

```
Enamespace morning.Models
    2 個參考
    public class introduce
        [Display(Name = "店家名稱")]
        17 個參考
        public String Name { get; set; }
        [Display(Name = "綜合評價")]
        0 個參考
        public String Level{ get; set; }
        [Display(Name = "地址")]
        public String Address { get; set; }
        [Display(Name = "營業時間")]
        17 個參考
        public String Time { get; set; }
        [Display(Name = "電話")]
        public String Phone { get; set; }
        [Display(Name = "店家介紹")]
        0 個參考
        public String introducel { get; set; }
```

-----電話簿

```
Enamespace morning.Models
{
    O 個參考
    public class phone
    {
        [Display(Name="店家名稱")]
        O 個參考
        public String Name { get; set; }
        [Display(Name = "店家電話")]
        O 個參考
        public String Phone { get; set; }
        [Display(Name = "營業時間")]
        O 個參考
        public String Time { get; set; }
    }
}
```



```
namespace morning.Models
{
   using System;
   using System.Collections.Generic;

   public partial class Table
   {
      public int Id { get; set; }
      public string Name { get; set; }
      public string Content { get; set; }
      public System.DateTime Time { get; set; }
      public Nullable<iint> score { get; set; }
}
```

玖、未來展望

本網站雖然目前內容在初步階段已經完成,但其功能還未詳盡, 目前是以查詢資料、留言等功能為主,若持續修正,盼望未來可以使 用者互動,新增點餐、結合外送、Google map 等等功能。希望所有使 用者能透過這個網站讓生活更方便,實現我們的期望與理念。

- 與各店家合作,增加線上訂餐的功能,如此一來便能省下現場等 餐的時間,提升便利性。
- 2、 新增月排行的統計。根據各商家當月訂餐數以及餐後的評價,提供每個月的排行,促進店家間的良性競爭。
- 3、可供置入性廣告,可藉此賺取收益,使用者可加入成為本網站付費會員,享有無廣告的瀏覽品質。
- 4、 開發手機 app 與網站連結,結合各大功能成為淡江學生每人必備之生活助理。