การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ (WEB Security)

ชุดที่ 1: พื้นฐานความปลอดภัยของเว็บและภัยคุกคาม (ข้อ 1 - 10)

คำชี้แจง นำตัวอักษร (A - J) ทางขวามือ มาเติมในช่องว่างหน้าข้อทางซ้ายมือให้สัมพันธ์กันข้อมูลที่ถูกต้อง

ช่องว่าง ฝั่งซ้าย (โจทย์)	ฝั่งขวา (ตัวเลือก)
C 1. เปอร์เซ็นต์การโจมตีทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าที่ระดับแอปพลิเคชัน	A, Phishing (ฟิชชิ่ง)
G 2. เว็บไซต์ปลอม, มัลแวร์, การแฮ็กข้อมูล	B, Web Security
E 3. ช่องโหว่บนระบบเว็บ	C, 85%+
B 4. เว็บไซต์และประสบการณ์ผู้ใช้งานปลอดภัยจากการโจมตี	D, ผู้นั้น คือ เสี่ยง
H 5. ภัยคุกคามประเภทส่งคำขอปลอมจำนวนมหาศาลเพื่อถล่มเครื่องเป้าหมาย	E. ประตูบานแรกสู่การเจาะระบบข้อมูลภายในองค์กร
D 6. ความไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงของผู้ใช้เว็บ	F, การสวมรอยเป็นผู้ใช้งานตัวจริง
I 7. ภัยคุกคามต่อความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity)	G, ตัวอย่างของภัยคุกคามทางไซเบอร์
J 8. การขโมยข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องฝั่งผู้ใช้	H, Denial of Service (DoS)
F 9. ภัยคุกคามต่อการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)	I, เบราว์เซอร์แฝงม้าโทรจัน
A 10. การหลอกลวงผ่านอีเมลหรือหน้าเว็บปลอมเพื่อขโมยข้อมูล	J, ภัยคุกคามต่อการรักษาความลับ (Confidentiality)

ชุดที่ 2: มาตรการป้องกัน และโปรโตคอล SSL / TLS (ข้อ 11-20)

คำชี้แจง นำตัวอักษร (A - J) ทางขวามือ มาเติมในช่องว่างหน้าข้อทางซ้ายมือให้สัมพันธ์กันข้อมูลที่ถูกต้อง

ช่องว่าง ฝั่งซ้าย (โจทย์)	ฝั่งขวา (ตัวเลือก)
C 11. มาตรการป้องกันภัยคุกคามด้านความถูกต้องสมบูรณ์	A HTTPS
B 12. มาตรการป้องกันด้านการรักษาความลับข้อมูล	B รูปแม่กุญแจบนเบราว์เซอร์
G 13. เทคนิคเชิงรหัสลับที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน	C การใช้ผลรวมตรวจสอบเชิงรหัสลับ

X A 14. สัญลักษณ์ของการใช้งานเว็บผ่านโปรโตคอลที่ปลอดภัย B		D IETF
A X I 15. HTTP + SSL A		E การเข้ารหัสลับข้อมูล (Encryption)
/ F 16. พัฒนาโดย Netscape ในปี 1995 (ปัจจุบันเลิกใช้งานแล้ว)		F SSL (Secure Sockets Layer)
/ D 17. หน่วยงานที่พัฒนาต่อยอดโปรโตคอล TLS		G Digital Signatures และ Certificates
C X E 18. โปรโตคอลที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยในปัจจุบัน I		H TCP
/ H 19. โปรโตคอลใน Transport Layer ที่ SSL/TLS เลือกใช้		I TLS (Transport Layer Security)
/ J B 20. หน้าที่หลักของ TLS ในการป้องกันการดักฟังข้อมูล		J การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption)

ชุดที่ 3: สถาปัตยกรรม SSL, Session/Connection และแนวทางปฏิบัติ (ข้อ 21-30)

<u>คำชี้แจง</u> นำตัวอักษร (A - J) ทางขวามือ มาเติมในช่องว่างหน้าข้อทางซ้ายมือให้สัมพันธ์กันข้อมูลที่ถูกต้อง

ช่องว่าง ฝั่งซ้าย (โจทย์)	ฝั่งขวา (ตัวเลือก)
/ D 21. จำนวนชั้นของสถาปัตยกรรมโปรโตคอล SSL	A การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (MFA)
/ E N 22. ความสัมพันธ์ระหว่าง Client และ Server ที่สร้างโดย Handshake	B SSL Record Protocol
/ F 23. ลิงก์การสื่อสารแบบชั่วคราว (Transient), Peer-to-Peer	C Master secret (48 byte secret)
/ C 24. ข้อมูลรหัสลับแชร์ระหว่าง Client/Server ในระดับ Session	D โปรโตคอล 2 ชั้น (Two-layer protocol)
/ H 25. ข้อมูลสุ่ม (Random) เพื่อระบุตัวตนของการเชื่อมต่อ	E SSL session
/ B 26. ทำหน้าที่บีบอัดข้อมูลและเข้ารหัสแบบสมมาตร (Symmetric)	F SSL connection
/ I 27. อัลกอริทึมเข้ารหัสลับใน SSL Record Protocol	G Handshake Protocol
/ G 28. กระบวนการเจรจา ตกลงเงื่อนไข และตรวจสอบตัวตนเบื้องต้น	H Server and Client random
/ J 29. คำสั่งแรกสุดที่ส่งจากฝั่งผู้ใช้ใน Handshake Protocol	I, IDEA, 3DES, RC4
/ A 30. การบังคับใช้รหัสผ่านร่วมกับรหัส OTP เพื่อความปลอดภัย	J ,Client_hello

30