

## saudacao não existe fora de hello

```
var nome = "André";

function hello() {
  var saudacao = "Olá " + nome;
  return saudacao;
}

console.log(hello());
```

## nome existe para hello

```
var nome = "André";

function hello() {
  var saudacao = "Olá " + nome;
  return saudacao;
}

console.log(hello());
```

## window possui um valor dentro de janela e outro fora dela

```
1  function janela() {
2   var window = "janela";
3   return window;
4  }
5
6  console.log(janela());
7
8  console.log(window);
```

```
var a;
         var b;
                   var c;
                   a b c
         a b
         var x;
                   var y;
```

аху

а х

а

```
1 ▼ function quadrado(cm) {
      function area() {
2 ▼
3
        var area = cm * cm;
4
        return area;
5
6 ▼
      function perimetro() {
        var lados = 4,
             perimetro = lados * cm;
8
        return perimetro;
10
      console.log(area());
11
      console.log(perimetro());
12
      console.log(cm);
13
      console.log(lados);
14
15
16
    quadrado(20);
17
```

## Variáveis globais

```
var varGlobal = 'teste';

function testeGlobal() {
  forceGlobal = 'Global Forçada';
  var nome = 'André';
}

testeGlobal();
console.log(forceGlobal);
```