СЪЁМКА И МОНТАЖ

Оборудование видеографа

Комплекты для коммерческой съёмки и монтажа: от сложных съёмок с дрона и стабилизатора до лёгких выездов.

Бровкин Дмитрий · видеограф ·
+7 981 777-99-11



Комплект для сложных съёмок

Полный кадр, клетка, большая оптика, дрон и студийный монтаж.

- Камера
- Объективы
- Стабилизация
- Фильтры
- Радиосистемы
- Аэросъёмка
- Монитор и питание
- Хранение материала
- Опора и свет
- Расходники и мелочи
- Компьютер для монтажа
- Мониторинг

Лёгкий комплект

Компактная техника для быстрых выездов, влогов и репортажа.

- Камеры
- Объективы
- Стабилизация
- Радиосистемы
- Монтаж в дороге

КОМПЛЕКТ 1

Комплект для сложных съёмок

Полный кадр, клетка, большая оптика, дрон и студийный монтаж.

Камера

Основа комплекта: полнокадровая камера в клетке, к которой крепится всё остальное.



Sony Alpha 7 V, корпус

Полный кадр, 33 Мп, частично стекированная матрица, 4K до 120 к/с, стабилизация до 7,5 ступени, слоты CFexpress Type A и SD. Основная камера для всех съёмок.



SmallRig Rhinoceros Advanced Cage Kit для A7 V (арт. 6031)

Клетка с защитой корпуса, верхней и боковой ручками. Точки крепления для монитора, радиосистемы и света.

Объективы

Зумы для универсальной работы и светосильные фиксы для красивого кадра и слабого света.



Sony FE 16-35 mm f/2.8 GM II

Сверхширокий G Master: интерьеры, архитектура, большие пространства, динамичные проходы. Резьба 82 мм.



Sigma 35 mm f/1.4 DG DN Art

Светосильный объектив для красивых фотографий и малой глубины резкости.



Sony FE 24-50 mm f/2.8 G

Лёгкий и компактный: работа на стабилизаторе и долгие съёмки с рук. Резьба 67 мм.



Viltrox AF 35 mm f/1.8 EVO

Лёгкий светосильный фикс: портреты, интервью, съёмка при слабом свете.

Стабилизация

Плавное движение камеры в кадре: проходы, облёты объекта, съёмка в движении.



DJI RS 4 Pro Combo

Трёхосевой стабилизатор, грузоподъёмность до 4,5 кг. В комплекте видеопередатчик Ronin и мотор фокуса Focus Pro: можно дистанционно смотреть картинку и управлять фокусом.

Фильтры

Управление светом при ярком солнце: правильная выдержка, открытая диафрагма и контроль бликов на стекле и воде.



Freewell Magnetic VND System, 82 мм

Магнитная система: VND 2-5 и 6-9 ступеней, поляризация CPL, ND32/CPL, VND с эффектом Mist. Быстрая смена фильтра на площадке.



Переходное кольцо 67-82 мм

Те же фильтры подходят на Sony 24-50 G.

Радиосистемы

Чистый звук речи спикера без лишних проводов.



DJI Mic 2 (2 передатчика, приёмник, кейс)

Внутренняя запись на передатчик, дальность до 250 м, до 15 часов работы с кейсом.

Аэросъёмка

Съёмка сверху: общие планы объекта, территории, динамика работ.



DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (пульт RC 2)

Три камеры, основная Hasselblad 100 Мп, видео до 6K, время полёта до 51 минуты. Три аккумулятора в комплекте.



Набор ND-фильтров для дрона

Правильная выдержка и плавное движение при дневной съёмке с воздуха.

Монитор и питание

Контроль картинки на площадке и работа весь день без поиска розетки.



Накамерный монитор Atomos Shinobi II, 5,2″

Крупная картинка для контроля фокуса и экспозиции при ярком свете.



Аккумуляторы NP-F970 для монитора × 2

Питание монитора на целый съёмочный день.



Аккумуляторы Sony NP-FZ100 × 3

Запас питания для камеры. Один аккумулятор уже идёт с корпусом.



Зарядное устройство SmallRig NP-FZ100

Компактная и лёгкая зарядка на два аккумулятора с экраном, питание от USB-C.



Внешний аккумулятор USB-C PD 100 Вт

Подзарядка камеры, микрофонов и телефона на выезде.

Хранение материала

Запись и резервная копия отснятого прямо на площадке.



Карта CFexpress Type A 512 ГБ × 2

Основная запись в самых высоких режимах качества.



Карта Lexar Professional 1667x, 256 ГБ × 2

SD V60: резервная запись на второй слот.



Карта Lexar SILVER PLUS microSD, 256 ГБ

V30: для дрона.



Картридер Lexar CFexpress A / SD

Быстрая выгрузка материала.



Samsung T7, 2 ТБ × 3

Три внешних диска: рабочая копия, резерв и архив материала.

Опора и свет

Устойчивые статичные кадры и подсветка лица, когда света на месте мало.



Видеоштатив с панорамной головой

Интервью, статичные планы, плавные панорамы.



Компактный LED-осветитель

Подсветка спикера и деталей.



Шарнирная рука и зажимы

Крепление монитора, света и микрофона на клетку или на предметы вокруг.



Вспышка Godox iT32

Компактная TTL-вспышка с триггером X5S для Sony: свет для фото и съёмки за кадром.

Расходники и мелочи

То, без чего съёмка останавливается из-за пустяка.



Набор кабелей

HDMI для монитора, USB-C разной длины, аудиокабели 3,5 мм.



Набор для чистки оптики

Груша, салфетки из микрофибры, карандаш для оптики, очиститель.



Ветрозащита для микрофонов и запасные клипсы

Чистый звук на улице.



Крепёж и мелочи

Винты 1/4" и 3/8", шестигранники, гафферный скотч, стяжки-липучки, маркировка.



Переходник питания SmallRig NP-F

Металлическая площадка под аккумуляторы NP-F: питание камеры и техники через USB-C PD и круглый DC-выход.



Рюкзак K&F Concept Urban Wander 01, 20 л

Зелёный рюкзак: безопасная перевозка камеры и оптики на съёмку.



Пустышка SmallRig NP-FZ100

Питание камеры от сети 220 В или от переходника NP-F: съёмка почти без перерыва, ограничены только карты памяти и задача.

Компьютер для монтажа


Рабочая станция для монтажа 4K, цвета и графики. Водяное охлаждение держит систему тихой под долгим рендером.





AMD Ryzen 7 9850X3D

Процессор: 8 ядер с кэшем 3D V-Cache, быстрый отклик таймлинии.



NVIDIA GeForce RTX 5080, 16 ГБ

Видеокарта с водоблоком: ускорение цвета, эффектов и кодирования в DaVinci Resolve.



G.Skill Trident Z5 RGB, 64 ГБ DDR5-6400

Оперативная память для тяжёлых проектов 4K и графики.



ASUS ROG Strix B850-A Gaming WiFi

Материнская плата на сокете AM5.



Samsung 990 PRO M.2 NVMe, 2 ТБ × 3

Три диска: система, рабочие проекты и кэш монтажа.



Кастомное водяное охлаждение

Контур EK Water Blocks с помпой и белыми шлангами, водоблоки Alphacool.



Вентиляторы Noctua, 14 см × 6

Топовые 140-мм вентиляторы: тихий и ровный обдув радиаторов.



Корпус Phanteks Evolv X

Чёрный корпус с закалённым стеклом и подсветкой.



Seasonic PRIME TX-1000 Titanium

Блок питания 1000 Вт класса Titanium: запас мощности и надёжность.

Мониторинг

Контроль картинки и звука на этапе монтажа.



MSI MPG 322URX QD-OLED, 32″

Основной монитор 4K, 240 Гц, OLED: точный цвет и глубокий чёрный.



MSI MPG 341CQPX QD-OLED, 34″

Второй монитор: ультраширокий 21:9, 240 Гц, OLED. Просторная таймлиния.



AKG K812 Pro

Открытые референсные наушники для точного сведения звука.



ЦАП SMSL SU-X

Настольный ЦАП для точного контроля звука в наушниках.

Что на какую задачу

Интервью и спикер

Sigma 35 mm f/1.4 Art или Viltrox 35 mm f/1.8 на штативе, монитор, DJI Mic 2, LED-осветитель.

Объект, архитектура, интерьеры

Sony 16-35 GM II, фильтр CPL от бликов на стекле, штатив или стабилизатор.

Плавные проходы и облёты с земли

Sony 24-50 G или 16-35 GM II на DJI RS 4 Pro, VND для верной выдержки на улице.

Съёмка сверху

DJI Mavic 4 Pro, ND-фильтры. Полёты по правилам страны и места съёмки.

КОМПЛЕКТ 2

Лёгкий комплект

Компактная техника для быстрых выездов, влогов и репортажа.

Камеры

Компактные камеры для мобильной съёмки без клетки и громоздкого обвеса.



Sony ZV-E10 II, белая

Кроп APS-C, 4K, поворотный экран. Основная лёгкая камера.



SmallRig HawkLock Cage Kit для ZV-E10 II (арт. 4949)

Клетка с быстросъёмным креплением HawkLock для белой ZV-E10 II.



Sony ZV-E1

Компактная и лёгкая полнокадровая камера.

Объективы

Кроповый набор: универсальный зум и светосильный фикс.



Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN

Компактный зум на все случаи: репортаж, влог, съёмка с рук.



Viltrox AF 27 mm f/1.2 Pro

Светосильный фикс: портреты, малая глубина резкости, слабый свет.

Стабилизация

Плавное движение при минимальном весе.



DJI RS 4 Mini Combo

Компактный трёхосевой стабилизатор для лёгких камер.

Радиосистемы

Миниатюрные системы для быстрых выездов.



Hollyland Lark M2 Combo

Очень компактная система: передатчики почти незаметны в кадре.



Hollyland Lark M3 (2 передатчика, 2 приёмника)

Передатчики около 9 г, дальность до 300 м, масштабируется до 4 передатчиков и 4 приёмников.

Монтаж в дороге

Ноутбук для монтажа прямо на выезде.



Apple MacBook Pro 14″, M5

Монтаж и цвет в DaVinci Resolve вне студии.

Что на какую задачу

Репортаж и мероприятие

ZV-E10 II с Sigma 18-50, Lark M3 на несколько участников.

Влог и съёмка с рук

ZV-E1 или ZV-E10 II на RS 4 Mini, Lark M2.

Портрет и слабый свет

ZV-E10 II с Viltrox 27 mm f/1.2.

Монтаж на выезде

MacBook Pro M5 и внешний диск Samsung T7.