Перечень оборудования видеографа

Профессиональный комплект для коммерческой видеосъёмки: от интервью и репортажа до архитектуры, съёмки на стабилизаторе и с воздуха.

10 разделов

32 позиции

Sony A7 V основная камера

01 Камера

02 Объективы

03 Стабилизация

04 Фильтры

05 Радиосистемы

06 Аэросъёмка

07 Монитор и питание

08 Хранение материала

09 Опора и свет

10 Расходники и мелочи

Камера

Основа комплекта: полнокадровая камера в клетке, к которой крепится всё остальное.

Sony Alpha 7 V, корпус

Полный кадр, 33 Мп, частично стекированная матрица, 4K до 120 к/с, стабилизация до 7,5 ступени, слоты CFexpress Type A и SD. Основная камера для всех съёмок.

SmallRig Rhinoceros Advanced Cage Kit для A7 V (арт. 6031)

Клетка с защитой корпуса. Точки крепления для монитора, радиосистемы, ручки и света.

Объективы

Три зума перекрывают диапазон от сверхширокого до портретного и закрывают большинство задач без смены камеры.

Sony FE 16-35 mm f/2.8 GM II

Сверхширокий G Master: интерьеры, архитектура, большие пространства, динамичные проходы. Резьба 82 мм.

Sony FE 24-70 mm f/2.8 GM II

Главный универсальный объектив: репортаж, интервью, общие и средние планы. Резьба 82 мм.

Sony FE 24-50 mm f/2.8 G

Лёгкий и компактный: работа на стабилизаторе и долгие съёмки с рук. Резьба 67 мм.

Стабилизация

Плавное движение камеры в кадре: проходы, облёты объекта, съёмка в движении.

DJI RS 4 Pro Combo

Трёхосевой стабилизатор, грузоподъёмность до 4,5 кг. В комплекте видеопередатчик Ronin и мотор фокуса Focus Pro: можно дистанционно смотреть картинку и управлять фокусом.

Фильтры

Управление светом при ярком солнце: правильная выдержка, открытая диафрагма и контроль бликов на стекле и воде.

Freewell Magnetic VND System, 82 мм

Магнитная система: VND 2-5 и 6-9 ступеней, поляризация CPL, ND32/CPL, VND с эффектом Mist. Быстрая смена фильтра на площадке.

Переходное кольцо 67-82 мм

Те же фильтры подходят на Sony 24-50 G.

Радиосистемы

Чистый звук речи спикера без лишних проводов. Три системы дают запас на интервью с несколькими участниками и резерв на случай отказа.

DJI Mic 2 (2 передатчика, приёмник, кейс)

Основная система: внутренняя запись на передатчик, дальность до 250 м, до 15 часов работы с кейсом.

Hollyland Lark M2 Combo

Очень компактная система для скрытого размещения: передатчики почти незаметны в кадре.

Hollyland Lark M3 (2 передатчика, 2 приёмника)

Новая модель 2026 года: передатчики около 9 г, дальность до 300 м, система масштабируется до 4 передатчиков и 4 приёмников.

Аэросъёмка

Съёмка сверху: общие планы объекта, территории, динамика работ.

DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (пульт RC 2)

Три камеры, основная Hasselblad 100 Мп, видео до 6K, время полёта до 51 минуты. Три аккумулятора в комплекте.

Набор ND-фильтров для дрона

Правильная выдержка и плавное движение при дневной съёмке с воздуха.

Монитор и питание

Контроль картинки на площадке и работа весь день без поиска розетки.

Накамерный монитор Atomos Shinobi II, 5,2″

Крупная картинка для контроля фокуса и экспозиции при ярком свете.

Аккумуляторы NP-F970 для монитора × 2

Питание монитора на целый съёмочный день.

Аккумуляторы Sony NP-FZ100 × 3

Запас питания для камеры. Один аккумулятор уже идёт с корпусом.

Двойное зарядное устройство NP-FZ100

Зарядка двух аккумуляторов сразу, питание от USB-C.

Внешний аккумулятор USB-C PD 100 Вт

Подзарядка камеры, микрофонов и телефона на выезде.

Хранение материала

Запись и резервная копия отснятого прямо на площадке.

Карта CFexpress Type A 320 ГБ × 2

Основная запись в самых высоких режимах качества.

Карта SD V60, 256 ГБ × 2

Резервная запись на второй слот.

Карта microSD V30, 256 ГБ

Для дрона.

Картридер CFexpress A / SD

Быстрая выгрузка материала.

Внешний SSD 2 ТБ × 2

Два диска: рабочая копия и резервная. Материал хранится минимум в двух местах.

Опора и свет

Устойчивые статичные кадры и подсветка лица, когда света на месте мало.

Видеоштатив с панорамной головой

Интервью, статичные планы, плавные панорамы.

Компактный LED-осветитель

Подсветка спикера и деталей.

Шарнирная рука и зажимы

Крепление монитора, света и микрофона на клетку или на предметы вокруг.

Расходники и мелочи

То, без чего съёмка останавливается из-за пустяка.

Набор кабелей

HDMI для монитора, USB-C разной длины, аудиокабели 3,5 мм.

Набор для чистки оптики

Груша, салфетки из микрофибры, карандаш для оптики, очиститель.

Ветрозащита для микрофонов и запасные клипсы

Чистый звук на улице.

Крепёж и мелочи

Винты 1/4″ и 3/8″, шестигранники, гафферный скотч, стяжки-липучки, маркировка.

Дождевой чехол на камеру

Защита техники при работе на объекте в плохую погоду.

Рюкзак или кейс для техники

Безопасная перевозка всего комплекта.

Экспликация: что на какую задачу

Как комплект собирается под разные типы съёмки.

Интервью и спикер

Sony 24-70 GM II на штативе, монитор, DJI Mic 2 или Lark M2, LED-осветитель.

Репортаж и мероприятие

Sony 24-70 GM II или 24-50 G с рук, Lark M3 на несколько участников, запись на две карты.

Объект, архитектура, интерьеры

Sony 16-35 GM II, фильтр CPL от бликов на стекле, штатив или стабилизатор.

Плавные проходы и облёты с земли

Sony 24-50 G или 16-35 GM II на DJI RS 4 Pro, VND для верной выдержки на улице.

Съёмка сверху

DJI Mavic 4 Pro, ND-фильтры. Полёты по правилам страны и места съёмки.

Октябрь 2026. Состав комплекта может меняться под задачи конкретной съёмки.