


零基礎 AI 協作開發 - 課前準備


課程時間: 2026/07/14

VBA功能設定

- 開啟Excel，在功能列右鍵，點選「自訂功能區」




- 找到開發人員打勾，按下確定即可



VBA功能設定

- 回到Excel功能列，即可看到開發人員(Developer)
- 點選巨集安全性(Macro Security)，確認巨集設定為「停用VBA巨集(事先通知)」，表示VBA設定成功



Google Antigravity 課前安裝教學

資安警醒

- 使用、測試外部資源時，請先評估授權條款內容。
 - ✓ 導入任何軟體前，務必再次前往官方網站詳閱最新的授權協議 (License Agreement) 或服務條款(Terms of Service)。
 - ✓ 部份個人使用免費之軟體，如 Docker Desktop, Anaconda, Oracle Java (JDK)，企業使用會需要授權。
 - ✓ 未經授權使用商業軟體，可能面臨原廠稽核、法律訴訟與高額的追溯費用，對企業信譽與財務造成重大影響。
 - ✓ 部份開源授權，如 AGPL 會要求華碩需同步開源，使用這類軟體前，需特別諮詢法務或數位安全中心。
 - ✓ 部份AI產品條款要求提供供應商使用者所有資料無償授權。使用此類產品將嚴重侵害公司智慧財產權。
- 請以測試網路及公司配發之測試機進行相關測試與習作。請勿於OA電腦及網路進行測試。
 - ✓ 部份外部資源會藏有資安漏洞或惡意程式，測試時與OA環境隔離才能保平安。
- 測試、實作課程內容時，請另行準備模擬測試資料，禁止以公司內部文件進行測試。
 - ✓ 供應商能取得並利用您輸入的資料，覆水難收，請務必謹慎評估預定上傳/提問之資料內容機敏等級。
- 課程內應用之工具以學習知識為目的，未必能完整考慮公司資安需求，正式導入公務使用前須經完整架構安全設計及評估。
- 軟體的外掛、插件未必是由原廠開發，應盡量避免使用，並於使用前仔細評估。
 - ✓ 如VSCode 或 Chrome 提供下載的 Extension 也可能存在惡意程式。

GenAI 與 MCP 資安注意事項

- 使用外部 GenAI 服務前，應通過 GenAI 委員會審查同意，並指定該服務對應之機密資訊分級。
- GenAI 服務/工具/模型在未做安全評估前，禁止應用在公司之系統或資料上。
 - ✓ 某些 GenAI 相關模型與工具，已被發現安全漏洞。
- AI Agent 相關技術 (如 MCP)，公司已經頒布相關詳細規定。
- 若課程應用於工作上有疑慮，請洽 數位安全中心安全架構部，亦可參考以下網址:
<https://asus.sharepoint.com/sites/DigitalSecurityCenter/SitePages/Best-Practices.aspx>

Google Antigravity 介紹

Google Antigravity 是以 AI Agent 為核心的生成式工具與 IDE (Integrated Development Environment) 的開發環境，結合 Gemini 及 Claude 多款語言模型，具備的 3 種特色功能：

- 自然語言描述需求：用文字說明想做的功能
- 協助整理開發流程：拆解專案開發步驟，讓開發者更容易理解專案開發過程
- 協助修改程式：依補充需求更新與調整專案，並隨時確認



Google Antigravity 安裝說明 -1

在安裝 Antigravity 跟 Python 時，請先申請 Local Administrator。申請 Local Administrator 的步驟：

- Step1. 請開啟工作管理員 (快捷鍵 Ctrl + Alt + Delete 或 Windows 開始點右鍵)
- Step2. 輸入OA密碼，會跳到 Local Administrator 的申請介面
- Step3. 選擇一次性申請，並點選立即登出Windows



ASUS

系統偵測到您操作的電腦有 **Local Administrator** 的需求

您需要有 **Local Administrator** 才能進行系統操作(例如安裝軟體、更新驅動程式等)
為了確保您電腦的安全，如果只是臨時性操作，請務必選擇 **一次性** 選項。

使用時效：

一次性 長天期

一次性(今日23:59到期) ✓

- 安裝或更新公司核可的軟體或開發工具(例如7-Zip、Cadence Allegro、Visual Studio)
- 更新驅動程式

申請Local Administrator前，請慎重評估風險

- 若駭客利用 Local Administrator 入侵電腦，導致公司資料外洩、系統癱瘓等嚴重資安事件，將造成公司重大的損失！

Local Administrator到期回收

- 當 Local Administrator 使用到期時，系統將啟動回收程序，以確保系統安全。

確定申請 **取消**

如有任何疑問或需要進一步說明，請與IT Service Desk #21885 聯繫，謝謝。


Google Antigravity 安裝說明 -2

前往 Google Antigravity 下載頁面(<https://antigravity.google/>)，點選下載Download for Windows for x64

The screenshot shows the Google Antigravity website. At the top, there is a navigation bar with links for Products, Use Cases, Pricing, Blog, and Resources. A red circle with the number '1' highlights the 'Download' button in the top right corner. Below the navigation bar, the main heading reads 'Download Google Antigravity for Windows'. To the right of this heading is a button labeled 'View previous releases'. Below the heading, there are four tabs: 'Antigravity 2.0', 'Antigravity CLI', 'Antigravity IDE', and 'Antigravity SDK'. The 'Antigravity 2.0' tab is selected. Below the tabs, the section is titled 'Antigravity 2.0'. There are three operating system options: 'macOS', 'Windows', and 'Linux'. The 'Windows' option is selected, and a red circle with the number '2' highlights it. Under the 'Windows' section, there are three download buttons: 'Download for Apple Silicon', 'Download for x64', and 'Download for x64'. The 'Download for x64' button is highlighted with a red border.



Google Antigravity 安裝說明 -3

- 點選Antigravity-x64.exe，選擇「我同意」，並按「下一步」
- 接著建議勾選「建立桌面圖示」，即可下一步安裝Google Antigravity




Google Antigravity 安裝說明 -4

- 安裝完成後，在桌面點選Antigravity進到介面內，首次啟用須先登入Google帳號進行綁定
- Google帳號綁定完成後，畫面會顯示下列內容，點選「Open Antigravity」會回到介面中




Google Antigravity 安裝說明 -5

- 系統介面會顯示「安全性與資料使用」政策，**請不要勾選**，按「Next」。




Google Antigravity 安裝說明 -6

- 選取介面呈現偏好: (自由選擇)





- 不用勾選，按「Finish」即完成設定



額外安裝說明 - Python

前往 Python 下載頁面(<https://www.python.org/>)，點選Download for Windows for x64



額外安裝說明 – Node.js

前往 Node.js 下載頁面(<https://nodejs.org/zh-tw/download>)，點選 Download for Windows for x64

The screenshot shows the Node.js download page with the following elements:

- Header:** Node.js logo, navigation links (學習資源, 關於, 下載, 部落格, 文件, 貢獻, 認證), and a search bar.
- Section:** 下載 Node.js®
- Filters:** 取得適用於 Windows, 的 Node.js® v24.16.0 LTS, 透過 Docker, 包含 npm.
- Code Block:** A terminal window showing Docker commands for installing Node.js on Alpine Linux.

```
1 # Docker 針對不同作業系統有特定的安裝指示。
2 # 請至 https://docker.com/get-started/ 查閱官方文件
3
4 # 拉取 Node.js Docker 映像：
5 docker pull node:24-alpine
6
7 # 建立 Node.js 容器並啟動 Shell 工作階段：
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.16.0".
12
13 # 核對 npm 版本：
14 npm -v # 應會印出 "11.13.0"。
```
- Annotation 1:** A red circle with the number '1' points to the platform selection dropdowns.
- Annotation 2:** A red circle with the number '2' points to the download buttons.

或者取得適用於 Windows x64 平台的 Node.js® 組建。

Windows 安裝程式 (.msi) 獨立可執行檔 (.zip)



IN SEARCH OF INCREDIBLE

Thank you.