

%PDF-1.4

%Content == source code (<https://github.com/tingstad/quine>)

15 0 obj << /Length 31 >> stream  
BT /F1 11 Tf 34 790 Td 18 TL  
endstream endobj

27 0 obj << /Length 10 >> stream  
(%PDF-1.4)  
endstream endobj

4 0 obj << /Length 15 >> stream  
endstream endobj

13 0 obj << /Type /Page /Parent 12 0 R /Resources << /Font << /F1 <</Type  
/Font /Subtype /Type1 /BaseFont /Courier>> >> >> /Contents [ 15 0 R  
27 0 R 4 0 R 14 0 R 2 0 R 25 0 R

```
14 0 obj << /Length 62 >> stream
(%Content == source code  (https://github.com/tingstad/quine))
endstream endobj
```

```
2 0 obj << /Length 2 >> stream
endstream endobj
```

```
3 0 obj << /Length 12 >> stream
(\012)
endstream endobj
```

```
5 0 obj << /Length 4 >> stream
(\\)
endstream endobj
```



```
16 0 obj << /Length 80 >> stream
( 0 obj << /Type /Page /Parent 12 0 R /Resources << /Font << /F1 <</Type
endstream endobj
26 0 obj << /Type /Page /Parent 12 0 R /Resources << /Font << /F1 <</Type
/Font /Subtype /Type1 /BaseFont /Courier>> >> >> /Contents [ 15 0 R
31 0 R 2 0 R 36 0 R 8 0 R 16 0 R 9 0 R 32 0 R 2 0 R
36 0 R 2 0 R 16 0 R 4 0 R 17 0 R 4 0 R 41 0 R 4 0 R 42 0 R 4 0 R 43 0 R
4 0 R 44 0 R 4 0 R 45 0 R 4 0 R 46 0 R 4 0 R 47 0 R 4 0 R 34 0 R 2 0 R
31 0 R 8 0 R 41 0 R 9 0 R 34 0 R 2 0 R 32 0 R 8 0 R 42 0 R 9 0 R
34 0 R 2 0 R 33 0 R 8 0 R 43 0 R 9 0 R 34 0 R 2 0 R 34 0 R 8 0 R 44 0 R
9 0 R 34 0 R 2 0 R 35 0 R 8 0 R 45 0 R 9 0 R 34 0 R 2 0 R 36 0 R 8 0 R
```