

%PDF-1.4

%Content == source code (<https://github.com/tingstad/quine>)

1 0 obj << /Type /Catalog /Pages 12 0 R >> endobj

12 0 obj <</Type /Pages /Kids [13 0 R 28 0 R 79 0 R]
/Count 3 /MediaBox [0 0 595 842] >> endobj

15 0 obj << /Length 31 >> stream
BT /F1 12 Tf 50 774 Td 18 TL
endstream endobj

27 0 obj << /Length 10 >> stream
(%PDF-1.4)
endstream endobj

4 0 obj << /Length 15 >> stream
Tj (\012) Tj T*
endstream endobj

13 0 obj << /Type /Page /Parent 12 0 R /Resources << /Font <<
/F1 <</Type /Font /Subtype /Type1 /BaseFont /Courier>> >> >>
/Contents [15 0 R 27 0 R 4 0 R
14 0 R 2 0 R 6 0 R 21 0 R 2 0 R 6 0 R
20 0 R 4 0 R 19 0 R 2 0 R 6 0 R % 12 0 ob... /Count
31 0 R 2 0 R 35 0 R 2 0 R 24 0 R 2 0 R 33 0 R 2 0 R
31 0 R 2 0 R 7 0 R 4 0 R 40 0 R 4 0 R 10 0 R 4 0 R 3 0 R
32 0 R 2 0 R 37 0 R 2 0 R 24 0 R 2 0 R 31 0 R 2 0 R
30 0 R 2 0 R 7 0 R 4 0 R 8 0 R 2 0 R 27 0 R 2 0 R
9 0 R 4 0 R 10 0 R 4 0 R 3 0 R
34 0 R 2 0 R 24 0 R 2 0 R 31 0 R 2 0 R 35 0 R 2 0 R
7 0 R 4 0 R 49 0 R 4 0 R 10 0 R 4 0 R 3 0 R
16 0 R 4 0 R 17 0 R 4 0 R 22 0 R 4 0 R
44 0 R 4 0 R 18 0 R 4 0 R 41 0 R 4 0 R 42 0 R 4 0 R
43 0 R 4 0 R 47 0 R 4 0 R 48 0 R 4 0 R
50 0 R 4 0 R 51 0 R 4 0 R
52 0 R 4 0 R 53 0 R 4 0 R 54 0 R 4 0 R 55 0 R 4 0 R
56 0 R 4 0 R 45 0 R 4 0 R 11 0 R] >> endobj

```
14 0 obj << /Length 62 >> stream
(%Content == source code  (https://github.com/tingstad/quine))
endstream endobj

2 0 obj << /Length 2 >> stream
Tj
endstream endobj

3 0 obj << /Length 4 >> stream
(\012) Tj T*
endstream endobj

5 0 obj << /Length 4 >> stream
(\\)
endstream endobj

28 0 obj << /Type /Page  /Parent 12 0 R  /Resources << /Font <<
/F1 <</Type /Font  /Subtype /Type1  /BaseFont /Courier>> >> >>
/Contents [ 15 0 R
31 0 R  2 0 R  34 0 R  2 0 R  24 0 R  2 0 R  36 0 R  2 0 R
32 0 R  2 0 R  7 0 R  4 0 R  8 0 R  2 0 R  14 0 R  2 0 R
9 0 R  4 0 R  10 0 R  4 0 R  3 0 R
32 0 R  2 0 R  24 0 R  2 0 R  32 0 R  2 0 R
7 0 R  4 0 R  58 0 R  4 0 R
10 0 R  4 0 R  3 0 R
33 0 R  2 0 R  24 0 R  2 0 R  34 0 R  2 0 R
7 0 R  4 0 R  8 0 R  2 0 R  5 0 R  2 0 R  30 0 R  2 0 R
31 0 R  2 0 R  32 0 R  2 0 R  9 0 R  2 0 R 29 0 R  2 0 R
59 0 R  4 0 R  10 0 R  4 0 R  3 0 R
35 0 R  2 0 R  24 0 R  2 0 R  34 0 R  2 0 R
7 0 R  4 0 R  8 0 R  2 0 R  5 0 R  2 0 R  5 0 R  2 0 R  9 0 R
4 0 R  10 0 R  4 0 R  3 0 R
46 0 R  4 0 R  17 0 R  4 0 R  60 0 R  4 0 R  61 0 R  4 0 R
62 0 R  4 0 R  63 0 R  4 0 R  64 0 R  4 0 R  65 0 R  4 0 R
66 0 R  4 0 R  67 0 R  4 0 R  68 0 R  4 0 R  69 0 R  4 0 R
70 0 R  4 0 R  75 0 R  4 0 R  76 0 R  4 0 R  77 0 R  4 0 R
71 0 R  4 0 R  72 0 R  4 0 R  73 0 R  4 0 R  78 0 R  4 0 R
74 0 R  4 0 R  57 0 R  2 0 R  11 0 R ] >> endobj
```

```
6 0 obj << /Length 26 >> stream
(\012) Tj T* (\012) Tj T*
endstream endobj
7 0 obj << /Length 12 >> stream
( >> stream)
endstream endobj
8 0 obj << /Length 6 >> stream
(\050)
endstream endobj
9 0 obj << /Length 6 >> stream
(\051)
endstream endobj
10 0 obj << /Length 18 >> stream
(endstream endobj)
endstream endobj
11 0 obj << /Length 2 >> stream
(ET)
endstream endobj
24 0 obj << /Length 20 >> stream
( 0 obj << /Length )
endstream endobj
```

```
89 0 obj << /Type /Page /Parent 12 0 R /Resources << /Font <<
/F1 <</Type /Font /Subtype /Type1 /BaseFont /Courier>> >> >>
/Contents [ 15 0 R
80 0 R 4 0 R 17 0 R 4 0 R 60 0 R 4 0 R 87 0 R 4 0 R
88 0 R 4 0 R 81 0 R 4 0 R 82 0 R 2 0 R 86 0 R 4 0 R
11 0 R ] >> endobj
xref
89 1
0000001872 00000 n
trailer << /Root 1 0 R /Size 90XXX /Prev XXX >>
startxref
123123
%%EOF
11 0 R ] >> endobj
xref
89 1
0000001872 00000 n
trailer << /Root 1 0 R /Size 90XXX /Prev XXX >>
startxref
123123
%%EOF
```