

%PDF-1.4

%Content == source code (<https://github.com/tingstad/quine>)

15 0 obj << /Length 31 >> stream
BT /F1 12 Tf 50 774 Td 18 TL
endstream endobj

27 0 obj << /Length 10 >> stream
(%PDF-1.4)
endstream endobj

4 0 obj << /Length 15 >> stream
endstream endobj

13 0 obj << /Type /Page /Parent 12 0 R /Resources << /Font <<
/F1 <</Type /Font /Subtype /Type1 /BaseFont /Courier>> >> >>
/Contents [15 0 R 27 0 R 4 0 R

```
14 0 obj << /Length 62 >> stream
(%Content == source code (https://github.com/tingstad/quine))
endstream endobj
```

```
2 0 obj << /Length 2 >> stream
endstream endobj
```

```
3 0 obj << /Length 12 >> stream
(\012)
endstream endobj
```

```
5 0 obj << /Length 4 >> stream
(\\)
endstream endobj
```



```
18 0 obj << /Length 63 >> stream
( 0 obj << /Type /Page /Parent 12 0 R /Resources << /Font <<
endstream endobj
16 0 obj << /Type /Page /Parent 12 0 R /Resources << /Font <<
/F1 <</Type /Font /Subtype /Type1 /BaseFont /Courier>> >> >>
31 0 R 2 0 R 38 0 R 2 0 R 6 0 R 2 0 R 36 0 R 2 0 R 33 0 R 2 0 R
7 0 R 4 0 R 8 0 R 2 0 R 18 0 R 2 0 R 9 0 R 4 0 R 10 0 R 4 0 R
31 0 R 2 0 R 36 0 R 2 0 R 18 0 R 4 0 R 17 0 R 4 0 R
16 0 obj << /Length 65 >> stream
(31 0 R 2 0 R 38 0 R 2 0 R 6 0 R 2 0 R 36 0 R 2 0 R 33 0 R 2 0 R)
endstream endobj
167 0 obj << /Length 72 >> stream
(7 0 R 4 0 R 8 0 R 2 0 R 18 0 R 2 0 R 9 0 R 4 0 R 10 0 R 4 0 R)
endstream endobj
19 0 obj << /Length 72 >> stream
(31 0 R 2 0 R 36 0 R 2 0 R 18 0 R 4 0 R 17 0 R 4 0 R
endstream endobj)
```