

LAPORAN WORKSHOP WEB DASAR

HTML DAN CSS



Disusun oleh

Nama Mahasiswa : Tini

NIM : 2025573010029



Dosen : Muhammad Reza Zulman,S.ST.,M.Sc

MK : Workshop Web Dasar

Program Study Teknik Informatika Politeknik negeri
Lhokseumawe
tahun ajaran 2026

pendahuluan

Praktikum Modul 3 membahas tentang penggunaan CSS (Cascading Style Sheets) dalam pembuatan halaman web. CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dari halaman HTML, seperti warna, ukuran teks, jarak antar elemen, serta tata letak (layout). Pada praktikum ini, mahasiswa menggunakan Visual Studio Code sebagai editor untuk menulis kode HTML dan CSS. Dengan menggunakan editor tersebut, proses pembuatan dan pengelolaan file menjadi lebih mudah karena tersedia fitur seperti syntax highlighting, auto-complete, dan integrasi dengan browser.

Praktikum Modul 3 membahas tentang penggunaan CSS (Cascading Style Sheets) dalam pembuatan halaman web. CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dari halaman HTML, seperti warna, ukuran teks, jarak antar elemen, serta tata letak (layout). Dengan adanya CSS, tampilan website menjadi lebih menarik, terstruktur, dan nyaman dilihat oleh pengguna.

Pada praktikum ini, mahasiswa menggunakan Visual Studio Code sebagai editor untuk menulis kode HTML dan CSS. Editor ini sangat membantu karena menyediakan fitur seperti syntax highlighting, auto-complete, serta kemudahan dalam pengelolaan file. Selain itu, Visual Studio Code juga dapat dihubungkan dengan browser menggunakan ekstensi seperti Live Server sehingga hasil coding dapat langsung dilihat secara real-time


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PENDAHULUAN	2
DAFTAR ISI	3
PEMBUATAN PROJECT	4
PEMBUATAN INDEX.HTML DAN INDEX.CSS	5
BOX MODEL	12
TIPOGRAFI	15
FLEXBOX	20
LATIHAN 1	24
LATIHAN 2	28
TUGAS	32
KESIMPULAN	39

2.1 Pembuatan Project

Langkah pertama dalam praktikum adalah membuat folder kerja dengan nama modul-3. Pembuatan folder ini dilakukan melalui terminal dengan perintah:

- Bash
- mkdir modul-3
- cd modul-3
- code .



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029_workshop_web_dasar (main)
• $ mkdir modul-3

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029_workshop_web_dasar (main)
• $ cd modul-3

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029_workshop_web_dasar/modul-3 (main)
• $ touch index.html style.css

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029_workshop_web_dasar/modul-3 (main)
• $ code .
```


Perintah mkdir digunakan untuk membuat folder baru, cd untuk masuk ke dalam folder tersebut, dan code . untuk membuka folder di Visual Studio Code.

Setelah folder berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat beberapa file HTML dan CSS sesuai dengan materi yang akan dipelajari, seperti:

- index.html dan index.css
- box-model.html dan box-model.css
- tipografi.html dan tipografi.css
- flexbox.html dan flexbox.css
- latihan dan tugas

Struktur folder yang rapi sangat penting agar project mudah dipahami dan dikelola.

2.2 Membuat folder bernama index.html & style.css



➤ Membuat program Bernama index.html

File index.html merupakan file utama dalam sebuah website. File ini biasanya menjadi halaman pertama yang dibuka ketika pengguna mengakses sebuah situs. HTML berfungsi sebagai kerangka dasar yang berisi struktur seperti judul, paragraf, gambar, dan elemen lainnya.

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Profil TINI </title>
7
8     <!-- Hubungkan CSS -->
9     <link rel="stylesheet" href="style.css" />
10  </head>
11
12  <body>
13    <header>
14      <h1>Profil Diri</h1>
15    </header>
16
17    <nav>
18      <a href="#tentang">Tentang</a>
19      <a href="#keahlian">Keahlian</a>
20      <a href="#pengalaman">Pengalaman</a>
21      <a href="#kontak">Kontak</a>
22    </nav>
23
24    <main>
25      <!-- SECTION TENTANG -->
26      <section id="tentang" class="tentang">
27        <div class="bio">
28          <h2>Tentang Saya</h2>
29
```

```

29
30
31 
37
38 <p>Nama: TINI </p>
39 <p>Jurusan: Teknik Informatika</p>
40 <p>Politeknik Negeri Lhokseumawe</p>
41 </div>
42 </section>
43
44 <!-- SECTION KEAHLIAN -->
45 <section id="keahlian">
46   <h2>Keahlian</h2>
47
48   <div>
49     <span class="skill">HTML</span>
50     <span class="skill">CSS</span>
51     <span class="skill">JavaScript</span>
52   </div>
53 </section>

```

```

53
54 <!-- SECTION PENGALAMAN -->
55 <section id="pengalaman">
56   <h2>Pengalaman</h2>
57
58   <ol>
59     <li>Sekolah SMA</li>
60     <li>Kuliah TI</li>
61     <li>Belajar Web</li>
62   </ol>
63 </section>
64
65 <!-- SECTION KONTAK -->
66 <section id="kontak">
67   <h2>Kontak</h2>
68
69   <form>
70     <label>Nama</label>
71     <input type="text" placeholder="Nama" />
72
73     <label>Email</label>
74     <input type="email" placeholder="Email" />
75
76     <label>Tujuan</label>
77     <select>
78       <option>Pertanyaan</option>

```

```

78         <option>Pertanyaan</option>
79         <option>Kerjasama</option>
80     </select>
81
82     <label>Pesan</label>
83     <textarea placeholder="Pesan"></textarea>
84
85     <button type="submit">Kirim</button>
86 </form>
87 </section>
88 </main>
89
90 <footer>
91     <p>© 2026 TINI</p>
92 </footer>
93 </body>
94 </html>

```

➤ Membuat program Bernama index.css

File index.css digunakan untuk mengatur tampilan dari index.html. CSS berfungsi sebagai desain yang mengatur warna, ukuran, jarak, serta tata letak elemen pada halaman web.

```

U # style.css tugas U X latihan-1.html U latihan-2.html U
tugas > # style.css > footer
1 body {
2     background-color: yellow;
3 }
4
5 h1 {
6     color: #2c3e50;
7     font-size: 2rem;
8 }
9
10 .intro {
11     color: #27ae60;
12     font-style: italic;
13 }
14 #khusus {
15     background-color: #fef9e7;
16     padding: 10px;
17     border-left: 4px solid #f39c12;
18 }
19 nav {
20     background: #2c3e50;
21     padding: 10px;
22 }
23
24 nav a {
25     color: white;
26     text-decoration: none;
27     margin: 0 10px;
28 }
29

```

```

30  nav a:hover {
31    color: #f39c12;
32  }
33
34  .aktif {
35    font-weight: bold;
36    border-bottom: 2px solid #f39c12;
37  }
38  .kartu > h2 {
39    color: #2471a3;
40  }
41
42  input[type="text"] {
43    border: 2px solid #bdc3c7;
44    padding: 8px;
45    border-radius: 4px;
46  }
47  input[type="text"]:focus {
48    border-color: #2471a3;
49    outline: none;
50  }
51  p {
52    color: black;
53  }
54
55  .teks-biru {
56    color: blue;
57  }
58

```

```

58
59  #teks-merah {
60    color: red;
61  }
62
63  .a {
64    color: orange;
65  }
66  .b {
67    color: purple;
68  }
69  /* ===== RESET ===== */
70
71  * {
72    margin: 0;
73    padding: 0;
74    box-sizing: border-box;
75  }
76
77  /* ===== VARIABLES ===== */
78
79  :root {
80    --primary: #007bff;
81    --secondary: #6c757d;
82    --success: #28a745;
83    --dark: #333;
84    --font-main: Arial, sans-serif;
85  }
86

```



```

87  /* ===== BODY ===== */
88
89  body {
90    font-family: var(--font-main);
91    background-color: #f4f4f4;
92  }
93
94  /* ===== HEADER ===== */
95
96  header {
97    background: linear-gradient(to right, #007bff, #00c6ff);
98
99    color: white;
100
101    text-align: center;
102
103    padding: 25px;
104  }
105
106  /* ===== NAVBAR FLEXBOX ===== */
107
108  nav {
109    display: flex;
110
111    justify-content: space-around;
112
113    position: sticky;
114    top: 0;
115  }

```

```

116
117  /* ===== SECTION ===== */
118
119  section {
120    padding: 25px;
121  }
122
123  /* ===== TENTANG ===== */
124
125  .tentang {
126    display: flex;
127
128    align-items: center;
129
130    gap: 20px;
131  }
132
133  .tentang img {
134    width: 150px;
135
136    border-radius: 20%;
137  }
138
139  .bio {
140    flex: 1;
141  }
142
143  .skill {
144    display: inline-block;
145  }

```

```

145
146     background-color: var(--primary);
147
148     color: white;
149
150     padding: 6px 12px;
151
152     margin: 5px;
153
154     border-radius: 12px;
155 }
156
157 form {
158     max-width: 500px;
159 }
160
161 label {
162     display: block;
163
164     margin-top: 10px;
165 }
166
167 input,
168 select,
169 textarea {
170     width: 100%;
171
172     padding: 10px;

```

```

173
174     margin-top: 5px;
175
176     border: 1px solid #ccc;
177
178     border-radius: 5px;
179 }
180
181 button {
182     margin-top: 10px;
183
184     padding: 10px;
185
186     background-color: var(--primary);
187
188     color: white;
189
190     border: none;
191
192     cursor: pointer;
193 }
194
195 button:hover {
196     background-color: #0056b3;
197 }
198
199 footer {
200     background-color: var(--dark);

```


```

201
202     color: white;
203
204     text-align: center;
205
206     padding: 15px;
207
208     margin-top: 20px;
209 }

```


Dengan menghubungkan HTML dan CSS, tampilan website menjadi lebih menarik dan tidak hanya berupa teks biasa.

Hasil dari index.html.index.css



2.3 Membuat folder bernama box-model.html & box-model.css

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029_workshop_web_dasar/modul-3 (main)
$ touch box-model.html box-model.css
```



➤ Membuat program Bernama box.model.html

Box Model adalah konsep dasar dalam CSS yang menyatakan bahwa setiap elemen HTML dianggap sebagai sebuah kotak (box). Setiap kotak memiliki beberapa bagian, yaitu:

- **Content** → isi (teks/gambar)
- **Padding** → jarak antara isi dan border
- **Border** → garis pinggir
- **Margin** → jarak antar elemen

```
<> box-model.html > html > body > div.demo-display
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Box Model</title>
6    <link rel="stylesheet" href="box-model.css">
7  </head>
8  <body>
9    <h1>CSS Box Model</h1>
10
11    <div class="kotak-a">
12      Kotak A (content-box)
13    </div>
14
15    <div class="kotak-b">
16      Kotak B (border-box)
17    </div>
18
19    <div class="demo-margin">
20      <div class="anak-1">Anak 1</div>
21      <div class="anak-2">Anak 2</div>
22    </div>
23
24    <h2>Demo Display Property</h2>
25    <div class="demo-display">
26      <p><strong>display: inline</strong> – elemen tidak mulai di baris baru, width/height
27        diabaikan:</p>
28
29      <!-- Span adalah inline secara default -->
```

```

30 <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
31 <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
32 <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>
33
34 <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: inline-block</strong> –
35     tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:</p>
36
37 <span class="kotak-inline-block">Blok 1<br>120x60</span>
38 <span class="kotak-inline-block">Blok 2<br>120x60</span>
39 <span class="kotak-inline-block">Blok 3<br>120x60</span>
40
41 <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: none</strong> –
42     elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):</p>
43
44 <p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
45 <p style="display: none;">Paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
46 <p>Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang – tidak ada jarak kosong.</p>
47 </div>
48
49 </body>
50 </html>

```

➤ Membuat program bernama box-model.css

CSS digunakan untuk mengatur ukuran dan jarak dari setiap bagian dalam box model. Dengan pengaturan yang tepat, tampilan elemen menjadi lebih rapi dan teratur.

```

# box-model.css > ...
1  /* RESET -selalu taruh di atas */
2  *, ::before, ::after {
3      box-sizing: border-box;
4      margin: 0;
5      padding: 0;
6  }
7
8
9  body { padding: 20px; font-family: Arial; }
10
11 /* Kotak untuk demo box model */
12 .kotak-a, .kotak-b {
13     width: 200px;
14     padding: 20px;
15     border: 4px solid #2471A3;
16     margin-bottom: 20px;
17     background: #D6EAF8;
18 }
19 .anak-1, .anak-2 {
20     background: white;
21     padding: 10px;
22     margin: 15px 0;
23     border: 1px solid #ccc;
24 }
25
26 /* Demo display property – tambahkan di box-model.css */
27 .demo-display {
28     margin-top: 20px;
29     background: #F8F9FA;

```


```

30     padding: 15px;
31     border: 1px solid #ddd;
32 }
33
34 /* Span default adalah inline – width tidak berlaku */
35 .kotak-inline {
36     display: inline;
37     width: 150px; /* DIABAIKAN karena inline */
38     background: #FADBD8;
39     padding: 5px 10px;
40 }
41
42 /* inline-block: inline tapi bisa diatur ukuran */
43 .kontak-inline-block {
44     display: inline-block;
45     width: inline-block;
46     height: 120px;
47     height: 60px;
48     background: #D5F5E3;
49     padding: 5px;
50     text-align: center;
51     vertical-align: middle;
52     border: 1px solid #27AE60;
53 }
54

```

Pemahaman Box Model sangat penting karena mempengaruhi tampilan keseluruhan halaman web

Hasil dari box-model.html & box-model.css



2.4 Membuat folder bernama tifografi.html & tifografi.css

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029_workshop_web_dasar/modul-3 (main)
● $ touch tifografi.html tifografi.css
```

➤ Membuat program Bernama tefigrafi.html

Di HTML, tipografi hanya mengatur digunakan untuk menentukan jenis teks berdasarkan fungsinya,

Contohnya:

- Judul
- Paragraf
- Penekanan kata

```
-1.html U X  <> latihan-2.html U  # latihan-2.css U  # latihan-1.css U  # tifografi.css U  <> tifografi.html U X
<> tifografi.html > html > head > link
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Warna, Tipografi & Unit CSS</title>
7      <link rel="stylesheet" href="tifografi.css">
8      <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
9      rel="stylesheet">
10 </head>
11 <body>
12     <main class="container">
13         <!-- Demo Format Warna -->
14         <h1>Demo Warna CSS</h1>
15         <p>Empat format warna berikut menghasilkan <strong> warna yang sama </strong></p>
16         <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br>#3498DB</div>
17         <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br>rgb(52,152,219)</div>
18         <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br>opacity 0.4</div>
19         <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br>hsl(204,70%,53%)</div>
20         <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br>--warna-utama</div>
21
22         <!-- Demo Tipografi -->
23         <h1>Demo Tipografi</h1>
24         <h2>Heading 2 – font-size: 1.75rem</h2>
25         <h3>Heading 3 – font-size: 1.25rem</h3>
26         <p>Paragraf normal – font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
27         <p class="teks-besar">Teks besar – font-size: 1.25rem</p>
28         <p class="teks-kecil">Teks kecil – font-size: 0.875rem, warna abu</p>
29         <p class="teks-tengah">Teks rata tengah – text-align: center</p>
```

```

30 <p class="uppercase">Huruf kapital semua – text-transform: uppercase</p>
31 <p>Link tanpa underline: <a href="#" class="no-underline">klik di sini</a></p>
32
33 <!-- Demo Unit CSS -->
34 <h1>Demo Unit CSS</h1>
35 <p class="font-px">Font 16px – tidak berubah jika user zoom browser</p>
36 <p class="font-rem">Font 1rem – ikut preferensi user (lebih accessible)</p>
37
38 <!-- Hero section untuk demo vh -->
39 <div class="hero">
40 | <p>Tinggi 50vh – setengah tinggi viewport</p>
41 </div>
42
43 </main>
44
45 </body>
46 </html>

```

➤ Membuat program tifografi.css

Kalau HTML adalah struktur, maka CSS yang mengatur **tampilan teks**.

CSS menentukan:

- ukuran teks
- warna
- jenis font
- jarak antar baris
- posisi teks

```

# tifografi.css > .hero
1  /* CSS Variables – definisikan di :root agar bisa dipakai global */
2  :root {
3      --warna-utama: #2E86C1;
4      --warna-aksen: #E74C3C;
5      --warna-teks: #2C3E50;
6      --warna-bg: #F8F9FA;
7      --font-utama: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
8      --radius: 8px;
9  }
10
11 body {
12     background-color: var(--warna-bg);
13     color: var(--warna-teks);
14     font-family: var(--font-utama);
15 }
16
17 /* Demo format warna */
18 .warna-hex { background-color: #3498DB; }
19 .warna-rgb { background-color: rgb(52, 152, 219); }
20 .warna-rgba { background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4); }
21 .warna-hsl { background-color: hsl(204, 70%, 53%); }
22 .warna-var { background-color: var(--warna-utama); }
23
24 .kotak-warna {
25     display: inline-block;
26     width: 140px; height: 60px;
27     margin: 5px; padding: 8px;
28     color: white; font-size: 0.8rem;
29     border-radius: var(--radius);
30 }

```



```

30     vertical-align: top;
31 }
32 h1 {
33     font-size: 2.5rem;          /* 40px jika root = 16px */
34     font-weight: 700;
35     line-height: 1.2;
36     letter-spacing: -0.02em;    /* sedikit rapat untuk heading besar */
37     color: var(--warna-utama);
38 }
39
40 h2 {
41     font-size: 1.75rem;
42     font-weight: 600;
43     margin-top: 1.5rem;
44     margin-bottom: 0.5rem;
45 }
46
47 p {
48     font-size: 1rem;            /* 16px */
49     line-height: 1.7;           /* tanpa unit = relatif terhadap font-size */
50     margin-bottom: 1rem;
51 }
52 .teks-besar { font-size: 1.25rem; }
53 .teks-kecil { font-size: 0.875rem; color: #777; }
54 .teks-tengah { text-align: center; }
55 .uppercase { text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em; }
56 .no-underline { text-decoration: none; }
57

```

```

58 .container {
59     max-width: 800px;          /* px: lebar maksimum */
60     width: 90%;                /* %: 90% lebar parent, responsif */
61     margin: 0 auto;            /* auto: center horizontal */
62     padding: 0 1rem;           /* rem: padding kiri-kanan */
63 }
64
65 .hero {
66     height: 50vh;              /* vh: setengah tinggi viewport */
67     background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), var(--warna-aksen));
68     display: flex;
69     align-items: center;
70     justify-content: center;
71     color: white;
72     font-size: 2rem;
73 }
74
75 /* Perbandingan px vs rem */
76 .font-px { font-size: 16px; } /* tidak berubah jika user ubah preferensi */
77 .font-rem { font-size: 1rem; } /* ikut preferensi user – lebih accessible */

```

Dengan penggunaan tipografi yang baik, halaman web menjadi lebih nyaman dibaca dan terlihat lebih profesional.

Hasil dari tifografi html. & tifografi css

Warna, Tipografi & Unit CSS

File C:/2025573010029_workshop_web_dasar/modul-3/tifografi.html

Demo Warna CSS

Empat format warna berikut menghasilkan **warna yang sama** :

Hex
#3498DB

RGB
rgb(52,152,219)

RGBA
opacity 0.4

HSL
hsl(204,70%,53%)

CSS Var
--warna-utama

Demo Tipografi

Heading 2 — font-size: 1.75rem

Heading 3 — font-size: 1.25rem

Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height: 1.7.

Teks besar — font-size: 1.25rem

Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu

Teks rata tengah — text-align: center


HURUF KAPITAL SEMUA — TEXT-TRANSFORM: UPPERCASE

Link tanpa underline: [klik di sini](#)

Demo Unit CSS


Font 16px — tidak berubah jika user zoom browser

Font 1rem — ikut preferensi user (lebih accessible)




2.5 Membuat folder flexbox.html & flexbox.css

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029_workshop_web_dasar/modul-3 (main)
$ touch flexbox.html flexbox.css
```



➤ Membuat program flexbox.html

HTML pada Flexbox berfungsi sebagai struktur yang terdiri dari parent (wadah utama) dan child (elemen di dalamnya). Flexbox bekerja berdasarkan hubungan antara parent dan child ini.



```

30     <h3>Produk B</h3>
31     <p>Deskripsi singkat.</p>
32     <button>Beli</button>
33 </div>
34 <div class="kartu">
35     <h3>Produk C</h3>
36     <p>Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.</p>
37     <button>Beli</button>
38 </div>
39 </div>
40
41 <!-- Demo 3: Centering -->
42 <div class="kotak-tengah">
43     <p>Saya di tengah!</p>
44 </div>
45 </body>
46 </html>

```

➤ membuat program Bernama flexbox.css

CSS digunakan untuk mengaktifkan dan mengatur Flexbox. Flexbox hanya dapat digunakan jika elemen parent diberi properti "display: flex".

Setelah itu, semua elemen di dalamnya akan menjadi flex items yang dapat diatur posisinya menggunakan berbagai properti seperti:

- justify-content → mengatur posisi horizontal
- align-items → mengatur posisi vertikal

```
# flexbox.css > ...
1  ∨ *, ::before, ::after {
2      box-sizing: border-box;
3      margin: 0; padding: 0;
4  }
5  ∨ body { font-family: Arial;
6          padding: 20px; }
7
8
9  /* — Navbar — */
10 ∨ .navbar {
11     display: flex;
12     justify-content: space-between;
13     align-items: center;
14     background: #2C3E50;
15     padding: 0.75rem 1.5rem;
16     margin-bottom: 1.5rem;
17 }
18 ∨ .logo { color: white;
19           font-weight: bold; }
20 ∨ .nav-links {
21     display: flex;
22     list-style: none;
23     gap: 1.5rem;
24 }
25 ∨ .nav-links a { color: #ECF0F1;
26                 text-decoration: none; }
27 ∨ .btn-masuk {
28     background: #E74C3C;
29     color: white; border: none;
```

```
30     padding: 0.4rem 1rem;
31     border-radius: 4px;
32     cursor: pointer;
33 }
34
35 /* — Card Grid — */
36 .kartu-container {
37     display: flex;
38     gap: 1rem;
39     flex-wrap: wrap;
40     margin-bottom: 1.5rem;
41 }
42 .kartu {
43     flex: 1;
44     min-width: 180px;
45     border: 1px solid #ddd;
46     border-radius: 8px;
47     padding: 1rem;
48     display: flex;
49     flex-direction: column;
50     justify-content: space-between;
51 }
52 .kartu button {
53     margin-top: auto;
54     padding: 0.4rem;
55     background: #2E86C1;
56     color: white; border: none;
```


```

57     border-radius: 4px;
58     cursor: pointer;
59 }
60
61 /* — Centering — */
62 .kotak-tengah {
63     display: flex;
64     justify-content: center;
65     align-items: center;
66     height: 120px;
67     background: #D5F5E3;
68     border-radius: 8px;
69 }
70

```

Flexbox sangat membantu dalam membuat layout modern karena lebih fleksibel dan mudah digunakan

Hasil dari flexbox.html & flexbox.css



2.6 membuat folder Bernama Latihan 1.html & Latihan 1.css

➤ membuat program Bernama Latihan-1.html

HTML digunakan untuk membuat struktur halaman, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan. Latihan ini membantu mahasiswa memahami bagaimana cara menghubungkan HTML dengan CSS serta bagaimana mengatur tampilan elemen

```
<> index.html U # latihan-1.css U <> latihan-1.html U X
<> latihan-1.html > html > body > h2
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Latihan 1 - UI Styling</title>
6      <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css">
7    </head>
8    <body>
9
10     <h2>Komponen Button</h2>
11     <button class="btn-primary">Primary</button>
12     <button class="btn-secondary">Secondary</button>
13     <button class="btn-danger">Danger</button>
14     <button class="btn-outline">Outline</button>
15
16     <h2>Komponen Badge</h2>
17     <span class="badge badge-blue">Info</span>
18     <span class="badge badge-green">Success</span>
19     <span class="badge badge-red">Error</span>
20
21     <h2>Komponen Alert</h2>
22     <div class="alert success">✔ Data berhasil disimpan</div>
23     <div class="alert warning">⚠ Hati-hati! Periksa kembali</div>
24     <div class="alert error">✖ Terjadi kesalahan</div>
25
26   </body>
27 </html>
```


➤ membuat program Bernama Latihan-1.css

```
# latihan-1.css > .error
1  body {
2      font-family: Arial, sans-serif;
3      padding: 20px;
4  }
5
6  /* BUTTON */
7  button {
8      padding: 10px 20px;
9      margin: 5px;
10     border: none;
11     border-radius: 8px;
12     cursor: pointer;
13     font-size: 14px;
14     transition: 0.3s;
15 }
16
17 /* Variasi Button */
18 .btn-primary {
19     background-color: blue;
20     color: white;
21 }
22
23 .btn-secondary {
24     background-color: gray;
25     color: white;
26 }
27
28 .btn-danger {
29     background-color: red;
```

```

30     color: ■ white;
31 }
32
33 .btn-outline {
34     background-color: transparent;
35     border: 2px solid □ black;
36     color: □ black;
37 }
38
39 /* Hover Effect */
40 button:hover {
41     transform: scale(1.1);
42     opacity: 0.9;
43 }
44
45 /* BADGE */
46 .badge {
47     padding: 5px 10px;
48     border-radius: 12px;
49     color: ■ white;
50     margin: 5px;
51     display: inline-block;
52 }
53
54 .badge-blue {
55     background-color: ■ blue;
56 }
57


```

```

58 .badge-green {
59     background-color: ■ green;
60 }
61
62 .badge-red {
63     background-color: ■ red;
64 }
65
66 /* ALERT */
67 .alert {
68     padding: 15px;
69     margin: 10px 0;
70     border-radius: 8px;
71     color: ■ white;
72 }
73
74 .success {
75     background-color: ■ green;
76 }
77
78 .warning {
79     background-color: ■ orange;
80 }
81
82 .error {
83     background-color: ■ red;
84 }

```

Hasil dari program Latihan-1.html dan Latihan-1.css



2.7 membuat folder Bernama Latihan-2.html & Latihan-2.css

➤ membuat program Bernama Latihan-2.html & Latihan-2.css

Pada latihan kedua, mahasiswa diminta untuk membuat halaman yang lebih kompleks dibandingkan latihan pertama. File yang dibuat adalah latihan-2.html dan latihan-2.css.

Pada latihan ini, mahasiswa mulai menggabungkan berbagai konsep yang telah dipelajari sebelumnya, seperti:

- penggunaan warna
- pengaturan layout
- penggunaan margin dan padding
- pengaturan teks

```
# latihan-2.css U    latihan-2.html U X
<> latihan-2.html > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Latihan 2 - Artikel Blog</title>
6      <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css">
7  </head>
8  <body>
9
10     <!-- HEADER -->
11     <header class="header">
12         <div class="logo">MyBlog</div>
13
14         <nav class="menu">
15             <a href="#">Home</a>
16             <a href="#">Artikel</a>
17             <a href="#">About</a>
18         </nav>
19
20         <button class="subscribe">Subscribe</button>
21     </header>
22
23     <!-- HERO -->
24     <section class="hero">
25         <h1>Belajar Web itu Mudah</h1>
26         <p>By Tini | 7 April 2026</p>
27         
28     </section>
29
```

```

30 <!-- BODY -->
31 <main class="container">
32
33 <!-- KONTEN -->
34 <div class="content">
35 <h2>Judul Artikel</h2>
36 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
37 <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quasi, cumque.</p>
38 <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Doloribus, aliquid.</p>
39 </div>
40
41 <!-- SIDEBAR -->
42 <aside class="sidebar">
43 <h3>Artikel Populer</h3>
44 <ul>
45 <li>HTML Dasar</li>
46 <li>CSS Flexbox</li>
47 <li>JavaScript Pemula</li>
48 </ul>
49 </aside>
50
51 </main>
52
53 <!-- FOOTER -->
54 <footer class="footer">
55 <div>
56 <h4>Tentang</h4>

```

➤ membuat program Bernama Latihan-2.css

```

<> index.html U # latihan-2.css U X
# latihan-2.css > .footer
1 /* CSS VARIABLES */
2 :root {
3   --main-color: #4CAF50;
4   --bg-color: #f4f4f4;
5   --text-color: #333;
6   --font-main: Arial, sans-serif;
7 }
8
9 /* GLOBAL */
10 body {
11   margin: 0;
12   font-family: var(--font-main);
13   background: var(--bg-color);
14   color: var(--text-color);
15 }
16
17 /* HEADER */
18 .header {
19   display: flex;
20   justify-content: space-between;
21   align-items: center;
22   padding: 15px 30px;
23   background: var(--main-color);
24   color: white;
25 }
26
27 .menu a {
28   margin: 0 10px;
29   color: white;

```

```

29     color: #fff;
30     text-decoration: none;
31 }
32
33 .subscribe {
34     padding: 8px 15px;
35     border: none;
36     background: #fff;
37     color: var(--main-color);
38     border-radius: 5px;
39     cursor: pointer;
40 }
41
42 /* HERO */
43 .hero {
44     text-align: center;
45     padding: 20px;
46 }
47
48 .hero img {
49     width: 100%;
50     border-radius: 10px;
51 }
52
53 /* BODY */
54 .container {
55     display: flex;
56     padding: 20px;


```

```

57     gap: 20px;
58 }
59
60 .content {
61     flex: 7;
62     background: #fff;
63     padding: 20px;
64     border-radius: 10px;
65 }
66
67 .sidebar {
68     flex: 3;
69     background: #fff;
70     padding: 20px;
71     border-radius: 10px;
72 }
73
74 /* FOOTER */
75 .footer {
76     display: flex;
77     justify-content: space-around;
78     background: var(--main-color);
79     color: #fff;
80     padding: 20px;
81 }

```

Hasil dari program Latihan-2.html & Latihan-2.css



2.8 membuat program tugas

```
index.html U X # latihan-2.css U
tugas > index.html > html
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6 <title>Profil TINI</title>
7
8 <!-- Hubungkan CSS -->
9 <link rel="stylesheet" href="style.css" />
10 </head>
11
12 <body>
13 <header>
14 <h1>Profil Diri</h1>
15 </header>
16
17 <nav>
18 <a href="#tentang">Tentang</a>
19 <a href="#keahlian">Keahlian</a>
20 <a href="#pengalaman">Pengalaman</a>
21 <a href="#kontak">Kontak</a>
22 </nav>
23
24 <main>
25 <!-- SECTION TENTANG -->
26 <section id="tentang" class="tentang">
27 <div class="bio">
28 <h2>Tentang Saya</h2>
29
30
```

```
30 
36
37 <p>Nama: TINI </p>
38 <p>Jurusan: Teknik Informatika</p>
39 <p>Politeknik Negeri Lhokseumawe</p>
40 </div>
41 </section>
42
43 <!-- SECTION KEAHLIAN -->
44 <section id="keahlian">
45 <h2>Keahlian</h2>
46
47 <div>
48 <span class="skill">HTML</span>
49 <span class="skill">CSS</span>
50 <span class="skill">JavaScript</span>
51 </div>
52 </section>
53
```



```

54 <!-- SECTION PENGALAMAN -->
55 <section id="pengalaman">
56   <h2>Pengalaman</h2>
57
58   <ol>
59     <li>Sekolah SMA</li>
60     <li>Kuliah TI</li>
61     <li>Belajar Web</li>
62   </ol>
63 </section>
64
65 <!-- SECTION KONTAK -->
66 <section id="kontak">
67   <h2>Kontak</h2>
68
69   <form>
70     <label>Nama</label>
71     <input type="text" placeholder="Nama" />
72
73     <label>Email</label>
74     <input type="email" placeholder="Email" />
75
76     <label>Tujuan</label>
77     <select>
78       <option>Pertanyaan</option>
79       <option>Kerjasama</option>

```

```

80     </select>
81
82     <label>Pesan</label>
83     <textarea placeholder="Pesan"></textarea>
84
85     <button type="submit">Kirim</button>
86   </form>
87 </section>
88 </main>
89
90 <footer>
91   <p>© 2026 TINI</p>
92 </footer>
93 </body>
94 </html>

```

➤ tugas css

```
index.html U X # style.css U X
tugas > # style.css > footer
1 body {
2   background-color: yellow;
3 }
4
5 h1 {
6   color: #2c3e50;
7   font-size: 2rem;
8 }
9
10 .intro {
11   color: #27ae60;
12   font-style: italic;
13 }
14 #khusus {
15   background-color: #fef9e7;
16   padding: 10px;
17   border-left: 4px solid #f39c12;
18 }
19 nav {
20   background: #2c3e50;
21   padding: 10px;
22 }
23
24 nav a {
25   color: white;
26   text-decoration: none;
27   margin: 0 10px;
28 }
29
```

```
30 nav a:hover {
31   color: #f39c12;
32 }
33
34 .aktif {
35   font-weight: bold;
36   border-bottom: 2px solid #f39c12;
37 }
38 .kartu > h2 {
39   color: #2471a3;
40 }
41
42 input[type="text"] {
43   border: 2px solid #bdc3c7;
44   padding: 8px;
45   border-radius: 4px;
46 }
47 input[type="text"]:focus {
48   border-color: #2471a3;
49   outline: none;
50 }
51 p {
52   color: black;
53 }
54
55 .teks-biru {
56   color: blue;
57 }
58
```

```

59 #teks-merah {
60 |   color: red;
61 | }
62
63 .a {
64 |   color: orange;
65 | }
66 .b {
67 |   color: purple;
68 | }
69 /* ===== RESET ===== */
70
71 * {
72 |   margin: 0;
73 |   padding: 0;
74 |   box-sizing: border-box;
75 | }
76
77 /* ===== VARIABLES ===== */
78
79 :root {
80 |   --primary: #007bff;
81 |   --secondary: #6c757d;
82 |   --success: #28a745;
83 |   --dark: #333;
84 |   --font-main: Arial, sans-serif;
85 | }
86

```

```

87 /* ===== BODY ===== */
88
89 body {
90 |   font-family: var(--font-main);
91 |   background-color: #f4f4f4;
92 | }
93
94 /* ===== HEADER ===== */
95
96 header {
97 |   background: linear-gradient(to right, #007bff, #00c6ff);
98 |
99 |   color: white;
100 |
101 |   text-align: center;
102 |
103 |   padding: 25px;
104 | }
105
106 /* ===== NAVBAR FLEXBOX ===== */
107
108 nav {
109 |   display: flex;
110 |
111 |   justify-content: space-around;
112 |
113 |   position: sticky;
114 |   top: 0;
115 | }

```

```

116
117 /* ===== SECTION ===== */
118
119 section {
120   padding: 25px;
121 }
122
123 /* ===== TENTANG ===== */
124
125 .tentang {
126   display: flex;
127
128   align-items: center;
129
130   gap: 20px;
131 }
132
133 .tentang img {
134   width: 150px;
135
136   border-radius: 20%;
137 }
138
139 .bio {
140   flex: 1;
141 }
142
143 .skill {
144   display: inline-block;

```

```

145
146   background-color: var(--primary);
147
148   color: white;
149
150   padding: 6px 12px;
151
152   margin: 5px;
153
154   border-radius: 12px;
155 }
156
157 form {
158   max-width: 500px;
159 }
160
161 label {
162   display: block;
163
164   margin-top: 10px;
165 }
166
167 input,
168 select,
169 textarea {
170   width: 100%;
171
172   padding: 10px;

```

```

173
174     margin-top: 5px;
175
176     border: 1px solid #ccc;
177
178     border-radius: 5px;
179 }
180
181 button {
182     margin-top: 10px;
183
184     padding: 10px;
185
186     background-color: var(--primary);
187
188     color: white;
189
190     border: none;
191
192     cursor: pointer;
193 }
194
195 button:hover {
196     background-color: #0056b3;
197 }
198
199 footer {
200     background-color: var(--dark);



```

```

200     background-color: var(--dark);
201
202     color: white;
203
204     text-align: center;
205
206     padding: 15px;
207
208     margin-top: 20px;
209 }

```

Hasilnya



KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CSS memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan website. CSS tidak hanya memperindah tampilan, tetapi juga membantu dalam mengatur struktur visual dan layout halaman.

Dengan memahami konsep seperti Box Model, Tipografi, dan Flexbox, mahasiswa dapat membuat website yang lebih rapi, menarik, dan profesional. Praktikum ini juga membantu mahasiswa dalam memahami pentingnya struktur file yang baik serta cara menghubungkan HTML dengan CSS secara