```
D:\Anaconda3\envs\py38\python.exe C:/Users/11634/Desktop/大学日常/大三下/软件工程/大作业/软工大作业/main.
 2 查询数据成功
 3 未找到查询数据
 4 查询数据成功
 5 您已注册,已帮您更新密码
 6 查询数据成功
 7 张三
8 打印收支记录成功
 9 收入: None 支出: None 借入: None 借出: None 盈亏: 0
10 收入: 20000.0 支出: 960.0 借入: 1000.0 借出: 5000.0 盈亏: 15040.0
11 收入: 20000.0 支出: 960.0 借入: 1000.0 借出: None 盈亏: 20040.0
12 已创建记账凭证
13 导出记账凭证的路径: C:/Users/11634/Desktop/大学日常/大三下/软件工程/大作业/软工大作业/记账凭证.csv
14 save row: ['张三', 2022, 6, 18, '支出', '食品', '拉面店', '30.0']
15 save row: ['张三', 2022, 6, 18, '支出', '食品', '拉面店', '30.0']
16 save row: ['张三', 2022, 6, 19, '借入', '家具', '李四', '1000.0']
17 save row: ['张三', 2022, 6, 20, '收入', '营业额', '用户', '20000.0']
18 save row: ['张三', 2022, 6, 30, '支出', '维修费', '李四', '500.0']
19 save row: ['张三', 2022, 6, 'all', '净收入', '', '', '20440.0']
20 导出记账凭证完成
21 已创建记账凭证
22 导出记账凭证的路径: C:/Users/11634/Desktop/大学日常/大三下/软件工程/大作业/软工大作业/记账凭证.csv
23 save row: ['张三', 2022, 6, 18, '支出', '食品', '拉面店', '30.0']
24 save row: ['张三', 2022, 6, 18, '支出', '食品', '拉面店', '30.0']
25 save row: ['张三', 2022, 6, 19, '借入', '家具', '李四', '1000.0']
26 save row: ['张三', 2022, 5, 15, '支出', '管理费', '王五', '200.0']
27 save row: ['张三', 2022, 4, 12, '支出', '办公用品', '商场', '200.0']
28 save row: ['张三', 2022, 6, 20, '收入', '营业额', '用户', '20000.0']
29 save row: ['张三', 2022, 6, 30, '支出', '维修费', '李四', '500.0']
30 save row: ['张三', 2022, '全年', 'all', '净收入', '', '', '20040.0']
31
   导出记账凭证完成
32
        7517 function calls (7419 primitive calls) in 3.438 seconds
33
34
     Ordered by: standard name
35
     ncalls tottime percall cumtime percall filename:lineno(function)
36
37
        4 0.000 0.000 0.000 0.000 :0( build class )
       1 0.000 0.000 0.000 0.000:0( import )
38
39
       1 0.000 0.000 0.000 0.000 :0( new )
40
       1 0.000 0.000 0.000 0.000 :0( fix co filename)
      211 0.000 0.000 0.000 0.000 :0( flatten)
41
42
       6 0.000 0.000 0.000 0.000 :0(acquire lock)
       2 0.000 0.000 0.000 0.000 :0(allocate lock)
43
44
      550 0.000 0.000 0.000 0.000 :0(append)
45
      367 1.922 0.005 1.922 0.005 :0(call)
      303 0.000 0.000 0.000 0.000 :0(callable)
46
       37 0.016 0.000 0.016
47
                                0.000 :0(close)
       12 0.047 0.004 0.047
48
                                0.004 :0(connect)
49
       1 0.047 0.047 0.047
                                0.047 :0(create)
       39  0.000  0.000  0.000 :0(createcommand)
50
       29 0.000 0.000 0.000
                                0.000 :0(cursor)
51
                         0.000
                                0.000:0(deletecommand)
52
       44 0.000
                  0.000
53
       20 0.000
                  0.000
                        0.000
                                0.000 :0(endswith)
54
                  0.000
                         3.422 3.422 :0(exec)
       3/1
           0.000
                  0.000
                         0.000
55
       29
           0.000
                                0.000 :0(execute)
                         0.000
                                0.000 :0(extend)
56
        2
           0.000
                  0.000
                         0.000
                                0.000 :0(fetchall)
57
        3
           0.000
                  0.000
                         0.000
                                0.000 :0(fetchone)
58
       24
           0.000
                  0.000
59
        3
           0.000
                  0.000
                         0.000
                                0.000 :0(from bytes)
           0.000
                  0.000
                         0.000
                                0.000 :0(fspath)
60
       22
                                 0.000:0(get)
61
       100
           0.000
                  0.000
                         0.000
        2 0.000 0.000 0.000 0.000 :0(get ident)
62
63
     36/34
            0.000
                   0.000
                          0.000
                                 0.000 :0(getattr)
                  0.000
                                0.000:0(getboolean)
       16
          0.000
                         0.000
64
                        0.000
                                0.000 :0(getint)
65
           0.000
                  0.000
```

```
66
         2
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(getvar)
             0.000
                     0.000
                             0.000
 67
         9
                                     0.000 :0(globalgetvar)
         7
             0.000
                     0.000
                             0.000
 68
                                     0.000 :0(globalsetvar)
                     0.000
 69
         9
             0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(globalunsetvar)
              0.000
                     0.000
                             0.000
 70
         74
                                     0.000 :0(hasattr)
 71
         37
              0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(id)
 72
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(is frozen)
             0.000
                     0.000
 73
                             0.000
                                    0.000 :0(isalnum)
         9
 74
               0.000
                     0.000 0.000
        1451
                                      0.000 :0(isinstance)
                      0.000
 75
        279
              0.000
                              0.000
                                      0.000 :0(items)
 76
         65
              0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(iter)
 77
       82/81
               0.000 0.000 0.000 0.000 :0(join)
                      0.000
                             0.000
             0.000
        173
 78
                                      0.000 :0(len)
 79
             0.000
         1
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(loads)
 80
         56
              0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(lower)
             1.391
                     0.464
                             3.422
 81
        3/1
                                    3.422 :0(mainloop)
 82
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000:0(max)
          3
 83
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000:0(next)
 84
         2
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(open)
 85
             0.000
                             0.000
         1
                     0.000
                                     0.000 :0(open code)
             0.000
                     0.000
                             0.000
 86
         1
                                     0.000:0(pop)
 87
              0.000
                             0.000
         30
                     0.000
                                     0.000 :0(print)
 88
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(read)
 89
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000:0(release lock)
         6
 90
         8
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(replace)
 91
              0.000
                             0.000
         44
                     0.000
                                     0.000 :0(repr)
         7
             0.000
                     0.000
                             0.000
 92
                                     0.000 :0(rfind)
 93
         6
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(rpartition)
 94
         20
                     0.000
                             0.000
              0.000
                                     0.000 :0(rstrip)
              0.000
 95
                      0.000
                              0.000
        541
                                     0.000 :0(search)
 96
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(setattr)
 97
         1
             0.016
                     0.016
                             0.016
                                     0.016 :0(setprofile)
 98
         2
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(split)
 99
         71
                             0.000
              0.000
                     0.000
                                     0.000 :0(splitlist)
100
              0.000
                     0.000
                             0.000
         12
                                     0.000 :0(startswith)
101
         7
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000:0(stat)
102
          2
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(strip)
103
        197
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(update)
             0.000
104
         1
                     0.000
                             0.000
                                     0.000:0(upper)
                                     0.000 :0(utf 8_encode)
105
              0.000
                     0.000
                             0.000
         14
106
         66
              0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(values)
107
         2
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(wantobjects)
          2
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 :0(writer)
108
109
              0.000
                             0.000
                     0.000
                                     0.000 :0(writerow)
         14
110
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 <frozen importlib._bootstrap>:1017(_handle_fromlist)
111
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:103(release)
                             0.000
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:143( init )
112
         1
             0.000
                     0.000
             0.000
                     0.000
                             0.000
113
         1
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:147( enter )
114
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:151( exit )
         1
             0.000
115
         1
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:157( get module lock)
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 < frozen importlib. bootstrap >: 176(cb)
116
          1
             0.000
                     0.000
                             0.000
117
         1
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:211( call with frames removed)
             0.000
                     0.000
                             0.000
118
          6
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:222( verbose message)
                                     0.000 <frozen importlib._bootstrap>:342(__init__)
119
             0.000
                     0.000
                             0.000
120
             0.000
                             0.000
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:35( new module)
          1
                     0.000
          2
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:376(cached)
121
122
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:389(parent)
          1
123
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:397(has location)
          1
124
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:477( init module attrs)
                             0.000
125
         1
             0.000
                     0.000
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:549(module from spec)
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:58( init )
126
          1
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:650( load unlocked)
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
127
128
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:725(find spec)
129
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 < frozen importlib. bootstrap>:78(acquire)
         1
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:800(find spec)
             0.000
                             0.000
130
          1
                     0.000
             0.000
                     0.000
                             0.000
131
                                     0.000 <frozen importlib. bootstrap>:863( enter )
```

```
132
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap>:867( exit )
             0.000
                     0.000
                            0.000
133
         1
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap>:890( find spec)
             0.000
                     0.000
                             0.000
134
         1
                                    0.000 < frozen importlib. bootstrap>:956( find and load unlocked)
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap>:986( find and load)
135
         1
             0.000
                             0.000
136
         1
                     0.000
                                    0.000 < frozen importlib. bootstrap external >: 1024(get filename)
137
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 < frozen importlib. bootstrap external >: 1029 (get data)
138
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:1070(path stats)
139
          5
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:114(<listcomp>)
             0.000
                     0.000
140
          2
                             0.000
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:127( path split)
             0.000
141
          6
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:129(<genexpr>)
             0.000
                     0.000
                             0.000
142
         1
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:1330( path importer cache)
143
          3
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:135( path stat)
144
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:1367( get spec)
                     0.000
                             0.000
145
         1
             0.000
                                    0.000 < frozen importlib. bootstrap external >: 1399(find spec)
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
146
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:145( path is mode type)
147
             0.000
                     0.000
                             0.000
         1
                                    0.000 < frozen importlib. bootstrap external >: 1493(get spec)
             0.000
                     0.000
                             0.000
148
         1
                                    0.000 < frozen importlib. bootstrap external >: 1498(find spec)
149
             0.000
                     0.000
                             0.000
         1
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:154( path isfile)
150
         2
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 < frozen importlib. bootstrap external >: 354(cache from source)
151
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:484( get cached)
             0.000
                     0.000
                             0.000
152
         1
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:516( check name wrapper)
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:553(_classify_pyc)
153
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
154
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 < frozen importlib. bootstrap external >: 586( validate timestamp pyc)
155
             0.000
                     0.000
                             0.000
         1
                                    0.000 < frozen importlib. bootstrap external >: 638( compile bytecode)
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
156
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:64( relax case)
157
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 < frozen importlib. bootstrap external >: 689 (spec from file location)
             0.000
                     0.000
                             0.000
158
         3
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:79( unpack uint32)
159
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:834(create module)
160
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 <frozen importlib._bootstrap_external>:837(exec_module)
             0.000
                             0.000
                     0.000
161
         1
                                    0.000 < frozen importlib. bootstrap external >: 909 (get code)
          5
             0.000
                     0.000
                             0.000
162
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:91( path join)
163
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 <frozen importlib. bootstrap external>:999( init )
              0.000
                     0.000
                                     3.422 <string>:1(<module>)
164
         2/1
                             3.422
                             0.000
165
         181
              0.000
                      0.000
                                     0.000 init .py:101( cnfmerge)
              0.000
                     0.000
                             0.000
166
         65
                                     0.000 __init__.py:123(_splitdict)
              0.000
                     0.000
                             3.422
167
         3/1
                                     3.422 __init__.py:1427(mainloop)
         8
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 init .py:1435( getints)
168
                                     0.000 init .py:1468( options)
169
         117
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 init .py:1513( register)
170
         37
              0.000
                     0.000
                             0.000
              0.000
                     0.000
                             0.000
171
         10
                                     0.000 init .py:1537( root)
                             0.000
                                     0.000 __init__.py:1626(_configure)
172
         11
              0.000
                     0.000
              0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 __init__.py:1639(configure)
173
         11
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 init .py:1656( setitem )
174
         2
175
                     0.000
                            0.000
             0.000
                                    0.000
         4
                                            _init__.py:1665(__str__)
                                     0.000 _init_ .py:1881(_init__)
176
         37
              0.000
                     0.000
                             0.000
177
        15/1
              0.000
                     0.000
                             3.344
                                     3.344 init .py:1887( call )
                                    0.000 init .py:1957(wm_attributes)
178
             0.000
                     0.000
                            0.000
         2
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 init .py:2041(wm geometry)
179
         4
                     0.000
             0.000
                            0.000
                                    0.000
                                            init .py:2097(wm iconname)
180
          6
181
         4
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000
                                            init .py:2154(wm maxsize)
                             0.000
             0.000
                     0.000
                                    0.000
182
          4
                                            _init__.py:2163(wm_minsize)
                            0.000
183
         4
             0.000
                     0.000
                                    0.000
                                            _init__.py:2189(wm_protocol)
                                            init .py:2202(wm resizable)
                     0.000
                            0.000
184
         1
             0.000
                                    0.000
                             0.000
                                     0.000 __init__.py:2224(wm_title)
185
         10
              0.000
                     0.000
186
                            0.047
          1
             0.000
                     0.000
                                    0.047 __init__.py:2250(__init__)
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 init .py:2282( loadtk)
187
          1
          2
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000
                                            init .py:2308(destroy)
188
                                            init .py:2318(readprofile)
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000
189
         1
                             0.000
190
         2
             0.000
                     0.000
                                    0.000 init .py:2352( getattr )
         12
              0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000
                                           init .py:2380(pack configure)
191
              0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 init .py:2426(place configure)
192
         31
193
         56
              0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 init .py:2530( setup)
194
         54
              0.000
                     0.000
                             0.016
                                     0.000 init .py:2560( init )
195
         54
              0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 init .py:2569(<listcomp>)
       64/14 0.000 0.000 0.000 init .py:2577(destroy)
196
          3 0.000 0.000 0.000 0.000 init .py:2601( init )
197
```

```
198
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000
                                           init .py:2631( init )
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 init .py:291( get_default_root)
199
         20
         9
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000
200
                                           init .py:3024( init )
         20
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000
201
                                           __init__.py:3041(get)
             0.000
                     0.000
                            0.000
202
         9
                                    0.000 init .py:3110( init )
                                           init .py:3130( init )
203
         11
             0.000
                     0.000
                             0.016
                                    0.001
204
         7
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000
                                            init .py:329( init )
205
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000
                                           init .py:3536( init )
206
         9
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000
                                           init .py:359( del )
207
         3
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000
                                            init .py:3600(delete)
208
         7
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000
                                            _init__.py:371(__str__)
             0.000
                     0.000
                            0.000
209
         3
                                    0.000
                                           _init__.py:3740(insert)
         7
             0.000
                            0.000
                                            init_.py:375(set)
210
                     0.000
                                    0.000
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000
211
         1
                                            init .py:43(normalize encoding)
212
         7
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000
                                          init .py:505( init )
                                    0.000 init .py:517(get)
213
            0.000
                    0.000
                            0.000
         9
                              0.000 0.000 init .py:56( join)
214
               0.000 0.000
       28/27
215
      282/261
                0.000 0.000 0.000 0.000 init .py:61( stringify)
216
         66 0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 init .py:632(destroy)
             0.000
217
         1
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 __init__.py:70(search_function)
             0.000
                     0.000
                            0.000
218
         1
                                    0.000 init .py:743(focus force)
219
         1
                     0.000
                            0.000
             0.000
                                    0.000 init .py:84(find spec)
                            0.000
220
         1
             0.000
                     0.000
                                    0.000 collections abc.py:664( contains )
221
         2
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 codecs.py:186( init )
222
         2
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 codecs.py:260( init )
223
                             0.000
                                    0.000 codecs.py:276(reset)
         14
             0.000
                     0.000
             0.000
                     0.000
                            0.000
224
         2
                                    0.000 codecs.py:309( init )
225
         14
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 codecs.py:327(reset)
             0.000
                     0.000
226
         1
                            0.000
                                    0.000 codecs.py:94( new )
             0.000
                                    0.000 commondialog.py:18( init )
227
         9
                     0.000
                            0.000
         7
             0.000
228
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 commondialog.py:24( fixoptions)
                                    0.000 commondialog.py:27( fixresult)
229
         7
             0.000
                     0.000
                            0.000
230
             0.000
                     0.000
                            1.875
                                    0.208 commondialog.py:30(show)
         9
             0.000
                            0.031
231
         4
                     0.000
                                    0.008 data operate.py:111(selectPassword)
232
             0.000
                     0.000
                            0.016
         1
                                    0.016 data operate.py:138(queryAllRecords)
233
             0.000
                     0.000
                            0.000
         1
                                    0.000 data operate.py:151(updateData)
234
         2
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 data_operate.py:162(queryLimitRecords)
235
         3
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 data operate.py:211(queryStatistics)
             0.000
236
         1
                     0.000
                            0.016
                                    0.016 data operate.py:53(addDataNameAndPassword)
237
         2
             0.000
                     0.000
                            0.031
                                    0.016 dialog.py:10( init )
238
         2
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 filedialog.py:300(fixoptions)
239
         2
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 filedialog.py:307(fixresult)
240
         2
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 filedialog.py:331(fixresult)
241
         2
             0.000
                     0.000
                            1.750
                                    0.875 filedialog.py:375(askopenfilename)
242
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 font.py:113(__del__)
243
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 font.py:49( set)
244
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 font.py:68( init )
245
             0.000
                     0.000
                            0.000
         1
                                    0.000 font.py:99( str )
246
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 genericpath.py:121( splitext)
         1
             0.000
247
         4
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 genericpath.py:27(isfile)
                                    0.016 main.py:116(refreshPage)
248
         1
             0.000
                     0.000
                            0.016
             0.000
                     0.000
                            0.016
249
         1
                                    0.016 main.py:126(<lambda>)
                     0.000
                            0.016
             0.000
250
         1
                                    0.016 main.py:130(setFrame2)
251
                            0.000
                                    0.000 main.py:15(setStyle)
         1
             0.000
                     0.000
252
             0.000
         1
                     0.000
                            0.031
                                    0.031 main.py:184(clickInsert)
253
             0.000
                     0.000
                            0.031
                                    0.031 main.py:202(clickDelete)
         1
254
         1
             0.000
                     0.000
                            0.031
                                    0.031 main.py:221(<lambda>)
255
             0.000
                     0.000
                            0.031
                                    0.031 main.py:225(<lambda>)
         1
256
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 main.py:229(setFrame3)
257
         2
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 main.py:246(OneYear)
                            0.000
258
             0.000
                     0.000
                                    0.000 main.py:260(AllYears)
         1
         2
                                    0.000 main.py:272(<lambda>)
259
             0.000
                     0.000
                            0.000
260
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 main.py:276(<lambda>)
261
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 main.py:280(setFrame4)
         3
             0.000
                            1.812
                                    0.604 main.py:300(clickPrintAccVoucher)
262
                     0.000
             0.000
                                    0.604 main.py:362(<lambda>)
         3
                     0.000
                            1.812
263
```

```
264
         1
             0.000
                     0.000
                             0.016
                                    0.016 main.py:366(setFrames)
             0.000
                     0.000
                            0.000
265
         1
                                    0.000 main.py:378(setSignUpWindowFrame)
             0.000
                     0.000
                            0.062
266
          3
                                    0.021 main.py:398(signUpConfirmed)
             0.000
                     0.000
                             0.062
267
          3
                                    0.021 main.py:419(<lambda>)
             0.000
                     0.000
                             3.344
268
         1
                                    3.344 main.py:447(signUp)
269
         1
             0.000
                     0.000
                            2.984
                                    2.984 main.py:462(enterMainWindow)
270
         1
             0.000
                     0.000
                             3.344
                                    3.344 main.py:494(<lambda>)
271
          1
             0.000
                     0.000
                             3.422
                                    3.422 main.py:504(main)
                                    0.000 main.py:73(setWindowBasic)
272
             0.000
                     0.000
                             0.000
         4
273
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 main.py:85(setFrame1)
274
         7
             0.000
                     0.000
                            0.125
                                    0.018 messagebox.py:67( show)
275
         7
             0.000
                             0.125
                     0.000
                                    0.018 messagebox.py:82(showinfo)
                     0.000
                             0.000
276
         11
              0.000
                                    0.000 ntpath.py:124(splitdrive)
277
             0.000
                     0.000
                            0.000
          3
                                    0.000 ntpath.py:180(split)
278
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 ntpath.py:203(splitext)
279
                                    0.000 ntpath.py:214(basename)
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
280
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 ntpath.py:34( get bothseps)
          3
281
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 ntpath.py:77(join)
         4
282
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 os.py:670(_getitem_)
             0.000
                            0.000
283
         1
                     0.000
                                    0.000 os.py:734(check str)
             0.000
                     0.000
                            0.000
284
         1
                                    0.000 os.py:740(encodekey)
285
         1
             0.000
                     0.000
                            3.438
                                    3.438 profile:0(main())
286
         0
             0.000
                          0.000
                                      profile:0(profiler)
287
          3
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 ttk.py:1182( init )
288
         5
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 ttk.py:1215(get children)
                     0.000
                             0.000
289
         24
             0.000
                                     0.000 ttk.py:1232(column)
             0.000
                     0.000
                            0.000
290
         3
                                    0.000 ttk.py:1243(delete)
291
         24
              0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 ttk.py:1270(heading)
292
         22
              0.000
                             0.000
                                     0.000 ttk.py:1346(insert)
                     0.000
293
              0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 ttk.py:1369(item)
         14
                     0.000
294
         3/1
              0.000
                             0.000
                                     0.000 ttk.py:150( format layoutlist)
295
                                    0.000 ttk.py:199( script from settings)
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
296
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 ttk.py:261( list from layouttuple)
297
             0.000
                             0.000
                                     0.000 ttk.py:289( val or dict)
         65
                     0.000
298
         112 0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 ttk.py:305( convert stringval)
299
         70
              0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 ttk.py:323(_tclobj_to_py)
300
         13
              0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 ttk.py:34( load tile)
301
         13
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 ttk.py:344(setup_master)
302
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 ttk.py:361( init )
                                    0.000 ttk.py:372(configure)
303
         3
             0.000
                     0.000
                             0.000
304
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 ttk.py:414(layout)
305
         1
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 ttk.py:476(theme create)
         188
             0.000
                     0.000
                             0.000
306
                                     0.000 ttk.py:49( format optvalue)
307
             0.000
                     0.000
                            0.000
         1
                                    0.000 ttk.py:510(theme use)
308
         12
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 ttk.py:528(__init__)
309
         96
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                     0.000 ttk.py:59( format optdict)
                                    0.000 ttk.py:648( init )
310
         2
             0.000
                     0.000
                             0.000
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 ttk.py:690( init )
311
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 ttk.py:724( init )
312
         6
                     0.000
313
          2
             0.000
                            0.000
                                    0.000 ttk.py:75( mapdict values)
                     0.000
                             0.000
314
         1
             0.000
                                    0.000 ttk.py:802( init )
                     0.000
             0.000
                            0.000
315
         4
                                    0.000 ttk.py:834(add)
                     0.000
             0.000
                            0.000
                                    0.000 ttk.py:96( format mapdict)
316
         1
                            0.000
                                    0.000 utf_8_sig.py:1(<module>)
317
             0.000
                     0.000
318
             0.000
                    0.000
                            0.000
                                    0.000 utf_8_sig.py:121(getregentry)
319
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 utf 8 sig.py:26(IncrementalEncoder)
          1
                            0.000
320
          2
             0.000
                     0.000
                                    0.000 utf 8 sig.py:27( init )
                                    0.000 utf 8 sig.py:31(encode)
321
             0.000
                     0.000
                             0.000
         14
322
         1
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 utf 8 sig.py:49(IncrementalDecoder)
         2
             0.000
                     0.000
                            0.000
                                    0.000 utf 8 sig.py:50( init )
323
324
             0.000
                     0.000
                             0.000
                                    0.000 utf 8 sig.py:71(reset)
         14
                            0.000
                                    0.000 utf 8 sig.py:85(StreamWriter)
325
         1
             0.000
                     0.000
             0.000
                            0.000
326
         1
                     0.000
                                    0.000 utf 8 sig.py:97(StreamReader)
327
328
329
```

| 330 | Process finished with exit code 0 |
|-----|-----------------------------------|
| 331 |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |
|     |                                   |