

바이브 코딩 인터랙티브 아트 워크숍

6. 웹사이트 배포 (GitHub)

HTTP 와 HTTPS

HTTP와 HTTPS는 브라우저와 웹 서버가 정보를 주고받는 통신 방식입니다.

- **HTTP** : 정보를 암호화하지 않고 전달합니다. 엽서처럼 전달 도중 내용을 들여다볼 수 있습니다.
- **HTTPS** : 정보를 암호화해서 전달합니다. 봉인된 편지처럼 내용을 보호하고, 인증서로 접속한 서버의 신원도 확인합니다.

카메라·마이크 같은 민감한 기능은 브라우저가 일반적으로 HTTPS 환경에서만 허용합니다.

* 단, 개발할 때 사용하는 자기 PC의 localhost는 HTTP도 예외적으로 허용됩니다.

https 설정 프롬프트

현재 프로젝트의 개발 서버를 로컬 네트워크에서 HTTPS로 접속할 수 있도록 설정해줘.

- 기존 기능과 설정은 유지해줘.
- mkcert로 localhost와 현재 PC의 로컬 IP가 포함된 개발용 인증서를 생성하고 서버에 연결해줘.
- 다른 PC에서도 접속할 수 있도록 host를 설정해줘.
- 인증서와 비밀키는 public에 넣지 말고 Git에서도 제외해줘.
- 내가 npm run dev를 실행하면 https://로컬IP:포트 형태의 Network URL이 표시되도록 해줘.
- 개발 서버는 직접 실행하지 마.
- 완료되면 실행 방법과 공유할 주소를 간단히 알려줘. 접속하는 PC에서 인증서 경고나 카메라 차단이 발생할 경우 필요한 조치도 안내해줘.

바디 트래킹 과제 소개

소개할 아트웍 프로젝트에서 아래 터미널 명령어 입력 후
Network: 뒤에 쓰여 있는 URL [5주차 과제제출] 페이지에 공유

```
npm run dev -- --host
```

웹사이트를 ‘배포한다’는 것은 무엇일까?

웹사이트를 인터넷에 연결된 공간에 올려서, 다른 사람도 주소를 통해 접속할 수 있도록 만드는 과정을 배포(Deploy)라고 합니다.



배포 전 알아두면 좋은 3가지 개념



서버(Server)

웹사이트의 파일을 보관하고
사용자에게 전달해주는
인터넷에 연결된 컴퓨터

파일을 보관하고 전달



호스팅(Hosting)

웹사이트를 인터넷에 공개할 수 있도록
서버 공간을 제공하는 서비스

서버 공간을 빌려주는 서비스



도메인(Domain)

사람들이 웹사이트에 접속하기 위해
사용하는 주소

예: google.com, unknownrealitystudio.com

웹사이트 주소



즉, **서버**에 올리고(**호스팅**), **주소**(**도메인**)로 접속하게 됩니다.

Git과 GitHub는 무엇일까?

1 Git이란?

프로젝트의 변경사항을 기록하고 관리하는 도구입니다.



- ✓ 변경사항을 하나씩 기록할 수 있어요.
- ✓ 필요하면 이전 상태로 돌아갈 수 있어요.
- ✓ 어떤 부분이 변경되었는지 확인할 수 있어요.

2 GitHub란?

Git으로 관리하는 프로젝트를 인터넷에 저장하고 공유할 수 있는 서비스입니다.



GitHub에 올려두면
언제 어디서나 프로젝트를 확인하고
관리할 수 있어요.




한마디로!

Git = 저장 기록 기능

GitHub = 프로젝트를 보관하는 온라인 저장소

GitHub에 내 프로젝트 올리기 1 (실습)

1. github.com 접속
2. 회원가입하기
3. 회원가입 후 로그인
4. GitHub 오른쪽 상단의 + 버튼 누르기
5. New Repository 선택



GitHub에 내 프로젝트 올리기 2 (실습)

6. Repository name 입력 (원하는 이름)
7. Description 입력 (프로젝트 설명)
8. Public 설정 확인
9. Create repository 눌러 저장소 생성

The screenshot shows the 'New repository' page on GitHub. The page is titled 'Create a new repository' and includes a sub-header 'Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository.](#) Required fields are marked with an asterisk (*).

The page is divided into two sections: '1 General' and '2 Configuration'.

General Section:

- Owner ***: A dropdown menu showing 'youngsun-onearth'.
- Repository name ***: A text input field containing 'Interactive-Web_6'. A green checkmark and message 'Interactive-Web_6 is available.' are shown below the field.
- Description**: A text input field containing 'Interactive Web for Workshop'. Below the field, it says '28 / 350 characters'.

Configuration Section:

- Choose visibility ***: A dropdown menu showing 'Public'.
- Add README**: A toggle switch set to 'Off'.
- Add .gitignore**: A dropdown menu showing 'No .gitignore'.
- Add license**: A dropdown menu showing 'No license'.


At the bottom right, there is a green button labeled 'Create repository'.

Numbered annotations (6-9) are placed around the form:

- 6: Points to the 'Repository name' field.
- 7: Points to the 'Description' field.
- 8: Points to the 'Public' visibility dropdown.
- 9: Points to the 'Create repository' button.

GitHub에 내 프로젝트 올리기 3 (실습)

10. VSCode에서 내 프로젝트 열기
11. Terminal 창으로 이동
12. Terminal에 아래 명령어 입력 후 엔터
`git --version`
13. git의 버전 정보가 나오는지 확인
14. 안 나오면 git 설치 (-> 10 페이지)
15. 나오면 git 설정 시작 (-> 11 페이지)



* Git 설치하기 (git 버전이 안 나올 경우)

[Mac 사용자들만]

16. 터미널에 아래 명령어 입력 후 엔터


```
xcode-select --install
```

17. 설치 창에서 동의를 눌러 설치

18. Terminal에 아래 명령어 입력 후 엔터

```
git --version
```

19. git의 버전 정보가 나오는지 확인




A screenshot of a terminal window. The first command entered is `git --version`, which outputs `git version 2.50.1 (Apple Git-155)`. The second command entered is `xcode-select --install`, which is highlighted with a red box. A red circle with the number 16 is next to the first command.

[Windows 사용자들만]

20. Git 홈페이지 접속

```
https://git-scm.com/install/windows
```

21. Git for Windows/x64 Setup 을 눌러 설치 프로그램 다운로드



22. 설치 완료 후 VSCode 완전히 켜다가 켜 후 아래 명령어 입력, 설치 확인

```
git --version
```

GitHub에 내 프로젝트 올리기 4 (실습)

23. 아래 명령어 입력 (현재 프로젝트를 Git으로 관리 시작)

```
git init
```

24. 아래 2개의 명령어 각각 입력 (PC 당 최초 1번)

(관리자 설정, 빨간 글씨 자신의 값으로 변경)

```
git config --global user.name “(이름)”
```

```
git config --global user.email “(GitHub 이메일)”
```

25. 아래의 명령어 입력 (현재 프로젝트 파일 기록하기)

```
git add .
```

26. 아래 명령어 입력 (현재의 상태 하나의 버전으로 기록)

```
git commit -m "first commit"
```

```
byungjun@jeongbyeongjun-ui-MacBookPro-2 Interactive Web_6 % git --version
git version 2.50.1 (Apple Git-155)
byungjun@jeongbyeongjun-ui-MacBookPro-2 Interactive Web_6 % xcode-select --install
xcode-select: note: Command line tools are already installed. Use "Software Update" in System Settings or the softwareupdate
command line interface to install updates
byungjun@jeongbyeongjun-ui-MacBookPro-2 Interactive Web_6 % git init
Initialized empty Git repository in /Users/byungjun/Desktop/프로젝트/Examples/Interactive Web_6/.git/
byungjun@jeongbyeongjun-ui-MacBookPro-2 Interactive Web_6 % git config --global user.name "byungjun"
byungjun@jeongbyeongjun-ui-MacBookPro-2 Interactive Web_6 % git config --global user.email "bvungiun001@gmail.com"
byungjun@jeongbyeongjun-ui-MacBookPro-2 Interactive Web_6 % git add .
byungjun@jeongbyeongjun-ui-MacBookPro-2 Interactive Web_6 % git commit -m "first commit"
git: 'commit' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
commit
byungjun@jeongbyeongjun-ui-MacBookPro-2 Interactive Web_6 % git commit -m "first commit"
[main (root-commit) 90a6171] first commit
145 files changed, 23026 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 AGENTS.md
create mode 100644 README.md
```

GitHub에 내 프로젝트 올리기 5 (실습)

27. GitHub 사이트에서 만든 Repository 페이지로 이동

28. HTTPS 버튼 클릭

29. 주소 복사 버튼 클릭

30. 아래 명령어 입력 (GitHub Repository 연결)


`git remote add origin` (복사한 주소)

31. 아래 명령어 입력

`git branch -M main`

32. 아래 명령어 입력 (프로젝트 파일 GitHub에 업로드)

`git push -u origin main`



GitHub에 올린 내 프로젝트 확인

The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'Interactive-Web_6' by the user 'youngsun-onearth'. The repository is public and has 1 branch (main) and 0 tags. The file list shows a 'first commit' made 1 hour ago, containing files like 'docs', 'public', 'src', 'tests', '.gitignore', 'AGENTS.md', 'README.md', 'index.html', 'package-lock.json', 'package.json', 'playwright.config.ts', 'tsconfig.json', and 'vite.config.ts'. The right sidebar shows the 'About' section with the repository description 'Interactive Web for Workshop', 'Readme', 'Activity', '0 stars', '0 watching', and '0 forks'. Below this are sections for 'Releases', 'Packages', 'Contributors' (1 contributor), 'Languages' (TypeScript 83%, CSS 10%, JavaScript 7%), and 'Suggested workflows'.

youngsun-onearth / Interactive-Web_6

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Interactive-Web_6 Public

Pin Watch 0 Fork 0 Star 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

youngsun-onearth first commit 90a6171 · 1 hour ago 1 Commit

docs	first commit	1 hour ago
public	first commit	1 hour ago
src	first commit	1 hour ago
tests	first commit	1 hour ago
.gitignore	first commit	1 hour ago
AGENTS.md	first commit	1 hour ago
README.md	first commit	1 hour ago
index.html	first commit	1 hour ago
package-lock.json	first commit	1 hour ago
package.json	first commit	1 hour ago
playwright.config.ts	first commit	1 hour ago
tsconfig.json	first commit	1 hour ago
vite.config.ts	first commit	1 hour ago

README

About

Interactive Web for Workshop

Readme

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors 1

youngsun-onearth

Languages

TypeScript 83% CSS 10% JavaScript 7%

Suggested workflows

GitHub Pages로 내 웹사이트 무료 배포하기

33. GitHub 사이트에서 Settings 탭 클릭

34. Pages 메뉴 클릭

35. Build and Deployment에서 아래와 같이 설정


Source → Deploy from a branch

Branch → main

Folder → /(root)

36. Save 클릭

37. 잠시 기다린 뒤에 상단에 웹 사이트 주소 확인, 이동



흰 화면만 나오는 오류 수정

38. Codex에게 아래 프롬프트 명령

이 프로젝트를 GitHub Pages에 올릴 수 있게 파일 경로와 자동 배포를 설정해줘.

빌드가 되는지 확인하고, GitHub에서 내가 해야 할 설정도 알려줘.

39. Build and deployment에서 아래 설정으로 변경

Source → GitHub Actions



40. Terminal에서 아래 명령어 각각 입력 (수정사항 업로드)

```
git add .
```

```
git commit -m "update for git pages"
```

```
git push origin main
```

41. 잠시 기다린 뒤에 웹 사이트 확인



터미널 명령어 정리



1. 새 프로젝트를 GitHub에 처음 연결할 때

- 1 GitHub에 새로운 레포지토리 만들기
- ↓
2 `git init`
- ↓
3 `git add .`
- ↓
4 `git commit -m "first commit"`
- ↓
5 `git branch -M main`
- ↓
6 `git remote add origin [Repository 주소]`
- ↓
7 `git push -u origin main`

! 처음 한 번만 설정



2. 이미 연결된 프로젝트 수정사항 올릴 때

- 1 `git add .`
- ↓
2 `git commit -m "update"`
- ↓
3 `git push -u origin main`

update = 수정사항 제목
매번 수정사항 제목으로 변경

! 이후에는 이 3개만 반복



핵심 흐름

수정 → add → commit → push

터미널 명령어	설명
위치와 파일 확인	
pwd	현재 폴더 위치 확인
ls	현재 폴더의 파일 목록 확인
cd "폴더경로"	해당 폴더로 이동
cd ..	상위 폴더로 이동
처음 설정하기	
git --version	Git 설치 여부와 버전 확인
git config --global user.name "이름"	커밋에 기록할 이름 설정
git config --global user.email "이메일"	커밋에 기록할 이메일 설정
git init	현재 폴더에서 Git 관리 시작
git clone 저장소주소	GitHub 프로젝트를 내려받고 연결
git remote -v	연결된 GitHub 저장소 주소 확인
git remote add origin 저장소주소	로컬 프로젝트를 GitHub 저장소에 처음 연결
git remote set-url origin 저장소주소	연결된 GitHub 저장소 주소 변경
변경 확인하기	
git status	변경된 파일과 커밋 준비 상태 확인
git diff	아직 git add하지 않은 수정 내용 확인
git diff --staged	다음 커밋에 들어갈 수정 내용 확인
저장하고 업로드하기	
npm run build	빌드 오류 확인. Git 명령은 아니며, 이 프로젝트에서 사용
git add 파일명	특정 파일을 다음 커밋에 포함

git add .	현재 폴더 아래의 변경 사항을 다음 커밋에 포함
git commit -m "수정 내용"	준비한 변경 사항을 로컬에 기록
git push -u origin main	main을 처음 업로드하고 기본 연결 설정
git push	현재 브랜치를 업로드. 기본 연결 설정 후 사용
다른 곳에서 수정한 내용 가져오기	
git fetch origin	GitHub의 최신 기록을 가져옴. 작업 파일에는 아직 반영하지 않음
git pull --ff-only	최신 내용을 현재 브랜치에 반영. 양쪽에서 따로 커밋했다면 중단
기록 확인하기	
git log --oneline -10	최근 커밋 10개를 간단히 확인
git log --oneline --graph --all	여러 브랜치의 커밋 흐름 확인
git show 커밋ID	특정 커밋에서 무엇이 바뀌었는지 확인
브랜치로 작업 나누기	
git branch	로컬 브랜치 목록과 현재 브랜치 확인
git branch -a	GitHub 쪽을 포함한 브랜치 목록 확인
git switch -c 브랜치명	새 작업 브랜치를 만들고 이동
git switch 브랜치명	기존 브랜치로 이동
git push -u origin 브랜치명	새 브랜치를 GitHub에 처음 업로드
git merge 브랜치명	지정한 브랜치의 작업을 현재 브랜치에 합침
git branch -d 브랜치명	합치기가 끝난 로컬 브랜치 삭제
잠시 보관하기	
git stash push -u -m "작업 메모"	새 파일을 포함한 미커밋 변경을 임시 보관. 무시된 파일은 제외
git stash list	임시 보관 목록 확인
git stash pop	최근 임시 보관 내용을 복원하고, 성공하면 목록에서 제거

취소하거나 되돌리기

git restore --staged 파일명	커밋 목록에서 제외. 수정 내용은 유지
git restore 파일명	아직 git add하지 않은 해당 파일의 수정을 버림. 복구하기 어려우므로 주의
git revert 커밋ID	특정 커밋을 취소하는 새 커밋 생성. 이미 공유한 변경을 되돌릴 때 사용
git merge --abort	충돌이 발생한 합치기를 취소

도메인이란?


도메인은 사람들이 웹사이트에 접속할 때 사용하는 웹사이트의 주소입니다.



기본 주소 → 도메인 구매 → DNS 연결 → 나만의 주소 완성

도메인 구매하기


1. 가비아 사이트 접속
<https://my.gabia.com/>
2. 가비아 회원가입
3. 로그인 후, 원하는 도메인 검색
4. 원하는 도메인 선택
5. 기간, 소유자 정보 입력 후 결제
6. 시간이 조금 지난 뒤 신청 완료 이메일 확인



GitHub Pages에 구매한 도메인 설정하기

7. Custom Domain 입력란에 구매한 도메인 입력

8. Save 클릭



가비아에서 DNS 설정하기

* DNS 란?

도메인 주소가 어느 서버로 가야 하는지 알려주는 안내판

9. 우측 상단에 My가비아 클릭

10. 서비스 관리 클릭

11. DNS 관리툴 클릭

12. 구매한 도메인을 찾고 설정을 클릭

The screenshot shows the Gabia MyGabia user interface. At the top, the '서비스 관리' (Service Management) link is highlighted with a red box and labeled '10'. Below it, the 'DNS 관리툴' (DNS Management Tool) link is highlighted with a red box and labeled '11'. The main content area shows a list of domains. The domain 'unknownrealityarchive.com' is selected. Below the domain list, the 'DNS 설정' (DNS Settings) tab is active. The table shows the domain 'unknownrealityarchive.com' with a '설정' (Settings) button highlighted by a red box and labeled '12'.

DNS 설정		도메인 연결		포워딩		웹 파킹		모바일 파킹	
☐	도메인 명			DNS 정보					
☐	lifeplustvshs.com			설정된 DNS 레코드 정보가 없습니다.					
☐	unknownrealityarchive.com			TXT / CNAME / A / MX					

가비아에서 DNS 설정하기

13. + 레코드 추가를 클릭

14. 아래와 같이 4개 레코드 추가

타입	호스트	값
A	@	185.199.108.153
A	@	185.199.109.153
A	@	185.199.110.153
A	@	185.199.111.153

15. +레코드 추가 클릭

16. 아래와 같이 레코드 1개 추가

(빨간 글씨 자신의 Github 아이디로 변경)

타입	호스트	값
CNAME	www	youngsun-onearth.github.io

17. 저장

DNS 레코드 수정

타입	호스트	값/위치	TTL	우선 순위	서비스	상태
A	@	185.199.108.153	600		DNS 설정	확인 삭제
A	@	185.199.109.153	600		DNS 설정	확인 삭제
A	@	185.199.110.153	600		DNS 설정	확인 삭제
A	@	185.199.111.153	600		DNS 설정	확인 삭제
CNAME	www	youngsun-onearth.github.io	600		DNS 설정	확인 삭제

+ 레코드 추가

저장 취소

HTTPS 설정 + 흰 화면 오류 수정

18. DNS 설정 완료 후에 확인 완료될 때까지 대기

19. GitHub에서 확인 완료되면 Enforce HTTPS 체크

20. VSCode에서 Codex에게 아래 프롬프트 입력

GitHub Pages 커스텀 도메인을 사용할 거야.

Vite 설정에서 base 경로를 /로 수정해줘.


21. GitHub에 수정된 프로젝트 업데이트

`git add .`

`git commit -m "update for custom domain"`

`git push -u origin main`

22. 적용될 때까지 기다리면 웹사이트에 도메인 적용 완료



나의 웹사이트 디자인 자유 실습

기획하고 있는 웹사이트의 구성과 디자인을 자유롭게 생성하고,
Git 커밋과 GitHub 업데이트를 해보세요!

6주차 과제

웹 사이트 요소, 기능, 디자인 디벨롭 후
웹 사이트 배포 URL 디스코드에 업로드

마지막 주차에 각자 배포한 사이트
공유하는 시간 있습니다 :)